



**ES FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO
NR. . 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001**

**VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONIKOS IR JUTIKLIŲ MOKOMOSIOS
ĮRANGOS SUTARTIS**

2023 m. gegužės 31 d. Nr. S-23-5 /15-20
Klaipėda

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas direktoriaus Egidijaus Skarbaliaus, veikiančio (-ios) pagal Klaipėdos LMC įstatus, ir

UAB BET LT (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas *direktoriaus Andriaus Narmonto*, veikiančio (-ios) pagal įstatus,

(jei tai tiekėjų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į atvirto konkurso „Elektrotechnikos, elektronikos ir jutiklių mokomosios įrangos“, pirkimo Nr.670559 rezultatus, sudarėme šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Elektrotechnikos, elektronikos ir jutiklių mokomosios įrangos pirkimas, įskaitant jų pristatymą, sumontavimą, paleidimą, išbandymą bei personalo apmokymą (toliau – Prekės). Reikalavimai Tiekėjui ir tiekiamoms Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas).

Perkamų Prekių sąrašas, jų kiekiai ir kainos yra nurodyti Sutarties 1 priede.

1.2. Prekių pristatymo vieta – Statybininkų pr. 39, Klaipėda.

1.3. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas įskaitant prekių trūkumų pašalinimą– ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Prekės gali būti pristatomos ne vienu kartu.

1.4. Sutarties dalyko įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas esant nenumatytoms, nuo Tiekėjo ir Pirkėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, 1) naujų teisės aktų, turinčių įtakos sutartyje numatytų prekių pateikimu ir/ar paslaugų atlikimui, pasikeitimas, panaikinimas ir/arba 2) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, Sutarties 1.4. punkte numatytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 1 mėnesiui.

1.5. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

1.6. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms (*force majeure*) dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 1 priede nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 1 priede nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 2 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią Prekę.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS TIEKĖJUI BEI SUBUTIEKĖJUI

2.1. Sutarties kaina – 60 742,00 Eur su PVM. (šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt du Eur. 00 ct su PVM).

2.2. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir galiojančiais visais jos pakeitimais (toliau – Metodika). Sutartyje naudojamas fiksuotos kainos su peržiūra Sutarties kainos apskaičiavimo būdas.

2.3. Kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, prekių grupių kainų pokyčius bei dėl mokesčių pasikeitimų, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja arba sumažėja) PVM tarifas, kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskirama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tą Sutarties įsipareigojimų dalį, už kurią PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Tiekėjas, jis turi raštu kreiptis į Klientą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos kainai. Klientas taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

2.4. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.5.1. Preliminarus mokėjimo grafikas:

Mokėjimo dalis procentais	Įvykdyta užduotis	Mokėjimo suma eurais su PVM
Avansinis mokėjimas 30% sutarties kainos (Tiekėjas turi teisę neimti avanso)	Įvykdžius sutarties 2.5.3 punkte nurodytas sąlygas	Iš viso: 0,00 Eur (suma žodžiais)
Galutinis mokėjimas pristatytai-prekių visumai- 70% sutarties kainos	Įvykdžius sutarties 2.5.5 punkto sąlygas	Iš viso: 0,00 Eur (suma žodžiais)
Tiekėjui neprašant avanso galutinis mokėjimas pristatytai prekių visumai – 100 % sutarties kainos	Įvykdžius sutarties 2.5.5 punkto sąlygas	Iš viso: 60 742 Eur (šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt du Eur. 00 ct.)

2.5.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą – 30 proc. nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje per 10 darbo dienų nuo avansinės sąskaitos faktūros ir tinkamos avanso grąžinimo garantijos gavimo. Tiekėjas turi teisę neimti avansinio mokėjimo. Tokiu atveju mokėjimai atliekami pagal už pristatytas prekes Tiekėjo pateikiamas PVM sąskaitas faktūras.

2.5.3. Tiekėjas kartu su avansinio mokėjimo sąskaita-faktūra turi pateikti avanso grąžinimo garantiją visam avanso dydžiui. Avanso grąžinimo garantija turi būti užtikrinta banko garantija, draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimas, kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (esminės užtikrinimo sąlygos yra – užtikrinimo suma, be sąlygiškumas (t. y. Pirkėjui užtenka nurodyti sąlygą (-as), kurią (-as) Tiekėjas pažeidė, bet jis neprivalo pagrįsti reikalavime nurodytos Sutarties sąlygos visiško ar dalinio nevykdymo ar netinkamo vykdymo), Pirkėjo ir Tiekėjo rekvizitai, galiojimo laikas (iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos), sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, užtikrinimas privalo būti tinkamai pasirašytas ir patvirtintas), bei kartu su laidavimo draudimo dokumentu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Tiekėjas banko garantiją, draudimo bendrovės ar kredito įstaigos laidavimo draudimą turi iš anksto suderinti su Pirkėju. Tiekėjui nepateikus reikalavimus atitinkančios garantijos arba laidavimo draudimo arba pateikus vėliau negu per 20 darbo dienų, nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, avansas nebus išmokamas, tačiau Sutartis lieka galioti ir mokėjimai atliekami Sutarties 2.5.1. papunktyje numatyta tvarka. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos.

2.5.4. Su Tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo galutinio Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

2.5.5. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo–priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų; detali Prekių perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje.

2.6. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiektėjus, Tiekėjui sutikus, tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiektėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiektėjai), arba nuo informacijos apie subtiektėjo pasitelkimą iš Tiekėjo gavimo, raštu informuoja subtiektėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiektėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Pirkėjui prašymą ir Tiekėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subtiektėjui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiektėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Prekes. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiektėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiektėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos.

2.7. Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas be trūkumų / pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo–priėmimo aktuose, jei tokių buvo).

2.8. Pirkėjas už pristatytas Prekes su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

III. PREKIŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1. Patiektų Prekių kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Prekių perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas Prekes ir pasirašyti atitinkamai pagal aplinkybes (tarpinį arba galutinį) Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų Prekių kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi patiektų Prekių kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 2 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai / trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo–priėmimo akte ir Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Prekių perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus / trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus / trūkumus, numatytus Prekių perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų / pastabų, išvardintų perdavimo–priėmimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 1.3. papunktyje.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

3.7. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

3.8. Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Pirkėją apie ketinimą pristatyti Prekes;

4.1.4. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

4.1.5. prisiimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

4.1.6. perleisti Pirkėjui nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo.

4.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiekų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiekejo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes;

4.1.10. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus;

4.1.11. remtis subtiekejais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subtiekejais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

4.1.12. remtis specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

4.1.13. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą dokumentai. Nauji subtiekejai pasitelkiami arba esami subtiekejai keičiami šios Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka.

4.1.14. Pirkėjui nurodžius patiektų Prekių trūkumus/neatitiktikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.15. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

4.1.16. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.1.17. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

4.1.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas, atitinkančias Sutarties ir Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus Prekes bei sumokėtų už jas Sutartyje nustatyta tvarka. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant Pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio prekės ar įrangos Pirkėjui (nes toks prekės, įrangos modelis nebegaminamas (nutraukta gamyba), senesnis modelis pakeistas naujesniu, sustabdytas nurodytos prekės, įrangos modelio tiekimas ar pan.) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, kitai sutarties šaliai raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę ar kito gamintojo Prekę su sąlyga, kad naujas prekės ar įrangos modelis atitiks techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.4. papunktyje nustatytą vietą iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Pirkėjas įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

4.3.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekiejų;

4.3.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti.

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekiejo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekiejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekieju;

4.4.3. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Šios Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito įstaigos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo- draudimu ar piniginiu užstatu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo Pasiūlyme nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM. Vietoje Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento gali į Perkančiosios organizacijos nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą – 5 proc. nuo Tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM), kartu turi būti pateikiama banko išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija.

5.2. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 4.1. papunktyje, ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, prisiima atsakomybę ir dėl gamintojo kaltės atsiradusių šios Sutarties pažeidimų.

5.3. Tiekėjas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, turi pateikti Pirkėjui – 5 procentų nuo Pasiūlyme nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaigos. Jei Tiekėjas nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

5.4. Pratęsus Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Tiekėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

5.5. i) pratęsus sutartį; ii) sustabdžius sutartį; iii) vėluojant vykdyti sutartį, – turi būti pateiktas pratęstas arba naujas sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas.

5.6. Jei Sutartyje numatytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dalimis, pasirašius tarpinį Prekių priėmimo-perdavimo aktą, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama proporcingai Tiekėjo įvykdytų įsipareigojimų daliai.

5.7. Jei Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir Pirkėjas Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, bet Sutartis nėra nutraukiama, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas raštu informuoja Tiekėją, kad pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios Sutarties sąlygas ir kurio vertė būtų ne mažesnė nei Sutarties 5.1 papunktyje numatyta vertė, o tuo atveju, jei buvo taikytas Sutarties 5.5 papunktis – ne mažesnė nei likusi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.8. Jeigu Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

VI. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (t. y. Prekių perdavimo–priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

6.3. Minimalūs garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas). Jei garantinių įsipareigojimų terminai nėra nurodyti Sutarties 2 priede, Prekėms taikytini minimalūs garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

6.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

6.5. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

6.5.1. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą/gedimą;

6.5.2. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

6.6. Jei Tiekėjas per techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę:

6.6.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

6.6.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.

6.7. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

VII. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1 Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių specifiką.

7.2 Tiekėjas negali keisti Sutarties 4.1.11. ir 4.1.12. papunkčiuose nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ir / ar Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.2.1 kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2 kai subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui ir / ar specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.3 Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us) ir / ar specialistą (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4 Jeigu Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas Pirkėjo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is).

7.5 Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jeigu subtiekėjas privalėjo atitikti jam nustatytus kvalifikacijos reikalavimus) patvirtinančius dokumentus.

7.6 Subtiekėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7.7 Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelkia subtiekėjus: (subtiekėjo pavadinimas, už kokius sutarties punktus/pirkimo dalis bus atsakingas subtiekėjas)

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. bendros Sutarties kainos.

8.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;

8.4.2. pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba;

8.4.3. nutraukia Sutartį.

8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigius iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9.5. Tuo atveju, jei tiekėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios atsirado užsienio valstybėje (pvz. prekių gamyba ir/ar pristatymas tampa neįmanomi dėl nenugalimos jėgos aplinkybių), šių aplinkybių buvimas turi būti patvirtintas užsienio valstybių įgaliotų institucijų sertifikatu (pažymėjimu), ar kitais objektyviais įrodymais.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.4. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

11.5. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 d. ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.6. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutartčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

12.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 12.4. ir 12.5. papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

12.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2. ir 8.3. papunkčiuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. pasinaudoti kita Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone;

13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartį;

13.2.7. perduoti ginčą spręsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme;

13.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

13.4. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

13.5.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. subtieko (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka;

13.5.6. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas);

13.6. Sutarties 13.5. papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

13.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Pirkėjo sprendimas, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Pirkėjas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Pirkėjo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Tiekėją (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Tiekėjas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.

XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

14.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

14.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

14.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei:

14.4.1. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjo atstovai	Tiekėjo atstovai
Vardas, pavardė	Antanas Briedis	Andrius Narmontas
Adresas	Statybininkų per.39, 93159, Klaipėda	Žygio g. 93, LT-08234 Vilnius
Telefonas	+370 684 79484	+370 685 87189
El. paštas	antanasbri@gmail.com	an@bioecotec.lt

16.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

16.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

16.5. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriama šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

16.5.1 Sutarties 1 priedas – Tiekėjo pasiūlymas;

16.5.2 Sutarties 2 priedas – Prekių techninė specifikacija;

16.5.3 Sutarties 3 priedas – Prekių perdavimo–priėmimo aktų formos.

PIRKĖJAS

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras
Įmonės kodas: 305616472

Adresas: Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda
Telefonas: (8 46) 341 815
Sąskaitos Nr. LT477300010170510854
Banko rekvizitai: AB „Swedbank“

Direktorius
Egidijus Skarbalius
A.V.

TIEKĖJAS

Pavadinimas UAB BET LT
Įmonės kodas 302856576
PVM mokėtojo kodas LT100007126213
Adresas Žygio g. 93, LT-08234 Vilnius
Telefonas, faksas: 8685 87189
Sąskaitos Nr. LT734010049501371586
Banko rekvizitai Luminor bank AB

Direktorius
Andrius Narmontas

A.V.



Elektroninio
archyvo
informacinė
sistema

[Pagrindinis](#)[Paslaugos](#)[ADOC dokumentai](#)**[] ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Sutartis s 0531

Rinkmena: Sutartis-s0531.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai**Parašai**

Egidijus
Skarbalius,
☒ Direktorius
(2023-05-
31 13...

Parašo informacija**Parašo duomenys**

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-05-31 13:34:59

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Egidijus Skarbalius

Pareigos: Direktorius

Struktūrinis padalinys: Klaipėdos Pauliaus
Lindenau mokymo centras**Sertifikatas**

Turėtojas: EGIDIJUS SKARBALIUS

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-04-01 iki 2028-03-30

**Elementai pasirašyti parašu „Egidijus Skarbalius“** **TURINYS**

Sutartis-s0531.pdf

METADUOMENYS

Dokumento pavadinimas: Sutartis s 0531

Sudarytojai

 Egidijus Skarbalius. Kodas: 36704290119.
Adresa... **Parašai** Pasirašymo data: 2023-05-31, Parašo
paskirtis: ...[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONIKOS IR JUTIKLIŲ MOKOMOSIOS ĮRANGOS PIRKIMO

2023/5/26

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB BET LT
Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)	302856576
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)	J. Galvydžio g. 11A-41, LT-08236 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Narmontas, direktorius
Telefono numeris	+370 685 87189
El. pašto adresas	an@bioecotec.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis, Technine specifikacija (Pirkimo dokumentų 2 priedas) ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės ir paslaugos atitinka visus Pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

2. CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1 lentelė. Kainos pasiūlymas

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas (kai reikalaujama techninėje specifikacijoje)	Mato vnt.	Perkamas kiekis, vnt.	Bendra kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Elektronikos mokomasis stendas su oscilografu ir multimetru	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel 1018.1USB 1018.4 1018.5 UMAREX 083.036A	Kompl.	8	32 000,00
2.	Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel 1103 1691 1691.1-GB	Kompl.	2	12 150,00
3.	Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel	Kompl.	8	4 800,00

	sąsaja su loginių elementų išdavimu	1601 1620.1			
4.	Skaitmeninių ir analoginių sistemų sistemos	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel 1602 1603	Kompl.	2	1 250,00
Iš viso be PVM					50 200,00
PVM* (21proc.)					10 542,00
Iš viso su PVM					60 742,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: **šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 0 ct.**

Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos. Visos kainos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (*t. y. du skaičiai po kablelio*).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų pasiūlymo skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Teikdami pasiūlymą patvirtiname, kad apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą ir siūlomų prekių kainas atsižvelgta į visus perkamų prekių kiekius, jų komplektaciją, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, sutarties sąlygas ir prekių pristatymo terminus. Į galutinę pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant PVM (jei taikoma).

Su prekių pristatymo terminais ir Pirkimo dokumentų sąlygomis sutinkame.

ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONIKOS IR JUTIKLIŲ MOKOMOJI ĮRANGA

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad šioje pasiūlymo formos 1 lentelėje siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir siūlomų prekių savybės bei priemonių techninės charakteristikos yra tokios, kaip nurodyta siūlomų prekių techninių charakteristikų apraše, kuris yra neatsiejama šio pasiūlymo dalis.

1 lentelės tęsinys. SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ APRAŠAS:

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
1.2	Modelis	Nurodyti modelį	1018.1USB
1.3	Mokymo medžiaga	Turi būti:	Yra
1.3.1		Suderinta su stendu ir galima išsamiai atlikti visus eksperimentus	Suderinta su stendu ir galima išsamiai atlikti visus eksperimentus
1.3.2		Moduliatorių	Moduliatorių
1.3.3		Demoduliatorių	Demoduliatorių
1.3.4		Stiprintuvų grandinių	Stiprintuvų grandinių
1.3.5		Multivibratorių	Multivibratorių

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.3.6		Galios elektronikos grandinių	Galios elektronikos grandinių
1.3.7		Nuolatinės srovės	Nuolatinės srovės
1.3.8		Kintamosios srovės	Kintamosios srovės
1.3.9		Trifazės srovės technologijos	Trifazės srovės technologijos
1.3.10		Tiristorių charakteristikų	Tiristorių charakteristikų
1.3.11		Diodų charakteristikų	Diodų charakteristikų
1.3.12		Tranzistorių charakteristikų	Tranzistorių charakteristikų
1.3.13		Nuolatinės srovės konverterių	Nuolatinės srovės konverterių
1.3.14		Triakų charakteristikos	Triakų charakteristikos
1.3.15		Amplitudiniai modulatoriai ir demodulatoriai	Amplitudiniai modulatoriai ir demodulatoriai
1.3.16		Dažnio modulatoriai	Dažnio modulatoriai
1.3.17		Trigerių grandinės	Trigerių grandinės
1.3.18		Stiprintuvų grandinės	Stiprintuvų grandinės
1.3.19		Darlingtono grandinės arba lygiavertės	Darlingtono grandinės
1.3.20		NTC (neigiamo temperatūrinio koeficiento varža)	NTC (neigiamo temperatūrinio koeficiento varža)
1.3.21		PTC (teigiamo temperatūrinio koeficiento varža)	PTC (teigiamo temperatūrinio koeficiento varža)
1.3.22		Omo dėsnis	Omo dėsnis
1.3.23		Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių ir įtampos šaltinių jungimas	Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių ir įtampos šaltinių jungimas
1.3.24		Varistoriai	Varistoriai
1.3.25		Elektrinės galios naudingumo koeficientas	Elektrinės galios naudingumo koeficientas
1.3.26		Elektrinė galia ir darbas	Elektrinė galia ir darbas
1.3.27		Apkrovų jungimas žvaigžde	Apkrovų jungimas žvaigžde
1.3.28		Apkrovų jungimas trikampiui	Apkrovų jungimas trikampiui
1.3.29		Gedimas žvaigždės jungime	Gedimas žvaigždės jungime
1.3.30		Gedimas trikambio jungime	Gedimas trikambio jungime
1.3.31		Transformacijos koeficientas	Transformacijos koeficientas
1.3.32		Ritės reaktyvioji varža ir galia	Ritės reaktyvioji varža ir galia
1.3.33		Kondensatoriaus talpinė varža	Kondensatoriaus talpinė varža
1.3.34		Zenerio diodai arba lygiavertės	Zenerio diodai
1.3.35		Sinusinės bangos įtampos charakteristikos	Sinusinės bangos įtampos charakteristikos
1.3.36		Aktyvioji sinusinės įtampos galia	Aktyvioji sinusinės įtampos galia

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.3.37		Nuoseklus ir lygiagretus varžų ir kondensatorių jungimas	Nuoseklus ir lygiagretus varžų ir kondensatorių jungimas
1.3.38		Nuoseklus ir lygiagretus kondensatoriaus ir ritės jungimas	Nuoseklus ir lygiagretus kondensatoriaus ir ritės jungimas
1.3.39		Stabilizuojančios grandinės	Stabilizuojančios grandinės
1.3.40		Pilnos bangos valdymas su jungikliu be įtampos	Pilnos bangos valdymas su jungikliu be įtampos
1.4	Integruotas srovės generatorius	Trifazis	Trifazis
1.5	Trifazio srovės generatoriaus dažnis	Ne mažesnis kaip 50 Hz	50 Hz
1.6	Trifazio srovės generatoriaus linijinė srovė	Ne mažesnė kaip 50 mA	50 mA
1.7	Trifazio srovės generatoriaus linijinė įtampa	Ne mažesnė kaip 10 V	12 V
1.8	Trifazio srovės generatoriaus fazės įtampa	Ne mažesnė kaip 5 V	7 V
1.9	Stende integruotas	Funkcinis generatorius	Funkcinis generatorius
1.10	Funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos įtampa	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 20 V	Nuo 0 iki 20 V
1.11	Funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos srovė	Ne mažesnis kaip 100 mA	100 mA
1.12	Min. funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos dažnis	Ne didesnis kaip 1 Hz	1 Hz
1.13	Maks. funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos dažnis	Ne mažesnis kaip 250 kHz	250 kHz
1.14	Maks. funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos varža	Ne mažesnė kaip 50 Ω	60 Ω
1.15	Impulso pločio moduliacijos (IPM) blokas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.16	Reguliuojamas nuolatinės srovės šaltinis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
1.17	Nereguliuojama nuolatinės srovės įtampa	Ne mažesnis kaip ± 15 V	± 15 V
1.18	Nereguliuojamos nuolatinės srovės šaltinio srovė	Ne mažesnis kaip 500 mA	800 mA
1.19	Nereguliuojamos nuolatinės srovės šaltinio įtampa	Ne mažesnis kaip +5 V	+5 V
1.20	Nereguliuojamos nuolatinės srovės šaltinio srovė	Ne mažesnis kaip 100 mA	100 mA
1.21	Nereguliuojamos kintamosios srovės maitinimo šaltinio įtampa	Ne mažesnis kaip 24 V	24 V
1.22	Nereguliuojamos kintamosios srovės maitinimo šaltinio srovė	Ne mažesnis kaip 100 mA	100 mA
1.23	IPM impulso plotis	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 %	Nuo 0 iki 100 %
1.24	IPM dažnis	Ne mažesnis kaip 10 kHz	10 kHz
1.25	Nuolatinės srovės (NS) ofsetas	Ne siauresnis kaip ± 10 V	± 12 V
1.26	Nuolatinės srovės, trifazis šaltinis, funkcinis generatorius	Su šviesos diodų indikacija arba lygiaverte ir trumpojo jungimo apsauga	Su šviesos diodų indikacija ir trumpojo jungimo apsauga
1.27	Teigiamos stačiakampės bangos įtampa	Ne mažesnis kaip 5 V	5 V
1.28	Teigiamos stačiakampės bangos įtampa	Su TTL lygiais arba lygiaverčiais	Su TTL lygiais
1.29	Speciali plokštuma komponentų jungimui	Turi būti	Yra
1.30	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį	Atitinkantys IEC standartą
1.31		Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas
1.32	Multimetrio sąsaja	Turi būti	Yra
1.32.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
1.32.2	Modelis	Nurodyti modelį	1018.4
1.32.3	Įtampos jungtys ir srovių jungtys	Ne mažiau kaip po 2 vnt.	Po 2 vnt.

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.32.4	Amplitudė I	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 20 V	Nuo 0 V iki 20 V
1.32.5	Amplitudė II	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 2 V	Nuo 0 V iki 2 V
1.32.6	Funkcinio generatoriaus dažnių diapazonas	Nuo ne daugiau kaip 5.00 Hz iki ne mažiau kaip 250 kHz	Nuo 2.50 Hz iki 250 kHz
1.32.7	Bangų formos	Sinuso, stačiakampio ir trikampio arba lygiavertės	Sinuso, stačiakampio ir trikampio
1.32.8	Fukcija	TTL lygių arba lygiaverčių	TTL lygių
1.32.9		Nuolatinės srovės ofseto	Nuolatinės srovės ofseto
1.32.10		Impulso pločio moduliacijos (IPM)	Impulso pločio moduliacijos (IPM)
1.32.11	Įtampos NS ir KS matavimas	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 30 V	Nuo 0 V iki 30 V
1.32.12	Srovės NS ir KS matavimas	Nuo 0 A iki ne mažiau kaip 0,1 A	Nuo 0 A iki 0,1 A
1.33	Oscilografo sąsaja	Turi būti	Yra
1.33.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
1.33.2	Modelis	Nurodyti modelį	1018.5
1.33.3	Kanalai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
1.33.4	Kintamosios srovės (KS) ir nuolatinės srovės (NS) kanalai	Atskirti	Atskirti
1.33.5	Maks. įėjimo (NS) įtampa	Ne mažesnė kaip ± 30 V	± 30 V
1.33.6	Sistemos įžeminimas	Izoliuotas nuo darbinio įžeminimo	Izoliuotas nuo darbinio įžeminimo
1.33.7	Fukcija	Vaizdo priartinimo ir nutolinimo	Vaizdo priartinimo ir nutolinimo
1.33.8		Paleidimo	Paleidimo
1.33.9		Stabdymo	Stabdymo
1.33.10		Viena arba ciklinė	Viena arba ciklinė
1.33.11		Automatinės skalės nustatymo įjungimo ir išjungimo	Automatinės skalės nustatymo įjungimo ir išjungimo
1.33.12	Laiko bazė	Reguliuojama	Reguliuojama
1.33.13	Demonstracija kanalų	Kiekvieno kanalo atskirai arba kartu	Kiekvieno kanalo atskirai arba kartu
1.33.14	Rėžimas	X/Y demonstravimo	X/Y demonstravimo
1.33.15	Trigeriai	Automatiniai	Automatiniai
1.33.16		Vieno arba kito kanalo	Vieno arba kito kanalo
1.33.17		Su teigiamais arba neigiamais kraštais	Su teigiamais arba neigiamais kraštais
1.33.18	Kanalų charakteristikos	Su keičiamu linijos tipu ir spalva	Su keičiamu linijos tipu ir spalva
1.34	Skaitmeninis multimetras	Turi būti	Yra

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.34.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	UMAREX
1.34.2	Modelis	Nurodyti modelį	083.036A
1.34.3	Įtampos matavimas su apsauga	Ne mažiau kaip iki 600 V	Iki 600 V
1.34.4	Impedansas	Ne mažesnis kaip 10 MΩ	10 MΩ
1.34.5	Nuolatinės srovės (NS) įtampos matavimas	Ne mažesnis kaip 0.4 V, 4.0V, 40V, 400V, 600 V	0.4 V, 4.0V, 40V, 400V, 600 V
1.34.6	NS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V	Ne daugiau kaip $\pm 1.3\%$	$\pm 1.2\%$
1.34.7	Kintamosios srovės (KS) įtampos matavimas	Ne mažiau kaip 4.0 V, 40 V, 400 V, 600 V	4.0 V, 40 V, 400 V, 600 V
1.34.8	KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 4V	Ne daugiau kaip $\pm 1.0\%$	$\pm 1.0\%$
1.34.9	KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V	Ne daugiau kaip $\pm 1.3\%$	$\pm 1.2\%$
1.34.10	Integruota apsauga matuojant	Ne mažiau kaip iki 250 V (NS)	Iki 250 V (NS)
1.34.11	NS matavimas	Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4.0 mA, 40 mA, 400 mA, 4.0 A, 10 A	0.4 mA, 4.0 mA, 40 mA, 400 mA, 4.0 A, 10 A
1.34.12	NS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA	Ne daugiau kaip $\pm 1.0\%$	$\pm 1.0\%$
1.34.13	NS matavimo tikslumas matuojant 10A	Ne daugiau kaip $\pm 2.5\%$	$\pm 2.5\%$
1.34.14	KS matavimas	Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A	0.4 mA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
1.34.15	KS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA	Ne daugiau kaip $\pm 2.0\%$	$\pm 2.0\%$
1.34.16	KS matavimo tikslumas matuojant 10A	Ne daugiau kaip $\pm 3.0\%$	$\pm 3.0\%$
1.34.17	Varžos matavimas	Ne mažiau kaip 0.4 kΩ, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ	0.4 kΩ, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
1.34.18	Varžos matavimo tikslumas matuojant 0.4kΩ	Ne daugiau kaip $\pm 1.0\%$	$\pm 1.0\%$
1.34.19	Varžos matavimo tikslumas matuojant 40MΩ	Ne daugiau kaip $\pm 4.0\%$	$\pm 3.5\%$
1.34.20	Talpos matavimas	Ne mažiau kaip 40nF, 400nF, 4 μF, 40μF, 400 μF, 4000μF	40nF, 400nF, 4 μF, 40μF, 400 μF, 4000μF
1.34.21	Talpos matavimo tikslumas matuojant 40nF	Ne daugiau kaip $\pm 5.0\%$	$\pm 5.0\%$

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.34.22	Talpos matavimo tikslumas matuojant 4000 μ F	Ne daugiau kaip $\pm 5.0\%$	$\pm 5.0\%$
1.34.23	Dažnio matavimas	Nuo ne daugiau kaip 10 Hz iki ne mažiau kaip 10 kHz	Nuo 10 Hz iki 10 kHz
1.34.24	Dažnio matavimo tikslumas	Ne prasčiau kaip $\pm 1.0\%$	$\pm 1.0\%$
1.34.25	Darbo ciklo matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1% iki ne mažiau kaip 99 %	Nuo 1% iki 99 %
1.34.26	Darbo ciklo tikslumas	Ne daugiau kaip 1.5%	1.2%
1.34.27	Diodų matavimo srovė	Ne didesnė kaip 0.5 mA	0.3mA
1.34.28	Diodų matavimo įtampa	Ne mažesnė kaip 3.0 V	3.3 V
1.34.29	Matavimai	Srovės Varžos Talpos Dažnio Darbo ciklo	Srovės Varžos Talpos Dažnio Darbo ciklo
1.34.30	Funkcija	Diodų testavimo	Diodų testavimo
1.34.31	Integruotas	Automatinis matavimo skalės parinkimas ir rankinis	Automatinis matavimo skalės parinkimas ir rankinis
1.34.32	Integruota funkcija	Duomenų užlaikymo	Duomenų užlaikymo
1.34.33	Atsparus	Smūgiams	Smūgiams
1.34.34	Zondų laikymo platforma	Turi būti	Yra
1.34.35	Integruota sąsaja	Bluetooth arba lygiavertė, kad mokiniai galėtų sujungti sistemą su savo išmaniais telefonais	Bluetooth, kad mokiniai galėtų sujungti sistemą su savo išmaniais telefonais

2. Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis – 2 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
2.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
2.2	Modelis	Nurodyti modelį	1103
2.3	Integruotų lempų kiekis skirtas imituoti vienfazę varžinę apkrovą (VA)	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
2.4	VA galia	Ne mažesnė kaip 25 W	25 W
2.5	Integruotų ričių kiekis skirtas imituoti induktyvią apkrovą (IA)	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
2.6	IA induktyvumas	Ne mažesnis kaip 10 H	10 H
2.7	Integruoti kondensatoriai skirti imituoti	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.

2. Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis – 2 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
	kondensatoriaus apkrovą (KA)		
2.8	KA talpa	Ne mažesnė kaip 0.65 μ F	0.68 μ F
2.9	Maitinimas	Ne mažiau kaip 5 gyslų su ne mažiau kaip 3 fazių indukcinėmis lempomis	5 gyslų su 3 fazių indukcinėmis lempomis
2.10	Integruotas apsauginis jungiklis	Su nustatoma srove nuo 0.1 A iki ne mažiau kaip 0.15 A ir išjungimu esant ne mažiau kaip 0.15 A srovei	Su nustatoma srove nuo 0.1 A iki 0.16 A ir išjungimu esant 0.16 A srovei
2.11	Pirminė transformatoriaus įtampa	Ne mažesnė kaip 3 x 230 / 400 V	3 x 230 / 400 V
2.12	Antrinė transformatoriaus įtampa	Ne mažesnė kaip 6 x 110 V	6 x 115 V
2.13	Antrinė transformatoriaus srovė	Ne mažesnė kaip 0.10 A	0.14 A
2.14	Transformatoriaus galia	Ne mažesnė kaip 100 VA	100 VA
2.15	Stendo pagrindas palenktas kampu, kad būtų patogų dirbti ant mokyklinio stalo	Ne mažesniu kaip 15 laipsnių	15 laipsnių
2.16	Stendo viršutinės plokštės storis	Ne mažesnis kaip 5 mm	5 mm
2.17	Pagrindo schematiniai žymėjimai atitinkantys	IEC arba lygiavertį standartą	IEC standartą
2.18	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas
2.19	Universalus galios matuoklis	Turi būti	Yra
2.19.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
2.19.2	Modelis	Nurodyti modelį	1691
2.19.3	Integruotas analoginis ekranas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
2.19.4	Integruotas skaitmeninis ekranas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
2.19.5	Analoginėje skalėje	Dažnio matavimas	Dažnio matavimas
2.19.6		Srovės matavimas	Srovės matavimas
2.19.7		Cos fi matavimas	Cos fi matavimas
2.19.8	Skaitmeninėje skalėje	Dažnio matavimas	Dažnio matavimas

2. Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis – 2 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
2.19.9		Įtampos matavimas	Įtampos matavimas
2.19.10		Srovės matavimas	Srovės matavimas
2.19.11		Aktyviosios galios matavimas	Aktyviosios galios matavimas
2.19.12		Reaktyviosios galios matavimas	Reaktyviosios galios matavimas
2.19.13		Kompleksinės galios matavimas	Kompleksinės galios matavimas
2.19.14		Cos φ matavimas	Cos φ matavimas
2.19.15		Fazės kampo matavimas	Fazės kampo matavimas
2.19.16	Skaitmeniniame ekrane	Visos vertės demonstruojamos vienu metu	Visos vertės demonstruojamos vienu metu
2.19.17	Integruotas skalių parinkimo mechanizmas	Parinkus skalę skaitmeniniame ekrane dideliais skaitmenimis turi rodyti pasirinktą skalę	Parinkus skalę skaitmeniniame ekrane dideliais skaitmenimis rodo pasirinktą skalę
2.19.18	Įtampos matavimas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 250 V	Nuo 0 iki 250 V
2.19.19	Min. srovės matavimas	Ne daugiau kaip 0.1 A	0.1 A
2.19.20	Maks. srovės matavimas	Ne mažiau kaip 5 A	5 A
2.19.21	Cos φ matavimas	Nuo 0 iki 1	Nuo 0 iki 1
2.19.22	Aktyviosios galios matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1.50 kW iki ne mažiau kaip 25 kW	Nuo 1.25 kW iki 25 kW
2.19.23	Kompleksinės galios matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1.50 kVA iki ne mažiau kaip 25 kVA	Nuo 1.25 kVA iki 25 kVA
2.19.24	Reaktyviosios galios matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1.50 kvar iki ne mažiau kaip 25 kvar	Nuo 1.25 kvar iki 25 kvar
2.19.25	Integruota jungtis	USB arba lygiavertė jungtis	USB
2.19.26	Programinė įranga	Turi būti	Yra
2.19.27	Programinėje įrangoje kompiuterio ekrane atvaizduojamas	Analoginis ekranas su pasirenkamomis skalėmis	Analoginis ekranas su pasirenkamomis skalėmis
2.19.28	Programinėje įrangoje kompiuterio ekrane atvaizduojamas	Skaitmeninė skalė	Skaitmeninė skalė
2.19.29	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį	Atitinkantys IEC standartą
2.19.30	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas

2. Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis – 2 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
2.20	Programinė įranga universaliam galios matuokliui	Turi būti	Yra
2.20.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
2.20.2	Modelis	Nurodyti modelį	1691.1-GB
2.20.3	Programinėje įrangoje kompiuterio ekrane atvaizduojamas	Analoginis ekranas su pasirenkamomis skalėmis	Analoginis ekranas su pasirenkamomis skalėmis
2.20.4		Skaitmeninė skalė	Skaitmeninė skalė

3. Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
3.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
3.2	Modelis	Nurodyti modelį	1601
3.3	Komponentai	Integruoti stende	Integruoti stende
3.4	Integruotas fotorezistorius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
3.5	Integruotas termistorius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
3.6	Integruota relė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
3.7	Skirtingi varžų elementai	Ne mažiau kaip 5 vnt.	9 vnt.
3.8	Integruota varža	Ne mažiau kaip 100 Ω	100 Ω
3.9		Ne mažiau kaip 200 Ω	220 Ω
3.10		Ne mažiau kaip 450 Ω	470 Ω
3.11		Ne mažiau kaip 650 Ω	680 Ω
3.12		Ne mažiau kaip 1 k Ω	1 k Ω
3.13		Ne mažiau kaip 4.5 k Ω	4.7 k Ω
3.14		Ne mažiau kaip 10 k Ω	10 k Ω
3.15		Ne mažiau kaip 30 k Ω	33 k Ω
3.16		Ne mažiau kaip 100 k Ω	100 k Ω
3.17	Pirmo įtampos šaltinio įtampa	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V	Nuo 0 V iki 12 V
3.18	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“ įtampa	Ne mažiau kaip 5 V	7 V
3.19	Integruotos lempos	Ne mažiau kaip 2 vnt.	3 vnt.
3.20	Integruotas tranzistorius	NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt.	NPN 1 vnt.

3. Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.

Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
3.21	Integruotas potenciometas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
3.22	Integruotas šviesos diodas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
3.23	Integruoti perjungiami mygtukai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
3.24	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
3.25	Kondensatorių talpa	Ne mažiau kaip 100 μ F	100 μ F
3.26	Mokiniai turi turėti galimybę	Išlituoti ir įlituoti komponentus	Išlituoti ir įlituoti komponentus
3.27	Galimybė plokštę sujungti su (komplekte neturi būti)	Matavimo sąsaja	Matavimo sąsaja
3.28	Galimybė	Išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę	Išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę
3.29		Sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetą ir oscilografą	Sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetą ir oscilografą
3.30	Matavimų sąsaja	Turi būti	Yra
3.30.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
3.30.2	Modelis	Nurodyti modelį	1620.1
3.30.3	Integruota sąsaja	USB 1.1 arba lygiavertė	USB 1.1
3.30.4	Integruota skaitmeninė sistema	Turi būti	Yra
3.30.5	Skaitmeninė sistemoje integruoti skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui	Ne mažiau kaip 5 vnt.	8 vnt.
3.30.6	Skaitmeninės sistemos įtampa	Ne mažiau kaip 5 V	5 V
3.30.7	Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė	Ne mažiau kaip 15 mA	15 mA
3.30.8	Skaitmeninė sistema	Su TTL arba lygiaverčiais lygiais	Su TTL lygiais
3.30.9	Skaitmeninėje sistemoje integruoti skaitmeniniai	Ne mažiau kaip 8 vnt.	8 vnt.
3.30.10	Įėjimo kanalai	Su TTL lygiais arba lygiaverčiais	Su TTL lygiais
3.30.11	Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa	Ne mažiau kaip 5.0 V	5.5 V
3.30.12	Visos jungtys	Ne didesnės kaip 2 mm	2 mm

3. Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
3.30.13	Impulso pločio moduliacijos sistema (IPM)	Integruota	Integruota
3.30.14	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo dažnis	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz	Nuo 0 iki 100 kHz
3.30.15	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 %	Nuo 0 iki 100 %
3.30.16	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo forma	Stačiakampė	Stačiakampė
3.30.17	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo įtampa	Ne mažiau kaip 5 V	5 V
3.30.17	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo srovė	Ne mažesnė kaip 30 mA	30 mA
3.30.18	Integruota skaitmeninė-analoginė sistema	Turi būti	Yra
3.30.19	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
3.30.20	Skaitmeninė-analoginė sistema	Ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų	2 kanalų/išėjimų
3.30.21	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa	Nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 5 V	Nuo 0 iki ± 5 V
3.30.22	Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas	Ne mažiau kaip ± 5 V	± 5 V
3.30.23	Skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos parenkamos	Programinėje įrangoje	Programinėje įrangoje
3.30.24	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruota bangos forma	Sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė arba lygiavertės	Sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė
3.30.25	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė	Ne mažiau kaip 25 mA	30 mA
3.30.26	Analoginė-skaitmeninė sistema	Integruota	Integruota
3.30.27	Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje įėjimo įtampa	Nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V	Nuo 0 iki ± 10 V
3.30.28	Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje nuolatinės srovės ir	Atskirtos	Atskirtos

3. Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
	kintamosios srovės jungtys sistemoje		
3.30.29	Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje	Ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių	2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių
3.30.30	Srovės matavimo sistema	Integruota	Integruota
3.30.31	Srovės matavimo sistema pritaikyta matuoti	Kintamąją ir nuolatinę srovę	Kintamąją ir nuolatinę srovę
3.30.32	Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa	Ne mažiau kaip ± 10 V	± 10 V
3.30.33	Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė	Ne mažiau kaip 30 mA	30 mA
3.30.34	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį	Atitinkantys IEC standartą
3.30.35	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas

4. Skaitmeninių ir analoginių sistemų sistemos – 2 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
4.1	Skaitmeninių sistemų stendas	Turi būti	Yra
4.1.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
4.1.2	Modelis	Nurodyti modelį	1602
4.1.3	Integruoti „IR“/“NE-IR“ elementai	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
4.1.4	Integruoti „ARBA/NE-ARBA“ elementai	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
4.1.5	Integruoti inverteriai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
4.1.6	Integruoti diodai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
4.1.7	Integruotas varžynas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.1.8	Integruoti šviesos diodai, kurie sudaro informacinę šviesos diodų juostą	Ne mažiau kaip 5 vnt.	8 vnt.
4.1.9	Integruotas ekranas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.1.10	Ekrano segmentai	Ne mažiau kaip 5 vnt.	7 vnt.
4.1.11	Integruotas antivalentinis elementas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.

4. Skaitmeninių ir analoginių sistemų sistemos – 2 kompl.			
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
4.1.12	Integruotas ekvivalentinis elementas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.1.13	Visi komponentai	Aiškiai matomi vienoje plokštės pusėje, kitoje pusėje turi būti aiškiai matomi sulitavimo takeliai	Aiškiai matomi vienoje plokštės pusėje, kitoje pusėje aiškiai matomi sulitavimo takeliai
4.2	Analoginių sistemų stendas	Turi būti	Yra
4.2.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
4.2.2	Modelis	Nurodyti modelį	1603
4.2.3	Integruotas skaitmeninis-analoginis konverteris	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.2.4	Integruoto komparatoriaus grandinė su ir be histerezės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.2.5	Integruota lygintuvų grandinė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.2.6	Integruotas integratorius-diferenciatorius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.2.7	Integruotas invertuojantis ir neinvertuojantis stiprintuvas su keičiama varža	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.2.8	Galimybė (komplekte neturi būti)	Atlikti pratimus sujungus arba nesujungus su matavimų sąsaja	Atlikti pratimus sujungus arba nesujungus su matavimų sąsaja
4.2.9	Visi komponentai	Aiškiai matomi vienoje plokštės pusėje, kitoje pusėje turi būti aiškiai matomi sulitavimo takeliai	Aiškiai matomi vienoje plokštės pusėje, kitoje pusėje aiškiai matomi sulitavimo takeliai

2 lentelė. Reikalaujami dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	EBVPD elektroninė forma pagal Pirkimo dokumentų 3 priedą, pridedama CVP IS. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnyje, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.
2.	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nurodytų sąlygų nebuvimo pagal Pirkimo dokumentų 4 priedą, pridedama CVP IS.
3.	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė).
4.	Įrodymai, patvirtinantys Tiekėjo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.). (jeigu pasitelkiami).

3 lentelė. Sutarties vykdymui bus pasitelkti šie subtiekėjai ir/ar ūkio subjektai:

Eil. Nr.	Trečiojo asmens (subtiekejo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejo pavadinimas	Ūkio subjekto pavadinimas	Nurodomi įsipareigojimai, kuriems pasitelkiami subtiekejai ir/ar ūkio subjektai

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai. Kai pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas, be kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekejo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

* **Subtiekejas**, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** **Ūkio subjektas**, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus

4 lentelė. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekejus)***:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

*** **Kvazisubtiekejas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

5 lentelė. Pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasiūlymo galiojimas:

Pasiūlymas galioja iki 2023/9/15

Direktorius

(pareigos)

Andrius Narmontas

(parašas)

(vardas, pavardė)

ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONIKOS IR JUTIKLIŲ MOKOMOSIOS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras įgyvendina projektą „Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“, Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 (toliau – Projektas), kuris vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“.

Įsigyjamų prekių pristatymo vieta: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras, Statybininkų pr. 39, Klaipėda. Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per **2 mėn.** nuo sutarties sudarymo dienos, su galimybe pratęsti iki 1 mėn.

Perkamos prekės kartu su šių prekių pristatymo, sumontavimo, paleidimo, išbandymo, funkcijų veikimo pademonstravimo ir personalo apmokymo paslaugomis, kaip visų reikalingų atliktų paslaugų visuma.

Kartu su pristatytomis prekėmis pateikiamos darbo ir/ar eksploatavimo ir/ar priežiūros instrukcijos (kai prekei taikoma) lietuvių ir/ar anglų kalba. Naudotojo vadovas turi būti pateikiamas Lietuvių kalba.

Tiekėjas turi būti gamintojas arba įgaliotas gamintojo atstovas arba tiekėjas turi būti sudaręs susitarimų su tokią teisę turinčiais subjektais.

Turi turėti autorizotą servisą Lietuvoje atlikti techninį įrangos aptarnavimą ir garantinį remontą. Serviso reakcijos laikas ne ilgesnis kaip per 24 h d.d.

Įrangos paleidimas ir darbuotojų apmokymas.

Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Perkamų prekių kiekį sudaro:

1. Elektronikos mokomasis stendas su oscilografu ir multimetru – 8 kompl.;
2. Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis – 2 kompl.;
3. Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.;
4. Skaitmeninių ir analoginių sistemų sistemos – 2 kompl.

1. Įsigyjamos įrangos kiekiai ir techniniai reikalavimai:

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
1.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
1.2	Modelis	Nurodyti modelį
1.3	Mokymo medžiaga	Turi būti:
1.3.1		Suderinta su stendu ir galima išsamiai atlikti visus eksperimentus
1.3.2		Moduliatorių
1.3.3		Demoduliatorių
1.3.4		Stiprintuvų grandinių
1.3.5		Multivibratorių
1.3.6		Galios elektronikos grandinių
1.3.7		Nuolatinės srovės
1.3.8		Kintamosios srovės

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametru pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės
1.3.9		Trifazės srovės technologijos
1.3.10		Tiristorių charakteristikų
1.3.11		Diodų charakteristikų
1.3.12		Tranzistorių charakteristikų
1.3.13		Nuolatinės srovės konverterių
1.3.14		Triakų charakteristikos
1.3.15		Amplitudiniai modulatoriai ir demodulatoriai
1.3.16		Dažnio modulatoriai
1.3.17		Trigerių grandinės
1.3.18		Stiprintuvų grandinės
1.3.19		Darlingtono grandinės arba lygiavertės
1.3.20		NTC (neigiamo temperatūrinio koeficiento varža)
1.3.21		PTC (teigiamo temperatūrinio koeficiento varža)
1.3.22		Omo dėsnis
1.3.23		Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių ir įtampos šaltinių jungimas
1.3.24		Varistoriai
1.3.25		Elektrinės galios naudingumo koeficientas
1.3.26		Elektrinė galia ir darbas
1.3.27		Apkrovų jungimas žvaigžde
1.3.28		Apkrovų jungimas trikampi
1.3.29		Gedimas žvaigždės jungime
1.3.30		Gedimas trikambio jungime
1.3.31		Transformacijos koeficientas
1.3.32		Ritės reaktyvioji varža ir galia
1.3.33		Kondensatoriaus talpinė varža
1.3.34		Zenerio diodai arba lygiavertės
1.3.35		Sinusinės bangos įtampos charakteristikos
1.3.36		Aktyvioji sinusinės įtampos galia
1.3.37		Nuoseklus ir lygiagretus varžų ir kondensatorių jungimas
1.3.38		Nuoseklus ir lygiagretus kondensatoriaus ir ritės jungimas
1.3.39		Stabilizuojančios grandinės
1.3.40		Pilnos bangos valdymas su jungikliu be įtampos
1.4	Integruotas srovės generatorius	Trifazis
1.5	Trifazio srovės generatoriaus dažnis	Ne mažesnis kaip 50 Hz
1.6	Trifazio srovės generatoriaus linijinė srovė	Ne mažesnė kaip 50 mA
1.7	Trifazio srovės generatoriaus linijinė įtampa	Ne mažesnė kaip 10 V
1.8	Trifazio srovės generatoriaus fazės įtampa	Ne mažesnė kaip 5 V
1.9	Stende integruotas	Funkcinis generatorius
1.10	Funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos įtampa	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 20 V
1.11	Funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos srovė	Ne mažesnis kaip 100 mA
1.12	Min. funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos dažnis	Ne didesnis kaip 1 Hz
1.13	Maks. funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos dažnis	Ne mažesnis kaip 250 kHz
1.14	Maks. funkcinio generatoriaus sinuso, trikampės ir stačiakampės bangos varža	Ne mažesnė kaip 50 Ω
1.15	Impulso pločio moduliacijos (IPM) blokas	Ne mažiau kaip 1 vnt.

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametru pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės
1.16	Reguliuojamas nuolatinės srovės šaltinis	Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.17	Nereguliuojama nuolatinės srovės įtampa	Ne mažesnis kaip ± 15 V
1.18	Nereguliuojamos nuolatinės srovės šaltinio srovė	Ne mažesnis kaip 500 mA
1.19	Nereguliuojamos nuolatinės srovės šaltinio įtampa	Ne mažesnis kaip +5 V
1.20	Nereguliuojamos nuolatinės srovės šaltinio srovė	Ne mažesnis kaip 100 mA
1.21	Nereguliuojamos kintamosios srovės maitinimo šaltinio įtampa	Ne mažesnis kaip 24 V
1.22	Nereguliuojamos kintamosios srovės maitinimo šaltinio srovė	Ne mažesnis kaip 100 mA
1.23	IPM impulso plotis	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 %
1.24	IPM dažnis	Ne mažesnis kaip 10 kHz
1.25	Nuolatinės srovės (NS) ofsetas	Ne siauresnis kaip ± 10 V
1.26	Nuolatinės srovės, trifazis šaltinis, funkcinis generatorius	Su šviesos diodų indikacija arba lygiaverte ir trumpojo jungimo apsauga
1.27	Teigiamos stačiakampės bangos įtampa	Ne mažesnis kaip 5 V
1.28	Teigiamos stačiakampės bangos įtampa	Su TTL lygiais arba lygiaverčiais
1.29	Speciali plokštuma komponentų jungimui	Turi būti
1.30	Pagrindo schematiniai	Atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį
1.31	Žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.
1.32	Multimetras sąsaja	Turi būti
1.32.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
1.32.2	Modelis	Nurodyti modelį
1.32.3	Įtampos jungtys ir srovių jungtys	Ne mažiau kaip po 2 vnt.
1.32.4	Amplitudė I	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 20 V
1.32.5	Amplitudė II	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 2 V
1.32.6	Funkcinio generatoriaus dažnių diapazonas	Nuo ne daugiau kaip 5.00 Hz iki ne mažiau kaip 250 kHz
1.32.7	Bangų formos	Sinuso, stačiakampio ir trikampio arba lygiavertės
1.32.8	Funkcija	TTL lygių arba lygiaverčių
1.32.9		Nuolatinės srovės ofseto
1.32.10		Impulso pločio moduliacijos (IPM)
1.32.11	Įtampos NS ir KS matavimas	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 30 V
1.32.12	Srovės NS ir KS matavimas	Nuo 0 A iki ne mažiau kaip 0,1 A
1.33	Oscilografo sąsaja	Turi būti
1.33.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
1.33.2	Modelis	Nurodyti modelį
1.33.3	Kanalai	Ne mažiau kaip 2 vnt.
1.33.4	Kintamosios srovės (KS) ir nuolatinės srovės (NS) kanalai	Atskirti
1.33.5	Maks. įėjimo (NS) įtampa	Ne mažesnė kaip ± 30 V
1.33.6	Sistemos įžeminimas	Izoliuotas nuo darbinio įžeminimo
1.33.7	Funkcija	Vaizdo priartinimo ir nutolinimo
1.33.8		Paleidimo
1.33.9		Stabdymo
1.33.10		Viena arba ciklinė
1.33.11		Automatinės skalės nustatymo įjungimo ir išjungimo

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametru pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės
1.33.12	Laiko bazė	Reguliuojama
1.33.13	Demonstracija kanalų	Kiekvieno kanalo atskirai arba kartu
1.33.14	Rėžimas	X/Y demonstravimo
1.33.15	Trigeriai	Automatiniai
1.33.16		Vieno arba kito kanalo
1.33.17		Su teigiamais arba neigiamais kraštais
1.33.18	Kanalų charakteristikos	Su keičiamu linijos tipu ir spalva
1.34	Skaitmeninis multimetras	Turi būti
1.34.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
1.34.2	Modelis	Nurodyti modelį
1.34.3	Įtampos matavimas su apsauga	Ne mažiau kaip iki 600 V
1.34.4	Impedansas	Ne mažesnis kaip 10 MΩ
1.34.5	Nuolatinės srovės (NS) įtampos matavimas	Ne mažesnis kaip 0.4 V, 4.0V, 40V, 400V, 600 V
1.34.6	NS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V	Ne daugiau kaip $\pm 1.3\%$
1.34.7	Kintamosios srovės (KS) įtampos matavimas	Ne mažiau kaip 4.0 V, 40 V, 400 V, 600 V
1.34.8	KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 4V	Ne daugiau kaip $\pm 1.0\%$
1.34.9	KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V	Ne daugiau kaip $\pm 1.3\%$
1.34.10	Integruota apsauga matuojant	Ne mažiau kaip iki 250 V (NS)
1.34.11	NS matavimas	Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4.0 mA, 40 mA, 400 mA, 4.0 A, 10 A
1.34.12	NS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA	Ne daugiau kaip $\pm 1.0\%$
1.34.13	NS matavimo tikslumas matuojant 10A	Ne daugiau kaip $\pm 2.5\%$
1.34.14	KS matavimas	Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
1.34.15	KS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA	Ne daugiau kaip $\pm 2.0\%$
1.34.16	KS matavimo tikslumas matuojant 10A	Ne daugiau kaip $\pm 3.0\%$
1.34.17	Varžos matavimas	Ne mažiau kaip 0.4 kΩ, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
1.34.18	Varžos matavimo tikslumas matuojant 0.4kΩ	Ne daugiau kaip $\pm 1.0\%$
1.34.19	Varžos matavimo tikslumas matuojant 40MΩ	Ne daugiau kaip $\pm 4.0\%$
1.34.20	Talpos matavimas	Ne mažiau kaip 40nF, 400nF, 4 μF, 40μF, 400 μF, 4000μF
1.34.21	Talpos matavimo tikslumas matuojant 40nF	Ne daugiau kaip $\pm 5.0\%$
1.34.22	Talpos matavimo tikslumas matuojant 4000μF	Ne daugiau kaip $\pm 5.0\%$
1.34.23	Dažnio matavimas	Nuo ne daugiau kaip 10 Hz iki ne mažiau kaip 10 kHz
1.34.24	Dažnio matavimo tikslumas	Ne prasčiau kaip $\pm 1.0\%$
1.34.25	Darbo ciklo matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1% iki ne mažiau kaip 99 %
1.34.26	Darbo ciklo tikslumas	Ne daugiau kaip 1.5%
1.34.27	Diodų matavimo srovė	Ne didesnė kaip 0.5 mA
1.34.28	Diodų matavimo įtampa	Ne mažesnė kaip 3.0 V
1.34.29	Matavimai	Srovės Varžos Talpos Dažnio Darbo ciklo
1.34.30	Funkcija	Diodų testavimo
1.34.31	Integruotas	Automatinis matavimo skalės parinkimas ir rankinis
1.34.32	Integruota funkcija	Duomenų užlaikymo
1.34.33	Atsparus	Smūgiams
1.34.34	Zondų laikymo platforma	Turi būti

1. Elektronikos mokomasis stendas su integruotu oscilografu ir multimetru – 8 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametru pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės
1.34.35	Integruota sąsaja	Bluetooth arba lygiavertė, kad mokiniai galėtų sujungti sistemą su savo išmaniais telefonais

2. Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis – 2 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametru pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės
2.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
2.2	Modelis	Nurodyti modelį
2.3	Integruotų lempų kiekis skirtas imituoti vienfazę varžinę apkrovą (VA)	Ne mažiau kaip 3 vnt.
2.4	VA galia	Ne mažesnė kaip 25 W
2.5	Integruotų ričių kiekis skirtas imituoti induktyvią apkrovą (IA)	Ne mažiau kaip 3 vnt.
2.6	IA induktyvumas	Ne mažesnis kaip 10 H
2.7	Integruoti kondensatoriai skirti imituoti kondensatoriaus apkrovą (KA)	Ne mažiau kaip 3 vnt.
2.8	KA talpa	Ne mažesnė kaip 0.65 μ F
2.9	Maitinimas	Ne mažiau kaip 5 gyslų su ne mažiau kaip 3 fazių indikacinėmis lempomis
2.10	Integruotas apsauginis jungiklis	Su nustatoma srove nuo 0.1 A iki ne mažiau kaip 0.15 A ir išjungimu esant ne mažiau kaip 0.15 A srovei
2.11	Pirminė transformatoriaus įtampa	Ne mažesnė kaip 3 x 230 / 400 V
2.12	Antrinė transformatoriaus įtampa	Ne mažesnė kaip 6 x 110 V
2.13	Antrinė transformatoriaus srovė	Ne mažesnė kaip 0.10 A
2.14	Transformatoriaus galia	Ne mažesnė kaip 100 VA
2.15	Stendo pagrindas palenktas kampu, kad būtų patogų dirbti ant mokyklinio stalo	Ne mažesniu kaip 15 laipsnių
2.16	Stendo viršutinės plokštės storis	Ne mažesnis kaip 5 mm
2.17	Pagrindo schematiniai žymėjimai atitinkantys	IEC arba lygiavertį standartą
2.18	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas
2.19	Universalus galios matuoklis	Turi būti
2.19.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
2.19.2	Modelis	Nurodyti modelį
2.19.3	Integruotas analoginis ekranas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
2.19.4	Integruotas skaitmeninis ekranas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
2.19.5	Analoginėje skalėje	Dažnio matavimas
2.19.6		Srovės matavimas
2.19.7		Cos fi matavimas
2.19.8	Skaitmeninėje skalėje	Dažnio matavimas
2.19.9		Įtampos matavimas
2.19.10		Srovės matavimas
2.19.11		Aktyviosios galios matavimas
2.19.12		Reaktyviosios galios matavimas
2.19.13		Kompleksinės galios matavimas
2.19.14		Cos fi matavimas
2.19.15		Fazės kampo matavimas
2.19.16	Skaitmeniniame ekrane	Visos vertės demonstruojamos vienu metu
2.19.17	Integruotas skalių parinkimo mechanizmas	Parinkus skalę skaitmeniniame ekrane dideliais skaitmenimis turi rodyti pasirinktą skalę

2.Transformatorių stendas su 3 kaitrinėmis lempomis – 2 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
2.19.18	Įtampos matavimas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 250 V
2.19.19	Min. srovės matavimas	Ne daugiau kaip 0.1 A
2.19.20	Maks. srovės matavimas	Ne mažiau kaip 5 A
2.19.21	Cos fi matavimas	Nuo 0 iki 1
2.19.22	Aktyviosios galios matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1.50 kW iki ne mažiau kaip 25 kW
2.19.23	Kompleksinės galios matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1.50 kVA iki ne mažiau kaip 25 kVA
2.19.24	Reaktyviosios galios matavimas	Nuo ne daugiau kaip 1.50 kvar iki ne mažiau kaip 25 kvar
2.19.25	Integruota jungtis	USB arba lygiavertė jungtis
2.19.26	Programinė įranga	Turi būti
2.19.27	Programinėje įrangoje kompiuterio ekrane atvaizduojamas	Analoginis ekranas su pasirenkamomis skalėmis
2.19.28	Programinėje įrangoje kompiuterio ekrane atvaizduojamas	Skaitmeninė skalė
2.19.29	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį
2.19.30	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.
2.20	Programinė įranga universaliam galios matuokliui	Turi būti
2.20.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
2.20.2	Modelis	Nurodyti modelį
2.20.3	Programinėje įrangoje kompiuterio ekrane atvaizduojamas	Analoginis ekranas su pasirenkamomis skalėmis
2.20.4		Skaitmeninė skalė

3.Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
3.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
3.2	Modelis	Nurodyti modelį
3.3	Komponentai	Integruoti stende
3.4	Integruotas fotorezistorius	Ne mažiau kaip 1 vnt.
3.5	Integruotas termistorius	Ne mažiau kaip 1 vnt.
3.6	Integruota relė	Ne mažiau kaip 1 vnt.
3.7	Skirtingi varžų elementai	Ne mažiau kaip 5 vnt.
3.8	Integruota varža	Ne mažiau kaip 100 Ω
3.9		Ne mažiau kaip 200 Ω
3.10		Ne mažiau kaip 450 Ω
3.11		Ne mažiau kaip 650 Ω
3.12		Ne mažiau kaip 1 kΩ
3.13		Ne mažiau kaip 4.5 kΩ
3.14		Ne mažiau kaip 10 kΩ
3.15		Ne mažiau kaip 30 kΩ
3.16		Ne mažiau kaip 100 kΩ
3.17	Pirmo įtampos šaltinio įtampa	Nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V
3.18	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“ įtampa	Ne mažiau kaip 5 V
3.19	Integruotos lempos	Ne mažiau kaip 2 vnt.
3.20	Integruotas tranzistorius	NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt.
3.21	Integruotas potenciometras	Ne mažiau kaip 1 vnt.
3.22	Integruotas šviesos diodas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
3.23	Integruoti perjungiami mygtukai	Ne mažiau kaip 2 vnt.

3.Skirtingų elektrotechnikos jungimų standas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.

Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
3.24	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai	Ne mažiau kaip 2 vnt.
3.25	Kondensatorių talpa	Ne mažiau kaip 100 μ F
3.26	Mokiniai turi turėti galimybę	Išlituoti ir įlituoti komponentus
3.27	Galimybė plokštę sujungti su (komplekte neturi būti)	Matavimo sąsaja
3.28	Galimybė	Išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę
3.29		Sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetą ir oscilografą
3.30	Matavimų sąsaja	Turi būti
3.30.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
3.30.2	Modelis	Nurodyti modelį
3.30.3	Integruota sąsaja	USB 1.1 arba lygiavertė
3.30.4	Integruota skaitmeninė sistema	Turi būti
3.30.5	Skaitmeninė sistemoje integruoti skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui	Ne mažiau kaip 5 vnt.
3.30.6	Skaitmeninės sistemos įtampa	Ne mažiau kaip 5 V
3.30.7	Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė	Ne mažiau kaip 15 mA
3.30.8	Skaitmeninė sistema	Su TTL arba lygiaverčiais lygiais
3.30.9	Skaitmeninėje sistemoje integruoti skaitmeniniai įėjimo kanalai	Ne mažiau kaip 8 vnt.
3.30.10		Su TTL lygiais arba lygiaverčiais
3.30.11	Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa	Ne mažiau kaip 5.0 V
3.30.12	Visos jungtys	Ne didesnės kaip 2 mm
3.30.13	Impulso pločio moduliacijos sistema (IPM)	Integruota
3.30.14	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo dažnis	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz
3.30.15	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 %
3.30.16	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo forma	Stačiakampė
3.30.17	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo įtampa	Ne mažiau kaip 5 V
3.30.17	Impulso pločio moduliacijos sistemos išėjimo srovė	Ne mažesnė kaip 30 mA
3.30.18	Integruota skaitmeninė-analoginė sistema	Turi būti
3.30.19	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris	Ne mažiau kaip 1 vnt.
3.30.20	Skaitmeninė-analoginė sistema	Ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų
3.30.21	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa	Nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 5 V
3.30.22	Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas	Ne mažiau kaip ± 5 V
3.30.23	Skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos parenkamos	Programinėje įrangoje
3.30.24	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruota bangos forma	Sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė arba lygiavertės

3. Skirtingų elektrotechnikos jungimų stendas sujungiamas su matavimų sąsaja su loginių elementų išdavimu – 8 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
3.30.25	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė	Ne mažiau kaip 25 mA
3.30.26	Analoginė-skaitmeninė sistema	Integruota
3.30.27	Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje įėjimo įtampa	Nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V
3.30.28	Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje nuolatinės srovės ir kintamosios srovės jungtys sistemoje	Atskirtos
3.30.29	Analoginėje-skaitmeninėje sistemoje	Ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių
3.30.30	Srovės matavimo sistema	Integruota
3.30.31	Srovės matavimo sistema pritaikyta matuoti	Kintamąją ir nuolatinę srovę
3.30.32	Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa	Ne mažiau kaip ± 10 V
3.30.33	Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė	Ne mažiau kaip 30 mA
3.30.34	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį
3.30.35	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.

1. Skaitmeninių ir analoginių sistemų sistemos – 2 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
4.1	Skaitmeninių sistemų stendas	Turi būti
4.1.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
4.1.2	Modelis	Nurodyti modelį
4.1.3	Integruoti „IR“/“NE-IR“ elementai	Ne mažiau kaip 3 vnt.
4.1.4	Integruoti „ARBA/NE-ARBA“ elementai	Ne mažiau kaip 3 vnt.
4.1.5	Integruoti inverteriai	Ne mažiau kaip 4 vnt.
4.1.6	Integruoti diodai	Ne mažiau kaip 2 vnt.
4.1.7	Integruotas varžynas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.1.8	Integruoti šviesos diodai, kurie sudaro informacinę šviesos diodų juostą	Ne mažiau kaip 5 vnt.
4.1.9	Integruotas ekranas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.1.10	Ekranų segmentai	Ne mažiau kaip 5 vnt.
4.1.11	Integruotas antivalentinis elementas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.1.12	Integruotas ekvivalentinis elementas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.1.13	Visi komponentai	Aiškiai matomi vienoje plokštės pusėje, kitoje pusėje turi būti aiškiai matomi sulitavimo takeliai
4.2	Analoginių sistemų stendas	Turi būti
4.2.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
4.2.2	Modelis	Nurodyti modelį
4.2.3	Integruotas skaitmeninis-analoginis konverteris	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.2.4	Integruoto komparatoriaus grandinė su ir be histerezės	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.2.5	Integruota lygintuvų grandinė	Ne mažiau kaip 1 vnt.

1. Skaitmeninių ir analoginių sistemų sistemos – 2 kompl.		
Eil. Nr.	Įrangos techninių charakteristikų / parametrų pavadinimas	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
4.2.6	Integruotas integratorius-diferenciatorius	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.2.7	Integruotas invertuojantis ir neinvertuojantis stiprintuvas su keičiama varža	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.2.8	Galimybė (komplekte neturi būti)	Atlikti pratimus sujungus arba nesusjungus su matavimų sąsaja
4.2.9	Visi komponentai	Aiškiai matomi vienoje plokštės pusėje, kitoje pusėje turi būti aiškiai matomi sulitavimo takeliai

Visoms tiekėjo šioje techninėje specifikacijoje išvardintoms prekėms, komplektuojamosioms detalėms, įrangai privalo būti suteikiama garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. komplektuojamoms detalėms ir ne trumpesnė nei 36 mėn. standams.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nuolatinį ryšį lietuvių kalba (telefonu, faksu arba el. paštu) su pirkėju, skirtą konsultacijoms ir techninėms problemoms spręsti.

Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotų prekių garantinę techninę priežiūrą ir garantinį remontą.

2. Įsigyjamų prekių būtinų veiksmų, siekiant tinkamai priduoti perkamas prekes su paslaugomis Perkančiajai organizacijai, reikalavimai.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Techninių reikalavimų reikšmės
1.	Reikalavimai naujumui	Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ įrenginiai, įranga, priemonės ir įrenginių detalės negali būti siūlomi.
2.	Darbuotojų apmokymas	Tiekėjas privalo atlikti funkcijų pademonstravimą, paaiškinimą ir apmokymą Perkančiosios organizacijos darbuotojams.

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

(įrašoma data)
Klaipėda

Pirkėjas:
Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo tarpiniu Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė prekes, išbandė ir paleido įrangą veikti, bei apmokė personalą (*įrašoma prekių pristatymo data*) ir Pirkėjui perduoda dalį šių

Prekių:

_____, nurodytų Sutartyje.

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos ir visos Sutartyje numatytos su prekių pateikimu susijusios paslaugos atliktos laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai, nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas).

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (*jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios*)

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė: Tiekėjo atstovas	Priėmė: Pirkėjo atstovas
(Data) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Pareigos)	(Data) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Pareigos)

Elektroninio
archyvo
informacinė
sistema

Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Sutarties priedai Nr 2 3 s 0531

Rinkmena: Sutarties priedai Nr.2,3-s0531.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Egidijus
Skarbalius,
Direktorius
(2023-05-
31 13...

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-05-31 13:35:48

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Egidijus Skarbalius

Pareigos: Direktorius

Struktūrinis padalinys: Klaipėdos Pauliaus
Lindenau mokymo centras

Sertifikatas

Turėtojas: EGIDIJUS SKARBALIUS

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-04-01 iki 2028-03-30

Elementai pasirašyti parašu „Egidijus Skarbalius“

TURINYS

Sutarties priedai Nr.2,3-s0531.pdf

METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: Sutarties priedai Nr
2 3...

Sudarytojai

 Egidijus Skarbalius. Kodas: 36704290119.
Adresa...

Parašai

 Pasirašymo data: 2023-05-31, Parašo
paskirtis: ...[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

ATLIKIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

Kam: KLAIPĖDOS PAULIAUS LINDENAU MOKYMO CENTRAS, Statybininkų pr. 39, LT-93159, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 305616472

BET LT, UAB, J. Galvydžio g. 11A-41, LT-08236, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 302856576 (toliau – Draudėjas) sudarė su KLAIPĖDOS PAULIAUS LINDENAU MOKYMO CENTRAS, Statybininkų pr. 39, LT-93159, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 305616472 (toliau – Naudos gavėjas), Sutartį : Elektrotechnikos, elektronikos ir jutiklių mokomosios įrangos pirkimas (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai, pateikiamas šis atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas).

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau - Draudikas) neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui, tinkamai vykdančiam tuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui, draudimo išmoką iki 3 037.10 EUR (trys tūkstančiai trisdešimt septyni eurai, 10 ct) sumos, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų.
2. Draudėjas pažeidė Sutartyje numatytus prievolės įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės.
3. Draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

Šis Raštas galioja nuo 2023.06.05 ir galioja iki 2023.10.04 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po šio Rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoleles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių), atsiradimą Draudėjui ir negautų pajamų atsiradimą Naudos gavėjui.

Draudikas pagal šį Raštą neprisiima atsakomybės dėl tinkamo Draudėjui sumokėto avanso grąžinimo ir Draudėjo prisiimtų finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.2“ (toliau- Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

