

PASIŪLYMO ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI FORMA

Tiekėjas kartu su pasiūlymu, patvirtindamas savo siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams turi pateikti šį užpildytą priedą ir kartu pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų atitiktį Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimams, nurodytiems žemiau pateikiamose lentelėse.

Lentelės 4 stulpelyje tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų gamintoją (-us), modelį (-ius) bei techninius dokumentus (techninės specifikacijos, katalogai, schemas ir (ar) kiti techniniai dokumentai ir (ar) interneto nuoroda į viešai prieinamą informaciją (duomenis). Vietoje nurodytų dokumentų arba kartu gali būti pateikiami ir kompetentingų institucijų oficialūs dokumentai (sertifikatai, pažymos, liudijimai, bandymų protokolai ir pan.). Jeigu nurodytuose dokumentuose reikiamos informacijos ir (ar) duomenų nėra, pateikiami siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų gamintojo siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų techninių charakteristikų aprašymai.

Atkreipiame dėmesį, jog, perkančiajai organizacijai kilus pagrįstų abejonų dėl pateikto pasiūlymo, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti žemiau pateikiamoje lentelėje.

1. Siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams:

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir <u>nurodyti</u> <u>reikšmę</u> . <u>Jeigu tiekėjo siūloma</u> <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
9. Bendrieji reikalavimai:			
9.2.	Temperatūrinis įrangos darbo režimas: (nuo -25 °C iki +40 °C), jei prie konkretaus įrenginio nenurodyta kitaip.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: (nuo -25 °C iki +40 °C) arba pagal konkretaus įrenginio nurodytus reikalavimus	Pateikiami atskirų įrenginių duomenų failai su nurodytomis temperatūrinėmis reikšmėmis. Informacija taip pat pateikiama prie kiekvieno įrenginio reikalavimų.
9.8.	Įrangos korpusas (-ai) turi būti apsaugotas (-i) nuo elektromagnetinių, radijo bangų (atitikti EN 55022 standarto arba lygiaverčius reikalavimus).	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: EN55032	Pateikiamos atskirų įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai, kiti dokumentai: Mokėjimo kasa: Declaration of conformity PS202_2022.pdf Mokėjimo terminalas: CP_PSCL_dekl.pdf ANPR kamera: ANPR kamera.pdf (6 psl., Approval skiltis, 1-2 eilutės). LED švieslentė: LED_deklaracija.jpg Vaizdo kamera: (4 psl., Approval skiltis, 1-2 eilutės).
9.9.	Įranga turi būti atitinkamai klasifikuota pagal jos apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950 arba lygiavertis standartas).	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: EN62368-1	Pateikiamos atskirų įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai, kiti dokumentai: Mokėjimo kasa: Declaration of conformity PS202_2022.pdf Mokėjimo terminalas: CP_PSCL_dekl.pdf ANPR kamera: ANPR kamera.pdf (6 psl., Approval skiltis, 1-2 eilutės). LED švieslentė: LED_deklaracija.jpg

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . Jeigu tiekėjo siūloma <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
			Vaizdo kamera: (4 psl., Approval skiltis, 1-2 eilutės).
9.10.	Įranga turi būti ženklinta CE.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Įrenginiai ženklinami CE.
9.11.	Įrangai taikomi aplinkosaugos kriterijai: turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Užsakovas nereikalauja pateikti papildomų dokumentų.
9.12.	Įrangai taikomi aplinkosaugos kriterijai: įrangos pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	ISO 14001 sertifikatas Kitoks miestas-s0213.pdf Vykdoma pakuotės apskaita bei mokami pakuotės mokesčiai.
10. Reikalavimai mokėjimo kasai:			
10.8.1.	Ekranas ne mažesnis kaip 15 colių.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 19 colių.	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: PS 202 Dokumento pavadinimas: Paystation_ps 202_villapro_en.pdf Vieta: 2 psl., Functions & Features skiltis, 1 punktas.
10.10.1.	Monetų inkasavimo įrenginio talpa ne mažesnė nei 3 000 vnt. monetų.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: PS 202

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . <u>Jeigu tiekėjo siūloma</u> <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
		Nurodoma reikšmė: 3250 vnt.	Dokumento pavadinimas: Paystation_ps 202_villapro_en.pdf Vieta: 2 psl., Functions & Features skiltis, 3 punktas.
10.10.2.	Banknotų inkasavimo įrenginio talpa ne mažesnė nei 500 vnt. banknotų.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 800 vnt.	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: PS 202 Dokumento pavadinimas: Paystation_ps 202_villapro_en.pdf Vieta: 2 psl., Functions & Features skiltis, 4 punktas.
10.11.1.	Mokėjimo kasa turi priimti bankinį mokėjimą. Turi būti sumontuotas įrenginys atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: Bankiniai mokėjimai priimami. Įrenginys: atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“.	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: PS 202 Dokumento pavadinimas: Paystation_ps 202_villapro_en.pdf Vieta: 2 psl., Functions & Features skiltis, 7 punktas. Gamintojas: Ingenico Modelis: Self/5000 Dokumento pavadinimas: DATASHEET_SELF 5000.pdf Vieta: 1 psl., 1 punktas.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . Jeigu tiekėjo siūloma <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai <i>(Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)</i>
1	2	3	4
10.11.2.	Mokėjimo kasa turi būti aprūpinta įrašancio NFC standarto skaitytuvo įrenginiu Mifare Clasic ir Mifare DESFIRE standartų grupių kortelėms aptarnauti.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: Įrašantis NFC standarto skaitytuvo įrenginys Mifare Clasic ir Mifare DESFIRE standartų grupių kortelėms aptarnauti	Gamintojas: Ingenico Modelis: Self/5000 Dokumento pavadinimas: DATASHEET_SELF 5000.pdf Vieta: 1 psl., 1 punktas.
10.12.1.	Mokėjimo kasoje turi būti naudojamas terminis spausdintuvas su kvito nupjovimo įrenginiu;	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: PS 202 Dokumento pavadinimas: Paystation_ps 202_villapro_en.pdf Vieta: 2 psl., Functions & Features skiltis, 8 punktas.
10.12.2.	Naujai pakeitus spausdintuvo popierių, atspausdintų kvitų kiekis turi būti ne mažiau kaip 1 000 vnt.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 1500 vnt.	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: PS 202 Dokumento pavadinimas: Paystation_ps 202_villapro_en.pdf Vieta: 2 psl., Functions & Features skiltis, 8 punktas.
10.13.1.2.	akumuliatorius 12V, 7Ah (arba daugiau).	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 12V, 7Ah akumuliatorius	Dokumento pavadinimas: ESIM384-User- v1-1-EN.pdf

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . <u>Jeigu tiekėjo siūloma</u> <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
			Vieta: 16 psl., 2.1. Electrical and Mechanical Characteristics skiltis, 3 eilutė.
10.13.2.1.	veikti Contact ID protokolu;	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Eldes, UAB Modelis: ESIM384 Dokumento pavadinimas: ESIM384-User-v1-1-EN.pdf Vieta: 16 psl., 2.1. Electrical and Mechanical Characteristics skiltis, 45 eilutė.
10.13.2.9.	būti pritaikyta darbui lauko sąlygomis. Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: nuo -20 °C iki +55 °C.	Dokumento pavadinimas: ESIM384-User-v1-1-EN.pdf Vieta: 16 psl., 2.1. Electrical and Mechanical Characteristics skiltis, 47 eilutė.
11. Reikalavimai išvažiavime įrengiamam mokėjimo terminalui:			
11.1.	Antivandalinis lietimui jautrus monitorius.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Kitoks miestas, UAB Modelis: CP-PCCL Dokumento pavadinimas: CP-PSCL.pdf Vieta: 1 psl., Functions and Features skiltis, 1 punktas.
11.2.	Monitoriaus ekranas ne mažesnis kaip 15 colių;	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Kitoks miestas, UAB Modelis: CP-PSCL Dokumento pavadinimas: CP-PSCL.pdf

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“, ir nurodyti reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
		Nurodoma reikšmė: 15 colių	Vieta: 1 psl., Functions and Features skiltis, 1 punktas.
11.13.	Mokėjimo terminalas turi priimti bankinį mokėjimą. Turi būti sumontuotas įrenginys atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Kitoks miestas, UAB Modelis: CP-PSCL Dokumento pavadinimas: CP-PSCL.pdf Vieta: 1 psl., Functions and Features skiltis, 9 punktas.
11.14.	Mokėjimo terminale turi būti naudojamas terminis spausdintuvas su kvito nupjovimo įrenginiu.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Kitoks miestas, UAB Modelis: CP-PSCL Dokumento pavadinimas: CP-PSCL.pdf Vieta: 1 psl., Functions and Features skiltis, 7 punktas.
11.15.	Naujai pakeitus spausdintuvo popierių, atspausdintų kvitų kiekis turi būti ne mažiau kaip 1 000 vnt.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 1500 vnt.	Gamintojas: Kitoks miestas, UAB Modelis: CP-PSCL Dokumento pavadinimas: CP-PSCL.pdf Vieta: 1 psl., Functions and Features skiltis, 8 punktas.
13. Reikalavimai automobilių valstybinių numerių atpažinimo kamerai:			
13.1.	Skaitmeninės, ne mažiau kaip 64 MB vidinės atminties.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 64 GB	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Dokumento pavadinimas: ANPR kamera.pdf Vieta: 5 psl., Interface skiltis, 3 eilutė.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“, ir nurodyti reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
13.2.	Ne mažesnės kaip 1920x1080 raiškos.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 2688x1520	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Dokumento pavadinimas: ANPR kamera.pdf Vieta: 3 psl., Camera skiltis, 2 eilutė.
13.3.	Ekspozicija ne mažiau kaip nuo 1/100 s.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 1 s iki 1/100,000 s	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Dokumento pavadinimas: ANPR kamera.pdf Vieta: 3 psl., Camera skiltis, 4 eilutė.
13.5.	Automatinis dienos / nakties režimas, automatinis prisitaikymas prie apšvietimo lygio. Vaizdai fiksuojami infraraudonųjų spindulių spektre, IR filtras. Optinis priartinimas, fokusavimas reguliuojamas automatiškai ir programiškai.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: Automatinis dienos / nakties režimas, automatinis prisitaikymas prie apšvietimo lygio. Vaizdai fiksuojami infraraudonųjų spindulių spektre, IR filtras. Optinis priartinimas, fokusavimas reguliuojamas automatiškai ir programiškai.	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Dokumento pavadinimas: ANPR kamera.pdf Vieta: 4 psl., Image skiltis, 3 eilutė. Vieta: 3 psl., Illuminator skiltis, 1, 3 eilutės. Vieta: 3 psl., Lens skiltis, 1, 2 eilutės.
13.6.	Integruotas IR spindulių prožektorius, automatinis ir programiškai	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . Jeigu tiekėjo siūloma <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
	reguliuojamas apšvietimo intensyvumas.	<input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: Integruotas IR spindulių prožektorius, automatinis ir programiškai reguliuojamas apšvietimo intensyvumas	Modelis: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Dokumento pavadinimas: ANPR kamera.pdf Vieta: 3 psl., Illuminator skiltis, 1-3 eilutės.
13.7.	Numerių nuskaitymo atstumas nuo 3 iki 12 m.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: nuo 2 iki 15m	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Dokumento pavadinimas: ANPR kamera.pdf Vieta: 3 psl., Lens skiltis, 1, 4 eilutės
13.8.	Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP66 klasė.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: IP67	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Dokumento pavadinimas: ANPR kamera.pdf Vieta: 6 psl., Approval skiltis, 4 eilutė
14. Reikalavimai antivandaliniam automobilių valstybinių numerių atpažinimo kameros bokšteliiui:			
14.1.	Bokštelio aukštis ne žemesnis kaip 0,7 m ir ne aukštesnis kaip 1,8 m. Pagal poreikį parkavimo Sistemos užtikrinimui.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 900mm	Gamintojas: Kitoks miestas, UAB Modelis: CP-CAMC Dokumento pavadinimas: CP-CAMC.pdf Vieta: 1 psl., 6 punktas.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“, ir nurodyti reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
14.2.	Bokštelio stiklas grūdintas.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Kitoks miestas, UAB Modelis: CP-CAMC Dokumento pavadinimas: CP-CAMC.pdf Vieta: 1 psl., 5 punktas.
15. Reikalavimai kelio užtvarui:			
15.1.	Atidarymo / užsidarymo laikas – ne ilgiau kaip 2 s.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 1-2s, reguliuojamas	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: AZ H2 1-2 Dokumento pavadinimas: AZ H2 VILLA PRO ENG.pdf Vieta: 1 psl., Technical parameters skiltis, 2 eilutė.
15.3.	Alkūnės tipas – tiesi, užklijuota, šviesą atspindinti raudona / balta arba mėlyna / balta juosta.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: tiesi, užklijuota šviesą atspindinti raudona / balta juosta	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: AZ H2 1-2 Dokumento pavadinimas: AZ H2 VILLA PRO ENG.pdf Vieta: 1 psl., Technical parameters skiltis, 4-5 eilutė.
15.4.	Alkūnės pakėlimo mechanizmas – ne krumplinė pavara.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Villa PRO s.r.o. Modelis: AZ H2 1-2 Dokumento pavadinimas: AZ H2 VILLA PRO ENG.pdf Vieta: 1 psl., Technical parameters skiltis, 3 eilutė.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . Jeigu tiekėjo siūloma <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
16. Reikalavimai Sistemos valdymo programai ir įrenginiui (kompiuteris), serveriui:			
16.5.2.	Turi būti siūlomas pramoniniam naudojimui skirtas įrenginys. Negalima siūlyti buitiniams vartotojams skirto įrenginio.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: TELTONIKA NETWORKS, UAB Modelis: RUT956 Dokumento pavadinimas: rut956-flyer-v11.pdf Vieta: 1 psl., viršutinė dalis (modelio pavadinimas).
16.5.3.	Turi palaikyti ne mažesnius kaip 4G/LTE (Cat 4), 3G ryšio standartus.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G	Gamintojas: TELTONIKA NETWORKS, UAB Modelis: RUT956 Dokumento pavadinimas: rut956-datasheet-v11.pdf Vieta: 3 psl., MOBILE skiltis, 1 eilutė.
16.5.4.	ne mažiau nei 4 Eterneto sąsajos su VLAN funkcijomis	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė:	Gamintojas: TELTONIKA NETWORKS, UAB Modelis: RUT956 Dokumento pavadinimas: rut956-datasheet-v11.pdf Vieta: 4 psl., ETHERNET skiltis, 1-2 eilutės
16.5.5.	ne mažiau nei 2 SIM lizdai. SIM pateiks Užsakovas.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 2 SIM lizdai	Gamintojas: TELTONIKA NETWORKS, UAB Modelis: RUT956

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
			Dokumento pavadinimas: rut956-datasheet-v11.pdf Vieta: 3 psl., MOBILE skiltis, 2 eilutė.
16.5.6.	WAN automatinis persijungimas į pasiekiamą atsarginį ryšį.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: TELTONIKA NETWORKS, UAB Modelis: RUT956 Dokumento pavadinimas: rut956-datasheet-v11.pdf Vieta: 3 psl., NETWORK skiltis, 9-10 eilutės.
16.5.7.	Turi būti galimybė prijungti išorinę anteną.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: TELTONIKA NETWORKS, UAB Modelis: RUT956 Dokumento pavadinimas: rut956-datasheet-v11.pdf Vieta: 6 psl., PHYSICAL INTERFACES (PORTS, LEDS, ANTENNAS, BUTTONS, SIM) skiltis, 7 eilutė.
17. Reikalavimai informacinei LED švieslentei:			
17.5.	Ne mažesnis kaip 320x640 mm ekranas.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 320x640 mm.	Gamintojas: SHENZHEN YUCHIP ELECTRONIC CO., LTD Modelis: YUP5_2x2 Dokumento pavadinimas: LED_SVS.pdf

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . Jeigu tiekėjo siūloma <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
			Vieta: 6 psl., Techninių specifikacijų lentelė , 3 eilutė („customized“)
17.6.	Pikselių žingsnis ne didesnis nei: 5 mm.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 5 mm.	Gamintojas: SHENZHEN YUCHIP ELECTRONIC CO., LTD Modelis: YUP5_2x2 Dokumento pavadinimas: LED_SVS.pdf Vieta: 6 psl., Techninių specifikacijų lentelė , 3 stulpelis („P5“)
17.7.	Mažiausiai trijų spalvų LED šviesos (raudona, žalia, mėlyna).	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 3 spalvų LED šviesos (raudona, žalia, mėlyna) – RGB, 3in1.	Gamintojas: SHENZHEN YUCHIP ELECTRONIC CO., LTD Modelis: YUP5_2x2 Dokumento pavadinimas: LED_SVS.pdf Vieta: 6 psl., Techninių specifikacijų lentelė , 5-6 eilutės.
18. Reikalavimai vaizdo stebėjimo įrangai ir įrašymui:			
18.1.	Vaizdo kameros tipas: Stacionari, spalvoto (diena) ir juodai balto (naktis) vaizdo	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Camera skiltis, 2 eilutė.
18.2.	Standartas: Turi atitikti ONVIF standarto S, G profilių reikalavimus	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
		Nurodoma reikšmė: ONVIF S, G, T, ISAPI, SDK	Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 3 psl., Network skiltis, 3 eilutė.
18.3.	Naktinis režimas: Automatinis Dienos/Nakties režimas	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 3 psl., Image skiltis, 4 eilutė.
18.4.	Vaizdo jutiklis: CMOS ne prastesnis kaip 1/3"	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 1/3" Progressive Scan CMOS	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Camera skiltis, 1 eilutė.
18.5.	Bendras taškų skaičius: ne mažesnis kaip 4 Megapikseliai	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 4 Megapikseliai	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 1 psl., 1 eilutė.
18.6.	Raiška: Ne blogesnė kaip 2560x1440	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“, ir nurodyti reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“)</u>	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
		Nurodoma reikšmė: 2688x1520	Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Camera skiltis, 3 eilutė.
18.7.	Vaizdo suspaudimo greitis: Turi būti galimybė pasirinkti reikiamą vaizdo suspaudimo greitį 1-30 fps intervale, ne didesniu nei 5-7 fps žingsniu (pvz.: 1, 6, 12, 18, 25, 30 fps). Privaloma galimybė rinktis 1 ir 30 fps.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30.	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: FPS vaizdo camera.pdf Vieta: 1 psl., Ištrauka iš kameros meniu su galimais nustatymais
18.8.	Srautų kiekis: Ne mažiau kaip 2	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 3	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Video skiltis, 1-3 eilutės.
18.9.	Kompresijos metodai: H.264, H.265	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: Pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Papildomas srautas: H.265/H.264/MJPEG	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Video skiltis, 4 eilutė.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“, ir nurodyti reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
		Trečias srautas: H.265/H.264	
18.10.	Fokusavimas: Automatinis ir rankinis	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Lens skiltis, 2 eilutė.
18.11.	Minimalus apšvietimas: ne blogiau kaip: spalvotam vaizdui: 0.15 Lux; nespalvotam vaizdui: 0,01 Lux su įjungtu IR apšvietimu	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 0.003 Lux spalvotam/nespalvotam vaizdui: 0 Lux su įjungtu IR apšvietimu	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Camera skiltis, 2 eilutė.
18.12.	Palaikomi protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., Network skiltis, 1 eilutė.
18.13.	Jungtys: Ne mažiau nei viena RJ-45 (10/100Base-T)	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“, ir nurodyti reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
		Nurodoma reikšmė: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port	Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 3 psl., Interface skiltis, 3 eilutė.
18.14.	Maitinimas: PoE ir/arba 12V-24V	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3at	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 2 psl., General skiltis, 1 eilutė.
18.15.	Apsauga nuo viršįtampių: Integruota arba papildoma	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: papildoma	Gamintojas: UTEPO Modelis: USP201GE-POE Dokumento pavadinimas: USP201GE-POE.pdf Vieta: 1 psl., viršutinė dalis.
18.16.	Darbo sąlygos: Kameros veikimas turi būti užtikrinamas esant aplinkos temperatūroms nuo -25 °C iki + 50 °C	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka Nurodoma reikšmė: Nuo -30 °C iki 60 °C	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 3 psl., General skiltis, 8 eilutė.
18.17.	Apsaugos klasė aplinkos poveikiui: Ne mažesnė nei IP66	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti „atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę</u> . Jeigu tiekėjo siūloma <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
		Nurodoma reikšmė: IP67	Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 4 psl., Approval skiltis, 4 eilutė.
18.18.	Korpusas: apsaugotas nuo korozijos, korpusas dažytas arba pagamintas iš plastiko.	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 4 psl., Approval skiltis, 5 eilutė. 4 psl., General skiltis, 2 eilutė.
18.19.	Tvirtinimas: specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis tinkamas tvirtinimui mūro ir betono sienose, betono perdangose	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 5 psl., Accessory skiltis, Optional dalis.
18.20.	Konfigūracija: Turi būti kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybė	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf Vieta: 3 psl., Network skiltis, 1 ir 3 eilutė.

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma</u> <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)
1	2	3	4
18.21.	<p>Kibernetinis saugumas:</p> <p>18.21.1. Vaizdo kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo.</p> <p>18.21.2. Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai.</p> <p>18.21.3. Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių.</p> <p>18.21.4. Vaizdo kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti.</p>	<p>Pažymimas atitinkamas variantas:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> atitinka</p> <p><input type="checkbox"/> neatitinka</p>	<p>Gamintojas: Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p>Modelis: DS-2CD2646G2T-IZSY</p> <p>Dokumento pavadinimas: Vaizdo kamera.pdf</p> <p>Vieta: 3 psl., Network skiltis, 5 eilutė.</p> <p>Programinės įrangos naujiniai atsisiunčiami iš ES šalyje esančių serverių (Nyderlandai). Nuoroda: https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/00%20%20Network%20Camera/00%20%20Product%20Firmware</p>

Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika)	Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje <u>nurodyti</u> <u>„atitinka / neatitinka“</u> , ir nurodyti <u>reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma</u> <u>reikšmė reikalavimą atitinka ne visa</u> <u>apimtimi, turi būti nurodoma</u> <u>„neatitinka“</u>)	Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai <i>(Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes)</i>
1	2	3	4
18.22.	Duomenų perdavimo kabelio tipas: Internetinis tinklo kabelis FTP (lauko sąlygoms), skirtas vaizdo stebėjimo sistemų vaizdui perduoti	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: SecurityNET Modelis: SEC5EFTPD Dokumento pavadinimas: Cat-5e-FTP- Outdoor.pdf Vieta: 1 psl. 1 punktas; aprašymo 2 eilutė
18.23.	Duomenų perdavimo kabelio kategorija: Ne mažesnė kaip 5e	Pažymimas atitinkamas variantas: <input checked="" type="checkbox"/> atitinka <input type="checkbox"/> neatitinka	Gamintojas: SecurityNET Modelis: SEC5EFTPD Dokumento pavadinimas: Cat-5e-FTP- Outdoor.pdf Vieta: 1 psl. 6 punktas.