

Nr. 4.

Priedas Nr.1

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ**

Viešoji įstaiga, Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, tel.(8 315) 56 301, faks. (8 315) 75 530,  
el. p. alytus@ligonine.lt, www.ligonine.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272175

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASITŪLYMAS  
DĖL „HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS“, PIRKIMO NR. 256495**

2016 01 21 Nr. 01  
(Data)  
Kaunas  
(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	MB GLOBEX AAA
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	K. Donelaičio g. 62-1, LT-44248, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aistė Juškevičienė
Telefono numeris	8 616 15855
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@globexaaa.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
  - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Mes siūlome šias prekes :

### Vienkartinės priemonės ir koncentratui hemodializei

Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Reikalaujami parametrai (ieškėjas privalo nurodyti siūlomus parametrus)						Gamintojas ir prekės kodas	Vnt. kaina EUR be PVM	PVM %	Vnt. kaina EUR su PVM	Kaina viso EUR su PVM			
			plotas kv.m.	UF koef.	Klirensas ml/min, (didesnis arba lygus), kai $Q_b = 200$ ml/min., $Q_d = 500$ ml/min., $Q_f = 0$ ml/min.			Vit. B12								
<b>1. Dializatoriai:</b>																
1.1. Su sintetine polisulfono membrana	vnt.	300	1,4-1,6	9-11	176	173	146	83								
1.2. Su sintetine polisulfono membrana	vnt.	1000	1,7-1,9	11-13	192	180	157	100								
1.3. Su sintetine polisulfono membrana	vnt.	1200	1,9-2,1	12-14	194	183	164	110								
1.4. Su sintetine polisulfono membrana	vnt.	200	2,2-2,3	14-15	199	192	187	124								
1.5. Su sintetine polisulfono membrana. Albumino šalinimas <0,001	vnt.	300	1,9-2,0	110-120	199	196	196	161								
Visi dializatoriai sterilizuoti GAMMA spinduliais, vieno gamintojo.																
<b>2. Kraujo magistralės, intarpai magistralėms ir dializato filtrai</b>																
2.1. Arterinės/veninės magistralės hemodializei (dializės aparatams: Dialog, Fresenius)	vnt.	3000	a. veninės su oro konusiniu gaudikliu diametru 22 mm, konuso smailėjimas „dabtinėje zonoje 70mm. ilgyje 1,5-2,5mm. ; b. arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; c. variklio segmento vidinis diametras 8,0 mm; d. su arterine ampule. e. arterinės su heparinizacijos atšaka L-900mm, su spausruku; f. su skysčio surinkimo maišu 2 litry; g. arterinės magistralės intarpo ilgis 36 cm ir plastikinė adata; h. reguliuojamas trišakis kranelis recirkuliacija; i. PBE matavimo atšaka; j. sterilizacija-GAMA. k. be DEHP										Bain medical equipment (Guangzho) Co. BAIN-BL-003			
2.2. Magistralės intarpas HDF-Online procedūrai Dialog aparatu	Vnt.	100	a. variklio segmento intarpo ilgis 32-36 cm; b. tinka Dialog aparatui;										Bain medical			

			c. sterilizacija GAMA.	equipment (Guangzho) Co.			
2.3. Intarpas prediucijai HDF- Online procedūrai Dialog aparatu	Vnt.	100	a.tinka Dialog aparatui; b.sterilizacija GAMA.	Bain medical equipment (Guangzho) Co.			
2.4.A/V magistralės vienos adatos dviųjų siurblių dializei Dialog+ aparatu	Vnt.	20	a. veninės su oro konusiniu gaudiklio diametro 22 mm, konuso smalėjimas „darbinėje“ zonoje 70mm. ilgyje 1,5-2,5mm. ; b. arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; c. variklio segmento vidinis diametras 8,0 mm, arterinės ir veninės magistralių inartyų ilgis 33 cm ir plastikinė adata; d. arterinės su heparinizacijos atšaka L-900mm, su spausstuku; e. su skysčio surinkimo maišu 2 litrų; f. Arterinėje ir veninėje magistralėse po 1 kraujo prisipildymo ampulę 38mm.skersmens, >50ml, veninė- su filtru; g. reguliuojamas trišakis kranelis recirkuliacija; h. sterilizacija-GAMA. i. be DEHP	Bain medical equipment (Guangzho) Co.			
2.5. Trišakis perjungėjas vienos adatos dializei atlikti	Vnt.	20	a. vienas galas jungiasi prie fistulinės adatos, kiti du galai prie A ir V magistralių. b. užtikrinamas kraujo greitis iki 300ml/min. c. spausstukai arteriniame ir veniniame gale.	Bain medical equipment (Guangzho) Co.			
2.6.Antibakterinis - apirogeninis filtras HDF Online Dialog aparatu	Vnt.	12	a.steriliūs, sterilizuoti GAMA, b.1,2m <sup>2</sup> ploto polisulfono membrana, c.tinkami prijungti Dialog aparatams, d.tinkami naudoti ne mažiau 900val.	Bain medical equipment (Guangzho) Co.			
<b>3. Fistulinės adatos dializei su dviem adatom</b>			<b>Reikalavimai adatom:</b> 1. Sterilios, vienkartinės, apirogeniškos, sterilizacija GAMA. 2. 25 mm ilgio adatos su lankščiais, atspariais užlinkimui vamzdeliais, kurių ilgis 15 cm. 3. Adatos nuopjova dviem kampais, palengvinanti dūri ir maksimaliai sumažinanti skausmą pacientui. 4. Persisukantys sparneliai adatos atžvilgiu. 5. Lengvai ir patikimai prijungiamos prie kraujo linijų (Luer female tipo jungtis). 6. Arterinė adata turi ovalią atraminę šoninę išpjovą (akį). 7. Arterinė ir veninė adatos turi skirtingų spalvų spausstukus ar sparnelius pagal adatos dydį. 8. Saugios adatos su papildomomis apsauginėmis movomis, kurios paslepia adatą ištraukimo iš punktavimo vietos metu.			<b>Bendra 2 dalies kaina, EUR</b>	<b>11549,40</b>

9. Supakuotos po vieną.  
10. Pateikti pavyzdži.

3.1. Adatos su šonine „akimi“ 15G	vnt.	2200	adatos ilgis 25 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm; 15G	Bain medical equipment (Guangzho) Co. 15G					
3.2. Adatos su šonine „akimi“ 16G	vnt.	500	adatos ilgis 25 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm; 16G	Bain medical equipment (Guangzho) Co. 16G					
3.3. Adatos be šoninės „akies“ 15G	vnt.	2200	adatos ilgis 25 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm; 15G	Bain medical equipment (Guangzho) Co. 15G					
3.4. Adatos be šoninės „akies“ 16G	vnt.	500	adatos ilgis 25 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm; 16G	Bain medical equipment (Guangzho) Co. 16G					
3.5. Saugios adatos su šonine „akimi“ 15G	vnt.	300	adatos ilgis 25 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm; 15G.	Bain medical equipment (Guangzho) Co. 15G					
3.6. Saugios adatos be šoninės „akies“ 15G	vnt.	300	adatos ilgis 25 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm; 15G.	Bain medical equipment (Guangzho) Co. 15G					
<b>4. Koncentratai</b>									
4.1. Rūgštus koncentratas (skiedimui 1:44)	1	1300	6 litrų plastikiniame bakelyje; Kalis 2,0; Ca – 1,5 mmol/l, gliukozė – 1g/l						
4.2. Rūgštus koncentratas (skiedimui 1:44)	1	50	6 litrų plastikiniame bakelyje; Kalis 1,0; Ca – 1,5 mmol/l, gliukozė – 1g/l						
4.3. Rūgštus koncentratas (skiedimui 1:44)	1	50	6 litrų plastikiniame bakelyje; Kalis 3,0; Ca – 1,5 mmol/l, gliukozė – 1g/l						
								<b>Bendra 3 dalies kana, EUR</b>	<b>1320,00</b>

4.4. Rūgštus koncentratas (skiedimui 1:44)	1	100	6 litrų plastikiniame bakelyje; Kalis 2,0; Ca – 1,75 mmol/l, gliukozė – 1g/l				
4.5. Bikarbonatinis koncentratas 8,4%	1	500	10 litrų bakelyje, skaidrus, be nuosėdų.				
4.6. Sausos sodos kolonėlė 650g.	Vnt.	2400	Dvibugas filtras, tinka Dialog aparatui.				
5. Priemonės centrinės venos kateterizavimui			Visi koncentratai turi būti vieno gamintojo.			<b>Bendra 4 dalies kaina, EUR</b>	
5.1. Dviejų kanalų kateteriai hemodializei atlikti (su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai)	Komp 1.	20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skirti hemodializei, sterilūs.</li> <li>2. Pagaminti iš poliuretano.</li> <li>3. Ilgis 15-20 cm.</li> <li>4. Dvikanalio kateterio-2 kanalai (arterinis, veninis) dydis 11,5-12 Fr.</li> <li>5. Kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.</li> <li>6. Su sparneliais kateterio fiksavimui.</li> <li>7. Su fiksatorium, leidžiančiu keisti kateterio padėtį.</li> <li>8. Elastingas, radiokontrastinis.</li> <li>9. Lueterio tipo sujungimai.</li> <li>10. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais.</li> <li>11. Minimali rinkinio sudėtis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kateteris</li> <li>b) punkcinė seldingerio tipo adata, kurios ilgis ne mažiau 70 mm.</li> <li>c) metalinis pravedėjas lankščiu J formos galu.</li> <li>d) dilatorius</li> </ol> </li> <li>12. Kiti rinkinio komponentai: skalpelis, švirškštas.</li> <li>13. Įpakavimas komplektais.</li> </ol>				
5.2. Trijų kanalų kateteriai hemodializei atlikti (su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai)	Komp 1.	20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skirti hemodializei, sterilūs.</li> <li>2. Pagaminti iš poliuretano.</li> <li>3. Ilgis 15-20 cm.</li> <li>4. Trikanalio kateterio-2 kanalai (arterinis, veninis) dydis 11,5-12 Fr, trečias- medikamentų suleidimui.</li> </ol>				

			<p>5. Kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.</p> <p>6. Su sparneliais kateterio fiksavimui.</p> <p>7. Su fiksatorium, leidžiančiu keisti kateterio padėtį.</p> <p>8. Elastingas, radiokontrastinis.</p> <p>9. Luerio tipo sujungimai.</p> <p>10. Kateterio atšakos elastingos, su spausstukais ir užsukamais kamšteliais.</p> <p>11. Minimali rinkinio sudėtis:</p> <p>a) kateteris</p> <p>b) punkcinė seldingerio tipo adata, kurios ilgis ne mažiau 70 mm.</p> <p>c) metalinis pravedėjas lankščiu J formos galu.</p> <p>d) dilatatorius</p> <p>12. Kiti rinkinio komponentai: skalpelis, švirkštas.</p> <p>13. Įpakavimas komplektas.</p>				
<b>5.3. Steriliūs kamšteliai kateterių atšakoms.</b>	Vnt.	200	<p>1. Steriliūs.</p> <p>2. Supakuoti po vieną.</p> <p>3. Luer-lock jungtis, Male-female.</p> <p>Skirtas leisti vaistus, chemoterapinius vaistus, riebalinius tirpalus, kraują, paimti kraujo mėginių, nesukeliant hemolizės. Gali būti naudojamas su kateteriais, esančiais centrinėje, periferinėje venose, arterijoje ar su kokiomis luer lock female junglimis. Tą patį konektorių galima naudoti su luer ir/ar luerlock švirkštais. Sudėtyje nėra latekso, metalinių dalių, vožtuvo (pagal CDC rekomendacijas). Neutralaus slėgio <math>\pm 0,01</math> ml. Neturi leisti įvesti adatų, suleisti ar aspiruoti skysčius. Gali būti nepertraukiamai naudojamas iki 7 parų. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 200 kartų. Kontaktinis paviršius turi būti visiškai lygus, patogus dezinfekavimui prieš naudojimą, be papildomų kamštelių. Su 2 cm – 5 cm prailginimo linija be DEHP, spausstuku, luer</p>				
<b>5.4. Trigubas neadatinis konektorius su prailginimo linija</b>	vnt.	100					



7. Dezinfektantai Dialog aparatams						kaina, EUR	
7.1. 50% Citrinos rūgšties tirpalas hemodializės aparatų dezinfekcijai-dekalcinacijai. 10Ltr. talpos	Vnt.	30	Dezinfekuoja ir dekalcinuoja HD aparatus terminiam režime				
7.2. Hemodializės aparatų dezinfektantas: Natrio hidroksido pagrindu N-chloro amido sulfoninės rūgšties natrio druska, su 3,9 % aktyvaus chloro. 5Ltr. talpos	Vnt.	8	Dezinfekuoja dializės aparatus, nepažeidžiant aparato hidraulinių detalių. Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad tinka Dialog aparatams.				
7.3. Drėgnos dezinfekuojamos servetėlės HD aparatams ir jautriems paviršiams valyti	Pak.	100	Neinvazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai, alkoholiniui jautriems paviršiams dezinfekuoti. Propan 1-ol ir Didecyldimethylammonio chlorido pagrindu. Be kvapų, be dažiklių, be aldehidų ir aminių. Dydis 14-16 x 20-25cm. Supakuotos po 60vnt. Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad tinka Dialog aparatams.			Bendra 7 dalies kaina, EUR	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Registru centro pažyma	2
2	Komerčinis pasiūlymas	9
3	Pažyma apie įmonės registraciją	2
4	BAIN MEDICAL CE sertifikatai	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė

Aistė Juškevičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)