

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. VP-35-A-PR325/23

2023 m. birželio 21 d.

Šiauliai

Viešojo įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis, kodas 145370763, atstovaujama veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), iš vienos pusės, ir

UAB „Dekbera“, atstovaujama veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas), iš kitos pusės, sudarė šią prekių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), toliau Sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. **Mobilių brigadų aparatinės įrangos su planšetėmis ir aplikacija bei montavimu** pirkimas - pardavimas (toliau – Prekės), (PR325, BVPŽ 32522000-8). Prekių pavadinimai ir įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede „Sutarties kaina“. Prekių aprašymas pateiktas Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo Prekes, nurodytas Sutarties 1 priede ir vykdyti atsiskaitymus su Pardavėju pagal šios Sutarties 4 dalies reikalavimus.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja informuoti Paslaugos Pardavėją el. paštu apie įrangos sutrikimus ar gedimus.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes Pirkėjui už įkainius (Priedas Nr. 1), pasiūlytus Pardavėjo neskelbiamos apklausos metu, pateikti ir instaliuoti įrangą per 10 (dešimt) d. d. nuo Pirkėjo pateikto užsakymo elektroniniu paštu dienos. Prekių užsakymas bus vykdomas pagal Pirkėjo poreikį.

2.4. Nuo įrangos pristatymo ir suderinimo momento Pardavėjas įsipareigoja 24 mėn. vykdyti įrangos garantinį ir negarantinį aptarnavimą, išskyrus baterijas, kurioms suteikiama 12 mėn. garantija.

2.5. Šalys turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus užsakymo įvykdymo ar atsiskaitymo už paslaugas uždelsimu.

3. PREKIŲ PRIĖMIMAS

3.1. Pirkėjas, atlikdamas Prekių priėmimą, vykdo jų kiekio ir kokybės patikrinimą.

3.2. Apie netinkamos kokybės Prekes Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją, kuris imasi skubių priemonių sutrikimams pašalinti ar Prekėms pakeisti tinkamomis.

3.3. Už Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas

3.4. Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Už pateiktas Prekes, nurodytas Sutarties 1.1 punkte, atsiskaitoma pasirašius pardavimo - priėmimo aktą. Apmokėjimas už sumontuotas prekes GMP automobiliuose atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Mokėjimai atliekami eurais, mokestiniu pavedimu per banką. Pardavėjas PVM sąskaitoje faktūroje privalo užrašyti Sutarties datą ir numerį.

5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Pirkimo Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2023-09-30, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu - iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

6.1. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems mokesčių dydį arba įvedus naujus mokesčius, prekių kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į jos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį vadovaujantis šiomis nuostatomis:

6.1.1. pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės mokestis), bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai gali būti perskaičiuojama prekių ir / ar paslaugų kaina;

6.1.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

6.1.3. kainos pasikeitimą Šalys įformina sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

6.1.4. Šalis, inicijuojanti kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti kainą, egzistavimą.

6.2. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (Force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

6.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,2% delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės 5 kalendorines dienas vėluoja pristatyti ir sumontuoti prekes, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, turi teisę pareikalauti 0,2% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nepristatytų / nesumontuotų prekių kainos.

6.5. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo Sutartį, prieš 10 dienų raštu pranešus Pardavėjui, jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme, arba vadovaujantis vyriausybės nutarimais.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

7.3. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje Sutartyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

7.4. Rašytiniu susitarimu Sutartis gali būti keičiama, jeigu aukščiau stovinčių organizacijų sprendimu bus vykdomas perkančiosios organizacijos pavaldumo pakeitimas ar kitų nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančių priežasčių.

7.5. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.7. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

Pridedama: 1. Sutarties kaina (1 priedas), 1 lapas.

2. Techninė specifikacija, 2 priedas.

8. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Pirkėjas:

Viešojo įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Vytauto g. 101, 77156 Šiauliai

Kodas 145370763

Ne PVM mokėtojas

Tel.

A. s. LT89 7300 0100 0240 6285

AB Swedbank, banko kodas 73000

Pardavėjas:

UAB “DEKBERA”

S.Žukausko g. 49-72, 09131 Vilnius

Kodas: 123502493

PVM mokėtojo kodas: LT235024917

Tel..

A.s. LT11 7044 0600 0138 5545

SEB bankas, banko kodas 70440

Priedas Nr. 1
prie 2023-06-21 Sutarties Nr. VP-35-A-PR325/23

SUTARTIES KAINA

Mobilių brigadų (3 GMP automobiliams) aparatinės įrangos su planšetėmis ir montavimu pirkimas:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Kiekis, kompl.</i>	<i>Vieneto kaina, Eur be PVM</i>	<i>Vieneto kaina, Eur su 21% PVM</i>	<i>Bendra kaina, Eur be PVM</i>	<i>Bendra kaina, Eur su 21% PVM</i>
1.	Mobilių brigadų aparatinė įranga su planšetėmis ir aplikacija bei montavimu	3	4200,00	5082,00	12600,00	15246,00
	IŠ VISO KAINA, Eur:				12600,00	15246,00

Pirkėjas:
Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Pardavėjas:
UAB “DEKBERA”

**MOBILIŲ BRIGADŲ (3 GMP AUTOMOBILIAMS) APARATINĖS ĮRANGOS
SU PLANŠETĖMIS IR APLIKACIJA BEI MONTAVIMU (toliau – Radijo ryšio įranga)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objektas: antros kartos mobilios brigados radijo įrangą, atitinkantys žemiau pateiktą techninę specifikaciją. Preliminarus kiekis 3 vnt.

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai
1.	Skaitmeninės nešiojamos radijo stotys	
1.1.	Skaitmeninės nešiojamos radijo stoties paskirtis ir bendrieji reikalavimai	1. Skaitmeninė rankinė (nešiojama) radijo stotis skirta profesionalaus (licencijuojamo) radijo ryšio palaikymui su nešiojamomis, vežiojamomis, stacionariomis radijo stotimis NEXEDGE radijo ryšio tinkle; 2. Numatoma naudoti balsinių ir skaitmeninių duomenų perdavimui/ priėmimui. Duomenų perdavimo formatai: būsenų pranešimai, trumpieji ir ilgieji pranešimai (tekstinės žinutės).
1.2.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	1. Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. 2. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).
1.3.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.
1.4.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -10°C iki + 50°C
1.5.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 20
1.6.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 4 W
1.7.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz
1.8.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti
1.9.	Skaitmeninis DES šifраторius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų
1.10.	Avarinio iškviatimo / pagalbos mygtukas	Turi būti
1.11.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti
1.12.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti
1.13.	Ekranas	Turi būti ne mažiau 3 teksto eilučių
1.14.	„Man Down“ funkcija	Turi būti
1.15.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti
1.16.	„Lone Worker“ funkcija	Turi būti

1.17.	Mygtukai tekstinių pranešimų rašymui	Turi būti
1.18.	Programuojamas per orinę sąsają (OTAP)	Turi būti
1.19.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP67 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkei ir drėgmei).
2.	Automobilinės radijo stoties komplektas	
2.1.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	1. Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas.
		2. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).
2.2.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.
2.3.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C
2.4.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 20
2.5.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 25 W
2.6.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz
2.7.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti
2.8.	Skaitmeninis DES šifраторius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų
2.9.	Avarinio iškviatimo / pagalbos mygtukas	Turi būti
2.10.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti
2.11.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti
2.12.	Ekranas	Turi būti ne mažiau 3 teksto eilučių
2.13.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti
2.14.	Programuojamas per radijo ryšio sąsają (OTAP)	Turi būti
3.	Planšetinis kompiuteris	
3.1.	Vaizdo kamera ir blykstė	Integruotos ne mažiau kaip dvi vaizdo kameros. Priekinė – ne mažiau kaip 5 MP skiriamosios gebos vaizdo kamera; galinė – ne mažiau kaip 12 MP skiriamosios gebos kamera, turinti automatinio fokusavimo funkciją, filmavimas FHD 1920x1080 iki 30 kadrų per sekundę kokybe. LED blykstė, skirta galinei kamerai.
3.2.	Ekrano skiriamoji geba	Ne žemesnė kaip 1280 x 800 pikselių, ne mažiau kaip 8.0"
3.3.	Procesorius	Branduolių skaičius ne mažesnis kaip 8, taktinio dažnio ne mažiau kaip 1,6 GHz
3.4.	Operatyvi atmintis	Ne mažiau kaip 4 GB, vidinė įrenginio atmintis ne mažiau kaip 64 GB
3.5.	Operacinė sistema	Ne senesnė versija nei Android 13

3.6.	Prievadai	Ne mažiau kaip: 3,5 mm stereo audio išėjimas, C tipo USB 3.1 sąsajų plėtimo jungtis, „microSD“ kortelių jungtis (turi palaikyti ne mažiau kaip 256 GB microSD korteles), „Pogo pin“ arba lygiavertė jungtis greitam įkrovimui ar išoriniams įrenginiams prijungti
3.7.	Rašiklis	Įrenginys turi būti komplektuojamas su rašikliu, rašiklis turi būti tvirtinamas įrenginio korpuse arba apsauginiame dėkle
3.8.	Jutikliai	Integruoti jutikliai: akcelerometras, pirštų anspaudų skaitytuvas, veido skaitytuvas, šviesos jutiklis
3.9.	Komunikacijų protokolų sąsajos	Turi palaikyti komunikacijų protokolų standartus: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ir 5 GHz dažnių juostose, Bluetooth v4.2., integruota navigacija: A-GPS, integruotas NFC palaikymas, Wi-Fi Direct, LTE mobilus ryšio palaikymas
3.10.	Komplektuojami priedai	Sąsajų plėtimo jungties į USB sąsają laidas, USB įkroviklis, apsauginis dėklas.
3.11.	Baterija	Ne mažiau kaip 5000 mAh talpos, keičiama.
3.12.	Kompiuterio svoris	Ne sunkesnis kaip 430 g (su baterija).
3.13.	Laikiklis	RAM tipo laikiklis-įkroviklis, lipinamas prie stiklo arba tvirtinamas prie automobilinės panelės.
4.	Aplikacija planšetiniam kompiuteriui	
4.1.	Pagrindinės funkcijos	1. Gauti kvietimų duomenis 2. Siųsti būsenas ir gauti patvirtinimą 3. Automatinė navigacija į kvietimo vietą 4. Belaidis prijungimas prie automobilių arba nešiojamų radijo stočių 5. Duomenų perdavimas per NEXEDGE skaitmeninį radijo ryšio tinklą ir rezervinis (monitoringo) perdavimas per LTE mobilus ryšio tinklus 6. Daugiau negu vieno kvietimų palaikymas
4.2	Pagrindinės būsenos	1. LAISVAS ir pasiruošęs vykdyti <u>kvietimą</u> 2. UŽIMTAS ir keliauja į <u>kvietimo</u> vietą 3. ATVYKO į kvietimo vietą 4. DARBO PRADŽIA 5. DARBO PABAIGA (nepasiekiamas) 6. PASIEKIAMAS STOTYJE 7. PROFILAKTIKA 8. Papildomos būsenos: pagal poreikį
4.3.	Vartotojo sąsajos valdymas	1. Mobilios brigados numeris; 2. Faktinė mobilios brigados būsena pagal spalvinį kodą; 3. Būsenų keitimo laikai; 4. Kvietimo numeris; 5. Kvietimo adresas; 6. Pranešami duomenys; 7. Prisijungimo prie belaidžių tinklų būsenų piktogramos; 8. Sinchronizuotas trukmės laikrodis; 9. Dienos ir nakties režimai; 10. <u>Navigacija į kvietimo vietą.</u>

Komplektacija sudaro:

1. Skaitmeninės nešiojamos radijo stoties komplektas:

- Nešiojama radijo stotis - 1 vnt.;
- Ličio jonų baterija (originali, to paties gamintojo), talpa ne mažiau 2000 mAh – 2 vnt.;
- Gumuota GPS / radijo antena 410-430 MHz diapazonui (originali, to paties gamintojo) – 1 vnt.;
- Greito krovimo įkroviklis (originalus, to paties gamintojo) – 1 vnt.;
- Radijo stoties laikiklis už diržo (originalus, to paties gamintojo) – 1 vnt.;
- Komplektuojami priedai privalo būti pilnai suderinami tarpusavyje. Galimi ir kiti priedai.

2. Automobilinės radijo stoties komplektas:

- Automobilinė radijo stotis;
- Įgrežiamos atskiros arba kombinuota GPS / radijo antena 410-430 MHz diapazonui;
- Mikrofonas.

3. Planšetinio kompiuterio komplektas:

- Planšetinis kompiuteris;
- RAM tipo laikiklis-įkroviklis;
- 12 VDC maitinimo adapteris.

4. Aplikacija planšetiniam kompiuteriui:

- Kvietimu valdymo vartotojo sąsaja;
- Integruota GPS navigacija;
- Integruotas susietos radijo stoties ekranas.

Aparatinė ir programinė įranga turi būti pilnai suderinama tarpusavyje ir atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

Garantija

Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija, išskyrus baterijoms ir komplektuojamiems priedams, kuriems suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija;

Naujumo reikalavimai

Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.

Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Pardavėjas:

UAB „DEKBERA“