

UŽSAKYMAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas:** UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Pirkėjo ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2022 m. gruodžio mėn. 16 d., Nr. SUT-370-22
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Pirkėju sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Atnaujintą pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.8. **Prekės** – Kitos prekės, išvardintos lentelėje Nr.1
- 1.9. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.10. **Prekių užsakymas** - Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Prekių užsakymas, kuris laikomas Tiekėjo gautu po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Tiekėjo kontaktais ar kita Šalių sutarta forma.

2. UŽSAKYMO OBJEKTAS

- 2.1. Susitikimų kambarių įranga su montavimu.

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS

Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis
KITOS PREKĖS			
1.	Susitikimų kambario įrangos komplektas	Kompl.	1

4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAS

- 4.1. Prekių tiekimo terminas yra 30 dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 4.2. Prekės turės būti pristatomos ir įdiegiamos: Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

5. REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI

- 5.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Minimalūs reikalavimai
1.	Susitikimų kambario įrangos komplektas	
1.1.	Vaizdo ekranas	
1.1.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 75" (coliai)
1.1.2.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
1.1.3.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau kaip 400 (cd/m²)

1.1.4.	Veikimas	Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau kaip 50000 valandų, turi būti pritaikytas veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24x7).
1.1.5.	Jungtys	Ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI 2.0; Ne mažiau kaip 3 vnt. USB 3.0 Type-B (kiekviena jungtis turi būti dedikuota konkrečiai vaizdo įvesčiai).
1.1.6.	Prisilietimo funkcija	Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinės sistemose (toliau OS).
1.1.7.	Integracija su naudojamomis programomis	Turi būti pilna Microsoft Office programinės įrangos integracija su galimybe interaktyviame ekrane Microsoft Office programos aplinkoje daryti anotacijas ir jas išsaugoti programos, kurioje padaroma anotacija, formatu (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesniuose šių formatų analoguose) –. Visas anotacijas padarytas *.pdf formato dokumente turi būti galimybė išsaugoti tuo pačiu formatu, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius anotaciją bet kurios programos lange, programos langas negali būti užšaldomas, t.y. programos langą kartu su anotacija turi būti galima judinti, didinti/mažinti (angl. maximize/minimize) ir visos anotacijos turi išlikti.
1.1.8.	Rašikliai	Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami visose OS (visose programose automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija arba trintuko trynimo funkcija). Visų programinių įrangų aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.
1.1.9.	Integruotas priedas	Turi būti integruotas priedas užtikrinantis interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio. Integruotame priede turi būti įdiegta ne blogiau nei Android 11 arba analogiška OS, turi būti ne mažiau kaip 8 GB RAM ir 32 GB atminties. Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos: 1. Baltos lentos režimas (turi būti galima ekrane daryti anotacijas, įterpti nuotraukas, jas koreguoti); 2. Turi būti galimybė atidaryti dažniausiai naudojamus failus (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesnius šių formatų analogus) ir juos su pakeitimais išsaugoti; 3. Turi būti užtikrinama galimybė transliuoti vaizdą iš bet kokio įrenginio belaidžiu ryšiu, funkcionalumo įgyvendinimui neturi būti reikalaujama įdiegti jokių papildomų aplikacijų; 4. Turi būti sertifikuota aplikacijų atsisiuntimo aplinka (angl. apps store), pritaikyta interaktyviam ekranui; 5. Turi būti galimybė rodyti Windows ir MAC įrenginių ekrano vaizdą, su galimybe jį kontroliuoti (angl. touch back).
1.1.10.	Programinė įranga	Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalbą.
1.1.11.	Garantija	Turi būti užtikrinamas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių gamintojo garantijos terminas, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.1.12.	Aplinkosauga	Interaktyvus ekranas, normaliu (tipiniu) režimu turi naudoti ne daugiau kaip 150 W energijos.
1.2.	<i>Sieninis laikiklis 75" ekranui</i>	
1.2.1.	Ekrano dydis	Tinkamas montuoti 75" ekranui.
1.2.2.	VESA standartas	Iki 400 x 400 mm

1.2.3.	Greitas ekrano nuėmimas	Turi būti greito ekrano fiksavimo ir nuėmimo nuo sienos sprendimas.
1.2.4.	Laikomo ekrano svoris	Ne mažiau 50 kg
1.2.5.	Ekrano atstumas nuo sienos	Ne didesnis nei 25 mm
1.2.6.	Spalva	Juoda
1.2.7.	Montavimas	Laikiklis turi būti sumontuotas ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo turi būti pakabintas siūlomas 75" ekranas.
1.3.	<i>Konferencinis įrenginys</i>	
1.3.1.	Tipas	Įrenginys su integruotais garsiakalbiais, mikrofonais ir kamera.
1.3.2.	USB technologija	Turi būti "Plug-and-play" USB technologija.
1.3.3.	Sistemos suderinamumas	Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus konferencinį įrenginį, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje automatiškai parsiučiamos ir įdiegiamos, t.y. nereikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis konferenciniu įrenginiu.
1.3.4.	Kamera	<ul style="list-style-type: none"> - PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera; - Ne mažiau kaip 113° horizontalus ir 80° vertikalus kameros apžvalgos kampai; - Artinimas ne mažiau kaip 4 kartai; - Turi būti automatinis fokusavimas; - Ne mažiau kaip 4K rezoliucija.
1.3.5.	Papildoma kamera	Turi būti integruota papildoma kamera, kurios pagalba fiksuojamas žmonių skaičius patalpoje ir atliekamas pagrindinės kameros automatinis filmuojamo vaizdo artinimas/tolinimas ir automatiškai keičiamas apžvalgos kampas.
1.3.6.	Integruoti mikrofonsai	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti integruotas ne mažiau kaip 6 mikrofonsų masyvas; - Aprėptis ne mažesnė nei 4,5 m; - Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas „Acoustic Echo Cancellation“ ir automatinis mikrofonsų jautrumo lygio reguliavimas; - Dažnių juosta turi būti ne siauresnė nei 90 Hz – 16 kHz.
1.3.7.	Integruoti garsiakalbiai	Integruotų garsiakalbių kiekis ne mažiau kaip 2 vnt.; Jautrumas ne mažiau kaip 86+/-2 dB SPL
1.3.8.	Sąsajos	Ne mažiau kaip: <ul style="list-style-type: none"> - 2 vnt. HDMI išvesties sąsajos ekranų pajungimui; - 1 vnt. HDMI įvesties sąsaja; - 2 vnt. USB 3.0 Type A; - 1 vnt. USB 3.0 Type C; - 1 vnt. Network: 10/100/1 G Ethernet; - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac.
1.3.9.	Sieninis laikiklis	Turi būti sieninis konferencinio įrenginio laikiklis jo montavimui po ekranu.
1.3.10.	Montavimas	Konferencinis įrenginys turi būti sumontuotas virš susitikimų kambario ekrano.
1.3.11.	Suderinamumas	Visi komponentai turi būti to paties gamintojo.
1.4.	Kabeliai ir jungtys	Turi būti visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam įrangos sujungimui.
1.5.	Montavimas ir konfigūravimas	Visa įranga turi būti sumontuota su Pirkėju suderintose vietose. Įranga turi būti pilnai sukonfigūruota ir paruošta naudojimui.

- 5.2. Prekės turi būti įpakautos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.
- 5.3. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidos iki pristatymo vietos turi būti įtrauktos į Tiekėjo pasiūlymo kainą.
- 5.4. Susitikimų kambarių įrangos komplektų eksploatavimo metu, pasikeitus susitikimų kambarių funkcionalumui gali atsirasti poreikis keisti įrangos konfigūravimus. Tam bus užsakomos susitikimų kambarių įrangos komplektų papildomų konfigūravimų paslaugos.
- 5.5. Visos siūlomos Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, gamykliškai neatnaujintos (angl. refurbished/renewed).
- 5.6. Tiekėjas turi pateikti visas montavimui reikalingas medžiagas/detales.

6. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

- 6.1. Taikomi Preliminariojoje sutartyje numatyti terminai.
- 6.2. Prekių sumontavimas, įdiegimas ir sukonfigūravimas Pirkėjo darbo vietose turi būti atliekamas vadovaujantis Prekių gamintojų rekomendacijomis. Visoms Prekėms turi būti įdiegtos naujos Prekių įdiegimo dieną esančios tvarkyklės ir programinė įranga. Visi pagrindiniai jungiamieji įrangos kabeliai (pagrindiniai tinklo mazgai) turi būti sužymėti pagal suderintą su užsakovu planą. Po įrangos diegimo turi būti atliekamas testavimas.
- 6.3. Tiekėjas turės supažindinti ne daugiau kaip 2 (du) garso ir vaizdo sistemos administratorius bei ne daugiau kaip 5 (penkis) pagrindinius naudotojus su Prekių veikimu ir naudojimu.

7. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 7.1. Prekių eksploatavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis.