

Specialiųjų pirkimo sąlygų
priedas Nr. 3 „Pasiūlymo forma“



UAB „GoRent Baltic“

Uždaroji akcinė bendrovė „GoRent Baltic“, Motorų g. 4, LT-02190 Vilnius, tel.: +370 650 75488,
įmonės kodas 305348896, PVM mokėtojo kodas LT100013637819
El. paštas: tomas@gorent.lt, www.gorent.lt

UAB „Nemėžio komunalininkas“
(adresatas)

PASIŪLYMO FORMA
NAUDOTAS ŠIUKŠLIAVEŽIS (20-25 KUB. M.)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „GoRent Baltic“,
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas, (įmonės kodas)	305348896, Motorų g. 4, LT-02190 Vilnius
PVM mokėtojo kodas	LT100013637819
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Motorų g. 4, LT-02190 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT697044060008322426, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Tomas Levulis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Tomas Levulis, +370 650 75 488, tomas@gorent.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Direktorius, Tomas Levulis, +370 650 75 488, tomas@gorent.lt
Sutartį pasirašysiančio tiekėjo įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius, Tomas Levulis
Sutartį tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne), nurodant <i>adoc.</i> ar <i>pdf</i> formatu	Taip, <i>PDF</i> formatu

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą;
 - pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);
 - dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
 - kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
- Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

II. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus)

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje.

III. PASIŪLYMAS

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai užpildant pateiktas lenteles.

1) Siūlomų prekių kaina (C₁) nurodoma eurai užpildant pateiktą 1 lentelę. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

1 lentelė

SIŪLOMA PREKIŲ KAINA (C ₁)						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomų prekių modelis, tipas, gamyklinis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR be PVM	Bendra kaina EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Naudotas šiukšliavežis su (20-25 kub. m.)	<u>P320 CP14 DB6x2*4,</u> <u>YS2P6X20009220996,</u> <u>SCANIA</u>	kompl.	1	78.000,00	78.000,00
BENDRA SIŪLOMOS PREKĖS KAINA EUR be PVM:						78.000,00
PVM*:						16380,00
BENDRA SIŪLOMOS PREKĖS KAINA EUR su PVM :						94380,00

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

2) Kiti Tiekėjo pasiūlymo duomenys pateikiami užpildant 3-4 lenteles:

2 lentelė

AUTOMOBILIO PRISTATYMO TERMINAS (T ₁)	
Garantijos suteikimo sąlygos ir reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė
1. Turi būti pristatyta pilnos komplektacijos Naudotas šiukšliavežis (20-25 kub. m. talpos)	Bus pristatyta pilnos komplektacijos naudota šiukšliavežis, 25 kub. m. talpos
2. Pristatymo terminas turi būti nurodytas kalendorinėmis dienomis.	Pristatymo terminas -
3. Pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinės dienos.	29 kalendorinės dienos

Tiekėjo siūloma Prekę privalo atitikti nustatytus minimalius techninius reikalavimus.

3.2. Teikdami pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

IV. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūloma prekė atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiuųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ ir prie Techninės specifikacijos pridėtuose prieduose. Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą (-us) bei pasirašytą (-us) Techninės specifikacijos priedą (-us) kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) bei pateikiame prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar gamintojo deklaracijas įrodančias siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams ar nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra).

V. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlymas ir kartu su juo pateikti dokumentai CVP IS priemonėmis yra nekonfidencialūs bei gali būti pateikti susipažinimui suinteresuotiems dalyviams, jei tiekėjas šios lentelės neužpildys.

VI. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

VII. KITA INFORMACIJA

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (užpildomi ir pateikiami tik tie dokumentai, kuriuos tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu, nereikalingus ištrinti):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
7.1.1	Užpildyta pasiūlymo forma (Specialiųjų sąlygų 3 priedas)	1-4 psl.
7.1.2	Jungtinės veiklos sutartis (<i>jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė</i>), arba dalyvavimo viešajame pirkime kaip Tiekėjų grupės teisinis pagrindas (<i>pagal bendrųjų sąlygų 5.2 p.</i>).	
7.1.3	Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte nurodyti dokumentai (susitarimai su pasitelkiamu subtiektėju, kad jo išteklių sutarties vykdymo metu bus prieinami tiekėjui).	
7.1.4	Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus parašu (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas).	
7.1.5	Užpildytas EBVPD (Specialiųjų sąlygų 2 priedas).	5-21 psl.
7.1.6	Užpildyti techninės specifikacijos priedai kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos).	22-30 psl.
7.1.7	Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge ar pateiktose nuorodose neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai ar nuorodos į gamintojo internetinį puslapį, kuriose yra pateikta informacija, įrodanti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.	31-32 psl.
7.1.8	Užpildytas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“ Specialiųjų sąlygų 5 priedas.	33 psl.

Direktorius

(pareigos)

(parašas)

Tomas Levulis

(vardas pavardė)

Jeigu pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Specialiųjų pirkimo sąlygų
priedas Nr. 1 „techninė specifikacija“GALINIO VERTIMO ŠIUKŠLIAVEŽIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimo pavadinimas		Reikalavimo charakteristika (aprašymas)	Pildo tiekėjas
Eil. Nr.	I BENRIEJI REIKALAVIMAI		Tiekėjo siūlomų prekių techninių parametrų ar rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“)
1.1.	Pagaminimo metai, rida	Automobilis ir įranga turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2017 m. Rida – ne didesnė kaip 110 000 km, įrangos PTO ne daugiau kaip 7000. Nurodyti automobilio kėbulo VIN numerį.	<u>Taip, atitinka</u> <u>Automobilis: SCANIA P320 CP14 DB6x2*4</u> <u>Įranga: FARID T1SM25</u> <u>Pagaminimo data: 2017</u> <u>Rida T: ~ 109.000 km</u> <u>PTO: 6881</u> <u>VIN: YS2P6X20009220996</u>
1.2.	Reikalavimai antstatui	Tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu turi pateikti siūlomo Automobilio aktualias nuotraukas. Antstatas turi būti serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys). Turi būti pateiktos nuotraukos ir/ar video medžiaga, kurioje būtų aiškiai matyti siūlomos įrangos gamintojo logotipai ir konteinerių aptarnavimo procesas.	<u>Taip, atitinka, aktualios nuotraukos pateiktos</u>
1.3.	Garantija automobilio važiuoklei ir antstatui	Ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija visai važiuoklei ir antstatui. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis Perkančiosios organizacijos buveinėje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo el. paštu ar telefonu pateikimo dienos.	<u>Taip, atitinka, 6 mėn arba 10 000 km (kas pirma sueina) garantija visai važiuoklei ir antstatui.</u>
1.4.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau kaip EURO 6	<u>Taip, atitinka, EURO 6</u>

1.5.	Įrangos servisas	Lietuvoje privalo būti įgaliotas šiukšliavežio antstato servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus garantinius ir po garantinius techninius aptarnavimus bei remonto darbus (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą).	<u>Taip, atitinka. UAB Alwark, Kirtimų 47b, Vilnius</u>
1.6.	Automobilio servisas	Lietuvoje privalo būti įgaliotas servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus garantinius ir po garantinius techninius aptarnavimus bei remonto darbus (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą).	<u>Taip, atitinka. UAB Transmitt. Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius</u> <u>Scania Lietuva, UAB, Lentvario g. 14B, Vilnius</u>
1.7.	Registracija, TA	Tiekėjas savo įėjomis ir išėjomis registruoja Automobilį VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu. Tiekėjas savo įėjomis ir išėjomis atlieka Automobilio techninę apžiūrą (ne vėlesnė kaip mėnuo nuo įregistravimo datos Pirkėjo vardu). Automobilio pristatymo metu Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti Automobilio Registracijos liudijimą ir techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą).	<u>Taip, atitinka. Automobilis bus tinkamai užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu ir su galiojančia Valstybine Technine apžiūra</u>
1.8.	Vairuotojo apmokymai	Tiekėjas savo įėjomis ir išėjomis apmoko 2 (du) Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga Pirkėjo bazėje.	<u>Taip, atitinka. Bus apmokyti 2 (du) Perkančiosios organizacijos nurodyti darbuotojai dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga Pirkėjo bazėje.</u>
1.9.	Automobilio ir įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos	Tiekėjas lietuvių kalba pateikia šias naudojimo ir priežiūros instrukcijas ir (ar) kitus dokumentus automobilio pristatymo metu: 1. Automobilio ir įrangos naudojimo ir priežiūros.	<u>Taip, atitinka. Bus pateikta.</u>

		2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. 3. Darbų saugos instrukcija.	
1.10.	Pristatymo terminas	Pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Tiekėjas Pirkėjui moka 200 eurų baudą už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną iki tol, kol pristatys Prekę į Perkančiosios organizacijos buveinę.	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Automobilis bus pristatytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.</u>
1.11.	Automobilio pristatymas	Automobilis turi būti pristatomas Tiekėjo jėgomis ir lėšomis Perkančiosios organizacijos buveinėje adresu: Sodų g. 23, Skaidiškės.	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Automobilis bus pristatytas Perkančiosios Organizacijos buveinėje adresu: Sodų g. 23, Skaidiškės.</u>
1.12.	Gedimų šalinimas	Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietą.	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Garantijos metu gedimai bus šalinami pardavėjo lėšomis</u>
1.14.	Papildomi reikalavimai	Šiukšlių semtuvas ir šepetys su laikikliu, įrankių dėžė.	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Automobilis bus pristatytas su šiukšlių semtuvu, šepėčiu bei įrankių dėže.</u>
II REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI			
2.1.	Variklis	Dyzelinis, ne mažiau kaip 310 AG, toksiškumas – ne mažiau EURO 6	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Dyzelinis, 320 AG, EURO 6</u>
2.2.	Pavarų dėžė	Automatinė arba mechaninė	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Automatinė pavarų dėžė.</u>
2.3.	Važiuklė	Bendra masė ne mažesnė nei 26000 kg. Ašių formulė 6x2, pakeliamas ir vairuojamas galinis tiltas, atstumas tarp ašių ne daugiau 4100 mm.	<u>Taip, atitinka. Bendra masė 26000 kg. Ašių formulė 6x2, pakeliamas ir vairuojamas galinis tiltas, atstumas tarp ašių 4100 mm.</u>

2.4.	Kabina	Kabina – dieninė, trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairo padėtis kairėje pusėje.	<u>Taip, atitinka. Kabina – dieninė, trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairo padėtis kairėje pusėje.</u>
2.5.	Saugumo paketas	1. Plieninis bamperis. 2. Priekinė apsauga nuo palindimo. 3. Šoninės apsaugos. 4. Vaistinėlė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas. 5. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės). 6. Domkratas 12 t. 7. Priekinės ašies ratų varžtų apsauga. 8. Imobilaizeris ir vairo užraktas. 9. Metalinė žibintų apsauga. 10. Įspėjantis atbulinės eigos signalas.	<u>Taip. Atitinka. Transporto priemonė bus sukomplektuota pagal nurodytą saugumo paketo punktą.</u>
2.6.	Žiemos paketas	Aušinimo skystis, tinkantis iki -25 °C. Akumulatoriai ne mažiau 220 Ah, generatorius ne mažiau 90 A, kuro šildymo sistema, kuro filtro šildymas su vandens separatoriumi, oro sausintuvas.	<u>Taip, atitinka, transporto priemonė bus su „žiemos paketu“</u>
2.7.	Vairuotojo paketas	1. Borto kompiuteris. 2. Vairuotojo sėdynė ant oro pagalvių, reguliuojama ne mažiau kaip trimis kryptimis. 3. Vairuotojo skaitymo žibintas. 4. Centrinis durų užraktas. 5. Šaligatvio veidrodis dešinėje pusėje. 6. Galinio vaizdo veidrodžiai šildomi. 7. Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga. 8. Oro kondicionierius. 9. Hidraulika kabinos pakėlimui turi būti pritaikyta darbui prie žemesnės nei -25 ⁰ C temperatūros.	<u>Taip. Atitinka. Transporto priemonė turi „vairuotojo pakete“ nurodytas funkcijas.</u>
2.8.	Skaitmeninis tachografas	Turi būti sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Su preke pateikiamas sertifikatas.	<u>Taip, atitinka. Bus pateiktas sertifikatas.</u>

2.9.	Greičio ribotuvas	Sertifikuotas (maksimalus greitis 89±1km/h), su pirmine registracija.	<u>Taip, atitinka. Bus pateiktas sertifikatas.</u>
III. ANTSTATAS			
3.1.	Tipas	Galinio vertimo, skirtas mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui,	<u>Taip, atitinka. Galinio vertimo, skirtas mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui.</u>
3.2.	Atliekų bunkerio talpa	Ne mažesnė kaip 20 m ³ . Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojamas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris.	<u>Taip, atitinka. Atliekų bunkerio talpa 25m³</u>
3.3.	Suspaudimo mechanizmas	Suspaudimas ne mažiau kaip 5:1. Suspaudimo mechanizmas linijinis-plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kokybės kaip HARDOX400 arba lygiaverčio plieno.	<u>Taip, atitinka. Suspaudimas 5:1. Suspaudimo mechanizmas linijinis-plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui HARDOX400 plieno.</u>
3.4.	Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa	Ne mažiau kaip 2 m ³ .	<u>Taip, atitinka. Talpa 2,1 m³</u>
3.5.	Konteinerio kėlimas	Turi būti sumontuotas konteinerių pakėlimo mechanizmas, tinkamas konteineriams nuo 120 iki 1100 litrų talpos. (Vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus). 1100 litrų konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. Turi būti konteinerių atidarymo mechanizmas.	<u>Taip, atitinka. Sumontuotas konteinerių pakėlimo mechanizmas, tinkamas konteineriams nuo 120 iki 1100 litrų talpos. (Vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus). 1100 litrų konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. Yra konteinerių atidarymo mechanizmas.</u>
3.6.	Presavimo valdymo ciklai	• Pastovus besitęsiantis; • vienkartinis;	<u>Taip, atitinka. Presavimo valdymo ciklai:</u> • <u>Pastovus besitęsiantis;</u>

		• rankinis kiekvienos operacijos atskiras valdymas; • pusiau automatinis; • saugi avarinio iškrovimo sistema.	• <u>vienkartinis;</u> • <u>rankinis kiekvienos operacijos atskiras valdymas;</u> • <u>pusiau automatinis; saugi avarinio iškrovimo sistema.</u>
3.7.	Valdymo pultai	Keleivio pusėje- konteinerio keltuvo, presavimo, darbo ciklo valdymo mygtukai, darbo šviesų įjungimas ir avarinio stabdymo mygtukas. Vairuotojo pusėje ant įrangos – atliekų išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo mygtukai, avarinio stabdymo mygtukai, ne mažiau kaip 2 vnt. Kabinoje – atliekų išvertimas, galinio bunkerio išvalymas ir uždarymas, avarinio stabdymo mygtukas.	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Valdymo pultai: keleivio pusėje- konteinerio keltuvo, presavimo, darbo ciklo valdymo mygtukai, darbo šviesų įjungimas ir avarinio stabdymo mygtukas.</u> <u>Vairuotojo pusėje ant įrangos – atliekų išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo mygtukai, 2 avarinio stabdymo mygtukai.</u> <u>Kabinoje – atliekų išvertimas, galinio bunkerio išvalymas ir uždarymas, avarinio stabdymo mygtukas.</u>
3.8.	Išstūmimo plyta	Suspaudimo plytos cilindrai – išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis.	<u>Taip. Atitinka.</u> <u>Cilindrai apsaugoti nuo kontakto su atliekomis.</u>
3.9.	Konteinerių išvertimo ir presavimo valdymas.	Valdymas keleivio pusėje. Konteinerių iki 240 l talpos darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne ilgesnis kaip 12 sekundžių, 1100 l talpos konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne ilgesnis kaip 15 sekundžių.	<u>Taip, atitinka.</u> <u>Konteinerių išvertimo ir presavimo valdymas keleivio pusėje.</u> <u>Konteinerių iki 240 l talpos darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne ilgesnis kaip 12 sekundžių, 1100 l talpos konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne ilgesnis kaip 15 sekundžių.</u>
3.10.	Skysčių drenavimas	Turi būti stacionarūs čiaupai, ne mažiau kaip 2 vnt. skysčių drenavimui: vienas iš atliekų	<u>Taip, atitinka. Yra du stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui:</u>

		bunkerio, o kitas – iš atliekų surinkimo talpos.	<u>vienas iš atliekų bunkerio, kitas – iš atliekų surinkimo talpos.</u>
3.11.	Atliekų talpos išvalymas	Turi būti automatinis, ne mažiau kaip 2 kartus atliekų talpos išvalymas pakėlus bunkerį atliekų iškrovimui.	<u>Taip, atitinka. Yra automatinis, 2 kartus atliekų talpos išvalymas pakėlus bunkerį atliekų iškrovimui.</u>
3.12.	Darbinė zona	Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. LED žibintai (ne mažiau kaip du vnt.) darbinės zonos apšvietimui antstato gale ir (ne mažiau kaip du vnt.) antstato dešinėje pusėje.	<u>Taip, atitinka. Darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi</u>
3.13.	Švyturėliai	Turi būti ne mažiau kaip trys LED tipo oranžiniai švyturėliai: du galinėje šiukšliavežės antstato dalyje, vienas – priekinėje.	<u>Taip, atitinka. Trys LED tipo oranžiniai švyturėliai: du galinėje šiukšliavežės antstato dalyje, vienas – priekinėje.</u>
3.14.	Laipteliai	Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h., atitinkantys EN1501-1 standartus.	<u>Taip, atitinka. Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h.</u>
3.15.	Galinis atidaromas bortas	Galinis atidaromas bortas su saugumo blokavimo sistema skirtas negabaritinių atliekų krovimui.	<u>Taip, atitinka. Galinis atidaromas bortas.</u>
3.16.	Variklio apsukų valdymas	Automatinis variklio apsukų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje.	<u>Taip, atitinka. Variklio apsukų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje.</u>
3.17.	Tepimo sistema	Turi būti centrinė tepimo sistema, skirta atliekų bunkerio ir konteinerių keltuvo tepimui.	<u>Taip, atitinka. Turi centrinė tepimo sistema.</u>
V. STANDARTAI (PATEIKIAMSI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU)			
4.1.	Saugos standartas	EN 1501-1:2011, EN 1501-5:2011 – būtina	<u>Pateiktas gamintojo dokumentus</u>

4.2.	Triukšmo standartas	EN 1501-4:2008. – būtina	<u>Pateiktas gamintojo dokumentus</u>
4.3.	Kokybės vadybos	EN ISO 9001:2008	<u>Pateikti dokumentus</u> <u>NEBŪTINA</u>
4.4.	Aplinkosaugos vadybos sistema	EN ISO 14001:2005	<u>Pateikti dokumentus</u> <u>NEBŪTINA</u>

PASTABA:

Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – **pasiūlymas bus atmestas.**