

UAB "AUDIOTONAS"

Neries krantinė 14

LT-48397 Kaunas

T +370 37 750505

E info@audiotonas.lt

Įm. kodas 110603713, PVM kodas LT106037113

Juridinių asmenų registras, tvarkytoja - valstybės įmonė Registrų centro

Kauno filialas, E.Ožėskienės g. 12, Kaunas



PASIŪLYMAS

2023-06-22

SCENOS APŠVIETIMO IR GARSO ĮRANGOS PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB "AUDIOTONAS" Įm. kodas 110603713
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Neries krantinė 14, LT-48397 Kaunas
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Direktorius Robertas Lučinskas
Dalyvio telefono numeris	8 37 750505
Dalyvio el. pašto adresas	-
Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.)	Direktorius gamybai Vaidas Stankus, +37061307426, vaidas.stankus@audiotonas.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekių kainas:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Mato vienetas, kiekis	Kaina EUR, be PVM	PVM	Kaina EUR, su PVM
Scenos apšvietimo ir garso įranga:					
1.	Apšvietimo valdymo pultas	1 vnt.	4 750.00	997.50	5 747.50
2.	Akustinė sistema, įgarsinanti priekinėms žiūrovų eilėms	2 vnt.	1 615.00	339.15	1 954.15
3.	Daugiafunkcis LED SPOT tipo prožektorius	7 vnt.	14 014.00	2 942.94	16 956.94
4.	Daugiafunkcis LED WASH tipo prožektorius	6 vnt.	8 537.10	1 792.79	10 329.89
Iš viso:					34 988.48

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM: 34 988.48 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 48 ct).

(įrašyti skaičiais ir žodžiais)

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/teikti paslaugų/teikti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai/Numatomos teikti paslaugos/Numatomos teikti prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
	-			
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekejus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos / Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
	-			
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
	-			
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų / teikti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Deklaracija

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama,
----------	--------------------------------	---	--

¹Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

		(nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		

Įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Robertas Lučinskas
vardas ir pavardė

UAB „AUDIOTONAS“

Neries krantinė 14

LT-48397 Kaunas

T +370 37 750505

E info@audiotonas.lt

Įm. kodas 110603713, PVM kodas LT106037113

Juridinių asmenų registras, tvarkytoja - valstybės įmonė Registrų centro

Kauno filialas, E. Ožėškienės g. 12, Kaunas



Akmenės rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2023-06-22 Nr. 06/23

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Aš, UAB „AUDIOTONAS“ direktorius Robertas Lučinskas,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamas (-a) (atstovaudamas (-a)) UAB „AUDIOTONAS“
(Tiekėjo pavadinimas)

ir dalyvaujdamas(i) Akmenės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkime „Scenos apšvietimo ir garso įrangą“,
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

skelbtame CVP IS 2023-06-16, Nr.675037,
(skelbimo apie pirkimą, data ir numeris)

tvirtinu, kad siūlomos prekės atitinka visus žemiau nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus:

1. Apšvietimo valdymo pultas – 1 vnt.		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai
1.1.	Apšvietimo valdymo pultas su transportavimo dėže	Turi turėti ne mažiau kaip keturias fizines DMX signalo išvestis XLR pin-5 jungtimis arba lygiavertėmis jungtimis; Bendras tiesioginių DMX kanalų skaičius ne mažiau kaip 2048; Ne mažiau nei 8 DMX linijų palaikymas per Art-Net arba lygiavertį tinklą; Pultas turi turėti DMX valdymo protokolo plėtimo RDM palaikymą; Turi būti MIDI įvestis bei išvestis; Ne mažiau 10 playback stumdomų šliaužiklių; Turi būti pagrindinis temdymo šliaužiklis; Ne mažiau 8 aukštos kokybės encoderiai; Turi turėti nuotolinio valdymo galimybę, naudojant tam skirtą programinę įrangą; Turi turėti galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3 000 suprogramuotų sekų (“cues”); Turi turėti galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3 000 grupių (“groups”);

		Turi būti audio įvestis bei išvestis; Lietimui jautrus ekranas ne mažesnis nei 10" įstrižainės; Turi turėti DVI-D arba HDMI video išvestį papildomam monitoriui; Turi būti Pixel Mapper efektų blokas arba lygiavertis; Turi būti ne mažiau 4 USB išvestis; Turi atitikti CE standartus; Turi būti komplektuojamas su transportavimo dėže; Maitinimo šaltinis ~230 +/-10% V, 50Hz elektros tinklas; Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
2. Akustinė sistema įgarsinti priekinėms žiūrovų eilėms (front fill) – 2 vnt.		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai
2.1.	Akustinė sistema įgarsinti priekinėms žiūrovų eilėms (front fill)	Ne mažiau kaip 2-jų juostų kolonėlė, pasyvi; Akustinės sistemos atkuriamas dažnių juostos diapazonas ne siauresnis kaip 100 Hz – 18 000 Hz; Akustinės sistemos garso bangų sklaida (VxH) ne siauriau kaip 90 x 90°; Akustinės sistemos didžiausias SPL ne mažesnis kaip 118 dB, matuojant 1 metro atstumu; Akustinė sistema turi būti komplektuojama kartu su to paties gamintojo laikikliu; Turi atitikti CE standartus; Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
3. Daugiafunkcis LED SPOT tipo prožektorius – 7 vnt.		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai
3.1.	Daugiafunkcis LED SPOT tipo prožektorius	Valdomas prožektorius profesionaliam naudojimui; Ne mažiau kaip vienas 70W LED diodas baltos spalvos; Šviesos srautas ne mažiau 3,400 lm; Energijos sąnaudos: ne daugiau 150W @ 230V; Turi būti ne mažiau kaip aštuonių spalvų ratas įskaitant atvirą spalvą arba lygiavertę spalvų maišymo sistema; Spindulio sklaidos kampas ne prastesnėse kaip nuo 15 iki 40 laipsnių ribose; Ne mažiau 1 sukamas GOBO ratas su ne mažiau kaip 7 GOBO paveikslėliais galinčias sukurti bet kuriame kryptimi bei kintamu valdomu iš apšvietimo valdymo pulto greičiu; Turi būti bent vienas spalvos temperatūros koregavimo CTO filtras – jis gali būti ir spalvų rate; Turi būti prizmė, ne mažiau kaip viena 3-ašies, besisukanti bei valdoma apšvietimo valdymo pulto pagalba; Turi būti stroboskopo efektas: elektroninis ne prasčiau kaip 0.5 ~ 24 kartų per sekundę. Turi būti linijinė „FOCUS“ funkcija: motorizuotas fokusavimas; Turi būti linijinė „FROST“ funkcija; Turi būti tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas, valdomas atskiro kanalo pagalba nuo 0% iki 100%, ne mažiau kaip 20 bitų tikslumu; Valdymo protokolas DMX512 arba lygiavertis; Turi būti RDM palaikymas; Turi būti Art-Net ir sACN arba lygiaverčiai valdymo protokolai;

		Maitinimo šaltinis ~230 +/-10% V, 50Hz elektros tinklas; Turi būti ne mažiau kaip 4 veikimo režimai: pastovus / automatinis / tylus / teatrinis – arba lygiaverčiai veikimo režimai; Korpuso matmenys ne didesni kaip 410 x 250 x 200 mm; Prožektoriaus svoris ne daugiau 9 kg; Turi atitikti CE standartus; Komplektuojami priedai: greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48 – 51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.); sertifikuotas saugos troselis ne mažiau kaip 600mm ilgio (1 vnt.), DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3m ilgio su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); 3 lizdų ilgiklis, 1,5 metro, juodos spalvos su įžeminimu skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
4. Daugiafunkcis LED WASH tipo prožektorius - 6 vnt.		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai
4.1.	Daugiafunkcis LED WASH tipo prožektorius	Valdomas prožektorius profesionaliam naudojimui; Šviesos šaltinis turi būti 350 W (±25%) suminės galios RGBW LED lustai; Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.; Zoom kampo diapazonas nei mažiau kaip 45°, diapazone tarp 10° – 55°; Turi būti motorizuotas priartinimas; Spalvų maišymo technologijos CMY arba RGBW; Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 350 W(±25%); Turi būti CTO filtras su reguliavimo galimybe; Dimerio galimybės kaip 0 – 100% ribose; Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkcija; Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (PAN), ne mažiau kaip 16-bit valdymas; Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (TILT), ne mažiau kaip 16-bit valdymas; Valdymo protokolai DMX512, RDM; Korpuso matmenys ne didesni kaip 340 x 310 x 360 mm; Svoris ne daugiau kaip 7 kg; Prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis 1m atstumu nuo prietaiso dirbant nuolatinio ventiliatoriaus režimu ne daugiau kaip 46 dBA, kai aplinkos triukšmo lygis 34 dBA; Turi atitikti CE standartus; Komplektuojami priedai: greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48 – 51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.); sertifikuotas saugos troselis ne mažiau kaip 600mm ilgio (1 vnt.), DMX kabelis, ne trumpesnis kaip 3m ilgio su XLR 5-pin tipo jungtimis (1 vnt.); 3 lizdų ilgiklis, 1,5 metro, juodos spalvos su įžeminimu skirtas elektros prietaisų pajungimui (1 vnt.); Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Robertas Lučinskas
(Vardas ir pavardė)