

PASIŪLYMAS
DĖL MAISTO GAMYBOS IR MAISTO KOKYBĖS PATIKROS LABORATORIJOJE PASLAUGOS
PIRKIMO
2023-07-04
 (Data)
Vilnius
 (Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	188601279
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Diana Malinovskienė, VMVT Maisto skyriaus patarėja
Telefono numeris	(8 5) 2053161, 861328552
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	diana.malinovskiene@vmvt.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą prekėms pirkti:

1 LENTELĖ Maisto gamybos ir maisto kokybės patikros laboratorijoje paslaugos

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Mat. vnt.	Nuoroda į spec.
1.	Maisto gamybos ir maisto kokybės patikros laboratorijoje paslaugos	1	vnt.	1.1.
2.	Laboratorijoje atliekamų tyrimų numatomos apimtys	Pagal poreikį, maksimalus numatomas kiekis 500 vnt., bet ne mažiau 120 vnt.	vnt.	1.2.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

1.1. Maisto gamybos ir maisto kokybės patikros laboratorijoje paslaugos

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys*
1.	Paslaugų teikimo vieta (kontroliuojami maisto tvarkymo subjektai ir/ar mėginių atrinkimo vietos):	1.1. Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“, Laisvės pr. 5, Vilnius; 1.2. Lietuvos Respublikos Prezidentūra, S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius; 1.3. Valdovų rūmai, Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius; 1.4. UAB „Benerta“ maisto tvarkymo vietos (įm. kodas 303428984); 1.5. UAB „Taurakalnis“ maisto tvarkymo vietos (įm. kodas 121099182); 1.6. UAB „Zizi namai“ maisto tvarkymo vietos (įm. kodas 302548315).	Maisto kontrolė ir mėginių atrinkimas vykdomi maisto tvarkymo (žaliavų laikymo, patiekalų gamybos) vietose (pagal pateiktą maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir faktiškai vykdomos maisto tvarkymo veiklos vietą).
2.	Paslaugų teikimo data	2.1. 2023 m. birželio-liepos mėn. pagal poreikį ir įvertinus galimybes vykdyti maisto (žaliavų), geriamojo vandens mėginių atrinkimą ir ištyrimą iki NATO viršūnių susitikimo pradžios. 2.2. Maisto kontrolė ir laboratoriniai tyrimai gali būti vykdomi iki 2023 m. liepos 31 d.	Maisto ir/ar geriamojo vandens, esant poreikiui maisto tvarkymo aplinkos, mėginių atrinkimas vykdomas įvertinus žaliavų pristatymo į maisto tvarkymo subjektus laiką, patiekalų gaminimo grafiką, laboratorijos darbo laiką ir planuojamą tiekti/naudoti produktų rizikingumą. Prioritetas teikiamas mėginių atrinkimui iki NATO viršūnių

			susitikimo oficialių renginių.
3.	Reikalavimai paslaugoms	3.1. Patikrinti maisto tvarkymo vietos higienos būklę ir maisto tvarkymo veiklos atitiktį teisės aktuose, savikontrolės sistemos procedūrose nustatytiems reikalavimams; 3.2. Patikrinti, kaip asmenys, kurie vykdydami savo pareigas maisto tvarkymo proceso metu, laikosi higienos reikalavimų; 3.3. Atrinkti ir ištirti maisto, geriamojo vandens ir/ar, esant poreikiui, maisto tvarkymo aplinkos mėginius tarptautiniais, nacionaliniais standartizuotais arba nestandartizuotais, įteisintais, akredituotais tyrimo metodais arba, esant poreikiui, taikyti lanksčią akreditavimo sritį (LAS); 3.4. Pristatytų mėginių laboratorinis ištyrimas pradedamas nedelsiant juos pristčius į laboratoriją. Perduoti atliktų tyrimų rezultatus perkančiajai organizacijai, išduodant nustatytos formos dokumentą – tyrimų protokolą.	<i>VMVT maisto kontrolę ir mėginių atrinkimą vykdo vadovaudamasi teisės aktais ir vidaus kokybės vadybos sistemos procedūromis. VMVT yra įdiegusi LST EN ISO/IEC 17020 ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga. Maisto ir/ar geriamojo vandens, esant poreikiui maisto tvarkymo aplinkos, mėginius atranka VMVT teritorinių departamentų (konkrečiu atveju – VMVT Vilniaus departamento) pareigūnai (inspektoriai) ir pristato juos į VMVT pavaldžią įstaigą Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (NMVRVI). Mėginiai pristatomi į laboratoriją jų atrinkimo dieną. NMVRVI atsakingas už laboratorinių tyrimų atlikimą (mėginių ištyrimą). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1237 „Dėl Reglamento (ES) Nr. 2017/625 įgyvendinimo“, NMVRVI atlieka rizikos vertinimo, oficialios laboratorijos ir nacionalinės etaloninės (referentinės) laboratorijos (39 srityse) funkcijas ir laboratorinius tyrimus maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos, kokybės ir veterinarijos srityse. Pristatytų mėginių ištyrimas vykdomas nedelsiant, laikantis teisės aktuose ir vidaus kokybės vadybos sistemos dokumentuose nustatytų reikalavimų. NMVRVI atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir yra akredituotas atlikti cheminius, fizikinius ir fizikinius-cheminius, imunofermentinius, mikrobiologinius, parazitologinius, serologinius, virusologinius, patologinius anatominius, histologinius, radiologinius, molekulinis tyrimus, genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) tyrimus ir juslinę analizę. Atlikus mėginių tyrimus, nedelsiant užpildomas nustatytos formos dokumentas (tyrimų protokolas) ir išduodamas užsakovui/perkančiajai organizacijai.</i>

1.2. Laboratorijoje atliekamų tyrimų numatomos apimtys

Eil. Nr.	Tyrimo pavadinimas	Preliminarus tyrimų kiekis (vnt.)	Pasiūlymo duomenys*
1.	Salmonelių (<i>Salmonella</i> spp.) aptikimas (su rūšies nustatymu) maisto produktuose ir/ar ant maisto tvarkymo aplinkos paviršių (BAX, esant poreikiui pamatiniu salmonelių aptikimo metodu)	Pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 50 tyrimų	<i>Salmonella</i> spp. aptikimas – SDP M. 4 (BAX sistema Q7). <i>Salmonella</i> spp. kultūros serotipo nustatymas, CEN ISO/TR 6579-3:2014.
2.	<i>Listeria monocytogenes</i> aptikimas ir skaičiavimas maisto produktuose ir/ar ant maisto tvarkymo aplinkos paviršių (BAX, esant poreikiui pamatiniu <i>Listeria monocytogenes</i> aptikimo metodu)	Pagal poreikį, bet ne mažiau 50 tyrimų	<i>Listeria monocytogenes</i> aptikimas – SDP M. 2 (BAX sistema Q7). Monocitogeninių listerijų (<i>Listeria monocytogenes</i>) skaičius - LST EN ISO 11290-1:2017.
3.	Kampilobakterijų aptikimas maisto produktuose (su rūšies nustatymu)	Pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 10 tyrimų	Kampilobakterijų (<i>Campylobacter</i> spp.) aptikimas - LST EN ISO 10272- 1:2017; LST EN ISO 10272-1:2017/A1:2023. <i>Campylobacter</i> spp. rūšies nustatymas - SDP G.26 (PGR metodas).
4.	Verotoksina gaminančių <i>Escherichia coli</i> (VTEC) aptikimas maisto produktuose PGR metodu	Pagal poreikį, bet ne mažiau 5 tyrimų	Verotoksinių <i>Escherichia coli</i> nustatymas realaus laiko PGR metodu -SDP G.25 (8 leidimas) Tyrimas atliekamas tikro laiko PGR metodu.

5.	Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose	Pagal poreikį, bet ne mažiau 5 tyrimų	LST EN ISO 19343:2017 (Maisto grandinės mikrobiologija. Histamino aptikimas ir kiekybinis vertinimas žuvyje ir žuvies produktuose. Efektyviosios skysčių chromatografijos metodas (ISO19343:2017)).
6.	Noroviruso aptikimas maisto produktuose AT-PGR metodu	Pagal poreikį, įvertinus riziką	Noro viruso nustatymas AT-PGR metodu- SDP G.12 (1 leidimas). Tyrimas atliekamas tikro laiko PGR metodu.
7.	Geriamojo vandens ir/ar maistui gaminti naudojamo ledo mikrobiologiniai tyrimai pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, (koliforminių bakterijų skaičius, <i>E. coli</i> skaičius, žarninių enterokokų skaičius)	Pagal poreikį, įvertinus riziką	Geriamojo vandens, maistui gaminti naudojamo ledo mikrobiologiniai tyrimai pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023: Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų ir <i>Escherichia coli</i> skaičius - LST EN ISO 9308-2:2014. Metodas akredituotas. Žarninių enterokokų skaičius – LST EN ISO 7899-2:2001.
8.	Stafilokokinių enterotoksinų aptikimas maisto produktuose	Pagal poreikį, įvertinus riziką	Stafilokokinių enterotoksinų SEA-SEE aptikimas, LST EN ISO 19020:2017 (Imunofermentinės analizės metodas (IFA)).
9.	Numanomų vaškinių bacilų (<i>Bacillus cereus</i>) skaičiaus nustatymas	Pagal poreikį, įvertinus riziką	Vaškinių bacilų (<i>Bacillus cereus</i>) grupės skaičius - LST EN ISO 7932:2005 (išskyrus LST EN ISO 7932:2005/A1:2020).
10.	Patogeninių enterokolitinių jersinijų (<i>Y. enterocolitica</i>) aptikimas maisto produktuose	Pagal poreikį, įvertinus riziką	Patogeninių <i>Yersinia enterocolitica</i> aptikimas - LST EN ISO 10273:2017.
11.	Šigelių (<i>Shigella</i> spp.) aptikimas maisto produktuose	Pagal poreikį, įvertinus riziką	Šigelių (<i>Shigella</i> spp.) aptikimas - LST EN ISO 21567:2006.
12.	Arseno, berilio, švino, alavo, gyvsidabrio nustatymas geriamajame vandenyje	Pagal poreikį, įvertinus riziką	SDP Ch.169 (5 leidimas) (2021), ICP metodas.
13.	Aluminio nustatymas geriamajame vandenyje	Pagal poreikį, įvertinus riziką	SDP Ch.169 (5 leidimas) (2021), ICP metodas.
14.	Cianido, amonio, chloridų, nitritų ir/ar nitratų nustatymas geriamajame vandenyje	Pagal poreikį, įvertinus riziką	Cianidai: LST ISO 6703-1:1998 (1 ir 2 skyriai) Amonis: LST ISO 7150-1:1998 Chloridai: LST ISO 9297:1998 Nitritai: LST EN 26777:1999 Nitratai: LST ISO 7890-3:1998
15.	Aluminio nustatymas maisto produktuose	Pagal poreikį, įvertinus riziką	LST EN 17264:2019 (2020), ICP metodas.
16.	Arseno, gyvsidabrio, švino nustatymas maisto produktuose	Pagal poreikį, įvertinus riziką	LST EN 15763:2010 (2010), ICP metodas.
17.	Bakterijų DNR analizė naujos kartos sekoskaita	Pagal poreikį (įvykus incidentui)	Bakterijų DNR analizė naujos kartos sekoskaita -SDP G.16 (2 leidimas).

*Tiekėjas, pildydamas lentelės langelius, turi nurodyti konkrečias siūlomos paslaugos charakteristikas. Nekopijuokite suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“ ir taip toliau) turite nurodyti konkrečias reikšmes.

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Prekė	Maksimalus tyrimų kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina**, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6. (3*5)
1.	Maisto gamybos ir maisto kokybės patikros laboratorijoje paslaugos	500	vnt.	16,52	8260
	PVM, EUR*				PVM netaikomas, kadangi valstybės įstaiga
	Iš viso, EUR su PVM				8260

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

** pateikiamas tyrimų įkainio vidurkis pagal 1.2. lentelėje nurodytus tyrimų poreikius. Papildomai pateikti laboratorijoje atliekamų atskirų tyrimų įkainius***.

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

8260 Eur. (aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt) Eurų be PVM.

(žodžiais)

8260 Eur. (aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt) Eurų su PVM.

(žodžiais)

PASTABA: į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Laboratorijoje atliekamų tyrimų įkainiai ***

Eil. Nr.	Tyrimo pavadinimas	Vieneto kaina, EUR be PVM	Vieneto kaina, EUR su PVM
1.	Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas (su rūšies nustatymu) maisto produktuose ir/ar ant maisto tvarkymo aplinkos paviršių (BAX, esant poreikiui pamatiniu salmonelių aptikimo metodu)	13,00	13,00
2.	Listeria monocytogenes aptikimas ir skaičiavimas maisto produktuose ir/ar ant maisto tvarkymo aplinkos paviršių (BAX, esant poreikiui pamatiniu Listeria monocytogenes aptikimo metodu)	27,90	27,90
3.	Kampilobakterijų aptikimas maisto produktuose (su rūšies nustatymu)	43,10	43,10
4.	Verotoksiną gaminančių Escherichia coli (VTEC) aptikimas maisto produktuose PGR metodu	55,00	55,00
5.	Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose	106,90	106,00
6.	Noroviruso aptikimas maisto produktuose AT-PGR metodu	150,00	150,00
7.	Geriamojo vandens ir/ar maistui gaminti naudojamo ledo mikrobiologiniai tyrimai pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, (koliforminių bakterijų skaičius, E. coli skaičius, žarninių enterokokų skaičius)	10,30	10,30
8.	Stafilokokinių enterotoksinų aptikimas maisto produktuose	32,70	32,70
9.	Numanomų vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas	7,90	7,90
10.	Patogeninių enterokolitinių jersinijų (Y. enterocolitica) aptikimas maisto produktuose	11,00	11,00
11.	Šigelių (Shigella spp.) aptikimas maisto produktuose	6,00	6,00
12.	Arseno, berilio, švino, alavo, gyvsidabrio nustatymas geriamajame vandenyje	83,80	83,80
13.	Aliuminio nustatymas geriamajame vandenyje	83,80	83,80
14.	Cianido, amonio, chloridų, nitritų ir/ar nitratų nustatymas geriamajame vandenyje	44,80	44,80
15.	Aliuminio nustatymas maisto produktuose	82,40	82,40
16.	Arseno, gyvsidabrio, švino nustatymas maisto produktuose	108,60	108,60
17.	Bakterijų DNR analizė naujos kartos sekoskaita	350,00	350,00

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame Dianą Malinovskienę, VMVT Maisto skyriaus patarėją, tel. (8 5) 2053161, mob. 861328552 (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

- 1.
- 2.


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1.	<i>Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (NMVRVI)</i> <i>J. Kairiūkščio g. 10, LT-08409 Vilnius</i> <i>Tel. (8 5) 278 0470, faks. (8 5) 278 0471</i> <i>El. paštas info@nmvrvi.lt</i>	<i>VMVT pareigūnai vykdo mėginių atrinkimo plano sudarymą, mėginių atrinkimą maisto tvarkymo vietose ir pristatymą į NMVRVI. Visų atrinktų mėginių ištyrimą ir laboratorinių tyrimų rezultatų pateikimą vykdo NMVRVI.</i> <i>Prekių dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus – 50 proc.</i>

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

*Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
direktoriaus pavaduotoją, atliekantį
direktoriaus funkcijas*

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*



parašas

Jurgita Bakasėnienė

Vardas Pavardė