

# SUTARTIS *nr. 15-16-0033*

Klaipėda,

2016 m.

*03*

mėn. *09* d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „AE Medical“ atstovaujama direktoriaus G. Česnavičiaus (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

## 1. Bendroji dalis:

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės tarptautinio atviro konkurso "Medicininės priemonės chirurgijai" (pirkimo kodas 169519) pirkti rezultatais.

## 2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos faksu 8 46 25 26 41, prekės pristatomos per 24 val. po pirkėjo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Pristatomų prekių garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip vieneri metai nuo pristatymo dienos.

2.2. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.3. Jeigu Tiekėjas 24 val. laikotarpyje po pirkėjo paraiškos eilinei partijai pateikimo nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

## 3. Prekių kaina

3.1. Kainos galiojančios sutarties pasirašymo metu, pateikiamos sutarties priede. Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama. Į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, maito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu t.y. fiksuojama galutinė kaina.

## 4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Pirkėjas už pateiktas prekes atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai prekių gavėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą, pasirašomi prekių perdavimo - priėmimo aktai ir prekių gavėjui pervedamos lėšos iš TLK šių prekių pirkimui. Jei per šį laikotarpį prekių gavėjui nepervedamos lėšos iš TLK, mokėjimo terminas pratęsiamas dar 30 dienų, tačiau mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo ir prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Tiekėjas gali reikalauti 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.





## 5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki 2017 m. kovo 1 d.

## 6. Ginčai:

6.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## 7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

## 8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

## 9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

### “Pirkėjas”

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė  
Lietuvos 41,  
LT-92288 Klaipėda  
A/S LT827180500000120325  
AB „Šiaulių bankas“, Klaipėdos filialas  
Banko kodas 71805  
Įmonės kodas 190468035  
Pirmausiojo gydytojo  
pavadootoja infrastruktūrai  
Nijolė Motužienė



### “Tiekėjas”

UAB „AE Medical“  
Uosių g. 36,  
LT-92353 Klaipėda  
A/S LT907044060007684079  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
Įmonės kodas 302591590



*[Signatures]*



SUTARTIES 2016 m. 03 mėn. 09 d.  
 PRIEDAS m. 15 - 16 - 0033

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies<br>Eil. Nr. | Pavadinimas                                                              | Aprašymas                                                                      | Orientaci<br>nis<br>perkamas<br>kiekis | Vnt.<br>kaina<br>EUR su<br>PVM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                    |                                                                          | Medicinos priemonės intervencinei radiologijai                                 |                                        |                                |
| 76.                | Specialūs įvedėjai<br>("introduceriai") a.radialis<br>punkcijoms, Terumo |                                                                                | iki 10<br>rink.                        | 15,75                          |
|                    |                                                                          | Rinkinyje su išplėtėju, su spec.adata, su švirkštu                             |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Rinkinyje su mini-viola: 0,021", 0,025"; ne trumpesnė negu<br>45cm             |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu                                      |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Kraują/skystį stabdantis vožtuvas                                              |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Vožtuvo galas su vožtuvu gali būti nuimamas                                    |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Su specialia danga, pagerinančia slydimą                                       |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Įvairaus dydžio: nuo 4F                                                        |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Ilgis: 16cm                                                                    |                                        |                                |
| 85.                | Diagnosticinės hidrofilinės<br>vielos-pravedėjai, Terumo                 |                                                                                | iki 1000<br>vnt.                       | 19,95                          |
|                    |                                                                          | Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai                                          |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Vienos dalies konstrukcija                                                     |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno<br>matomumui       |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga,<br>pagerinančia slydimą  |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"                             |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J",<br>"Bolia") |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)                               |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm,<br>8cm)           |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)                                      |                                        |                                |
|                    |                                                                          | Sukimo kontrolė 1:1                                                            |                                        |                                |
| 87.                | Diagnosticinės didelio<br>stangrumo ("stiff")<br>hidrofilinės vielos-    |                                                                                | iki 20<br>vnt.                         | 23,10                          |

*[Signature]*

*[Signature]*



|      |                                                                                                 |                                                                                      |             |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|      | pravedėjai, Terumo                                                                              |                                                                                      |             |        |
|      |                                                                                                 | Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai                                                |             |        |
|      |                                                                                                 | Vienos dalies konstrukcija                                                           |             |        |
|      |                                                                                                 | Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui                |             |        |
|      |                                                                                                 | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą           |             |        |
|      |                                                                                                 | Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"                                   |             |        |
|      |                                                                                                 | Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")          |             |        |
|      |                                                                                                 | Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)                                     |             |        |
|      |                                                                                                 | Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)                    |             |        |
|      |                                                                                                 | Didelis stangrumas (kietumas)                                                        |             |        |
|      |                                                                                                 | Sukimo kontrolė 1:1                                                                  |             |        |
| 88.  | Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui), Terumo                    |                                                                                      | iki 20 vnt. | 28,35  |
|      |                                                                                                 | Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai                                                |             |        |
|      |                                                                                                 | Vienos dalies konstrukcija                                                           |             |        |
|      |                                                                                                 | Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui                |             |        |
|      |                                                                                                 | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą           |             |        |
|      |                                                                                                 | Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"                                   |             |        |
|      |                                                                                                 | Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")          |             |        |
|      |                                                                                                 | Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm)                                                 |             |        |
|      |                                                                                                 | Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)                              |             |        |
|      |                                                                                                 | Sukimo kontrolė 1:1                                                                  |             |        |
| 122. | Mikrokateris, skirtas superselektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms, Terumo |                                                                                      | iki 10 vnt. | 249,90 |
|      |                                                                                                 | Mikrokaterio korpusas: sustiprintas volframo spirale; distalinį galą galima formuoti |             |        |
|      |                                                                                                 | Mikrokateris pagamintas iš: polistero                                                |             |        |

DA

Khush



|      |                                                                                            |                                                                                          |              |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|      |                                                                                            | Mikrokaterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas                                     |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga                        |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio išorinis diametras: 2,4F                                                    |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio vidinis diametras: 0,023"                                                   |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm                                                  |              |        |
|      |                                                                                            | Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"                                             |              |        |
| 125. | Mikrokateris, skirtas selektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms, Terumo |                                                                                          | iki 10 vnt.  | 249,90 |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio korpusas: sustiprintas; distalinį galą galima formuoti                      |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokateris pagamintas iš: polistero                                                    |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas                                     |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga                        |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio išorinis diametras: 2,8F                                                    |              |        |
|      |                                                                                            | Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,038"                    |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio vidinis diametras: 0,027"                                                   |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio ilgis įvairus: nuo 105cm iki 135cm                                          |              |        |
|      |                                                                                            | Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"                                             |              |        |
|      |                                                                                            | Gali būti rinkinyje su 0,018" mikroviela                                                 |              |        |
| 126. | Mikrokaterio ir mikrovielos rinkinys, skirtas naudoti PVA embolizacijoms, Terumo           |                                                                                          | iki 10 rink. | 249,90 |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis           |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokateris pagamintas iš: neilono                                                      |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio ir mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga         |              |        |
|      |                                                                                            | Mikrokaterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,8F/2,7F                    |              |        |
|      |                                                                                            | Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042"                    |              |        |

37

6



|      |                                                                    |                                                                                      |              |         |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|      |                                                                    | Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas                               |              |         |
|      |                                                                    | Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027"                                             |              |         |
|      |                                                                    | Ilgis: mikrokateterio 140cm, 110cm, naudojamas (darbinis) 135cm, 105cm               |              |         |
|      |                                                                    | Mikrokateterio distalinis galas lankstus, gali būti: 30cm, 50cm                      |              |         |
|      |                                                                    | Mikrovielos išorinis diametras: 0,018"                                               |              |         |
|      |                                                                    | Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm                                                 |              |         |
|      |                                                                    | Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas                                                |              |         |
|      |                                                                    | Mikrovielos galo medžiaga: platinos-volframo spiralė                                 |              |         |
|      |                                                                    | Mikrovielos ilgis: 175 cm                                                            |              |         |
|      |                                                                    | Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas                              |              |         |
| 127. | Miego arterijų savaime išsiplečianti priešembolinė sistema, Terumo |                                                                                      | iki 5 rink.  | 1029,00 |
|      |                                                                    | Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio                                         |              |         |
|      |                                                                    | Stento forma: tiesus, prisitaikantis                                                 |              |         |
|      |                                                                    | Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka                             |              |         |
|      |                                                                    | Skirtas nuo 4,8mm iki 9,0mm kraujagyslėms                                            |              |         |
|      |                                                                    | Stento ilgis nuo 4cm iki 6cm                                                         |              |         |
|      |                                                                    | Stentas padengtas polietileno tereftalato medžiaga                                   |              |         |
|      |                                                                    | Sistemos profilis: 6F                                                                |              |         |
|      |                                                                    | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 0,014" viela |              |         |
| 158. | Periferiniai BMS stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014", Terumo    |                                                                                      | iki 20 rink. | 183,75  |
|      |                                                                    | Stentas pagamintas iš plieno                                                         |              |         |
|      |                                                                    | Stento akučių dizainas: uždaro                                                       |              |         |
|      |                                                                    | Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm                                          |              |         |
|      |                                                                    | Stento ilgis įvairus: nuo 10mm                                                       |              |         |
|      |                                                                    | Suderinamas su introduiseriu:                                                        |              |         |
|      |                                                                    | 4F (iki 4,5mm balionams), 5F (iki 6,5mm balionams), 6F (7mm balionams)               |              |         |
|      |                                                                    | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu:                                              |              |         |
|      |                                                                    | nuo 0,070" (iki 6,5mm balionams), nuo 0,078" (7mm balionams)                         |              |         |

mtv

6  
A. B. B.



|        |                                                                      |                                                                                                                                   |             |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|        |                                                                      | Sumontuotas ant balionėlio                                                                                                        |             |        |
|        |                                                                      | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"                                                                                                |             |        |
|        |                                                                      | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")                                                            |             |        |
|        |                                                                      | Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75-80cm);<br>ilgos sistemos (100-142cm)                                        |             |        |
| 166.   | Periferiniai savaime išsiplečiantys stentai (0,035" sistema), Terumo |                                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                      | Stentas skirtas: paviršinėms šlaunies arterijoms, klubinėms arterijoms                                                            |             |        |
|        |                                                                      | Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio                                                                                      |             |        |
|        |                                                                      | Stento akučių dizainas: uždaro                                                                                                    |             |        |
|        |                                                                      | Stento (išskleisto) diametras įvairus: nuo 5mm                                                                                    |             |        |
|        |                                                                      | Stento ilgis įvairus: nuo 20mm                                                                                                    |             |        |
|        |                                                                      | Sveikos kraujagyslės ("reference") skersmuo: nuo 3,5mm iki 10,0mm skersmens kraujagyslėms                                         |             |        |
|        |                                                                      | Sistemos išorinio kateterio sudėtis: trijų skirtingų sluoksnių, užtikrinančių atsparumą užlinkimui, tikslų stento atskyrimą       |             |        |
|        |                                                                      | Suderinamas su introdiuseriu: 6F                                                                                                  |             |        |
|        |                                                                      | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: 8F                                                                                        |             |        |
|        |                                                                      | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035"                                                                                                |             |        |
|        |                                                                      | Sistemos dizainas: visa sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")                                                        |             |        |
|        |                                                                      | Stento atskyrimo sistema: mechanizmas, įgalinantis atskirti stentą viena ranka                                                    |             |        |
|        |                                                                      | Sistemos darbinis ilgis:                                                                                                          |             |        |
| 166.1. |                                                                      | vidutinio ilgio sistemos (80cm)                                                                                                   | iki 5 rink. | 115,50 |
| 166.2. |                                                                      | ilgos sistemos (135cm)                                                                                                            | iki 5 rink. | 115,50 |
| 168.   | Mikrosferos chemoembolizacijai, Terumo                               |                                                                                                                                   | iki 30 vnt. | 588,00 |
|        |                                                                      | Mikrosferos pagamintos iš hidrogelio polimero, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus, lėtai išskiriantis juos organizme |             |        |
|        |                                                                      | Mikrosferos taisyklingai apvalios formos                                                                                          |             |        |
|        |                                                                      | Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje                                                                              |             |        |
|        |                                                                      | Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį                                             |             |        |



|        |                                                                                                       |                                                                                                                  |             |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|        |                                                                                                       | Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą                                                      |             |        |
|        |                                                                                                       | Įvairūs dydžiai: 100-300µm, 300-500µm, 500-700µm                                                                 |             |        |
|        |                                                                                                       | Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse                            |             |        |
|        |                                                                                                       | Paruoštos naudojimui                                                                                             |             |        |
| 170.   | Mikrosferos periferinei embolizacijai iš PVA, skirtos hipervaskuliarizuotiems navikams ir AVM, Terumo |                                                                                                                  |             |        |
|        |                                                                                                       | Mikrosferos pagamintos iš labai gerai išvalyto PVA, turinčio didelį vandens kiekį (hidrosferos)                  |             |        |
|        |                                                                                                       | Mikrosferos taisyklingai apvalios formos                                                                         |             |        |
|        |                                                                                                       | Mikrosferos elastingos, atsparios suspaudimui (deformuojasi ne mažiau 30%), nejūtrūksta stumiant pro kateterį    |             |        |
|        |                                                                                                       | Mikrosferos po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą                                          |             |        |
|        |                                                                                                       | Mikrosferos labai tikslios kalibracijos                                                                          |             |        |
|        |                                                                                                       | Įvairūs dydžiai: nuo 100µm iki 1200µm                                                                            |             |        |
|        |                                                                                                       | Mikrosferos nudažytos mėlynai geresnei vizualizacijai                                                            |             |        |
|        |                                                                                                       | Pakuotė: kiekvieno mikrosferų dydžio pakuotė žymima atskira spalva (spalvinis kodavimas)                         |             |        |
|        |                                                                                                       | Mikrosferos paruoštos naudojimui:                                                                                |             |        |
| 170.1. |                                                                                                       | 1ml mikrosferų 20ml švirkšte su 4ml fiziologinio buferio                                                         | iki 10 vnt. | 191,10 |
| 170.2. |                                                                                                       | 2ml mikrosferų 20ml švirkšte su 3ml fiziologinio buferio                                                         | iki 20 vnt. | 191,10 |
| 182.   | PTA balioniniai kateteriai 0,035" Rx, Terumo                                                          |                                                                                                                  | iki 20 vnt. | 115,50 |
|        |                                                                                                       | Baliono skersmuo: nuo 4mm iki 10mm (žingsnis kas 1mm)                                                            |             |        |
|        |                                                                                                       | Baliono ilgis: nuo 20mm iki 100mm (žingsnis kas 20mm)                                                            |             |        |
|        |                                                                                                       | Suderinamas su introduuseriu: 6F (2,01mm)                                                                        |             |        |
|        |                                                                                                       | Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis                                                               |             |        |
|        |                                                                                                       | Balionėlis specialiu padengimu lengvam praslydimui pravedant pro susiaurėjimus ir ištraukimui po kelių išplėtimų |             |        |
|        |                                                                                                       | Balionėlio sulankstymas: 3 klostės (4-6mm balionėliai), 6 klostės (7-10mm balionėliai)                           |             |        |
|        |                                                                                                       | Darbinės dalies profilis: 5F (4-7mm balionėliai), 5,2F (8-10mm                                                   |             |        |

*[Signature]*

*[Signature]*



|        |                                         |                                                                                                            |             |         |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|        |                                         | balionėliai)                                                                                               |             |         |
|        |                                         | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035"                                                                         |             |         |
|        |                                         | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")                                     |             |         |
|        |                                         | Nešančio kateterio korpusas: polimerinis vamzdelis su plieniniu lazeriu pjautu korpusu                     |             |         |
|        |                                         | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: nuo 1115kPa (ilgiems 10mm balionams) iki 1621kPa (mažiems balionams) |             |         |
|        |                                         | Sistemos darbinis ilgis: ilga sistema (135cm)                                                              |             |         |
|        |                                         | Rx ilgis: 33cm                                                                                             |             |         |
| 204.   | Hemostatinis vožtuvas, Terumo           |                                                                                                            | iki 20 vnt. | 7,35    |
|        |                                         | Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą  |             |         |
|        |                                         | Su Liuer-lock M jungtimi                                                                                   |             |         |
|        |                                         | Su minkšta šonine atšaka - prailgintoju (gale Liuer-F jungtis), atsišakojančia stačiu kampu                |             |         |
|        |                                         | Suderinamas su priemonėmis iki 9F                                                                          |             |         |
| 208.   | Suktukas, Terumo                        |                                                                                                            |             |         |
|        |                                         | Skirtas manipuluoti vielas-pravedėjus                                                                      |             |         |
|        |                                         | Skirtingo dydžio:                                                                                          |             |         |
| 208.1. |                                         | skirtas vieloms-pravedėjams iki 0,018"                                                                     | iki 20 vnt. | 5,88    |
| 208.2. |                                         | skirtas vieloms-pravedėjams iki 0,038"                                                                     | iki 50 vnt. | 5,88    |
| 209.   | Abliacijų mikrobangomis antenos, Terumo |                                                                                                            | iki 10 vnt. | 1323,00 |
|        |                                         | Skirtos plaučių ir kitų organų navikų abliacijoms mikrobangomis                                            |             |         |
|        |                                         | Bipoliarinės antenos, dirbančios 915Mhz dažniu (bangos ilgis 4,7cm)                                        |             |         |

### “Pirkėjas”



Vsi Klaipėdos universitetinė ligoninė  
Lėpojos 41,  
LT-92288 Klaipėda  
A/S LT827180500000120325  
AB "Siaulių bankas", Klaipėdos filialas  
Banko kodas 71805  
Imonės kodas 190468035  
Nijolė Motuzienė

### “Tiekėjas”



UAB „AE Medical“  
Uosių g. 36,  
LT-92353 Klaipėda  
A/S LT907044060007684079  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
Imonės kodas 302591590

*Anteikė* *Greudė* *Grupa*



## UAB „AE Medical“


Įmonės kodas 302591590  
Baltų pr. 145  
LT-47125 Kaunas, Lietuva  
tel.: +370 640 52910  
fax: +370 37 464463  
A/S LT907044060007684079  
AB SEB Bankas

2016-03-01  
Kaunas

### ĮGALIOJIMAS

Aš, UAB "AE Medical" direktorius Gediminas Česnavičius, įgalioju UAB "AE Medical" marketingo vadovę Žydrūnę Grendienę (a.k. 48207050996), atstovauti įmonę pasirašant pirkimo-pardavimo sutartis su VšĮ Klaipėdos universitetine ligonine.

Įgaliojimas galioja iki 2016 06 01.



*Direktorius*  
*Gediminas Česnavičius*

