

2.1.	Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis dviejų žingsnių kompozitas skirtas priekinių ir krūminių dantų plombavimui, visoms eduonies klasėms, užpildas: sudėtyje ne mažiau 82% silicio cirkonio. Spalvos: Body spalvos: A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; BL. Emaliospalvos: NE; WE; YE; TE: OcE. Savybės: Turinti chameleono efektą, susitraukimo laipsnis ne daugiau 1,2%. Darbo laikas ne mažiau 90 s, kietinimo šviesa laikas: ne daugiau 10 s. Pakuotė: švirkštas po ne mažiau 4 g (2-1 ml)	vnt.	10						
Iš viso (2 pirkimo objekto daliai):									
3. Šviesoje kietėjanti rentgenokontrastiška plombinė medžiaga									
3.1.	Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, turinti "chameleono efektą" plombinė medžiaga, tinkanti ypatingos estetikos restauracijoms priekiniams ir krūminiams dantims, švirkštai ≥ 2,7 ml skirtingų atspalvių, spalvų raktas,	vnt.	210	Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, turinti „chameleono efektą“ plombinė medžiaga, tinkanti ypatingos estetikos restauracijoms priekiniams ir krūminiams dantims, švirkštai 2,7 ml skirtingų atspalvių, spalvų raktas,	G-aenial™ šv. 4.7g/2.7ml, gam. GC Europe N.V.	33,49	40,5229	7032,90	8509,81
3.1.1.	Skirtingų spalvų skystos plombinės medžiagos po ≥ 2 ml švirkšte, pakuotėje po 2 tos pačios spalvos vnt. turi būti to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 3.1. pozicijoje.	pak.	60	Skirtingų spalvų skysta plombinė medžiaga po 2 ml švirkšte, pakuotėje 2 tos pačios spalvos švirkštai to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 3.1. pozicijoje.	G-aenial™ Universal Flo šv. 3,4g/2ml, gam. GC Europe N.V.	89,00	107,69	5340,00	6461,40
Iš viso (3 pirkimo objekto daliai):								12372,90	14971,21
4. Šviesoje kietėjantys takieji nanohibridiniai kompozitai									
4.2.	Trumpomis skaidulomis sutvirtintas takus kompozitas, skirtas storo sluoksnio plombavimui ir dentino atstatymui, kulties atstatymui. Spalvos: *Bulk ir *Dentin. Pakuotė: švirkšte po ne mažiau 2 ml (3.7 g)	vnt.	25	Trumpomis skaidulomis sutvirtintas takus kompozitas, skirtas storo sluoksnio plombavimui ir dentino atstatymui, kulties atstatymui. Spalvos: *Bulk ir *Dentin. Pakuotė: švirkšte 2 ml (3.7 g)	everX Flow™ Dentin šv. 2ml (3.7g), gam. GC Europe N.V.	38,08	46,0768	952,00	1151,92
4.3.	Taki restauravimo medžiaga (be papildomos okliuzinės medžiagos) nedidelėms tiesioginėms nuolatinių krūminių dantų I klasės restauracijoms ir pieninių dantų I ir II klasės restauracijoms. Tinkama naudoti kaip duobelių ir vagelių silantas, kulties atkūrimui. Naudojama kaip bazė ir pamušalas tiesioginėms I ir II klasės restauracijoms. Pakuotė: kapsulės po ne mažiau 0,25 g. Spalva: A1, A2, A3 ir universal	vnt.	200	Taki restauravimo medžiaga (be papildomos okliuzinės medžiagos) nedidelėms tiesioginėms nuolatinių krūminių dantų I klasės restauracijoms ir pieninių dantų I ir II klasės restauracijoms. Tinkama naudoti kaip duobelių ir vagelių silantas, kulties atkūrimui. Naudojama kaip bazė ir pamušalas tiesioginėms I ir II klasės restauracijoms.	SDR® flow+ A2 15kaps.x0,25g, gam. Dentsply Sirona	3,7333	4,51729	746,66	903,46
Iš viso (4 pirkimo objekto daliai):								1698,66	2055,38
5. Šviesoje kietėjantys nanohibridiniai kompozitai:									

5.1.	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas, skirtas priekinių ir krūminių dantų atstatymui vienu sluoksniu iki 5mm storio vieno etapo metu. Sudėtis: tikrasis nano užpildas, zirkonio oksido užpildas 4-11nm ir silicio oksido užpildas 20nm. Kompozitą papildoma susitraukimą mažinantys metakrilato monomerai AFM (AUDMA, UDMA ir 1,12-dodecane-DMA). Spalvos: A1; A2; A3; B1; C2. Indikacijos: tiesioginis krūminių ir nedidelių ertmių priekinių dantų atstatymas; danties kulties atstatymas;	vnt.	6	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas, skirtas priekinių ir krūminių dantų atstatymui vienu sluoksniu iki 5mm storio vieno etapo metu. Sudėtis: tikrasis nano užpildas, zirkonio oksido užpildas 4-11nm ir silicio oksido užpildas 20nm. Kompozitą papildoma susitraukimą mažinantys metakrilato monomerai AFM (AUDMA, UDMA ir 1,12-dodecane-DMA). Spalvos: A1; A2; A3; B1; C2. Indikacijos: tiesioginis krūminių ir	Filtek™ One Bulk Fill šv. 4g, gam. 3M Espe AG	46,80	56,628	280,80	339,77
Iš viso (5 pirkimo objekto daliai):								280,80	339,77
6.	Šviesoje kietėjantys kompozitai su stiklo keramikos užpildu:								
6.1.	Sviesa kietinamas rentgenokontrastinis kompozitas. Monomerų matrica sudaryta iš dimetakrilatų (20–21,5 % svorio, opalescencinių atspalvių – 17 % svorio). Užpildas sudarytas iš bario stiklo, iterbio trifluorido, įvairių oksidų, silicio dioksido ir kopolimerų (77,5–79 % svorio, opalescencinių atspalvių – 83 % svorio). Papildomos sudedamosios medžiagos: priedai, iniciatoriai, stabilizatoriai ir pigmentai (<1,0 % svorio). Bendroji neorganinio užpildo dalis yra 75–79 % svorio arba 52–59 % tūrio (opalescencinių atspalvių – 60,5 % svorio arba 45 % tūrio). Neorganinio užpildo dalelių dydis svyruoja nuo 40 nm iki 3 μm, vidutinis dalelės dydis – 550 nm. Turi turėti geras modeliavimo savybes, plačią atspalvių gamą. Emalio atspalviai A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, Bl-L, Bl-XL. Dentino atspalviai A1, A2, A3, A3.5, A4, IVA5, IVA6, B1, B2, C3, D2, Bl-L, Bl-XL, skaidrūs "kandamo krašto" T 20, T30, T Opal. Juodos sp. švirkštuose ne mažiau 3g	vnt.	50	Sviesa kietinamas rentgenokontrastinis kompozitas. Monomerų matrica sudaryta iš dimetakrilatų (20–21,5 % svorio, opalescencinių atspalvių – 17 % svorio). Užpildas sudarytas iš bario stiklo, iterbio trifluorido, įvairių oksidų, silicio dioksido ir kopolimerų (77,5–79 % svorio, opalescencinių atspalvių – 83 % svorio). Papildomos sudedamosios medžiagos: priedai, iniciatoriai, stabilizatoriai ir pigmentai (<1,0 % svorio). Bendroji neorganinio užpildo dalis yra 75–79 % svorio arba 52–59 % tūrio (opalescencinių atspalvių – 60,5 % svorio arba 45 % tūrio). Neorganinio užpildo dalelių dydis svyruoja nuo 40 nm iki 3 μm, vidutinis dalelės dydis – 550 nm. Turi geras modeliavimo savybes, plačią atspalvių gamą. Emalio atspalviai A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, Bl-L, Bl-XL. Dentino atspalviai A1, A2, A3, A3.5, A4, IVA5, IVA6, B1, B2, C3	Empress Direct A3 Enamel 3g, gam. Ivoclar Vivadent GmbH	47,35	57,2935	2367,50	2864,68

6.3.	Sviesoje kietėjantis universalus nanohibridinis kompozitas skirtas I-V klasės ertmių plombavimui, taip pat estetiniam plombaivimui (direct veneering) Sudėtis: silanizuotas bario stiklo užpildas, prepolimerizuotas organinis užpildas, hidrofobinis aromatinis dimetakrilatas, hidrofobinis alifatinis dimetakrilatas, dl-kamforkenonai, akseleratoriai, iniciatoriai, pigmentai. Sudaro klasikinės (Classic) A1, A2, A3, A3,5 bei A4 spalvos. Taip pat papildomos skaidrios (transludent) spalvos: Grey, Blue, Clear ir Amber. Classic spalvos - švirkštas 3.6 g (2 ml).	vnt.	15	Sviesoje kietėjantis universalus nanohibridinis kompozitas skirtas I-V klasės ertmių plombavimui, taip pat estetiniam plombaivimui (direct veneering) Sudėtis: silanizuotas bario stiklo užpildas, prepolimerizuotas organinis užpildas, hidrofobinis aromatinis dimetakrilatas, hidrofobinis alifatinis dimetakrilatas, dl-kamforkenonai, akseleratoriai, iniciatoriai, pigmentai. Sudaro klasikinės (Classic) A1, A2, A3, A3,5 bei A4 spalvos. Taip pat papildomos skaidrios (transludent) spalvos: Grey, Blue, Clear ir Amber.	CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic A3 šv. 3,6g/2,0ml, gam. Kuraray Dental Inc.	37,28	45,1088	559,20	676,63
6.3.1.	kiekvienos klasikinės spalvos premium dentino ir emalės versiją (Premium): A1D, A1E, A2D, A2E, A3D, A3E, A3,5D, A3,5E, A4D, A4E. Premium spalvos – švirkštas 3,6 g (2 ml).	vnt.	20	Kiekvienos klasikinės spalvos premium dentino ir emalės versiją (Premium): A1D, A1E, A2D, A2E, A3D, A3E, A3,5D, A3,5E, A4D, A4E. Premium spalvos – švirkštas 3,6 g (2 ml).	CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium A3E šv. 3,6g/2,0ml, gam. Kuraray Dental Inc.	37,28	45,1088	745,60	902,18
Iš viso (6 pirkimo objekto daliai):								3672,30	4443,48
7.	Surišimo sistemos:								
7.1.	Vienkomponentis, savaimė išdvinantis, šviesa kietinamas adhesyvas, be BISIGMA dervų, trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, ne daugiau 5 ml	vnt.	80	Vienkomponentis, savaimė išdvinantis, šviesa kietinamas adhesyvas, be BISIGMA dervų, trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, buteliuke	G-aenial™ Bond 5ml, gam. GC Europe N.V.	65,00	78,65	5200,00	6292,00

[illegible]

11.1.	Šviesoje kietėjantis kompozitas priekinių ir šoninių dantų grupėms, aukštas biosuderinamumas, sudėtyje nėra: Bisfenolio A, BIS-GMA, laisvų radikalų. Fizikinės savybės: vickerio kietumas: 685 Mpa, elastingumo modulis: 11600 Mpa, lenkimo stipris: 150 Mpa, suspaudimo stipris: 460 MPa. Emalio spalvos: BF1, BF2, BF3. Dentino spalvos: BD0, BD1(A1), BD2(A2), BD3(A3), BD3,5(A3,5), BD4(A4), BD5, BD6. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 5 g. (Enamel Plus HRi Bio arba lygiavertis)	vnt.	15						
11.2.	Šviesoje kietėjantis takus kompozitas. Fizikinės savybės: vickerio kietumas: 770 Mpa, elastingumo modulis: 13485 Mpa, lenkimo stipris: 148 Mpa, suspaudimo stipris: 394 MPa, užpildo kiekis 77% (pagal svorį). Dentino spalvos UD0, UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD3,5(UD3,5), UD4(A4), UD5, UD6. Pakuotė: švirkštas po ne mažiau 2g. (Enamel Plus HRi flow HF arba lygiavertis)	vnt.	12						
11.3.	Šviesoje kietėjantis kompozitas priekinių ir šoninių dantų grupėms. Fizikinės savybės: vickerio kietumas: 700 Mpa, elastingumo modulis: 14500 Mpa, lenkimo stipris: 170 Mpa, suspaudimo stipris: 450 MPa. Emalio spalvos: UE1, UE2, UE3. Dentino spalvos: UD0, UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD3,5(UD3,5), UD4(A4), UD5, UD6. Pakuotė: švirkštas po ne mažiau 5g. (Enamel Plus HRi arba lygiavertis)	vnt.	12						
Iš viso (11 pirkimo objekto daliai):									
12.	Šviesoje kietėjantys stiklojonomerai kapsulėse:								
12.1.	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras su patentuotomis ion stiklo dalelėmis kapsulėse, A2, A3 spalvos, pakuotė: 50 kapsulių	pak.	35	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras su patentuotomis ion stiklo dalelėmis kapsulėse, A2, A3 spalvos, pakuotėje 50 kapsulių	SDI Riva LC A3 kaps.x50vnt., gam. GC Europe N.V.	64,00	77,44	2240,00	2710,40
12.2.	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras kapsulėse, spaudimo jėga 170 MPa ; lankstumo jėga – 65Mpa; Fluoro išsiskyrimas po 7 dienų – ne mažiau 65 mikrogramai/ cm². A2, A3 spalvos, pakuotė: 0,1 ml x 50 kapsulių.	pak.	6	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras kapsulėse, spaudimo jėga 170 MPa ; lankstumo jėga – 65Mpa; Fluoro išsiskyrimas po 7 dienų – ne mažiau 65 mikrogramai/ cm². A2, A3 spalvos, pakuotėje 50 kapsulių po 0,1 ml.	EQUIA™ Fil A2 kapsulės 50vnt., gam. GC Europe N.V.	94,00	113,74	564,00	682,44
Iš viso (12 pirkimo objekto daliai):								2804,00	3392,84
13.	Šviesoje kietėjančios stiklo polialkeonatinės restauracinės medžiagos:								

13.1.	Šviesoje kietėjanti derva sustiprinta stiklo polihalkeonatine restauracinė medžiaga, spalvos A1, A2, A3. Pasižymi puikia estetika, stipria chemine adhezija, nereikia kondicionavimo ir surišimo, jungiasi chemiškai su kompozitais ir kalcio chidroksidais, biosuderinamumas, radiokontrastiška, naudojama III ir V klasių, I klasės (be kontaktinių taškų) plombavimui, kaklelinių defektų, šakninio karieso, danties kulties atstatymui, išplėstų vagelių hermetizavimui gydymui. Darbo laikas - ne mažiau 2,5 min., polimerizacijos - ne daugiau 20 s. Pakuotė: ne mažiau 12 g miltelių ir ne mažiau 5 ml skysčio	pak.	6						
Iš viso (13 pirkimo objekto daliai):									
14.	Pamušalinės medžiagos:								
14.1.	Šviesoje kietėjanti stiklojonomerinė kompozicinė pamušalinė medžiaga. naudojama po visomis plombinėmis medžiagomis, vagelių padengimui, mažų danties pažeidimų plombavimui. Turi gerą biosuderinamumą. Nuolatinis fluoro jonų išsiskyrimas. Radiokontrastiškas. Atsparumas spaudimui – ne mažiau 210 Mpa. Ekonomiškas naudojimas, medžiaga yra „nelašančiuose“ švirkštuose po ne mažiau 2,5 g.x 3 vnt. pakuotėje. Kietinimo laikas ne daugiau 20 sek.	pak.	10						
14.2.	Greitai kietėjantis stiklo jonomerinis cementas, kurio pagrindą sudaro rentgeno kontrastinis stiklas ir poli-maleinė rūgštis, išskiria fluoro jonus. Naudojamas kaip pamušalas miltelių ir skysčio pavidale ne mažiau 2x10g+1x12ml	rink.	4						
14.3.	Cinkopolikarboksilinis cementas (rinkinys ne mažiau 80 g miltelių ir 40 g skysčio)	pak.	5						
14.4.	Cinko oksido milteliai.	g	300						
Iš viso (14 pirkimo objekto daliai):									
15.	Kalcio hidroksidai:								
15.1.	Šviesa kietinama kalcio hidroksido pasta netiesioginiam pulpos padengimui ir kaip pamušalas po plombomis. Kietinimo laikas - ne daugiau 20 sek. Radiokontrastiškumas - 180% Al. Vienkomponentė (nereikia maišyti) paruošta naudojimui medžiaga. Pakuotė: 2 švirkštai po ne mažiau 1,2 ml medžiagos+ ne mažiau 20 aplikatorių.	pak.	6						
15.2.	Šviesa kietinamas hidrofilinė derva modifikuotas kalcio silikatas, išskiria kalcį, formuojasi hidroksiapatitai, toleruoja drėgmę, rentgenokontrastiškas, šarminis pH, izoliuoja pulpą, eliminuojamas pooperacinis jautrumas, suderinamas su visų tipų restauracinėmis medžiagomis ir cementais. Pakuotė: ne mažiau 1 g švirkštai x 4 vnt.	pak.	5						
Iš viso (15 pirkimo objekto daliai):									
16.	Laikini užpildai („dentinai“)								

16.1.	Laikinas užpildas, kietas - rausvos spalvos, baltas -vidutinio kietumo. Pakuotė: ne mažiau 38 g	vnt.	100						
16.2.	Savaime ertmėje kietėjantis laikinas užpildas, nepralaidus vaistinėms medžiagoms, tvirtai sukimbantis su danties audiniais, naudojamas endodontinio gydymo metu. Pakuotė: ne mažiau 28 g.	vnt.	15						
Iš viso (16 pirkimo objekto daliai):									
17.	Medžiagos karieso profilaktikai:								
17.1	Padidinto tvirtumo silantinė medžiaga kietinama šviesa. Užpildas - neorganinis/stiklo jonomerinis, fluoro kiekis (pagal svorį) - 1,5 % NaF, užpildo kiekis - ne mažiau 55 %, pakuotė: 2 švirkštai po 2,5 g+ adatėlės aplikacijoms.	rink.	7						
17.2.	Fluoro lakas(rinkinys, 50mg natrio fluorida ir 50mg kalcio fluorida/ne mažiau 4g lako + 10 ml tirpiklio; papildymas - ne mažiau 10 g lako)nujautrinimui ir giliam fluoravimui. Bespalvis, greitai džiūstantis, gerai prilimpantis prie sauso danties <u>emalio bei dentino</u>	rink.	15						
17.3.	Šviesa kietinamas lakas ormocerų pagrindu, sudėtyje turi triklosano. Naudojamas dentino hiperjautrumui gydyti,po dantų apnašų valymo, po periodontologinio gydymo, priekaklelinio jautrumo gydymui. Pakuotė: 4,5 ml fl (pakanka 225 aplikacijoms)+ priedai.	rink.	10						
Iš viso (17 pirkimo objekto daliai):									
18.	Medžiagos šaknų kanalų gydymui:								
18.1.	Paruošta naudojimui kalcio hidroksido pasta (ne mažiau 41% kalcio), pakuotė: ne mažiau 4 švirkštai po 2,1g + adatėlės.	pak.	12						
18.2.	Natrio hypochlorito 5,2% tirpalas. Flakonas: po 200 ml.	vnt.	80						
18.3.	Medžiaga galutiniam dantų šaknų kanalų praplovimui, sudėtyje turi surfaktantą, flakonas: 18% tirpalas, ne mažiau 30 ml	vnt.	40						
18.4.	Medžiagos dantų šaknų kanalų platinimui. 19% EDTA, kremo konsistensijos. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 13 ml.	vnt.	12						
18.5.	Eugenol 30 ml	vnt.	25						
18.6.	Medžiaga ertmės sausinimui	vnt.	8						
18.7.	Šaknų kanalų užpildas aktyvios Biosilikatinės technologijos produktas,skatinantis mineralų susidarymą, išskiria hidroksiapatitus, rentgenokonstrastinis. Pakuotė: ne mažiau 1x15 g miltelių+ ne mažiau 35vnt skysčio vienkartinėse pak.	rink.	10						
18.8.	Medžiaga pažeistam dentinui, šaknų perforacijoms, pulpotomijai, apikoektomijai gydyti. Pakuotė: ne mažiau 15 kaps ir 15 vnt skysčio	pak.	1						
18.9.	Šaknies užpildo pašalinimo medžiaga	vnt.	6						
18.10.	Medžiaga galutiniam šaknų kanalų praplovimui. Sudėtis: citrinų rūgštis. Flakonas: ne mažiau 200 ml	vnt.	10						
Iš viso (18 pirkimo objekto daliai):									

19.	Stiklojonomeriniai vainikėlių tvirtinimo cementai:									
19.1.	Universalus stiklojonomerinis vainikėlių tvirtinimo cementas, rinkinys ne mažiau 33g miltelių +12 ml skysčio, maišymo padėkliukai, šaukštelis/dozatorius, pipetės skysčio dozavimui.	rink.	3	Universalus stiklojonomerinis vainikėlių tvirtinimo cementas, rinkinys, kuriame 33g miltelių +12 ml skysčio, maišymo padėkliukai, šaukštelis/dozatorius, pipetės skysčio dozavimui.	Ketac™ Cem komplektas 3x(33g+12ml)	102,88	124,485	308,64	373,45	
19.2.	Modifikuotas dervinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas - tai daigifunkcinis cementas, kuris užtikrina neprilygstamą našumą ir įvairias atspalvių galimybes. Jis tinka įprastoms vainiko ir tiltų restauracijoms. Didesnis sukibimo stiprumas, nei įprastinių stiklo jonometro cementų. 1:1 pakuotė, neėsdinantis. 15g milteliai+ 7 ml skystis+6,5 ml kodicionierius+ maišymo padeliai+ matavimo mentelė.	rink.	12	Modifikuotas dervinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas - tai daigifunkcinis cementas, kuris užtikrina neprilygstamą našumą ir įvairias atspalvių galimybes. Jis tinka įprastoms vainiko ir tiltų restauracijoms. Didesnis sukibimo stiprumas, nei įprastinių stiklo jonometro cementų. 1:1 pakuotė, neėsdinantis. Pakuotėje 15g miltelių + 7 ml skystis +6,5 ml kodicionierius + maišymo padeliai +	GC Fuji PLUS® kompl. A3 15g+7ml	69,90	84,579	838,80	1014,95	
19.3.	Rentgeno-kontrastiškas, savaime kietėjantis stiklo jonomerinis cementas.Išskiria daug fluoro ir yra takus, todėl tinka daugeliui odontologinių procedūrų: metalinių arba metalo keramikos įklotų, užklotų ir vainikėlių, nerūdijančio plieno vainikėlių cementavimui, šakninių kaištinių ir sraigtnių įklotų, ortodontinių metalinių žiedų cementavimui, galima naudoti kaip pamušalą. Uuniversalios šviesiai geltonos spalvos. Pakuotė: milteliai – ne mažiau 35 g., skystis maišymui – ne	pak.	2	Rentgenokontrastiškas, savaime kietėjantis stiklo jonomerinis cementas.Išskiria daug fluoro ir yra takus, todėl tinka daugeliui odontologinių procedūrų: metalinių arba metalo keramikos įklotų, užklotų ir vainikėlių, nerūdijančio plieno vainikėlių cementavimui, šakninių kaištinių ir sraigtnių įklotų, ortodontinių metalinių žiedų cementavimui, galima naudoti kaip pamušalą. Uuniversalios šviesiai geltonos spalvos. Pakuotė: milteliai – ne mažiau 35 g., skystis maišymui – ne	Riva Luting cementas 35g+25ml	49,00	59,29	98,00	118,58	
Iš viso (19 pirkimo objekto daliai):								1245,44	1506,98	
20.	Vainikėlių tvirtinimo cementai:									

20.1.	Adhezyvinės fiksacijos dervinis cementas pastoviai keramikos ir kompozitų restauracijos fiksacijai. Dvigubo kietėjimo (DC) cemento rinkinį sudaro: DC - cementai ne mažiau 3x5g, spalvos - skaidri, šviesi, šilta. Glicerininės bandyminės (tinkamai cemento spalvai nustatyti) – ne mažiau 3x1,7 g, spalvos - skaidri, šviesi, šilta. Universalus adhezyvas – ne mažiau 5 g. 37% fosforo rūgštis – ne mažiau 2g. Universalus surišiklis metalui, cirkoniui, bemetalei keramikai, kompozitui, stiklo pluošto kaiščiams - ne mažiau 5g. Glicerininis gelis – ne mažiau 2,5g. Pakuotės sudėtyje – lipnūs	pak.	3	Adhezyvinės fiksacijos dervinis cementas pastoviai keramikos ir kompozitų restauracijos fiksacijai. Dvigubo kietėjimo (DC) cemento rinkinį sudaro: DC - cementai 3x5g, spalvos - skaidri, šviesi, šilta. Glicerininės bandyminės (tinkamai cemento spalvai nustatyti) – 3x1,7 g, spalvos – skaidri, šviesi, šilta. Universalus adhezyvas – 5 g. 37% fosforo rūgštis – 2g. Universalus surišiklis metalui, cirkoniui, bemetalei keramikai, kompozitui, stiklo pluošto kaiščiams – 5g. Glicerininis gelis – 2,5g. Pakuotės	Variolink Esthetic DC system kompl. 3x5g (8,1ml), gam. Ivoclar Vivadent GmbH	329,96	399,252	989,88	1197,75
20.2.	Savaime besiėsdinantis, savaime kietėjantis dervinis cementas su šviesos polimerizacijos galimybe netiesioginiu metalo, metalo keramikos, keramikos, cirkonio, ličio disilikato restauracijų cementavimui. Gaminamas trijų atspalvių ir skirtingo skaidrumo laipsnio: skaidri, geltona, opakinė, balta. Švirkštas ne mažiau 9g x 1vnt.+	pak.	5	Savaime besiėsdinantis, savaime kietėjantis dervinis cementas su šviesos polimerizacijos galimybe netiesioginiu metalo, metalo keramikos, keramikos, cirkonio, ličio disilikato restauracijų cementavimui. Gaminamas trijų atspalvių ir skirtingo skaidrumo laipsnio: skaidri,	SpeedCEM Plus savaime kietėjantis kompozicinis cementas, skaidrus, 9g, gam. Ivoclar	82,19	99,4499	410,95	497,25
20.3.	Cinko fosfatinis cementas nuolatiniam įklotų , užklotų, tiltų, keramikos restauracijų cementavimui. Pakuotė: Ne mažiau 100 g. miltelių 40 ml skysčio. 2-jų kietėjimo greičių. 1. Normalaus kietėjimo . 2. greito kietėjimo . Maišymo laikas ne daugiau 90 sek. Cementavimo laikas: ne daugiau 2.30 min.Sudėtis : milteliai: cinko oksidas, magnio oksidas. Skystis- ortofosforo rūgštis. Spalvos: 01 balta, 02 baltai melsva , 03 baltai gelsva, 04 šviesiai gelsva.	pak.	20	Cinko fosfatinis cementas nuolatiniam įklotų, užklotų, tiltų, keramikos restauracijų cementavimui. Pakuotė: 100 g miltelių 40 ml skysčio. 2-jų kietėjimo greičių. 1–Normalaus kietėjimo, 2–greito kietėjimo. Maišymo laikas 90 sek. Cementavimo laikas: 2.30 min. Sudėtis: milteliai: cinko oksidas, magnio oksidas. Skystis – ortofosforo rūgštis. Spalvos: 01 balta, 02 baltai melsva, 03 baltai gelsva, 04 šviesiai gelsva.	Hoffmann's cementas miltukai 100g, skystis 40ml, gam. Harvard Dental Internationl GmbH	31,25	37,8125	625,00	756,25
20.5.	Savaime kietėjantis dervinis cementas netiesioginių metalo, metalo keramikos, keramikos ir kompozito restauracijų cementavimui. Gaminamas keturių atspalvių ir skirtingo skaidrumo laipsnio: skaidri, geltona,	vnt.	3	Savaime kietėjantis dervinis cementas netiesioginių metalo, metalo keramikos, keramikos ir kompozito restauracijų cementavimui. Gaminamas keturių atspalvių ir skirtingo skaidrumo laipsnio:	Multilink Automix papildymas baltas 9g, gam. Ivoclar	121,96	147,572	365,88	442,71

20.6.	Beeugenolinis cementas laikinų vainikėlių ar tiltų cementavimui. Kietėjimo laikas 3 minutes nuo maišymo pradžios. Pakuotė: rinkinys ne mažiau 50g bazės, 15g akseleratoriaus, popierėliai maišymui.	rink.	10	Beeugenolinis cementas laikinų vainikėlių ar tiltų cementavimui. Kietėjimo laikas 3 minutes nuo maišymo pradžios. Pakuotė: rinkinys 50g bazės, 15g akseleratoriaus, popierėliai maišymui.	Temp Bond NE Standartinė pakuotė 65 g, gam. Kerr Hawe AG	19,99	24,1879	199,90	241,88
Iš viso (20 pirkimo objekto daliai):								2591,61	3135,85
21.	Medžiagos alveolitų, periodontitų, burnos gleivinės uždegimų gydymui:								
21.1.	Retrakcinis siūlas pintas.Dydžiai N000, N00, N0, N1, N2, ilgis- ne mažiau 254 cm.	vnt.	30						
21.2.	Retrakcinis megztas siūlas, pagamintas iš 100% medvilnės prisotintos aliuminio chlorido heksahidrato 1,2 plus minus 0,8mg.Dydžiai N000, N00, N0, N1, N2, ilgis- ne mažiau 254 cm.	vnt.	40						
21.3.	Kraujavimą stabdanti želatininė kempinė (sudėtyje ne mažiau 5% koloidinio sidabro) Pakuotė: ne mažiau 50 vnt. kempinėlių.	pak.	20						
21.4.	Mineraltrioksido agregatas	vnt.	10						
21.5.	Gelis audinių retrakcijai, ne mažiau 15 proc. geležies sulfatas rudos spalvos. Gelis audinių retrakcijai 15 proc. geležies sulfatas su aliuminio chloridu skaidrios spalvos. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 30 ml.	vnt.	10						
21.6.	Pasta dantenų kraujavimui stabdyti ir apsaugoti nuo infekcijos po danties pašalinimo, flakonas: 10g.	vnt.	20						
21.7.	Antiseptinis kraujavimą stabdantis preparatas, sudėtyje turi aliuminio chlorido, pakuotė: švirkštas ne mažiau 30 ml	vnt.	30						
21.8.	Antiseptinis kraujavimą stabdantis preparatas (tirpalas), sudėtyje 25 proc. aliuminio chlorido. Pakuotė: flakonėliai ne mažiau 10 g	vnt.	10						
21.9.	Dezinfekuojantis prieš uždegiminis burnos skalavimo skystis, su chlorhexidinu (0,1%), 500 ml.	vnt.	80						
21.10.	Dezinfekuojantis prieš uždegiminis burnos skalavimo skystis su aktyviu deguonimi, be chlorhexidino, 500 ml paruoštas naudojimui	vnt.	20						
21.11.	Dviejų komponentų medžiaga žaizdoms tvarstyti, siūlėms uždengti bei mobiliems dantis stabilizuoti. Sudėtyje neturi eugenolo ir asbesto. Coe-Pak AUTOMIX teikiama kartridžuose po 50 ml. Pasta - pasta rankomis maišomos versijos galimi 2 variantai: "Regular Set and Hard" ir "Fast" rinkiniai po 90 g bazės ir katalizatorius	pak.	8						

21.12.	SMF- pinto pluošto juostelės skirtos įtvarams periodontinėje ar traumų atveju priekiniams dantims, palaikymui po ortodontinio gydymo, vietos tarp dantų išlaikymui. Plotis 2 mm, ilgis 5 cm, storis 0,2 mm. Labai lankščios, sustiprinto pluošto. SFU- vienkrypčio pluošto juostelės, skirtos įtvarams periodontologijoje ar traumų atveju krūminiams dantims palaikymui po ortodontinio gydymo, vietos tarp dantų išlaikymui, anatominių kaiščių tvirtinimui, ir stipriam dantų sutvirtinimui. Dėžutėje 8 vnt atskirai įpakuotos juostelės folijos pakuotėje: + anksauginis futliaras nuo šviesos +	pak.	20						
Iš viso (21 pirkimo objekto daliai):									
22.	Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru								
22.1.	Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru ir ksilitoliu, trijų skirtingų grubumų, pakuotė: ne mažiau 100 g.	vnt.	25						
Iš viso (22 pirkimo objekto daliai):									
23.	Natrio bikarbonato (soda) milteliai								
23.1.	Natrio bikarbonato (soda) milteliai sodapūtei, pakuotėje ne mažiau 250 g miltelių.	vnt.	15	Natrio bikarbonato (soda) milteliai sodapūtei, pakuotėje 300 g miltelių.	ORBI-Prophy classic 40µm valymo milteliai-soda citrinos sk. 300g, gam. Orbis	13,98	16,9158	209,70	253,74
Iš viso (23 pirkimo objekto daliai):								209,70	253,74
24.	Poliravimo pastos								
24.1.	Poliravimo pastos nereikalingam danties struktūros abrazyvavimui pašalinti ar restauracijų poliravimui. Be fluoro ir skonio priedų. RDA83; RDA 36; RDA 7. Pakuotė ≥55ml.	vnt.	5	Poliravimo pastos nereikalingam danties struktūros abrazyvavimui pašalinti ar restauracijų poliravimui. Be fluoro ir skonio priedų. RDA83; RDA 36; RDA 7. Pakuotė 55ml.	Proxyl poliravimo pasta 55 ml, gam. gam. Ivoclar Vivadent GmbH	14,5	17,545	72,50	87,73
Iš viso (24 pirkimo objekto daliai):								72,50	87,73

* Tiekėjai, kurių siūlomos prekės pakuotės kiekis skiriasi nuo perkančiosios organizacijos nurodyto pirkimo dokumentuose pakuotės kiekio privalo perskaičiuoti į perkančiosios nurodytą kiekį ir siūlyti visą poreikį.

** Tiekėjas pasiūlyme prekių įkainius gali nurodyti eurai iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, o bendrą pasiūlymo kainą turi nurodyti eurai dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*** Reikalavimai prekėms:

- 1) Tiekėjas privalo turėti prekių gamintojo ar jo oficialaus atstovo įgaliojimus prekiauti siūlomomis prekėmis;
- 2) Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartų reikalavimus.

