

Odontologinių medžiagų techninė specifikacija

Mes siūlome šias prekes:

Pirki mo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristikos	Mato vienetas	Numatomas pirkti prekių kiekis per 12 mėn.	Siūlomos prekės charakteristikos (trumpas aprašymas)	Prekės pavadinimas, Prekės gamintojo pavadinimas	Kaina už vienetą be PVM, Eur	Kaina už vienetą su PVM, Eur	Bendra dalies vertė Eur be PVM	Bendra dalies vertė Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga								
1.1.	Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga, tinkanti priekinių ir krūminių dantų restauracijoms, nerentgenokonstrastinė. A1-A4, B1-B3, C3, CV, CVD, CVT, AO2, AO3, AO4, XBW, BW, DT, CT, GT, NT, WT, PA1, PA2, PA3, PA3,5, P-WT, P-NT spalvų švirkštai po ≥ 4 g skirti priekinių ir krūminių dantų plombavimui,	vnt.	150	Šviesoje kietėjanti kompozicinė plombinė medžiaga, skirta priekinių ir krūminių dantų restauracijoms, nerentgenokonstrastinė, pakuotėje po 4g	Gradia Direct, gamintojas GC. Naudojimo instrukcija 1.1 pirkimo dalis	40,15	48,58	6022,50	7287,00
1.1.1.	skirtingų spalvų tokios plombinės medžiagos, švirkštai po 1,5 g., pakuotėje po 2 tos pačios spalvos švirkštai turi būti to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 1.1. pozicijoje.	pak.	30	Šviesoje kietėjanti, taki plombinė medžiaga, pakuotėje 2x1,5g	Gradia Direct Flow, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.1.1 pirkimo dalis	39,43	47,71	1182,90	1431,30

1.2.	Skirtingų spalvų (AO1 AO2 AO JE AE A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 CV CVD spalvos) takus kompozitas, skirtas visų klasių ertmių restauracijoms. Švirkštas po ne mažiau 1,7g (1,0 ml), pakuotėje po ne mažiau 1 tos pačios spalvos švirkštą. Tvirtumas - 173 Mpa; Nusidėvėjimas - 3,1 μ, rentgenokontrastiška (252% AL), nereikia jokio papildomo sluoksnio ant viršaus.	pak.	30	Takus, klampus kompozitas skirtas visų klasių ertmių restauracijoms, pakuotėje po 1,7 ml	G-aenial universal Injectible Flow, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.2 pirkimo dalis	24,79	30,00	743,70	900,00
Iš viso (1 pirkimo objekto daliai):								7949,10	9618,30
2. Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas									
2.1.	Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis dviejų žingsnių kompozitas skirtas priekinių ir krūminių dantų plombavimui, visoms ėduonies klasėms, užpildas: sudėtyje ne mažiau 82% silicio cirkonio. Spalvos: Body spalvos: A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; BL. Emaliospalvos: NE; WE; YE; TE: OcE. Savybės: Turinti chameleono efektą, susitraukimo laipsnis ne daugiau 1,2%. Darbo laikas ne mažiau 90 s, kietinimo šviesa laikas: ne daugiau 10 s. Pakuotė: švirkštas po ne mažiau 4 g (2,1 ml).	vnt.	10	Šviesa kietinamas, submikroninis kompozitas skirtas priekinių ir krūminių dantų plombavimui. Švirkšte po 4g	Estelite Asteria, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 2.1 pirkimo dalis	45,45	55,00	454,50	550,00
Iš viso (2 pirkimo objekto daliai):								454,50	550,00
3. Šviesoje kietėjanti rentgenokontrastiška plombinė medžiaga									
3.1.	Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, turinti "chameleono efektą" plombinė medžiaga, tinkanti ypatingos estetikos restauracijoms priekiniams ir krūminiams dantims, švirkštai ≥ 2,7 ml skirtingų atspalvių, spalvų raktas,	vnt.	210	Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, "Chameleono efektą" turinti plombinė medžiaga. Švirkšte po 2,7 ml	G-aenial (Anterior ir Posterior) gamintojas GC, naudojimo instrukcija 3.1 pirkimo dalis	47,68	57,69	10012,80	12114,90

3.1.1.	Skirtingų spalvų skystos plombinės medžiagos po ≥ 2 ml švirkšte, pakuotėje po 2 tos pačios spalvos vnt. turi būti to paties gamintojo ir pavadinimo kaip 3.1. pozicijoje.	pak.	60	Šviesoje kietėjanti skysta plombinė medžiaga, pakuotėje po 2ml	G-aenial Universal Flow, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 3.1.1 pirkimo dalis	49,18	59,51	2950,80	3570,60
Iš viso (3 pirkimo objekto daliai):								12963,60	15685,50
4.	Šviesoje kietėjantys takieji nanohibridiniai kompozitai								
4.2.	Trumpomis skaidulomis sutvirtintas takus kompozitas, skirtas storo sluoksnio plombavimui ir dentino atstatymui, kulties atstatymui. Spalvos: *Bulk ir *Dentin. Pakuotė: švirkšte po ne mažiau 2 ml (3,7 g).	vnt.	25	Skaidulomis sutvirtintas takus kompozitas, pakuotėje po 2 ml	Everx (Dentin, Bulk) gamintojas GC, brošiūra 4.2 pirkimo dalis	42,17	51,03	1054,25	1275,75
4.3.	Taki restauravimo medžiaga (be papildomos okliuzinės medžiagos) nedidelėms tiesioginėms nuolatinių krūminių dantų I klasės restauracijoms ir pieninių dantų I ir II klasės restauracijoms. Tinkama naudoti kaip duobelių ir vagelių silantas, kulties atkūrimui. Naudojama kaip bazė ir pamušalas tiesioginėms I ir II klasės restauracijoms. Pakuotė: kapsulės po ne mažiau 0,25 g. Spalva:A1, A2, A3 ir universali.	vnt.	200	Taki restauracinė medžiaga, naudojama kaip bazė ir pamušalas, pakuotėje 15 kaps po 0,25g	SDR, gamintojas Densplay, naudojimo instrukcija 4.3 pirkimo dalis	3,91	4,12	782,00	824,00
Iš viso (4 pirkimo objekto daliai):								1836,25	2099,75
5.	Šviesoje kietėjantys nanohibridiniai kompozitai:								

5.1.	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas, skirtas priekinių ir krūminių dantų atstatymui vienu sluoksniu iki 5mm storio vieno etapo metu. Sudėtis: tikrasis nano užpildas, zirkonio oksido užpildas 4-11nm ir silicio oksido užpildas 20nm. Kompozitą papildo susitraukimą mažinantys metakrilato monomerai AFM (AUDMA, UDMA ir 1,12-dodecane-DMA). Spalvos: A1; A2; A3; B1; C2. Indikacijos: tiesioginis krūminių ir nedidelių ertmių priekinių dantų atstatymas; danties kulties atstatymas; įtvarai. Pakuotė: švirkštas po ≥ 4 g	vnt.	6	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas, pakuotėje 4g	Filtek Bulk One, gamintojas 3M	49,67	60,10	298,02	360,60
Iš viso (5 pirkimo objekto daliai):								298,02	360,60
7.	Surišimo sistemos:								
7.1.	Vienkomponentis, savaimė išdvinantis, šviesa kietinamas adhesyvas, be BISIGMA derlių, trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, ne daugiau 5 ml	vnt.	80	Vienkomponentis, savaimė išdvinantis šviesa kietinamas adhesyvas, pakuotėje 5 ml	Single Bond Universal, gamintojas 3M, bukletas 7.1 pirkimo dalis	72,48	87,70	5798,40	7016,00
7.2.	Universalus šviesa kietinamas vienkomponentis dentino bei emalio surišiklis, pakuotė - ne mažiau 5 ml. Surišiklis, skirtas pilnam, selektyviam (emalis išdvinamas, dentinas neišdvinamas); savaiminiam išdvinimui. Indikacijos: visų klasių ertmių plombavimas šviesa kietinamais kompozitais bei kompomerais; šaknų paviršių nujautrinimas; apsauginis lakas stiklo jonominėms plombavimo medžiagoms; kompozitų ir kompomertų restauracijų pataisos; silantų surišiklis; surišiklis/praimeris cheminiam sukibimui su cirkonio bei aliuminio keramika; stiklo keramika ir metalais; intraoralinės netiesioginių restauracijų pataisos; dentino hermetizavimas prieš dengiant laikiniais vainikėliais.	vnt.	12	Universalus šviesa kietinamas surišiklis, pakuotėje 5 ml	G-PREMIO BOND, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 7.2 pirkimo dalis	63,40	76,71	760,80	920,52

7.3.	Kompozito praimeris (Primer Composite) 3 ml	vnt.	20	Kompozito praimeris, pakuotėje 3 ml	Composite Primer, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 7.3 pirkimo dalis.	19,71	23,85	394,20	477,00
7.4.	Dvigubo kietėjimo pats ėsdinantis surišiklis, sutvirtintas nano užpildo dalelėmis, užtikrinantis patvarų, be kraštinio pralaidumo šviesos, cheminio ir dvigubo kietėjimo plombų surišimą su danties struktūromis. Adhezyvas sudarytas iš dviejų komponentų. Atskiras ėsdinimo žingsnis nereikalingas.Toleruoja drėgmės likučius danties ertmėje ir gali būti universaliai naudojamas su visais šviesoje, chemiškai ir dvigubo kietėjimo kompozitais. Pakuotė 50 gr.	pak.	6	Dvigubo kietėjimo, savaiminio ėsdinimosi surišiklis, sutvirtintas nano dalelėmis, pakuotėje 50vnt.	Futurabond DC, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 7.4 pirkimo dalis	83,30	87,68	499,80	526,08
7.5.	Surišėjas < 5 proc. vandenilio fluorida rūgštis. Keramikos rūgštis naudojama ėsdinti keramikai kaip cementavimo paruošimo priemonė siekiant padidinti sukibimo tvirtumą tarp cementuojamos medžiagos ir stiklo keramikos. Buteliuke ne mažiau 5 g. Turi tikti 20.1.pozicijai.	vnt.	8	Surišėjas su 5 proc. vandenilio fluorida rūgštis, pakuotėje 5g	Multiprimer , gamintojas GC,naudojimo instrukcija 7.5 pirkimo dalis	48,53	58,72	388,24	469,76
7.6.	Medžiagos ėsdinimui (37% fosforo rūgštis ne daugiau 25 ml švirkšte x2 vnt. + ≥ 5 švirkštai + ne mažiau 50 kaniulių)	pak.	10	Ėsdinimo gelis, pakuotėje 42g švirkštas, 2x4,3g švirkštai, 20 antgaliukų	i-Gel, gamintojas I-Dental, naudojimo instrukcija 7.6 pirkimo dalis	12,27	14,85	122,70	148,50
Iš viso (7 pirkimo objekto daliai):								7964,14	9557,86

9.	Cheminio kietėjimo stiklojonomerai:								
9.1.	Cheminio kietėjimo stiklojonomeras su patentuotomis ION stiklo dalelėmis. Pakuotė: ne mažiau 15 g miltelių, ne mažiau 8 g skysčio + dozatorius+ maišymo padeliai.	pak.	2	Cheminio kietėjimo stiklo jonomas,pakuotėje 15g miltelių+8g skysčio	Fuji IX GP, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 9.1 pirkimo dalis	60,64	73,37	121,28	146,74
Iš viso (9 pirkimo objekto daliai):								121,28	146,74
10.	Šviesoje kietėjantys padidinto viskoziškumo stiklojonomerai kapsulėse:								
10.1.	Kondensuojamas padidinto viskoziškumo stiklojonomas krūminiams dantims kapsulėse, pakuotė 50 kapsulių. Spalva: A3	pak.	6	Kondensuojamas padidinto viskoziškumo stiklojonomeras krūminiams dantims, pakuotėje 50 kaps.	Equia Forte HD, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 10.1 pirkimo dalis	114,98	121,03	689,88	726,18
Iš viso (10 pirkimo objekto daliai):								689,88	726,18
12.	Šviesoje kietėjantys stiklojonomerai kapsulėse:								
12.1.	Šviesoje kietėjantis stiklojonomas su patentuotomis ion stiklo dalelėmis kapsulėse, A2, A3 spalvos, pakuotė: 50 kapsulių	pak.	35	Šviesoje kietėjantis stiklo jonomas, pakuotėje 50 kaps.	Fuji II LC, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 12.1 pirkimo dalis	119,55	125,84	4184,25	4404,40

12.2.	Šviesoje kietėjantis stiklojonimeras kapsulėse, spaudimo jėga 170 MPA ; lankstumo jėga – 65Mpa; Fluoro išsiskyrimas po 7 dienų – ne mažiau 65 mikrogramai/ cm². A2, A3 spalvos, pakuotė: 0,1 ml x 50 kapsulių.	pak.	6	Šviesoje kietėjantis stiklo jonimeras, pakuotėje 50 kaps.	Fuji Triage, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 12.2 pirkimo dalis	110,08	115,87	660,48	695,22
Iš viso (12 pirkimo objekto daliai):								4844,73	5099,62
13.	Šviesoje kietėjančios stiklo polialkeonatinės restauracinės medžiagos:								
13.1.	Šviesoje kietėjanti derva sustiprinta stiklo polialkeonatinė restauracinė medžiaga, spalvos A1, A2, A3. Pasižymi puikia estetika, stipria chemine adhezija, nereikia kondicionavimo ir surišimo , jungiasi chemiškai su kompozitais ir kalcio chidroksidais, biosuderinamumas, radiokontrastiška, naudojama III ir V klasių, I klasės (be kontaktinių taškų) plombavimui, kaklelinių defektų, šakninio karieso, danties kulties atstatymui, išplėstų vagelių hermetizavimui gydymui. Darbo laikas - ne mažiau 2,5 min., polimerizacijos - ne daugiau 20 s. Pakuotė: ne mažiau 12 g miltelių ir ne mažiau 5 ml skysčio.	pak.	6	Šviesoje kietėjanti derva sustiprinta stiklo polialkeonatinė restauracinė medžiaga, spalvos A1, A2, A3. Pakuotėje 12gmiltelių+5 ml skysčio.	Ionolux, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 13.1 pirkimo dalis	78,41	94,88	470,46	569,28
Iš viso (13 pirkimo objekto daliai):								470,46	569,28
14.	Pamušalinės medžiagos:								
14.1.	Šviesoje kietėjanti stiklojonimerinė kompozicinė pamušalinė medžiaga. naudojama po visomis plombinėmis medžiagomis, vagelių padengimui, mažų danties pažeidimų plombavimui. Turi gerą biosuderinamumą. Nuolatinis fluoro jonų išsiskyrimas. Radiokontrastiškas. Atsparumas spaudimui – ne mažiau 210 Mpa. Ekonomiškasis naudojimas, medžiaga yra „nelašančiuose“ švirkštuose po ne mažiau 2,5 g.x 3 vnt. pakuotėje. Kietinimo laikas ne daugiau 20 sek.	pak.	10	Šviesoje kietėjanti stiklojonimerinė kompozicinė pamušalinė medžiaga, pakuotėje 3x2,5g	Ionoseal, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 14.1 pirkimo dalis.	117,5	142,18	1175,00	1421,80

15.	Kalcio hidroksidai:								
15.1.	Šviesa kietinama kalcio hidroksido pasta netiesioginiam pulpos padengimui ir kaip pamušalas po plombomis. Kietinimo laikas - ne daugiau 20 sek. Radiokontrastiškumas - 180% Al. Vienkomponentė (nereikia maišyti) paruošta naudojimui medžiaga. Pakuotė: 2 švirkštai po ne mažiau 1,2 ml medžiagos+ ne mažiau 20 aplikatorių.	pak.	6	Šviesa kietinama kalcio hidroksido pasta, pakuotėje 2x2,5g	Calcimol LC, gamintojas Voco, brošiūra 15.1 pirkimo dalis	40,39	48,87	242,34	293,22
15.2.	Šviesa kietinamas hidrofilinė derva modifikuotas kalcio silikatas, išskiria kalcį, formuojasi hidroksiapatitai, toleruoja drėgmę, rentgenokontrastiškas, šarminis pH, izoliuoja pulpą, eliminuojamas pooperacinis jautrumas, suderinamas su visų tipų restauracinėmis medžiagomis ir cementais. Pakuotė: ne mažiau 1 g švirkštai x 4 vnt.	pak.	5	Šviesa kietinamas hidrofilinė derva modifikuotas kalcio silikatas, pakuotėje 4x1,2 ml	UltraBlend Plus, gamintojas Ultradent, naudojimo instrukcija 15.2 pirkimo dalis	57,28	69,32	286,40	346,60
Iš viso (15 pirkimo objekto daliai):								528,74	639,82
16.	Laikini užpildai („dentinas“)								
16.1.	Laikinas užpildas, kietas - rausvos spalvos, baltas -vidutinio kietumo. Pakuotė: ne mažiau 38 g	vnt.	100	Laikinas užpildas, pakuotėje 38g	Coltosol F, gamintojas Coltene, naudojimo nstrukcija 16.1 pirkimo dalis	10,09	12,21	1009,00	1221,00

16.2.	Savaime ertmėje kietėjantis laikinas užpildas, nepralaidus vaistinėms medžiagoms, tvirtai sukimantis su danties audiniais, naudojamas endodontinio gydymo metu. Pakuotė: ne mažiau 28 g.	vnt.	15	Savaime kietėjantis užpildas, pakuotėje po 28g	Cavit, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 16.2 pirkimo dalis	13,50	16,34	202,50	245,10
Iš viso (16 pirkimo objekto daliai):									1211,50
17.	Medžiagos karieso profilaktikai:								
17.1	Padidinto tvirtumo silantinė medžiaga kietinama šviesa. Užpildas - neorganinis/stiklo jonominis, fluoro kiekis (pagal svorį) - 1,5 % NaF, užpildo kiekis - ne mažiau 55 %, pakuotė: 2 švirkštai po 2,5 g+ adatėlės aplikacijoms.	rink.	7	Padidinto tvirtumo silantinė medžiaga kietinama šviesa. Užpildas - neorganinis/stiklo jonominis, pakuotėje 2x2,5g	Fiissurit FX, gamintojas Voco, brošiūra 17.1 pirkimo dalis	42,29	51,17	296,03	358,19
17.2.	Fluoro lakas(rinkinys, 50mg natrio fluorida ir 50mg kalcio fluorida/ne mažiau 4g lako + 10 ml tirpiklio; papildymas - ne mažiau 10 g lako)nujautrinimui ir giliam fluoravimui. Bepalvis, greitai džiūstantis, gerai prilimpantis prie sauso danties. emalio bei dentino	rink.	15	Fluoro lako rinkinys, pakuotėje 4g lako buteliukas+10 ml skiediklio	Bifluorid 10, gamintojas Voco, brošiūra 12.2 pirkimo dalis	66,69	80,69	1000,35	1210,35

17.3.	Šviesa kietinamas lakas ormocerų pagrindu, sudėtyje turi triklosano. Naudojamas dentino hiperjautrumui gydyti, po dantų apnašų valymo, po periodontologinio gydymo, priekaklelinio jautrumo gydymui. Pakuotė: 4,5 ml fl (pakanka 225 aplikacijoms)+ priedai.	rink.	10	Šviesa kietinamas lakas ormocerų pagrindu, pakuotėje 4,5 ml	Admira Protect, gamintojas Voco, brošiūra 17.3 pirkimo dalis	87,30	105,63	873,00	1056,30
Iš viso (17 pirkimo objekto daliai):								2169,38	2624,84
18.	Medžiagos šaknų kanalų gydymui:								
18.1.	Paruošta naudojimui kalcio hidroksido pasta (ne mažiau 41% kalcio), pakuotė: ne mažiau 4 švirkštai po 2,1g + adatėlės.	pak.	12	Kalcio hidroksido pasta, pakuotėje 4x2,1g	Calcipast, gamintojas Cerkamed, naudojimo instrukcija 18.1 pirkimo dalis	37,31	45,15	447,72	541,80
18.2.	Natrio hypochlorito 5,2% tirpalas. Flakonas: po 200 ml.	vnt.	80	Natrio hypochlorido tirpalas, pakuotėje 200 ml	Cloraxid 5,25%, gamintojas Cerkamed, naudojimo instrukcija 18.2 pirkimo dalis	2,75	3,33	220,00	266,40

18.3.	Medžiaga galutiniam dantų šaknų kanalų praplovimui, sudėtyje turi surfaktantą, flakonas: 18% tirpalas, ne mažiau 30 ml.	vnt.	40	Medžiaga kanalų praplovimui, pakuotėje 50 ml	Endosoliuti on, gamintojas Cercamed, katalogo nuotrauka 18.3 pirkimo dalis	5,02	6,08	200,80	243,20
18.4.	Medžiagos dantų šaknų kanalų platinimui. 19% EDTA, kremo konsistensijos. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 13 ml.	vnt.	12	Medžiagos dantų šaknų kanalų platinimui. 19% EDTA, kremo konsistensijos. Pakuotė: švirkštas 13 ml.	Endoprep, gamintojas Cercamed, naudojimo instrukcija 18.4 pirkimo dalis	19,44	23,52	233,28	282,24
18.5.	Eugenol 30 ml	vnt.	25	Gvazdikėlių aliejus	Eugenol, gamintojas Cercamed, katalogo nuotrauka 15.5 pirkimo dalis	7,78	9,41	194,50	235,25
18.6.	Medžiaga ertmės sausinimui	vnt.	8	Medžiaga ertmės sausinimui, pakuotėje 45 ml	Hydrol, gamintojas Septodont, naudojimo instrukcija 18.6 pirkimo dalis	28,29	34,23	226,32	273,84

18.7.	Šaknų kanalų užpildas aktyvios Biosilikatinės technologijos produktas, skatinantis mineralų susidarymą, išskiria hidroksiapatitus, rentgenokonstrastinis. Pakuotė: ne mažiau 1x15 g miltelių+ ne mažiau 35vnt skysčio vienkartinėse pak.	rink.	10	Šaknų kanalų užpildas su biosilikatine technologija, pakuotėje 15g miltelių+35 vnt. skysčio	Bioroot, gamintojas Septodont, naudojimo instrukcija 18.7 pirkimo vieta	183,63	222,19	1836,30	2221,90
18.8.	Medžiaga pažeistam dentinui, šaknų perforacijoms, pulpotomijai, apikoektomijai gydyti. Pakuotė: ne mažiau 15 kaps. ir 15 vnt. skysčio.	pak.	1	Medžiaga šaknų perforacijų gydymui, pakuotėje 15 kaps. 15 vnt. skysčio	Biodentin, gamintojas Septodont, naudojimo instrukcija 18.8 pirkimo vieta	207,08	217,98	207,08	217,98
18.9.	Šaknies užpildo pašalinimo medžiaga	vnt.	6	Šaknies užpildo pašalinimo medžiaga pakuotėje 10 ml	Eucalyptol, gamintojas CerKamed, katalogo nuotrauka 18.9 pirkimo dalis	5,32	6,44	31,92	38,64
18.10.	Medžiaga galutiniam šaknų kanalų praplovimui. Sudėtis: citrinų rūgštis. Flakonai: ne mažiau 200 ml	vnt.	10	Medžiaga kanalų praplovimui, pakuotėje 200 ml	Citric Acid 40%, gamintojas CerKamed, katalogo nuotrauka 18.10 pirkimo dalis	5,74	6,95	57,40	69,50
Iš viso (18 pirkimo objekto daliai):								3655,32	4390,75

19.	Stiklojonomeriniai vainikėlių tvirtinimo cementai:								
19.1.	Universalus stiklojonomerinis vainikėlių tvirtinimo cementas, rinkinys ne mažiau 33g miltelių +12 ml skysčio, maišymo padėkliukai, šaukštelis/dozatorius, pipetės skysčio dozavimui.	rink.	3	Universalus stiklojonomerinis vainikėlių tvirtinimo cementas, pakuotėje 33g miltelių+12 ml skysčio	Ketac Cem, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 19.1 pirkimo dalis	36,40	44,05	109,20	132,15
19.2.	Modifikuotas dervinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas - tai daugiafunkcinis cementas, kuris užtikrina neprilygstamą našumą ir įvairias atspalvių galimybes. Jis tinka įprastoms vainiko ir tiltų restauracijoms. Didesnis sukibimo stiprumas, nei įprastinių stiklo jonometro cementų. 1:1 pakuotė, neėsdinantis. 15g milteliai+ 7 ml skystis+6,5 ml kondicionierius+ maišymo padėliai+ matavimo mentelė.	rink.	12	Modifikuotas dervinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas, pakuotėje 15g miltelių+7 ml skysčio+6,5 ml kondicionieriaus	Fuji Plus, gamintojas GC, aprašymas 19.2 pirkimo dalis	97,26	117,68	1167,12	1412,16

19.3.	Rentgeno-kontrastiškas, savaime kietėjantis stiklo jonominis cementas. Išskiria daug fluoro ir yra takus, todėl tinka daugeliui odontologinių procedūrų: metalinių arba metalo keramikos įklotų, užklotų ir vainikėlių, nerūdijančio plieno vainikėlių cementavimui, šakninių kaištinių ir sraigtnių įklotų, ortodontinių metalinių žiedų cementavimui, galima naudoti kaip pamušalą. Uuniversalios šviesiai geltonos spalvos. Pakuotė: milteliai – ne mažiau 35 g., skystis maišymui – ne mažiau 25 g.	pak.	2	Rentgeno-kontrastiškas, savaime kietėjantis stiklo jonominis cementas. Išskiria daug fluoro ir yra takus, pakuotėje 35g miltelių+15g skysčio	Meron, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 19.3 pirkimo dalis	52,83	63,92	105,66	127,84
Iš viso (19 pirkimo objekto daliai):								1381,98	1672,15
22.	Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru								
22.1.	Pasta dantų apnašams valyti ir dantų poliravimui su fluoru ir ksilitoliu, trijų skirtingų grubumų, pakuotė: ne mažiau 100 g.	vnt.	25	Polyravimo pasta su fluoru ir ksilitoliu, pakuotėje 100g	Clean Joy, gamintojas Voco, brošiūra 22.1 pirkimo dalis	19,07	23,08	476,75	577,00
Iš viso (22 pirkimo objekto daliai):								476,75	577,00

* Tiekėjai, kurių siūlomos prekės pakuotės kiekis skiriasi nuo perkančiosios organizacijos nurodyto pirkimo dokumentuose pakuotės kiekio privalo perskaičiuoti į perkančiosios nurodytą kiekį ir siūlyti visą poreikį.

** Tiekėjas pasiūlyme prekių įkainius gali nurodyti eurai iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, o bendrą pasiūlymo kainą turi nurodyti eurai dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*** Reikalavimai prekėms:

- 1) Tiekėjas privalo turėti prekių gamintojo ar jo oficialaus atstovo įgaliojimus prekiauti siūlomomis prekėmis;
- 2) Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartų reikalavimus.