



MEDICAL DEVICES COMPANIES

„Johnson & Johnson”

Konstitucijos pr. 21C, Vilnius LT- 08130, duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, įmonės kodas 111778459, PVM mokėtojo kodas LT117784515

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ CHIRURGIJAI PIRKIMO

2023-05-05

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Johnson & Johnson“
Tiekėjo adresas	Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, LT-08130
Įmonės kodas	111778459
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandra Čaikė, viešųjų pirkimų specialistė
Telefono numeris	(8 5) 2758304
Fakso numeris	(8 5) 2755008
El. pašto adresas	scaike@its.jnj.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT092140030003983081 Luminor Bank AB Banko kodas 40100

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas vienkartinės priemonės urologijai ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus (**pateikiame užpildytą 2 priedą „Techninė specifikacija“**).
- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.
- Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo,

UAB Johnson & Johnson

Konstitucijos Av 21C, LT-08130 Vilnius, Lithuania

T: +370 5 2636162 F: +370 2755008 E: cservlt@its.jnj.com www.jnj.com



bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas CPV IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1	POA Sandra Čaikė	POA Sandra Čaikė

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Katalogas	ZIP rinkmena
2.	CE sertifikatas	ZIP rinkmena
3.	Įgaliojimas Sandrai	3 psl.
5.	EBVPD	ZIP rinkmena
6.	Chirurginiai siūlai techninė specifikacija	Excel
7.	Ethicon POA	1 psl.

. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų specialistė

Sandra Čaikė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

UAB Johnson & Johnson

Konstitucijos Av 21C, LT-08130 Vilnius, Lithuania

T: +370 5 2636162 F: +370 2755008 E: cservlt@its.jnj.com www.jnj.com

TV-eFRM-02326 ver 2.0





**MEDICININĖS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išvaržų tinklelių prišaudytojas	Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu. 5 mm skersmens ir 340 mm ±5 mm ilgio. Tinka 5 mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Polidioksanono arba lygiavertės besirezorbuojančios medžiagos kabutės ar sraigtelis įsiskverbiantis min 4,9mm, rezorbcijos trukmė – 12 mėnesių. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5, 2 kabutės/sraigteliai ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas	Iki 22 vnt.	Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu. 5 mm skersmens ir 340 mm ilgio. Tinka 5 mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Polidioksanono besirezorbuojančios kabutės, rezorbcijos trukmė – 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, fiksuojanti tinklelį dviejose vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas. Brošiūros "Securestrap", „STRAP25 IFU“.	1. 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.STRAP25	276,25	6077,50	5%	6381,38
3	Laparoskopiniai pjovėjai, kasetės, siuvimo aparatai								
3.1	Naujos kartos laparoskopinis titaninis	Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses. Po tris padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses.	Iki 60 vnt.	Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses. Po tris	1. ECHELON FLEX™	349,00	20940,00	5%	21987,00

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	linijinis lankstus pjovėjas	Lankstomas viena ranka patraukinat pirštu reguliatorių, o aparatą lenkinat: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45 arba 60 mm (nurodoma užsakant), sterilus. Peilis integruotas į instrumento rankeną. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsniu. Rotuojamas 360 laipsniu. Peilis nupjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššauant. Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms.		padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45 mm arba 60 mm, sterilus. Peilis integruotas į instrumento rankeną. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsniu. Rotuojamas 360 laipsniu. Peilis nupjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono	Articulating Endoscopic Linear Cutter 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.EC45A, EC60A				

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaukant. Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. Brošiūra "Echelon"; "IFU Echelon" Katalogas psl.21, 22.					
3.2	Naujos kartos motorizuotas endoskopinis linijinis lankstus pjovėjas	Lankstus, ne mažiau kaip 45 laipsniai į abi puses (bent po tris padėtis (ne blogiau kaip 15, 30, 45 laipsniai). Peilis integruotas į aparatą. Aparatas užtaisytas baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui (baterija yra komplekte). Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai 45 mm arba 60 mm (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo). Aparatas yra	Iki 9 vnt.	Lankstus, ne mažiau kaip 45 laipsniai į abi puses (trys padėtys (15, 30, 45 laipsniai)). Peilis integruotas į aparatą. Aparatas užtaisytas baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui (baterija yra komplekte). Darbinių branšų suspaudimo	1. ECHELON FLEX™ GST System 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.PSEE45A, PSEE60A	360,00	3240,00	5%	3402,00

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsnių. Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaukant. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. Tinka troakarui 12 mm skersmens.		laipsnis ypatingai aukštas. Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai 45 mm arba 60 mm (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo). Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsnių. Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaukant. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. Tinka troakarui 12 mm skersmens. Brošiūra / katalogas "GST new", "IFU Echelon Powered"					
3.3	Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm	Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 42 mm. Kabutės titano plieno lydinio, kasetėje 70 kabučių, 6 kabučių eilės. Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2	Iki 240 vnt.	Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm. Kabutės titano plieno lydinio, kasetėje 70 kabučių, 6 kabučių eilės. Kasetė turi atraumatinį	1. ECHELON ENDOPAT H™ Reload	170,00	40800,00	5%	42840,00

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		arba 2,3 mm. (nurodoma užsakymo metu).		audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2,3 mm. (nurodoma užsakymo metu). <i>Brošiūra / katalogas: „GST 45 IFU“, „GST new“.</i>	2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.GST45W GST45B GST45G GST45T				
3.4	Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniame plovėjui 60 mm	Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm. Kabutės titano plieno lydinio, kasetėje 88 kabutės, 6 kabučių eilės. Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2,3 mm (nurodoma užsakymo metu).	Iki 360 vnt.	Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm. Kabutės titano plieno lydinio, kasetėje 88 kabutės, 6 kabučių eilės. Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2,3 mm (nurodoma užsakymo metu). Brošiūra / katalogas: „GST 60 IFU“, „GST new“, „IFU Echelon Powered“.	1. ECHELON ENDOPAT H™ Reload 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.GST60W GST60B GST60G GST60D GST60T	170,00	61200,00	5%	64260,00
3.5	Lenktas linijinis pjovėjas	Pjovėjo darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praeina į 30 mm pločio erdvę. Yra audinius sulaikantis strypas. Kasetė su peiliu, užtaisyta titaninėmis kabutėmis. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo – 40 mm. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Skirtas 6 šūviams, užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis.	Iki 12 vnt.	Pjovėjo darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praeina į 30 mm pločio erdvę. Yra audinius sulaikantis strypas. Kasetė su peiliu, užtaisyta titaninėmis kabutėmis. Siūlės ilgis	1. ECHELON CONTOUR™ Curved Cutter 2.Ethicon (Johnson & Johnson)	419,75	5037,00	5%	5288,85

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, turi atskiras uždarymo ir peilio aktyvacijos rankenas		42-48 mm, pjovimo – 40 mm. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Skirtas 6 šūviams, užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, turi atskiras uždarymo ir peilio aktyvacijos rankenas. Brošiūra "Contour Echelon", „IFU Contour“, „Echelon Contour space“.	3.GCS40G				
3.6	Kasetės lenktam linijiniam pjovėjui	Kasetė su integruotu peiliu, užtaisyta titano ir plieno mišinio kabutėmis 4 eilėmis. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo 40 mm	Iki 30 vnt.	Kasetė su integruotu peiliu, užtaisyta titano ir plieno mišinio kabutėmis 4 eilėmis. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo 40 mm. Brošiūra "Contour Echelon", „IFU Contour“.	1. ECHELON CONTOUR™ Curved Cutter Reloads 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.GCR40G	200,00	6000,00	5%	6300,00
3.7	Cirkuliarus siuvimo aparatas 29mm	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi.	Iki 60 vnt.	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą	1. Ethicon Circular Stapler 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.CDH29B	339,25	20355,00	5%	21372,75

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 29 mm. Peilio diametras 20,4 mm		operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 29 mm. Peilio diametras 20,4 mm. Brošiūra "ILS". "KATALOGAS" psl. 28, „ECS Staplers IFU“.					
3.8	Cirkuliarus siuvimo aparatas 33 mm	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm	Iki 25 vnt.	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas,	1. Ethicon Circular Stapler 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.CDH33B	339,25	8481,25	5%	8905,31

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 33 mm. Peilio diametras 24,4 mm		sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 33 mm. Peilio diametras 24,4 mm. Brošiūra "ILS". "KATALOGAS" psl. 28, „ECS Staplers IFU“.					
3.9	Cirkuliarus motorizuotas siuvimo aparatas 31 mm	Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui). Anotomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo (arba lygiavertės medžiagos), ilgis 18 cm. Darbinis	Iki 9 vnt.	Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui).	1. ECHELON CIRCULAR™ Powered Stapler	473,00	4257,00	5%	4469,85

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		antgalis 31 mm skersmens. Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartinė baterija komplekte. Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – trokaru. Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 26 ir 30 kabučių atitinkamai pagal darbinio antgalio diametrą. Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,0 iki 2,2 mm (ne siauresnėse už nurodytas ribose), atviros kabutės aukštis 5,2 mm. Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes. Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius. Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos. Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti.		Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo, ilgis 18 cm. Darbinis antgalis 31 mm skersmens. Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartinė baterija komplekte. Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – trokaru. Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 30 kabučių. Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,5 iki 2,2 mm. Atviros kabutės aukštis 5,2 mm. Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes. Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius. Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos. Yra išpjova, skirta	2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.CDH31P				

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti. Brošiūra/katalogas "Powered circular", "IFU Circular Powered", „Powered circular catalogue“, „Echelon Powered Circular ODP Guide“.					
Viso 3 dalis:							170310,25	5%	178825,76
6	Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės								
6.1	Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai 5,5 x 90	5,5 x 90 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms skydliaukių operacijoms	Iki 6 vnt.	5,5 x 90 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms skydliaukių operacijoms. „IFU HAR9F“, <i>Katalogas psl. 66.</i>	1. HARMONI C FOCUS®+ Shears 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.HAR9F	438,22	2629,32	5%	2760,79

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei k asos chirurgijai 5,5 x 170	5,5 x 170 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos kepenų, kasos ir abdominalinei chirurgijai	Iki 9 vnt.	5,5 x 170 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos kepenų, kasos ir abdominalinei chirurgijai. “IFU HAR17F“, <i>Katalogas psl. 66.</i>	1. HARMONI C FOCUS®+ Long Shears 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.HAR17F	460,65	4145,85	5%	4353,14
6.3	Laparoskopinė s ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5 x 360	5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoletų tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai	Iki 30 vnt.	5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoletų tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių	1. HARMONI C ACE®+ Shears with Adaptive Tissue Technology 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.HAR36	462,00	13860,00	5%	14553,00

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. „IFU HARH36“, <i>Katalogas psl.65.</i>					
6.4	Ultragarinio generatoriaus rankena su laidu	5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Pilkas. Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems skydliaukių bei laparoskopinėms operacijoms	Iki 3 vnt.	5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Pilkas. Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems skydliaukių bei laparoskopinėms operacijoms. „Handpiece“, <i>Katalogas psl. 69.</i>	1. HARMONI C™ Hand Piece 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.HARHPG R	2178,00	6534,00	21%	7906,14
6.5	Ultragarinio generatoriaus rankena su 1 aidu BLUE tipo	5 mm skersmuo. 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Daugkartinio naudojimo. Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems smulkiai disekcijai kakle ir pažastyje	1 vnt.	5 mm skersmuo. 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Daugkartinio naudojimo. Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems smulkiai disekcijai kakle	1. HARMONI C™ Hand Piece 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.HARHPB L	2178,00	2178,00	21%	2635,38

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ir pažastyje. „Handpiece“, <i>Katalogas psl. 69.</i>					
Viso 6 dalis:							29347,17	5% ir 21%	32208,45
7	Kabučių aplikatorius								
7.1	Vienkartinis kabučių aplikatorius, M dydžio	Vienkartinis kabučių aplikatorius, M dydžio, atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampui. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždarnos kabutės ilgis 6,0 mm	Iki 50 vnt.	Vienkartinis kabučių aplikatorius atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampui. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždarnos kabutės ilgis 6,0 mm. <i>Katalogo psl. 41.</i>	1. LIGACLIP® Multiple Clip Applier 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.MCM20, MCM30	53,00	2650,00	5%	2782,50
7.2	Vienkartinis kabučių aplikatorius, ML dydžio	Vienkartinis kabučių aplikatorius, ML dydžio, atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampui. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždarnos kabutės ilgis 6,0 mm	Iki 20 vnt.	Vienkartinis kabučių aplikatorius atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra	1. LIGACLIP® Multiple Clip Applier 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.MCL20	53,00	1060,00	5%	1113,00

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampui. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm. <i>Katalogo psl. 41.</i>					
Viso 7 dalis:							3710,00	5%	3895,50
9	Biologiniai klijai								
9.1.	Biologiniai klijai	Biologiniai klijai. Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 4ml). Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje. Tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų. Taip pat galima naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas ir siūlės sandarinimui uždarant kietąjį smegenų dangalą. Rezorbcijos laikas 7-14 dienų. Sandėliuojami užšaldyti (-18°C ir žemiau), ne šaldiklyje (2-8°C) galiojimo laikas iki 30 parų. Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų. Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę.	Iki 24 vnt.	Biologiniai klijai. Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 4ml). Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje. Tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų. Taip pat galima naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas. Rezorbcijos laikas 7-14 dienų. Sandėliuojami užšaldyti (-18°C ir žemiau), ne šaldiklyje (2-8°C)	1.Veraseal 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.VRA04C6	285,00	6840,00	5%	7182,00

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				galiojimo laikas iki 30 parų. Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų. Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę. Brošiūra: "Evicel", "Veraseal brochure"					
9.2.	Biologiniai klijai	Biologiniai klijai. Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 2ml). Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje. Tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų. Taip pat galima naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas ir siūlės sandarinimui uždarant kietąjį smegenų dangalą. Rezorbcijos laikas 7-14 dienų. Sandėliuojami užšaldyti (-18°C ir žemiau), ne šaldiklyje (2-8°C) galiojimo laikas iki 30 parų. Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų. Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę.	Iki 10 vnt.	Biologiniai klijai. Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 2ml). Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje. Tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų. Taip pat galima naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas ir siūlės sandarinimui uždarant kietąjį smegenų dangalą.	1.Veraseal 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.VRA04C6	285,00	2850,00	5%	2992,50

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rezorbcijos laikas 7-14 dienų. Sandėliuojami užšaldyti (-18°C ir žemiau), ne šaldiklyje (2-8°C) galiojimo laikas iki 30 parų. Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų. Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę. <i>Brošiūra "Evicel"</i>					
9.3	Aplikatorius biologiniams klėjams atviroms operacijoms	Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klėjais 9.1 ir 9.2 pozicijose. Skirtas atviroms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai.	Iki 10 vnt.	Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klėjais 9.1 ir 9.2 pozicijose. Skirtas atviroms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai. <i>Brošiūra "EVTAS1", „Veraseal Brochure“</i>	1.Veraseal Airless Tip 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.VRAAS1E	127,65	1276,50	5%	1340,33
9.4	Aplikatorius biologiniams klėjams laparoskopinė	Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klėjais 9.1 ir 9.2 pozicijose. 35cm ilgio, standus antgalis skirtas laparoskopinėms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu	Iki 3 vnt.	Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klėjais 9.1 ir 9.2 pozicijose. 35cm ilgio, standus antgalis	1.Veraseal Open Dual Applicator	74,75	224,25	5%	235,46

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ms operacijoms	metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai.		skirtas laparoskopinėms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu. Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos. Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai. <i>Brošiūra "EVTASLR"</i>	2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.VRAL35				
Viso 9 dalis:							11190,75	5%	11750,29
23	Laparoskopiniai diskai rankos įvedimui į pilvo ertmę								
23.1	Viršutinis laparoskopinio disko žiedas	Viršutinis laparoskopinio disko žiedas. Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu. Sterilus. Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui. Į komplektą įeina – markeris, liniuotė bei riešo raištis.	Iki 50 vnt.	Viršutinis laparoskopinio disko žiedas. Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu. Sterilus. Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui. Į komplektą įeina – markeris, liniuotė bei riešo raištis. <i>Brošiūra "Dextrus", "KATALOGAS" psl. 16.</i>	1.Endopath Dextrus Hand Assist Device 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.HAP02	265,66	13283,00	5%	13947,15
23.2	Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius vidutinei pilvo sienai	Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis nuo 4 iki 7 cm. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius.	Iki 9 vnt.	Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis nuo 4 iki 7 cm. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip	1. Endopath Dextrus Hand Assist Device 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.FLR02	100,00	900,00	5%	945,00

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				žaizdos retraktoriaus. <i>Brošiūra "Dextrus", "KATALOGAS" psl. 16.</i>					
23.3	Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktoriaus storai pilvo sienai	Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktoriaus pilvo sienai, kurios storis 7 cm ir daugiau. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktoriaus.	Iki 9 vnt.	Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktoriaus pilvo sienai, kurios storis 7 cm ir daugiau. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktoriaus. <i>Brošiūra "Dextrus", "KATALOGAS" psl. 16.</i>	1. Endopath Dextrus Hand Assist Device 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.FLR03	100,00	900,00	5%	945,00
Viso 23 dalis:							15083,00	5%	15837,15
35	Hemostatinė matrica su trombinu, aplikatorius								
35.1	Hemostatinė matrica su trombinu	Hemostatinė matrica su trombinu naudojama kraujavimui stabdyti atliekant chirurgines procedūras, 8 ml. Rinkinys susideda iš kiaulių želatinos matricos ir trombino tirpalo. Trombino tirpalas supilamas į skystą želatinos matricą prieš naudojimą. Trombino koncentracija 250 TV/ml. Sterilus (simbolis ant pakuotės). Visiškai absorbuojamas per 4-6 savaites. Matrica pateikiama dviejuose skirtingose pakuotėse: 1) 1 švirkštas su kaiulių želatinos matrica > 5 ml matricos paruošimui; sterilus skysčio perpilimo puodelis; 2	Iki 6 vnt.	Hemostatinė matrica su trombinu naudojama kraujavimui stabdyti atliekant chirurgines procedūras, 8 ml. Rinkinys susideda iš kiaulių želatinos matricos ir trombino tirpalo. Trombino tirpalas supilamas į skystą želatinos matricą prieš naudojimą. Trombino koncentracija 250 TV/ml. Sterilus (simbolis ant pakuotės).	1. SURGIFLO® Endoscopic Applicator 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.MS0012	294,20	1765,20	5%	1853,46

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		aplikatoriaus antgaliai, vienas iš kurių yra lankstus, o kitą galima nukirpti; 2) Trombino buteliukas, kuriame yra 2000 tarpautinių vienetų (TV) sterilaus liofilizuoto žmogaus trombino; švirkštas be adatos, kuriame yra 2 ml sterilaus inekcinio vandens. Sterilus buteliuko adapteris. Rinkinius laikomas sausiai kontroliuojamoje kambario temperatūroje (nuo 2 iki 25 laipsnių Celsijaus). Želatinos matrica gali būti naudojama iki 8 valandų o sumaišymo su trombino tirpalu.		Visiškai absorbuojamas per 4-6 savaites. Martrica pateikiama dviejuose skirtingose pakuotėse: 1) 1 švirkštas su kaiulių želatinos matrica 5 ml matricos paruošimui; sterilus skysčio perpilimo puodelis; 2 aplikatoriaus antgaliai, vienas iš kurių yra lankstus, o kitą galima nukirpti; 2) Trombino buteliukas, kuriame yra 2000 tarpautinių vienetų (TV) sterilaus liofilizuoto žmogaus trombino; švirkštas be adatos, kuriame yra 2 ml sterilaus inekcinio vandens. Sterilus buteliuko adapteris. Rinkinius laikomas sausiai kontroliuojamoje kambario temperatūroje (nuo 2 iki 25 laipsnių Celsijaus). Želatinos matrica gali būti naudojama iki 8 valandų o sumaišymo su trombino tirpalu.					

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas , 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Brošiūra: Hemostatinė matrica, IFU Surgiflo</i>					
35.2	Endoskopinis aplikatorius hemostatinei matricai	Endoskopinis aplikatorius skirtas įvesti hemostatinei matricai į kraujuojančią vietą per 5 mm ar didesnį trokarą, skirtas naudoti su hemostatine matrica 35.1 pozicijoje. Endoskopinį aplikatorių sudaro du komponentai: (1) minimaliai atspindinčio nerūdijančio plieno kaniulė ir (2) stiletas (obturatorius). 34cm ilgio	Iki 6 vnt.	Endoskopinis aplikatorius skirtas įvesti hemostatinei matricai į kraujuojančią vietą per 5 mm ar didesnį trokarą, skirtas naudoti su hemostatine matrica 35.1 pozicijoje. Endoskopinį aplikatorių sudaro du komponentai: (1) minimaliai atspindinčio nerūdijančio plieno kaniulė ir (2) stiletas (obturatorius). 34cm ilgio <i>Brošiūra: Hemostatinė matrica, IFU Surgiflo</i>	1. SURGIFLO® Endoscopic Applicator 2.Ethicon (Johnson & Johnson) 3.MS1995	40,50	243,00	5%	255,15
Viso 35 dalis:							2008,20	5%	2108,61

1. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jeigu pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant siūlomų prekių parametrų vertimą į lietuvių kalbą.

3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

4. Perkančiai organizacijai pareikalavus nuo 1 iki 35 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Nepateikus pavyzdžių – pasiūlymai bus atmesti. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.