

Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilniuje) patalpų kėdės.

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

1. Pristatyti, pagaminti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų. Baldams turi būti taikoma mažiausiai **5 metų garantija** (nuo baldų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos).

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų, siūlomiems baldams KA-3 ir KA-2 suteikiama 5 metų garantija nuo priėmimo-perdavimo akto.

2. Visi perkami baldai turi būti pagaminti, patiekti bei sukomplektuoti pagal specifikacijose bei šiose bendrose pastabose nurodytus reikalavimus, turi būti pristatyti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (į VILNIUS TECH), Plytinės g. 25 Vilniuje statomo pastato (penkiaaukščio mokomojo korpuso) patalpas, turi būti surinkti bei sumontuoti jiems paskirtoje patalpoje (pastate yra liftas, kuriuo galima bus naudotis), jiems paskirtoje baldų stovėjimo vietoje (pagal konkurso laimėtojų pateikiamą baldų išdėstymo planą). Baldai perduodami-priimami baigus perkamų baldų pastatymą bei jų sumontavimą projektinėse jų vietose bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktus (atskirų pozicijų (tipų) visus kiekius galima perduoti-priimti dalimis). Visi baldai (ir jų komplektuojamos detalės) turi būti pristatyti bei sumontuoti švarūs, neapdulkėję, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiais vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis, neturi būti pakeista originaliai gamintojo numatyta jų paviršių išvaizda.

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

3. Dažais (įskaitant ir miltelinius-poliesterio dažus) ar apdailiniais metalų sluoksniais dengti baldų detalių, elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jų storiu, dažytas ar metalo dangos paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, pilnu dažomo paviršiaus uždengimu), dažų ar metalų sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dengiamu paviršiumi (be dažų, metalo dangų sluoksnio atšokimų, spalvos pakitimų, be sutrūkinėjimų).

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

4. Baldų gamyboje naudojamų produktų, elementų detalių atsparumas kokioms nors medžiagoms ar fiziniams poveikiams (pagal baldų aprašymuose nurodomas/reikalaujamas atsparumo savybes) reiškia, kad šių medžiagų ar fizinių poveikių panaudojimas/įtaka neturi pakeisti nurodomo baldo elemento (medžiagos, produkto) vizualiai matomos pirminės jo išvaizdos bei neturi pakeisti jokių fizinių elemento (medžiagos, produkto) pirminių savybių.

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

5. Kėdžių aprašymuose (TS reikalavimuose) nurodyto gobeleno Nr. G1 savybės turi būti tokios:
 - paviršinis tankis ne mažesnis nei 300 g/m²,
 - atsparumas dilinimui ne mažiau nei 100'000 sūkių (pagal Martendeil'o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą),
 - atsparumas pumpuravimuisi ne mažiau kaip 4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 arba lygiavertį standartą,
 - atsparumo šviesai klasė ne mažiau kaip 5-6 (pagal EN ISO 105-B02),
 - atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 arba lygiavertį standartą.

Galimi audinių pasirinkimai, atitinkantys nurodytas G1 charakteristikas nurodyti dokumente: 4 dalis_brėžinys_KA-3 ir 3 dalis_brėžinys_KA-2

6. Techninėje specifikacijoje (lentelėje) pateikiamose kėdžių iliustracijose vaizduojamas kėdžių medžiagiškumas (gobelenai, dirbtinės odos, ratukų formos) ar spalvos nebūtinai tiksliai atitinka reikalaujamas medžiagas (gobelenus, dirbtines odas, ratukų formas) ir jų spalvas, - tikslūs reikalavimai yra techninės specifikacijos (lentelės) tekstiniuose aprašymuose.

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

7. Sertifikuojami (t. p., bandomi) baldai ir/ar perkančiosios organizacijos numatomi apžiūrai pristatomi baldai (jei tokia baldų apžiūra yra numatyta) gali būti su kitokių dangų (gobelenų, odų, dirbtinių odų, dažų, metalų apdailos) ar kitokių spalvų išpildymo nei reikalaujama techninės specifikacijos (lentelės) tekstiniuose aprašymuose.

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

8. Perkamų baldų (kėdžių) pozicijoms, kurioms nėra nustatytas privalomas sertifikavimas (ir sertifikatų pateikimas), atitikimą aprašytoms normoms ir/ar standartams reikia įrodyti pasirinktinai, - arba gamintojo deklaracija, arba atitiktį patvirtinančios akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotu sertifikatu (šiuos dokumentus pateikiant ne vėliau nei prieš pristatant pačius tų pozicijų baldus, jei perkančioji organizacija nebuvo paprašiusi jų pateikti anksčiau pirkimo metu).

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

9. Perkamų baldų (kėdžių) pozicijoms, kurioms yra nustatytas privalomas sertifikavimas (ar bandymas), atitikimą aprašytoms normoms ir/ar standartams (ar jų analogams) tiekėjas, perkančiajai organizacijai turi pateikti akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje išduotus sertifikatus ir bandymo protokolus, patvirtinančius, kad siūlomi baldai (kėdės) atitinka minėtas normas (turi būti pateikiamos kokybiškos sertifikatų ir bandymo protokolus kopijos bei kartu sudaryta galimybė susipažinti su šių dokumentų originalais). Minėti kėdžių sertifikavimo (bandymo) dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau nei pristatomi patys baldai, jei perkančioji organizacija nebuvo paprašiusi jų pateikti anksčiau pirkimo metu.

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

10. Kartu su konkurso pasiūlymu turi būti pateikti visų perkamų baldų pozicijų (visų kėdžių) brėžiniai ir nuotraukos (ar vizualizacijos vietoj nuotraukų). Brėžiniuose turi matytis kėdžių projekcijos (projekcijų vaizdai) mažiausiai iš dviejų pusių - iš šono bei iš priekio su ten atvaizduotais pagrindiniais kėdžių aukščio, pločio ir gylio matmenimis, su atvaizduotais sėdimosios dalies aukščio (ir reguliuojamo aukščio, jei kėdei taikoma) ir pločio matmenimis, su kėdės atlošo aukščio ir pločio matmenimis. Kėdžių nuotraukose ar vizualizacijose turi matytis kėdžių šono, priekio, galo erdvinė (3D) forma, išvaizda (tinkami ir kampiniai vaizdai, kuomet vienoje nuotraukoje/vizualizacijoje yra matomos dvi kėdės pusės – šonas-priekis ar šonas-galas).

Pateikiama kartu su pasiūlymu

11. Perkamų baldų (kėdžių) pozicijoms, kurioms yra nustatyti dangų (gobelenų, tinklelių, dirbtinių odų), sėdynių ir atlošų porolonų ir kitų baldų elementų nurodytų savybių reikalavimai, atitikimą įrodančius dokumentus (standartus, bandymų protokolus ar gamintojo deklaracijas) reikia pateikti ne vėliau nei prieš pristatant pačius tų pozicijų baldus.

Tiekėjas patvirtina, kad bus laikomasi šio punkto reikalavimų

12. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai

gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

Tiekėjas siūlo modelius, kurių techninės charakteristikos atitinka keliamus reikalavimus pagal 2 priedo:

- 4 lentelės IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS „KĖDĖ: KA-3“;
- 3 lentelė. III PIRKIMO OBJEKTO DALIS „KĖDĖ: KA-2“;

13. Baldai turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus:

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai <u>(Bus pateikti Sutarties vykdymo metu pristatant prekes)</u>
1.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.	Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančiam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo III skyriuje (punktai 9-10). (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nauja redakcija, patvirtinta 2022 m. gruodžio 13 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401). Nuoroda į aprašą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
2.	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų	
3.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiančios ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	

Pastaba. Lentelės 1-3 punktuose nurodytus dokumentus Tiekėjas pateiks pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas prekes. Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas (-i) šioje lentelėje nurodytas (-i) aplinkos apsaugos reikalavimas (-ai), tiekėjas nurodys priežastį (pvz. gaminio sudėtyje nėra plastikinių dalių), kodėl atitinkamam baldui reikalavimas (-ai) netaikomas (-i). Tokiu atveju šioje lentelėje nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus įrodančių dokumentų tiekėjui pateikti nereikia.