



BRĖŽINYS „KA-2“ KĖDĖ

Gamintojas: OMP s.r.l.

Kilmės šalis: Italija

Modelis: Bridget 812




GALIMI AUDINIŲ PASIRINKIMAI PAGAL TS PRIEDAS_A, G1 SAVYBES:

nevotex


Lido/Lido Trend




Audinys Lido 1 Red
15
1017101



Audinys Lido 2 Marine
36
1017102



Audinys Lido 3 Green
14
1017103



Audinys Lido 4 Black
38
1017104



Audinys Lido 5 Sun
48
1017105



Audinys Lido 6 Coffee
26
1017106



Audinys Lido 7 Grafit
21
1017107



Audinys Lido 10
Cocos 01
1017110



Audinys Lido 11 Pink
07
1017111



Audinys Lido 12
Ocean 54
1017112



Audinys Lido 13 Light
green 06
1017113



Audinys Lido 16
Beige
1017116



Audinys Lido 17
Cement 19
1017117



Audinys Lido 22
Petrol 11
1017122



Audinys Lido 23 Olive
13
1017123



Audinys Lido 27 Silver
40
1017127



Audinys Lido 31
Copper 09
1017131



Audinys Lido 32
Turquoise 12
1017132




Audinys Lido 41 Tulip
08
1017141



Audinys Lido 42 Soda
10
1017142



Audinys Lido 46 Mole
35
1017146



Audinys Lido 47
Antracit 34
1017147



Audinys Lido 51 Lilac
17
1017151



Audinys Lido 61 Wine
16
1017161




Audinys Lido 71 Plum
18
1017171



Audinys Lido trend 68
Dust
1017181



Audinys Lido 121
Blue
1017183



Audinys Lido trend 84
Brick
1017501



Audinys Lido trend
100 Lagoon
1017502



Audinys Lido trend
106 Midnight
1017503



Audinys Lido trend 89
Heather
1017504



Audinys Lido trend 83
Rouge
1017505



Audinys Lido trend
103 Sky
1017506



Audinys Lido trend
104 Night
1017507



Audinys Lido trend 78
Stone
1017508



Audinys Lido trend 77
Java
1017509



Audinys Lido trend 91
Purpur
1017510



Audinys Lido trend 72
Latte
1017511



Audinys Lido trend 98
Glass
1017512



Audinys Lido trend 75
Fog
1017513



Audinys Lido trend 81
Orange
1017514



Audinys Lido trend 85
Rust
1017515



Audinys Lido trend 71
Desert
1017516



Audinys Lido trend 80
Curry
1017517



Audinys Lido trend 96
Bright green
1017518



Audinys Lido trend 70
Linen
1017519



Audinys Lido trend 90
Violet
1017520



Audinys Lido trend
102 Pacific
1017521



Audinys Lido trend 99
Crystal
1017522



Audinys Lido trend 95
Mineral
1017523



Audinys Lido trend 93
Aqua
1017524



Audinys Lido trend 76
Havana
1017525



Audinys Lido trend 92
Indigo
1017526



Audinys Lido trend 88
Terra
1017527



Audinys Lido trend 82
Grape
1017528



Audinys Lido trend
161 Soft sand
1017529




Audinys Lido trend
132 Toned
1017530



Audinys Lido trend
131 Quartz
1017531



Audinys Lido trend
130 Pelican
1017532



Audinys Lido trend
157 Fudge
1017533



Audinys Lido trend
156 Onion
1017534



Audinys Lido trend
158 Broken
1017535



Audinys Lido trend
155 Lemongrass
1017536



Audinys Lido trend
134 Antique green
1017537



Audinys Lido trend
135 Cypress
1017538



Audinys Lido trend
154 Mustard
1017539



Audinys Lido trend
152 Burned orange
1017540



Audinys Lido trend
151 Ruby
1017541



Audinys Lido trend
150 Rose
1017542



Audinys Lido trend
148 Orchid
1017543



Audinys Lido trend
144 Thistle
1017544



Audinys Lido trend
145 Nocturne
1017545



Audinys Lido trend
143 Mint
1017546



Audinys Lido trend
141 Cyan
1017547



Audinys Lido trend
138 Pool
1017548



Audinys Lido trend
137 Wave
1017549



Audinys Lido trend
142 Gale
1017550



Audinys Lido trend
140 Storm
1017551



Audinys Lido trend
136 Power blue
1017552



Audinys Lido trend
133 Ice white
1017553



Audinys Lido trend
129 Savile grey
1017554



Audinys Lido trend
128 Typhoon
1017555



Audinys Lido trend
126 Onyx
1017556

Plotis:	148 cm
Sudėtis (%):	100% Polyester
Svoris (g/m²):	485
Ritinio ilgis (m):	30
Tipas:	Dažytas audinys
Oeko-TEX sertifikato Nr.:	13.HCN.35063
Atsparumas ugniai:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1
Martindale'o testas:	115000 (ISO 12947-2)
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Pilling'o testas (balai):	4 (ISO 12945-2)
Atsparumas sausai trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šlapiai trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šviesai:	6 (ISO 105-B02)
Siūlės tvirtumas (metmenys):	2,0 mm (ISO 13936-2)
Siūlės tvirtumas (ataudai):	2,0 mm (ISO 13936-2)
Atsparumas tempimui (metmenys):	1900 N (ISO 13934-1)

Atsparumas tempimui (ataudai):	1500 N (ISO 13934-1)
Atsparumas plėšimui (metmenys):	> 63 N (ISO 13937-1)
Atsparumas plėšimui (ataudai):	> 63 N (ISO 13937-1)
Matmenų pokytis išskalbus (metmenys):	- 0,2 % (ISO 5077)
Matmenų pokytis išskalbus (ataudai):	- 0,5 % (ISO 5077)
Spalvos atsparumas skalbimui:	ISO 105-C06
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas sausam valymui:	ISO 105-D01
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas vandens dėmėms:	ISO 105-E16
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas prakaitui:	ISO 105-E04
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5

