

Patikslintas 2023-06-05 6.1 priedas „Techninė specifikacija“

Kauno MBA remonto medžiagų /detalių įkainiai

1. Transporterių detalės

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis Vnt.	Kaina (be PVM)
a	b	c	d
1.1.	Grandinklis transporteris Nr. F100-118	x	x
1.1.1.	Varomoji žvaigždė	1	576,00
1.1.2.	Varančioji žvaigždė	1	576,00
1.1.3.	Guoliai UCT215+PE	1	166,40
1.1.4.	Guoliai UCF218	1	204,80
1.1.5.	Transporterinė juosta 1300 EP500/4 5+2 OIL GM	1 m	102,40
1.1.6.	Grandinė M112, D60 su privirintomis plokštelėmis	1	96,00
1.1.7.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.1.8.	Slydimo pavara PE1000	1	17,92
1.1.9.	Varančiosios žvaigždės ašis	1	307,20
1.1.10.	Varomosios žvaigždės ašis	1	358,40
1.1.11.	Moto reduktorius KA107 DRE132MC4BE11/HF/AL/DH/TH 7,5kw, 10rpm	1	6272,00
1.1.12.	Tepimo sistema	1	160,00
	Visa 1.1 kaina (visų 1.1 eilučių d stulpelio suma)		8875,52
1.2.	Juostinis transporteris Nr. H100-101	x	x
1.2.1.	Varantysis velenas Ø 245 x ML = 1060	1 vnt.	1344,00
1.2.2.	Varomasis velenas	1	1088,00
1.2.3.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.2.4.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
1.2.5.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.2.6.	Reversinis ritinys 63,5x1044, su 21 žiedų	1	69,12
1.2.7.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, AL.=321 mm	1	20,61
1.2.8.	Ritinėlis skirtas MGF Dm89x3,2, Al.=256 mm	1	17,79
1.2.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, Al.=430 mm	1	28,67
1.2.10.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.2.11.	Kareivukas Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.2.12.	Moto reduktorius KA67 DRE100M4BE5/HF/AL/DH; 2,2kW; 59Upm	1	1472,00
1.2.13.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	313,60
1.2.14.	Guma persipylimo piltuvui	1	153,60
1.2.15.	Pirminis juostos valytuvas	1	1728,00
	Visa 1.2 kaina (visų 1.2 eilučių d stulpelio suma)		6478,40
1.3.	Juostinis transporteris Nr. H100-102	x	x
1.3.1.	Moto reduktorius KA67 DRE100M4BE5/HF/AL/DH; 2,2kW;59Upm	1	1472,00
1.3.2.	Varantysis velenas Ø 245 x ML = 1060	1	1344,00

1.3.3.	Varomasis velenas	1	1088,00
1.3.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.3.5.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
1.3.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.3.7.	Reversinis ritinys 63,5x1044, su 21 žiedų	1	69,12
1.3.8.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, AL.=321 mm	1	20,61
1.3.9.	Ritinėlis skirtas MGF Dm89x3,2, AL.=256 mm	1	17,79
1.3.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, AL.=430 mm	1	28,67
1.3.11.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.3.12.	Kareivukas Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.3.13.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	1689,60
1.3.14.	Guma persipylimo piltuvui	1	313,60
1.3.15.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 1.3 kaina (visų 1.3 eilučių d stulpelio suma)		7758,40
1.4.	Juostinis transporteris Nr. H100-103	x	x
1.4.1.	Moto reduktorius KA77 RE132M4BE11/HF/AL/DH;5,5kW;57Upm	1	2752,00
1.4.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.4.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.4.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.4.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.4.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.4.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.4.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.4.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.4.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.4.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.4.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.4.13.	Šoniniai sandarikliai3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.4.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.4.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.4.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.4.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.4 kaina (visų 1.4 eilučių d stulpelio suma)		8822,40
1.5.	Juostinis transporteris Nr. H100-104	x	x
1.5.1.	Moto reduktorius KA77RE132MC4BE11/HF/AL/DH;5,5kW;57Upm	1	2752,00
1.5.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.5.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.5.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.5.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.5.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.5.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.5.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95

1.5.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.5.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.5.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.5.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.5.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.5.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.5.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.5.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.5.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.5 kaina (visų 1.5 eilučių d stulpelio suma)		8822,40
1.6.	Juostinis transporteris Nr. H100-105	x	x
1.6.1.	Moto reduktorius KA67 DRE100M4/AL/DH; 2,5kW; 59Upm	1	1600,00
1.6.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.6.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.6.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.6.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.6.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.6.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.6.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.6.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.6.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.6.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.6.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.6.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.6.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.6.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.6.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.6.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.6 kaina (visų 1.6 eilučių d stulpelio suma)		7670,40
1.7.	Juostinis transporteris Nr. H100-106	x	x
1.7.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 7,5kW; 57Upm	1	2752,00
1.7.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.7.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.7.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.7.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.7.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.7.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.7.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.7.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.7.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.7.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.7.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53

1.7.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.7.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.7.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.7.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.7.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.7 kaina (visų 1.7 eilučių d stulpelio suma)		8822,40
1.8.	Juostinis transporteris Nr. H100-107	x	x
1.8.1.	Motoreduktorių KA67 DRE100M4/AL/DH; 2,2kW; 59Upm	1	1600,00
1.8.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.8.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.8.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.8.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.8.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.8.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.8.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.8.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.8.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.8.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.8.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.8.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.8.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.8.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.8.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.8.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.8 kaina (visų 1.8 eilučių d stulpelio suma)		7670,40
1.9.	Juostinis transporteris Nr. H100-108	x	x
1.9.1.	Moto reduktorių KA67 DRE100LC4/HF/AL/DH; 3,0kW; 61Upm	1	1600,00
1.9.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.9.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.9.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.9.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.9.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.9.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.9.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.9.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.9.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.9.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.9.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.9.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm	1	25,60
1.9.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.9.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60

1.9.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.9.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.9 kaina (visų 1.9 eilučių d stulpelio suma)		7670,40
1.10.	Juostinis transporteris Nr. H100-109	x	x
1.10.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 1,5kW; 55Upm	1	2752,00
1.10.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.10.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.10.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.10.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.10.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.10.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.10.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.10.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.10.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.10.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.10.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.10.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm	1	25,60
1.10.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.10.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.10.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.10.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.10 kaina (visų 1.10 eilučių d stulpelio suma)		8822,40
1.11.	Juostinis transporteris Nr. H100-110	x	x
1.11.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 4kW; 57Upm	1	2752,00
1.11.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.11.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.11.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.11.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.11.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.11.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.11.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.11.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.11.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.11.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.11.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.11.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.11.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.11.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.11.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.11.17.	Brezento gaminiai 1290x3945mm	1	236,80
	Visa 1.11 kaina (visų 1.11 eilučių d stulpelio suma)		8822,40

1.12.	Juostinis transporteris Nr. H100-111	x	x
1.12.1.	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4BE2/HF/AL/DH; 1,5kW; 55Upm	1	1472,00
1.12.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1600	1	1984,00
1.12.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1600	1	1612,80
1.12.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.12.5.	Transporterinė juosta 1600 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	83,97
1.12.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.12.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1644 su 24 žiedų	1	132,67
1.12.8.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.12.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=796mm	1	48,90
1.12.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	35,84
1.12.11.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.12.12.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.12.13.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	492,80
1.12.14.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.12.15.	Pirminis juostos valytuvas	1	2419,20
	Visa 1.12 kaina (visų 1.12 eilučių d stulpelio suma)		8723,72
1.13.	Juostinis transporteris Nr. H100-112	x	x
1.13.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 4kW; 57Upm	1	2752,00
1.13.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.13.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.13.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.13.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.13.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.13.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
1.13.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.13.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.13.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.13.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.13.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.13.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.13.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.13.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.13.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.3 kaina (visų 1.3 eilučių d stulpelio suma)		8585,60
1.14.	Juostinis transporteris Nr. H100-113	x	x
1.14.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 7,5kW; 57Upm	1	2752,00
1.14.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1651,20
1.14.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1356,80
1.14.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.14.5.	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68

1.14.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.14.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1444 su 24 žiedų	1	124,80
1.14.8.	Reversinis ritinys 63,5x1444 su 12 žiedų	1	121,09
1.14.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.14.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=606mm	1	31,81
1.14.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.14.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.14.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.14.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.14.15.	Guma persipilimo piltuvui	1	236,80
1.14.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.14 kaina (visų 1.14 eilučių d stulpelio suma)		9145,99
1.15.	Juostinis transporteris Nr. H100-114	x	x
1.15.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 5,5kW; 57Upm	1	2752,00
1.15.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1651,20
1.15.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1356,80
1.15.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.15.5.	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.15.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.15.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 27 žiedų	1	124,80
1.15.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	121,09
1.15.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.15.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=606mm	1	31,81
1.15.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.15.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.15.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.15.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.15.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.15.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
1.15.17.	Brezento gaminiai	1	185,60
	Visa 1.15 kaina (visų 1.15 eilučių d stulpelio suma)		9331,59
1.16.	Juostinis transporteris Nr. H100-117	x	x
1.16.1.	Moto reduktorius KA67 DRE100LC4BE5/HF/AL/DH;3,0kW,53Upm	1	1472,00
1.16.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1660	1	1984,00
1.16.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1660	1	1612,80
1.16.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.16.5.	Transporterinė juosta 1600 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	83,97
1.16.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.16.7.	Reversinis ritinys 63,5x1644 su 31 žiedų	1	132,67
1.16.8.	Reversinis ritinys 63,5x1644 su 14 žiedų	1	126,08
1.16.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.16.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=796mm	1	48,90

1.16.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	35,84
1.16.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.16.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.16.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	492,80
1.16.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.16.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2419,20
1.16.17.	Brezento gaminiai	1	185,60
	Visa 1.16 kaina (visų 1.16 eilučių d stulpelio suma)		9035,40
1.17.	Juostinis transporteris Nr. H100-118	x	x
1.17.1.	Moto reduktorius KA67 DRE100C4BE5/HF/AL/DH; 7,5kW; 57Upm	1	2752,00
1.17.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.17.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.17.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.17.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.17.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.17.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	80,51
1.17.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.17.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.17.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.17.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.17.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.17.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.17.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.17.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.17.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
1.17.17.	Brezento gaminiai	1	236,80
	Visa 1.17 kaina (visų 1.17 eilučių d stulpelio suma)		8822,40
1.18.	Juostinis transporteris Nr. H100-119	x	x
1.18.1.	Moto reduktorius KA47 DRE 90M/AL/DH; 1,1kW; 55Upm	1	1472,00
1.18.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.18.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.18.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.18.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.18.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.18.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	80,51
1.18.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.18.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.18.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.18.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.18.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.18.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm	1	25,60

1.18.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.18.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.18.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.18 kaina (visų 1.18 eilučių d stulpelio suma)		7305,60
1.19.	Juostinis transporteris Nr. H100-120	x	x
1.19.1.	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4BE2/HF/AL/DH; 1,5kW; 55Upm	1	1472,00
1.19.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.19.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.19.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.19.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.19.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.19.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	80,51
1.19.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.19.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.19.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.19.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.19.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.19.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.19.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.19.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.19.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.19 kaina (visų 1.19 eilučių d stulpelio suma)		7305,60
1.20.	Juostinis transporteris Nr. H100-123	x	x
1.20.1.	Motoreduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55Upm	1	1472,00
1.20.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1344,00
1.20.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1088,00
1.20.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.20.5.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
1.20.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.20.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	69,12
1.20.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	65,09
1.20.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.20.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	17,79
1.20.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.20.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	25,60
1.20.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	30,53
1.20.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	1689,60
1.20.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	313,60
1.20.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 1.20 kaina (visų 1.20 eilučių d stulpelio suma)		7823,49
1.21.	Juostinis transporteris Nr. H100-124	x	x
1.21.1.	Motoreduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW;	1	1472,00

	55Upm		
1.21.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1344,00
1.21.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1088,00
1.21.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.21.5.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
1.21.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.21.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	69,12
1.21.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	65,09
1.21.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.21.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	17,79
1.21.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.21.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	25,60
1.21.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	30,53
1.21.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	1689,60
1.21.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	313,60
1.21.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 1.21 kaina (visų 1.21 eilučių d stulpelio suma)		7823,49
1.22.	Juostinis transporteris Nr. H100-127	x	x
1.22.1.	Moto reduktorius KA77 DRE 100M4BE5/HF/AL/DH/TH; 2,2kW; 22Upm	1	2752,00
1.22.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.22.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.22.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.22.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.22.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.22.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	80,51
1.22.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.22.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.22.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.22.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.22.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.22.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm	1	25,60
1.22.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.22.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.22.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.22 kaina (visų 1.22 eilučių d stulpelio suma)		8585,60
1.23.	Juostinis transporteris Nr. H100-128	x	x
1.23.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4BE5/HF/AL/DH; 2,2kW; 59Upm	1	2752,00
1.23.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1660	1	1984,00
1.23.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1660	1	1612,80
1.23.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.23.5.	Transporterinė juosta 1600 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	83,97

1.23.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.23.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	132,67
1.23.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	126,08
1.23.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.23.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=806mm	1	48,90
1.23.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	35,84
1.23.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.23.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.23.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	492,80
1.23.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.23.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2419,20
	Visa 1.23 kaina (visų 1.23 eilučių d stulpelio suma)		10129,80
1.24.	Juostinis transporteris Nr. H100-129	x	x
1.24.1.	Moto reduktorius KA67 DRE00LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 3,0kW; 53Upm	1	1728,00
1.24.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.24.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.24.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.24.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.24.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.24.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	80,51
1.24.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.24.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.24.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.24.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.24.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.24.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.24.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.24.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.24.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.24 kaina (visų 1.24 eilučių d stulpelio suma)		7561,60
1.25.	Juostinis transporteris Nr. H100-130	x	x
1.25.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 3,0kW; 53Upm	1	1728,00
1.25.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.25.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.25.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.25.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.25.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.25.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų	1	80,51
1.25.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
1.25.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.25.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.25.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67

1.25.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.25.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.25.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.25.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.25.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.25 kaina (visų 1.25 eilučių d stulpelio suma)		7561,60
1.26.	Juostinis transporteris Nr. H100-134	x	x
1.26.1	Motoreduktorius KA77 DRE 132S4BE5/HF/AL/DH/TH 4,0kW; 57Upm	1	2752,00
1.26.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1651,20
1.26.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1356,80
1.26.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.26.5.	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.26.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.26.7.	Reversinis ritinys 63,5/x1444 su 24 žiedų	1	124,80
1.26.8.	Reversinis ritinys 63,5x1444 su 12 žiedų	1	121,09
1.26.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.26.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm	1	31,81
1.26.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.26.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.26.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.26.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.26.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.26.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.26 kaina (visų 1.26 eilučių d stulpelio suma)		9145,99
1.27.	Juostinis transporteris Nr. H100-135	x	x
1.27.	Moto reduktorius KA77 DRE 132S4BE5/HF/AL/DH/TH 4,0kW; 57Upm	1	2752,00
1.27.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1651,20
1.27.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1356,80
1.27.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.27.	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.27.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.27.	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų	1	124,80
1.27.	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų	1	121,09
1.27.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.27.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm	1	31,81
1.27.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.27.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.27.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.27.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.27.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.27.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.27 kaina (visų 1.27 eilučių d stulpelio suma)		9145,99

1.28.	Juostinis transporteris Nr. H100-136	x	x
1.28.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 21Upm	1	1728,00
1.28.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.28.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.28.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.28.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.28.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.28.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų	1	80,51
1.28.8.	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų	1	77,95
1.28.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.28.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.28.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.28.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.28.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.28.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.28.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.28.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.28 kaina (visų 1.28 eilučių d stulpelio suma)		7561,60
1.29.	Juostinis transporteris Nr. H100-137	x	x
1.29.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH; 3,0kW; 61 Upm	1	1728,00
1.29.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.29.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.29.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.29.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.29.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.29.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1244 su 27 žiedų	1	80,51
1.29.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 14 žiedų	1	77,95
1.29.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.29.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.29.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.29.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.29.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.29.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.29.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.29.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.29 kaina (visų 1.29 eilučių d stulpelio suma)		7561,60
1.30.	Juostinis transporteris Nr.H100-138	x	x
1.30.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4BE5/HF/Al/DH/TH; 2,2kW; 59Upm	1	1728,00
1.30.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.30.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.30.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60

1.30.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.30.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.30.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų	1	80,51
1.30.8.	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų	1	77,95
1.30.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.30.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.30.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.30.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.30.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.30.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.30.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.30.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.30 kaina (visų 1.30 eilučių d stulpelio suma)		7561,60
1.31.	Juostinis transporteris Nr. H100-139	x	x
1.31.1.	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55Upm	1	1472,00
1.31.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.31.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.31.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.31.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.31.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.31.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų	1	80,51
1.31.8.	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų	1	77,95
1.31.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.31.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.31.12.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.31.13.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.31.14.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.31.15.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.31.16.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.31.17.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.31 kaina (visų 1.31 eilučių d stulpelio suma)		7305,60
1.32.	Juostinis transporteris Nr. H100-140	x	x
1.32.1.	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55Upm	1	1472,00
1.32.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.32.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.32.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.32.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.32.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.32.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų	1	80,51
1.32.8.	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų	1	77,95
1.32.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61

1.32.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.32.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.32.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.32.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.32.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.32.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.32.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.32 kaina (visų 1.32 eilučių d stulpelio suma)		7305,60
1.33.	Juostinis transporteris Nr.H100-142	x	x
1.33.1.	MotoreduktoriusKA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55 Upm	1	1472,00
1.33.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1344,00
1.33.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1088,00
1.33.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.33.5.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
1.33.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.33.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1040 su 27 žiedų	1	69,12
1.33.8.	Reversinis ritinys 63,5x1040 su 14 žiedų	1	65,09
1.33.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.33.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm	1	17,79
1.33.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.33.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	25,60
1.33.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	30,53
1.33.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	1689,60
1.33.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	313,60
1.33.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 1.33 kaina (visų 1.33 eilučių d stulpelio suma)		7823,49
1.34.	Juostinis transporteris Nr. H100-143	x	x
1.34.1.	MotoreduktoriusKA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55 Upm	1	1472,00
1.34.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.34.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.34.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.34.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.34.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.34.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų	1	80,51
1.34.8.	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų	1	77,95
1.34.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.34.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm	1	29,63
1.34.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm	1	28,67
1.34.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.34.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.34.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.34.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60

1.34.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.34 kaina (visų 1.34 eilučių d stulpelio suma)		7305,60
1.35.	Juostinis transporteris Nr. H100-144	x	x
1.35.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4/AL/DH 3kW; 61Upm	1	1728,00
1.35.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
1.35.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
1.35.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.35.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
1.35.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.35.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų	1	80,51
1.35.8.	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų	1	77,95
1.35.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.35.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
1.35.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.35.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.35.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.35.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	381,44
1.35.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
1.35.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 1.35 kaina (visų 1.35 eilučių d stulpelio suma)		7561,60
1.36.	Juostinis transporteris Nr. H100-145	x	x
1.36.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH 2,2kW; 59Upm	1	1728,00
1.36.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1651,20
1.36.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1356,80
1.36.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.36.5.	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.36.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.36.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų	1	124,80
1.36.8.	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų	1	121,09
1.36.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.36.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=606mm	1	31,81
1.36.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.36.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.36.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.36.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.36.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.36.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.36 kaina (visų 1.36 eilučių d stulpelio suma)		8121,99
1.37.	Juostinis transporteris Nr. H100-146	x	x
1.37.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH 2,2kW; 59Upm	1	1728,00
1.37.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1651,20

1.37.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1460	1	1356,80
1.37.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.37.5.	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.37.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.37.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų	1	124,80
1.37.8.	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų	1	121,09
1.37.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.37.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=606mm	1	31,81
1.37.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.37.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.37.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.37.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.37.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.37.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.37 kaina (visų 1.37 eilučių d stulpelio suma)		8121,99
1.38.	Juostinis transporteris Nr. H100-147	x	x
1.38.1.	Moto reduktorius KA67 DRE100LC4BE5/HF/AL/DH; 3,0; 61Upm	1	1728,00
1.38.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1651,20
1.38.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1356,80
1.38.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.38.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.38.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.38.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų	1	124,80
1.38.8.	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų	1	121,09
1.38.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.38.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	31,81
1.38.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.38.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.38.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.38.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.38.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.38.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.38 kaina (visų 1.38 eilučių d stulpelio suma)		8121,99
1.39.	Juostinis transporteris Nr. H100-148	x	x
1.39.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH; 2,2kW; 22Upm	1	1728,00
1.39.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1651,20
1.39.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1356,80
1.39.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.39.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.39.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.39.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų	1	124,80
1.39.8.	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų	1	121,09

1.39.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.39.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	31,81
1.39.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.39.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.39.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.39.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.39.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.39.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.39 kaina (visų 1.39 eilučių d stulpelio suma)		8121,99
1.40.	Juostinis transporteris Nr. H100-149	x	x
1.40.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH; 2,2kW; 22Upm	1	1728,00
1.40.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1651,20
1.40.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1356,80
1.40.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.40.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	71,68
1.40.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.40.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų	1	124,80
1.40.8.	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų	1	121,09
1.40.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.40.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	31,81
1.40.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.40.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
1.40.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
1.40.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	416,00
1.40.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	236,80
1.40.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	2150,40
	Visa 1.40 kaina (visų 1.40 eilučių d stulpelio suma)		8121,99
1.41.	Juostinis transporteris Nr. H100-150	x	x
1.41.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4/AL/DH; 3,0 kW; 61Upm	1	1472,00
1.41.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1344,00
1.41.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1088,00
1.41.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
1.41.5.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
1.41.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
1.41.7.	Reversinis ritinys 63,5/108x1040 su 27 žiedų	1	69,12
1.41.8.	Reversinis ritinys 63,5x1040 su 14 žiedų	1	65,09
1.41.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
1.41.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	17,79
1.41.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
1.41.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	25,60
1.41.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	30,53
1.41.14.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	1689,60

1.41.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	313,60
1.41.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 1.41 kaina (visų 1.40 eilučių d stulpelio suma)		7823,49
A.	Visa 1.(1-41) kaina		334689,11

2. Biologijos dalies transporterių detalės

a	b	c	d
2.1.	MEDŽIAGOS TP-B-001	x	x
2.1.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.1.2.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	108,67
2.1.3.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.1.4.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.1.5.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.1.6.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.1.7.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.1.8.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.1.9.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.1.10.	Moto reduktorius A302_22.8P100 BN100LA4, 2,2kW B3	1	1728,00
2.1.11.	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm	1	1638,40
2.1.12.	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm	1	1254,40
2.1.13.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.1 kaina (visų 2.1 eilučių d stulpelio suma)		8286,21
2.2.	MEDŽIAGOS TP-B-002	x	x
2.2.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.2.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27
2.2.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.2.4.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	112,83
2.2.5.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.2.6.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.2.7.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.2.8.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.2.9.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.2.10.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.2.11.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.2.12.	Moto reduktorius A302_22.8P100 BN100LA4, 2,2kW B3	1	1728,00
2.2.13.	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm	1	1638,40
2.2.14.	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm	1	1254,40
2.2.15.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.2 kaina (visų 2,2 eilučių d stulpelio suma)		8347,39
2.3.	MEDŽIAGOS TP-B-003	x	x
2.3.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.3.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27

2.3.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.3.4.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	112,83
2.3.5.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.3.6.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.3.7.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.3.8.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.3.9.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.3.10.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.3.11.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.3.12.	Moto reduktorius A302_22.8P100 BN100LA4, 2,2kW B3	1	1728,00
2.3.13.	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm	1	1638,40
2.3.14.	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm	1	1254,40
2.3.15.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.3 kaina (visų 2.3 eilučių d stulpelio suma)		8347,39
2.4.	MEDŽIAGOS TP-B-004	x	x
2.4.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.4.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27
2.4.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.4.4.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	112,83
2.4.5.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.4.6.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.4.7.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.4.8.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.4.9.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.4.10.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.4.11.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.4.12.	Moto reduktorius A503_21.0 P132 BN132MA4. 7,5KW B8	1	3059,20
2.4.13.	Varomasis būgnas gumuotas 1200mm	1	1638,40
2.4.14.	Varantysis būgnas 1200mm	1	1254,40
2.4.15.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.4 kaina (visų 2.4 eilučių d stulpelio suma)		9678,59
2.5.	MEDŽIAGOS TP-B-005	x	x
2.5.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.5.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27
2.5.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.5.4.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	112,83
2.5.5.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.5.6.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.5.7.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.5.8.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.5.9.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.5.10.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.5.11.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.5.12.	Moto reduktorius A503_21.0 P132 BN132MA4. 7,5KW B8	1	3059,20

2.5.13.	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm	1	1638,40
2.5.14.	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm	1	1254,40
2.5.15.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.5 kaina (visų 2.5 eilučių d stulpelio suma)		9678,59
2.6.	MEDŽIAGOS TP-B-006	x	x
2.6.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.6.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27
2.6.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.6.4.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	112,83
2.6.5.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.6.6.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.6.7.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.6.8.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.6.9.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.6.10.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.6.11.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.6.12.	Moto reduktorius A412_22.7 P112 BN112M4, 4kw B8, velenas 45mm	1	1984,00
2.6.13.	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm	1	1638,40
2.6.14.	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm	1	1254,40
2.6.15.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.6 kaina (visų 2.6 eilučių d stulpelio suma)		8603,39
2.7.	MEDŽIAGOS TP-B-007	x	x
2.7.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.7.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27
2.7.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.7.4.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	112,83
2.7.5.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.7.6.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.7.7.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.7.8.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.7.9.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.7.10.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.7.11.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.7.12.	Moto reduktorius A302_22.8 P100 BN100LA4	1	1728,00
2.7.13.	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm	1	1638,40
2.7.14.	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm	1	1254,40
2.7.15.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.7 kaina (visų 2.7 eilučių d stulpelio suma)		8347,39
2.8	MEDŽIAGOS TP-B-008	x	x
2.8.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.8.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27
2.8.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.8.4.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826	1	112,83

2.8.5.	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.8.6.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.8.7.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.8.8.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.8.9.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.8.10.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.8.11.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.8.12.	Moto reduktorius A302_22.8 P100 BN100LA4	1	1728,00
2.8.13.	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm	1	1638,40
2.8.14.	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm	1	1254,40
2.8.15.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.8 kaina (visų 2.8 eilučių d stulpelio suma)		8347,39
2.9.	MEDŽIAGOS TP-B-009	x	x
2.9.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.9.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	38,27
2.9.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	18,75
2.9.4.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326	1	112,83
2.9.5.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.9.6.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.9.7.	Guoliai UCT-213, D65x95mm	1	108,80
2.9.8.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.9.9.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.9.	Moto reduktorius A412_22.7 P112 BN112M4	1	1728,00
2.9.	Varomasis būgnas gumuotas 1200mm	1	1638,40
2.9.	Varantysis būgnas 1200mm	1	1254,40
2.9.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.9 kaina (visų 2.9 eilučių d stulpelio suma)		8195,42

2.10.	MEDŽIAGOS TP-B-010	x	x
2.10.1.	Gumine juosta 1400 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	89,60
2.10.2.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826	1	39,14
2.10.3.	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246	1	39,14
2.10.4.	Apatiniai ritinėliai D89/133/1500/1526	1	126,21
2.10.5.	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12	1	30,69
2.10.6.	Šoninė juostos sandarinimo guma	1	25,60
2.10.7.	Guoliai UCT-216, D90x130mm	1	160,00
2.10.8.	Apatinio juostos valytuvo guma	1	716,80
2.10.9.	Pirminis juostos valytuvas	1	2112,00
2.10.10.	Moto reduktorius A703_53.2 P160 BN160MR4, 11kw	1	6297,60
2.10.11.	Varomasis būgnas gumuotas D630mm, 1400mm	1	2880,00
2.10.12.	Varantysis būgnas D410mm, 1400mm	1	1472,00
2.10.13.	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė	1	339,20
	Visa 2.10 kaina (visų 2.10 eilučių d stulpelio suma)		14327,98
2.11.	Tranšėjų užpylimo konvejeris (TREB)	x	x

2.11.1.	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM	1 m	71,68
2.11.2.	Grandinė M112 su apvirintomis ašelėmis ir plokštelėmis	1	96,00
2.11.3.	Pavažos PE1000	1	19,97
2.11.4.	Žvaigždės	1	665,60
2.11.5.	Varomoji ašis	1	665,60
2.11.6.	Varančioji ašis	1	358,40
2.11.7.	Guoliai UCT-213	1	460,80
2.11.8.	Vidiniai balkiai	1	96,00
2.11.9.	Moto reduktorius	1	42,24
2.11.10.	Juostos valytuvas	1	1600,00
2.11.11.	Juostos įtempimo smeigės	1	204,80
2.11.12.	Varžtai juostos tvirtinimui 1kompl.	1	281,60
2.11.13.	Sandarinimo guma	1	243,20
	Visa 2.11 kaina (visų 2.11 eilučių d stulpelio suma)		4805,89
B	Visa 2 (2.1-2.11 suma)		96965,63

3. Būgninio sijotuvo ir balistinio separatoriaus detalės

3.1.	Būgninis sijotuvus TR2,1/7/9, Brėžinio Nr.: TR123-00-00-00-0A		
a	b	c	d
3.1.1.	Atrama su guoliu, Nr. 022128	1	480,00
3.1.2.	Blokavimo sistema, Nr. 041100	1	57,60
3.1.3.	Rateliai, Nr. 53515	1	1113,60
3.1.4.	Ratelio ašis su transmisija, Nr. TR-07-03-01	1	441,60
3.1.5.	Ratelio ašis be transmisijos, Nr. TR-07-04-01	1	339,20
3.1.6.	Vidinis elastinis apsauginis žiedas, Nr 025155	1	11,49
3.1.7.	Išorinis elastinis apsauginis žiedas, Nr. 25600	1	2,42
3.1.8.	Guolis, Nr. 019665	1	89,60
3.1.9.	7,2° kreipiamasis ratelis, Nr. TR-05-05-02	1	339,20
3.1.10.	15 kW - 53 aps./min. variklis su pavara, Nr.130220	1	5696,00
3.1.11.	Plokščia spyruoklė, Nr. 030725	1	5,09
3.1.12.	9 000 mm juosta, 046560	1 m	133,12
3.1.13.	Perforuotas sijotuvus Ø 15, Nr. TR000203DW3A	1	620,80
3.1.14.	Pilkas PVC gaubtas, Nr. TR00-10-30-00-33A	1	2208,00
3.1.15.	Šepetys, Nr. 055262	1	8,73
3.1.16.	Spyruoklė, Nr. 030531	1	10,05
3.1.17.	Atrama su guoliu, Nr. 022121	1	60,13
3.1.18.	Šepečio sklendė, Nr. TR99-07-01-00-0A	1	998,40
	Visa 3.1 kaina (visų 3.1 eilučių d stulpelio suma)		12615,03
3.2.	Būgninis sijotuvus TR3/10/12	x	x
3.2.1.	Atrama su guoliu, Nr.022128	1	480,00
3.2.2.	Blokavimo sistema Nr. 041100	1	57,60
3.2.3.	Rateliai	1	1113,60

3.2.4.	Ratelio ašis su transmisija	1	441,60
3.2.5.	Ratelio ašis be transmisijos	1	339,20
3.2.6.	Vidinis elastinis apsauginis žiedas	1	11,49
3.2.7.	Išorinis elastinis apsauginis žiedas	1	2,42
3.2.8.	Guolis	1	89,60
3.2.9.	5,3° kreipiamasis ratelis	1	339,20
3.2.10.	11kW - 53 aps./min. variklio su pavara priekinis stabdys	1	5696,00
3.2.11.	11kW - 53 aps./min. variklio su pavara galinis stabdys	1	5696,00
3.2.12.	Plokštės spyruoklė	1	5,09
3.2.13.	12 metrų juosta	1	133,12
3.2.14.	Perforuotas sijotuvė Ø 80	1	505,60
3.2.15.	Perforuotas sijotuvė Ø 250	1	441,60
	Visa 3.2 kaina (visų 3.2 eilučių d stulpelio suma)		15352,12
3.3	Balistinis separatorius SB80	x	x
3.3.1.	Centrinės rūšiavimo mentės su Ø 80 mm skylutėmis	1	4377,60
3.3.2.	Kairioji rūšiavimo mentė su Ø 80 mm skylutėmis	1	4454,40
3.3.3.	Dešinioji rūšiavimo mentė su Ø 80 mm skylutėmis	1	4454,40
3.3.4.	Sujungimų rinkinys	1	800,00
3.3.5.	Sklendės veleno rinkinys	1	224,00
3.3.6.	Tvirtinimo guolių rinkinys	1	339,20
3.3.7.	Vidinių guolių rinkinys	1	339,20
3.3.8.	Šoninių guolių rinkinys	1	339,20
3.3.9.	Variklio guolių rinkinys	1	211,20
3.3.10.	Plastmasinė sklendė	1	147,20
3.3.11.	Būgno gaubtas	1	339,20
3.3.12.	Alyva i veleno guoliams tepti ISO FLEX NBU 15 400g	1	121,60
3.3.13.	Tentas	1	1139,20
	Visa 3.3 kaina (visų 3.3 eilučių d stulpelio suma)		17286,4
C	Visa 4 (3.1-3.3) kaina		45253,55

4. NIR optinių separatorių detalės

4.1.	Unisort optinis separatorius NIR2000	x	x
4.1.1.	Varantysis būgnas D300, L 2200mm gumuotas	1	3392,00
4.1.2.	Varomasis būgnas D300, L -2200mm	1	2636,80
4.1.3.	Guoliai UCT216	1	166,40
4.1.4.	Guoliai UCT210	1	89,60
4.1.5.	Palaikantysis ritinėlis D63,5/108x950	1	83,20
4.1.6.	Transporterinė juosta 2200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	403,20
4.1.7.	Sandarinimo juosta (Balta)	1 m	12,16
4.1.8.	Moto reduktorius SEW	1	2112,00
4.1.9.	Juostos įtempimo varžtai	1	115,20
4.1.10.	Purkštukų / vožtuvai:	1	28,16
4.1.11.	Halogeninė lempa Osram Halostar 2000 12V,75W,Gy6,35	1	7,68

4.1.12.	Halogenas-reflektorius Halogenkauf-Lightech GmbH AMQAQR111REF24 24V,75W,Gy6,35,24°	1	10,24
4.1.13.	Elektromagnetinis vožtuvas, komplektas MAC valves 52A- 11- D0A- DM-DDDD-0BAFBP28 00202	1	38,40
4.1.14.	Kondicionierius RITTAL SK3361.500 FBP22 02834	1	2816,00
	Visa 4.1 kaina (visų 4.1 eilučių d stulpelio suma)		11911,04
4.2.	Unisort optinis separatorius NIR2800	x	x
4.2.1.	Varantysis būgnas D300, L 3000mm gumuotas	1	4377,60
4.2.2.	Varomasis būgnas D300, L -3000mm	1	3392,00
4.2.3.	Guoliai UCT216	1	166,40
4.2.4.	Guoliai UCT210	1	89,60
4.2.5.	Palaikantysis ritinėlis D63,5/108x1350	1	96,00
4.2.6.	Transporterinė juosta 3000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	480,00
4.2.7.	Sandarinimo juosta (Balta)	1 m	12,16
4.2.8.	Moto reduktorius SEW	1	2496,00
4.2.9.	Juostos įtempimo varžtai	1	134,40
4.2.10.	Purkštukų / vožtuvai:	1	28,16
4.2.11.	Halogeninė lempa su atšvaitu BLV 183052 FBP22 02270	1	7,68
4.2.12.	Elektromagnetinis vožtuvas, komplektas MAC valves 52A- 11- D0A- DM-DDDD-0BAFBP28 00202	1	10,24
4.2.13.	Kondicionierius RITTAL SK3361.500 FBP22 02834	1	1500,00
	Visa 4.2 kaina (visų 4.2 eilučių d stulpelio suma)		12790,24
D	Visa 4 (4.1-4.2) kaina		24701,28

5. FE ir spalvotųjų metalų separatorių detalės

5.1.	Viršjuostinis magnetinis separatorius, tipas UME 115 150 R (Steinert)	x	x
a	b	c	d
5.1.1.	Varantysis būgnas D500, L 1350mm gumuotas	1	2880,00
5.1.2.	Varomasis būgnas D500, L -1350mm	1	2112,00
5.1.3.	Guoliai PHUSE 50-N	1	148,48
5.1.4.	Palaikantysis ritinėlis D159x1250	1	147,20
5.1.5.	Transporterinė juosta su lopetėlėmis L-6200mm	1 m	1600,00
5.1.6.	Moto reduktorius SEW SA DRE100LC4/TF 3kw, 84aps	1	1856,00
	Visa 5.1 kaina (visų 5.1. eilučių d stulpelio suma)		8743,68
5.2.	Spalvotųjų metalų separatorius NES 150 220 E 50055	1	
5.2.1.	Varantysis būgnas D500, su stiklo pluošto apdangalu	1	5376,00
5.2.2.	Varomasis būgnas D500, L -1150mm	1	2112,00
5.2.3.	Guoliai	1	148,48
5.2.4.	Transporterinė juosta PVC 1450x5900 su kreipiančiosiomis	1	2112,00
5.2.5.	Moto reduktorius SEW	1	1856,00
5.2.6.	Elektros variklis	1	1420,80
	Visa 5.2 kaina (visų 5.2. eilučių d stulpelio suma)		13025,28
E	Visa 5 (5.1-5.2) kaina		21768,96

6. M1, M2, M3 lauko transporterių detalės

a	b	c	d
6.1.	Juostinis transporteris M1	x	x
6.1.1.	Varantysis būgnas D420, L 1200mm gumuotas	1	2278,40
6.1.2.	Varomasis būgnas D420, L -1200mm	1	1689,60
6.1.3.	Guoliai	1	147,20
6.1.4.	Moto reduktorius LENZE	1	5760,00
6.1.5.	Ševroninė juosta 1000 EP400/3 3+1,5 OIL GM	1 m	147,20
6.1.6.	Metalinis ritinėlis D89x380	1	40,45
6.1.7.	Smūginis ritinėlis D89x380	1	58,24
6.1.8.	Grižtamasis ritinėlis D108x1150	1	100,67
6.1.9.	Kreipiantysis ritinėlis D63x160	1	33,09
6.1.10.	Juostos įtempimo mechanizmas	1	147,20
6.1.11.	Apatinis juostos valytuvas	1	294,40
6.1.12.	Šepetinis juostos valytuvas	1	185,60
	Visa 6.1 kaina (visų 6.1. eilučių d stulpelio suma)		10882,05
6.2.	Juostinis transporteris M2	x	x
6.2.1.	Varantysis būgnas D420, L 1200mm gumuotas	1	2278,40
6.2.2.	Varomasis būgnas D420, L -1200mm	1	1689,60
6.2.3.	Guoliai	1	147,20
6.2.4.	Motoreduktorius LENZE	1	5760,00
6.2.5.	Ševroninė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	61,44
6.2.6.	Metalinis ritinėlis D89x380	1	40,45
6.2.7.	Smūginis ritinėlis D89x380	1	58,24
6.2.8.	Grižtamasis ritinėlis D108x1150	1	100,67
6.2.9.	Kreipiantysis ritinėlis D63x160	1	33,09
6.2.10.	Juostos įtempimo mechanizmas	1	147,20
6.2.11.	Apatinis juostos valytuvas	1	294,40
6.2.12.	Pirminis juostos valytuvas	1	1856,00
	Visa 6.2 kaina (visų 6.2 eilučių d stulpelio suma)		12466,69
6.3.	Juostinis transporteris M3	x	x
6.3.1.	Varantysis būgnas D420, L 1200mm gumuotas	1	2278,40
6.3.2.	Varomasis būgnas D420, L -1200mm	1	1689,60
6.3.3.	Guoliai	1	147,20
6.3.4.	Moto reduktorius LENZE	1	5760,00
6.3.5.	Ševroninė juosta 1000 EP400/3 3+1,5 OIL GM	1 m	61,44
6.3.6.	Metalinis ritinėlis D89x380	1	40,45
6.3.7.	Smūginis ritinėlis D89x380	1	58,24
6.3.8.	Grižtamasis ritinėlis D108x1150	1	100,67
6.3.9.	Kreipiantysis ritinėlis D63x160	1	33,09
6.3.10.	Juostos įtempimo mechanizmas	1	147,20
6.3.11.	Apatinis juostos valytuvas	1	294,40

6.3.12.	Pirminis juostos valytuvas	1	1856,00
	Visa 6.3 kaina (visų 6.3. eilučių d stulpelio suma)		12466,69
F	Visa 6 (6.1-6.3) kaina		35815,43

7. Rafinavimo cecho transporterių detalės

a	b	c	d
7.1.	Juostinis transporteris Nr. H200-101	x	x
7.1.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132M4BE11/HF/AL/DH; 4kW; 57Upm	1	2752,00
7.1.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1523,20
7.1.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1260	1	1267,20
7.1.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
7.1.5.	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	70,66
7.1.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
7.1.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	80,51
7.1.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	77,95
7.1.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
7.1.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=471mm	1	29,63
7.1.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
7.1.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
7.1.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
7.1.14.	Apatinis juostos valytuvas	1	381,44
7.1.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	185,60
7.1.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1984,00
	Visa 7.1 kaina (visų 7.1. eilučių d stulpelio suma)		8585,60
7.2.	Juostinis transporteris Nr. H200-102	x	x
7.2.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 90/AL/DH; 1,5kW; 60Upm	1	1728,00
7.2.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860	1	1254,40
7.2.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 860	1	972,80
7.2.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
7.2.5.	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	43,01
7.2.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	62,21
7.2.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų	1	64,00
7.2.8.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
7.2.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	19,52
7.2.10.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
7.2.11.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
7.2.12.	Apatinis juostos valytuvas	1	460,80
7.2.13.	Guma persipylimo piltuvui	1	281,60
7.2.14.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 7.2 kaina (visų 7.2. eilučių d stulpelio suma)		6524,68
7.3.	Juostinis transporteris Nr. H200-104	x	

7.3.1.	Moto reduktorius KA77 DRE132M4BE11/HF/AL/DH; 4kW; 57Upm	1	2380,80
7.3.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1344,00
7.3.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1088,00
7.3.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
7.3.5.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
7.3.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
7.3.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	69,12
7.3.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	65,09
7.3.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
7.3.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	19,52
7.3.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
7.3.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
7.3.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
7.3.14.	Apatinis juostos valytuvas	1	1689,60
7.3.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	313,60
7.3.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 7.3 kaina (visų 7.3. eilučių d stulpelio suma)		8734,02
7.4.	Juostinis transporteris Nr. H200-105	x	x
7.4.1.	Moto reduktorius KA77 KA67 DRE 90/AL/DH 1,5kW; 57Upm	1	1984,00
7.4.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1344,00
7.4.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 1060	1	1088,00
7.4.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
7.4.5.	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	58,88
7.4.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	38,40
7.4.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų	1	69,12
7.4.8.	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų	1	65,09
7.4.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
7.4.10.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	19,52
7.4.11.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=430mm	1	28,67
7.4.12.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
7.4.13.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
7.4.14.	Apatinis juostos valytuvas	1	1689,60
7.4.15.	Guma persipylimo piltuvui	1	313,60
7.4.16.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 7.4 kaina (visų 7.4 eilučių d stulpelio suma)		8337,22
7.5.	Juostinis transporteris Nr. H200-106	x	x
7.5.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 3kW; 60Upm	1	1984,00
7.5.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860	1	1254,40
7.5.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 860	1	972,80
7.5.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
7.5.5.	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	43,01
7.5.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	62,21

7.5.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų	1	64,00
7.5.8.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
7.5.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	19,52
7.5.10.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
7.5.11.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
7.5.12.	Apatinis juostos valytuvas	1	460,80
7.5.13.	Guma persipylimo piltuvui	1	281,60
7.5.14.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 7.5 kaina (visų 7.5. eilučių d stulpelio suma)		6780,68
7.6.	Juostinis transporteris Nr. H200-107	x	x
7.6.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 2,2kW; 60Upm	1	1728,00
7.6.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860	1	1254,40
7.6.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 860	1	972,80
7.6.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
7.6.5.	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	43,01
7.6.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	62,21
7.6.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų	1	64,00
7.6.8.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
7.6.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	19,52
7.6.10.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
7.6.11.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
7.6.12.	Apatinis juostos valytuvas	1	460,80
7.6.13.	Guma persipylimo piltuvui	1	281,60
7.6.14.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 7.6 kaina (visų 7.6. eilučių d stulpelio suma)		6524,68
7.7.	Juostinis transporteris Nr. H200-108	x	x
7.7.1.	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 2,2kW; 60Upm	1	1728,00
7.7.2.	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860	1	1254,40
7.7.3.	Varomasis velenas Ø 245 xML = 860	1	972,80
7.7.4.	Guolis su flanšu UCF 210 . CC	1	89,60
7.7.5.	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM	1 m	43,01
7.7.6.	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125	1	62,21
7.7.7.	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų	1	64,00
7.7.8.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm	1	20,61
7.7.9.	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=256mm	1	19,52
7.7.10.	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120	1	30,53
7.7.11.	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio	1	25,60
7.7.12.	Apatinis juostos valytuvas	1	460,80
7.7.13.	Guma persipylimo piltuvui	1	281,60
7.7.14.	Pirminis juostos valytuvas	1	1472,00
	Visa 7.7 kaina (visų 7.7 eilučių d stulpelio suma)		6524,68

7.8.	Grandininis transporteris Nr. B200-101	x	x
7.8.1.	Moto reduktorius R77 DRE132MC4TH/AL/DH 7,5kW, 269aps/min	1	5760,00
7.8.2.	Varančioji žvaigždė Z=45, 1x17mm	1	83,20
7.8.3.	Grandinė 1x17mm, L 3099	1	147,20
7.8.4.	Grandinė 1x17mm, L 4369	1	172,80
7.8.5.	Plokštelė grandikliams	1	20,07
	Visa 7.8 kaina (visų 7.8 eilučių d stulpelio suma)		6183,27
7.9.	Viršjuostinis magnetinis separatorius, tipas UME 115 150 R (Steinert)	x	x
7.9.1.	Varantysis būgnas D500, L 1350mm gumuotas	1	2534,40
7.9.2.	Varomasis būgnas D500, L -1350mm	1	1689,60
7.9.3.	Guoliai PHUSE 50-N	1	147,20
7.9.4.	Palaikantysis ritinėlis D159x1250	1	160,00
7.9.5.	Transporterinė juosta su lopetėlėmis L-6200mm	1	1254,40
7.9.6.	Moto reduktorius SEW SA DRE100LC4/TF 3kw, 84aps	1	1728,00
	Visa 7.90 kaina (visų 9.9. eilučių d stulpelio suma)		7513,60
7.10.	Spalvotųjų metalų separatorius NES 150 220 E 50055	x	x
7.10.1.	Varantysis būgnas D500, su stiklo pluošto apdangalu	1	4864,00
7.10.2.	Varomasis būgnas D500, L -1150mm	1	3392,00
7.10.3.	Guoliai	1	147,20
7.10.4.	Transporterinė juosta PVC 1450x5900 su reipiančiosiomis	1	2112,00
7.10.5.	Moto reduktorius SEW	1	1216,00
7.10.6.	Elektros variklis	1	1472,00
	Visa 7.10 kaina (visų 7.10. eilučių d stulpelio suma)		13203,20
G	Visa 7 (7.1-7.10) kaina		78911,63

8. Papildomos medžiagos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (mato vnt.)	Įkainiai Eur (be PVM)
8.1.	Papildomos medžiagos		
8.1.1.	Būgnų gumavimo guma 8mm rombukais	1 m2	89,60
8.1.2.	Klijai juostos klijavimui ir būgnų gumavimui.	1 vnt.	32,00
8.1.3.	Remontinės medžiagos juostis remontui	1 vnt.	192,00
8.1.4.	Medžiagos karštam juostos jungimui	1 vnt.	57,60
8.1.5.	Alyva i veleno guoliams tepti ISO FLEX NBU 15 400g	1 vnt.	125,44
8.1.6.	Moto reduktoriaus alyva CLP220	1 l	2,92
8.1.7.	Moto reduktoriaus alyva CLP460	1 l	5,76
8.1.8.	Hidraulinė alyva CLP32	1 l	2,05
8.1.9.	Vamzdelis su pajungimu guolių tepimo sistemai	1 vnt.	115,20
8.1.10.	Įrangos nuoma (derinama prieš pradedant darbus)	1 vnt.	128,00
8.1.11.	Atliekų po atliktų darbų utilizavimas	1 vnt.	358,40
H	Visa 8 (8.1.1.-8.1.11.) kaina		1108,97

