

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Arterial Blood Sampler with heparin

Medžiagos saugos duomenų lapas Nr. 00950953

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Arterial Blood Sampler with heparin

Produkto kodas : 00950953, 01175589, 04155422, 04180028, 04500537, 06194484, 07339648, 08685019, 08918285, 00925045, 08784181, 07416421, 05150149, 04909133, 02932901, 08679280, 00355281, 06407844, 10314369, 10314750, 10320248, 10320296, 10320853, 10323925, 10326181, 10328654, 10329077, 10314320, 10328829, 10326318, 10322003, 10317978, 10328644, 10313293, 10324311

Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibūdinimas : Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Klasifikacija : Neklasifikuota.

Fiziniai/cheminiai pavojai :

Pavojai žmonių sveikatai :

Pavojus aplinkai :

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis : Nėra.

Pavojingumo frazės : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės

Prevencinės : Netaikoma.

Atoveikis : Netaikoma.

Sandėliavimas : Netaikoma.

Šalinimas : Netaikoma.

Papildomi etiketės elementai : Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai : Nežinoma.

Papildoma informacija : Nėra.

Nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas : Mišinys

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis : Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Susilietimas su oda : Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- Nurijimas** : Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Patekimas į akis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Įkvėpimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

- Patekimas į akis** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Įkvėpimas** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Pastabos gydytojui** : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
- Ypatingos procedūros** : Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės** : Naudokite sausus chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.
- Netinkamos gesinimo priemonės** : Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Medžiagos ar mišinio keliami pavojai** : Nėra jokio specifinio gaisro ar sprogimo pavojaus.
- Pavojingi terminio skaidymosi produktai** : Jokių specialių duomenų nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams** : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Susiurbkite dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą etiketę pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Susiurbkite dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą etiketę pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

**Rekomenduojamos
monitoringo (stebėsenos)
procedūros**

: Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio
valdymo priemonės**

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės**Higienos priemonės**

: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

**Akių ir (arba) veido
apsauga**

: Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga**Rankų apsauga**

: Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.

Kūno apsauga

: Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto patarimas.

Kita odos apsauga

: Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

**Kvėpavimo organų
apsauga**

: Naudokite gerai prigulantį respiratorių su kietųjų dalelių filtru, atitinkantį patvirtintus standartus, jei tai būtina, įvertinus riziką. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Poveikio aplinkai kontrolė : Reikia tikrinti emisijas iš ventilacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktumas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**Išvaizda

Fizikinė būseną	: Kieta medžiaga.
Spalva	: Baltas.
Kvapą	: Bekvapis.
pH	: Netaikoma.
Lydimosį/užšalimo temperatūra	: Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: Nėra.
Plūpsnio temperatūra	: [Gaminys nepalaiko degimo.]
Garavimo greitis	: Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Nėra.
Degimo laikas	: Nėra.
Degimo greitis	: Nėra.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: Nėra.
Garų slėgis	: Nėra.
Tirpumas vandenyje	: Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Nėra.
Skilimo temperatūra	: Nėra.
Klampa	: Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Nėra.
Oksidacinės savybės	: Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT : Nėra.

Aerozolinis gaminys

Aerozolio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas** : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
- 10.2 Cheminis stabilumas** : Produktas yra stabilus.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
- 10.4 Vengtinios sąlygos** : Jokių specialių duomenų nėra.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos** : Jokių specialių duomenų nėra.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai** : Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Jautrinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Patekimas į akis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Įkvėpimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Nurijimas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis : Jokio specialių duomenų nėra.

Įkvėpimas : Jokio specialių duomenų nėra.

Susilietimas su oda : Jokio specialių duomenų nėra.

Nurijimas : Jokio specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai : Nėra.

padariniai

Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai : Nėra.

padariniai

Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka : Nėra.

Bendrybės : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Mutageniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Teratogeniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vystymuisi : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vaisingumui : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka : Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens : Nėra.

pasiskirstymo koeficientas
(K_{oc})

Judrumas : Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT : Netaikoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

vPvB : Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodaiGaminys

- Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.
- Pavojingos atliekos** : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Nėra.

Pakavimas

- Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.
- Specialios saugumo priemonės** : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nuotekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimąADR/RID**14.1 JT numeris** Nereguliuojama.**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** -**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** -**14.4 Pakuotės grupė** -**14.5 Pavojus aplinkai** Ne.**Papildoma informacija** -ADN**14.1 JT numeris** Nereguliuojama.**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) -

14.4 Pakuotės grupė -

14.5 Pavojus aplinkai Ne.

Papildoma informacija -

IMDG

14.1 JT numeris Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas -

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) -

14.4 Pakuotės grupė -

14.5 Pavojus aplinkai No.

Papildoma informacija -

IATA

14.1 JT numeris Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas -

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) -

14.4 Pakuotės grupė -

14.5 Pavojus aplinkai No.

Papildoma informacija -

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų : Netaikoma.
pavojingų cheminių
medžiagų, jų mišinių ir
gaminių gamybos,
teikimo rinkai ir
naudojimo apribojimai

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų : Neapibrėžta.
inventorius

Seveso II direktyva

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

15.2 Cheminės saugos : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos
vertinimas vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro.
1272/2008]
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H : Netaikoma.
teiginių tekstas

Pilnas klasifikacijų [CLP/ : Netaikoma.
GHS, Reglamentas (EB) Nr.
1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo] tekstas

Pilnas sutrumpintų R frazių : Netaikoma.
tekstas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

**Pilnas klasifikacijų [DSD/
DPD, Pavojingų medžiagų
direktyvos ir Pavojingų
preparatų direktyvos]
tekstas**

: Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/4/2015.

**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo
data** : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Wash Cartridge

Medžiagos saugos duomenų lapas Nr. 03913056

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Wash Cartridge
Produkto kodas : 03913056, 10319817
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas : RCX Reagent Mišinys
RL1200 Wash Reagent Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

RCX Reagent ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI	3 kategorija
RL1200 Wash Reagent ODOS JAUTRINIMAS	1 kategorija

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

RCX Reagent

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.

RL1200 Wash Reagent

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

RCX Reagent

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.

RL1200 Wash Reagent

Neklasifikuota.
R43

Klasifikacija : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Fiziniai/cheminiai pavojai : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Pavojai žmonių sveikatai : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Pavojus aplinkai : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Netaikoma.

Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklinimo elementai**Pavojaus piktogramos** :

Signalinis žodis : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Nėra.
Atsargiai

Pavojingumo frazės : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.**Atsargumo frazės**

Prevenčinės : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atoveikis : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Netaikoma.
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Sandėliavimas : RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Netaikoma.
Netaikoma.

Wash Cartridge

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Šalinimas	: RCX Reagent	P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.
	RL1200 Wash Reagent	P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.
	:	
Pavojingi ingredientai	: RL1200 Wash Reagent 5-chloro-2-methyl-3(2h)-isothiazolone mixt. with 2-methyl-3(2h)-isothiazolone	
Papildomi etiketės elementai	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Netaikoma. Netaikoma.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Netaikoma. Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nežinoma. Nežinoma.
Papildoma informacija	: Nėra.	
	Nėra.	

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Mišinys Mišinys
----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	<u>Klasifikacija</u>		Tipas
			67/548/EEB	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	
RCX Reagent 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	EB: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.1	Xn; R20/22 C; R34 R43 N; R50	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1]
RL1200 Wash Reagent Cobalt chloride (CoCl ₂), hexahydrate	EB: 231-589-4 CAS: 7791-13-1 Indeksas: 027-004-00-5	>=0.01, <0.025	Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 R42/43 N; R50/53	Acute Tox. 4, H302 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350 Repr. 1B, H360F Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1] [2]
mišinys:	CAS: 55965-84-9	>=0.	T; R23/24/25	Acute Tox. 3, H301	[1]

Wash Cartridge

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	Indeksas: 613-167-00-5	0015, <0.06	C; R34 R43 N; R50/53	Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
			Pilną aukščiau minimų Rizikos frazių tekstą rasite 16 skyriuje.	Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
- [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
- [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas : RCX Reagent

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Suteikiant pirmąją pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

RL1200 Wash Reagent

ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Susilietimas su oda

: RCX Reagent

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai. Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniui arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos. Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

RL1200 Wash Reagent

Nurijimas

: RCX Reagent

Išskalaukite burną vandeniui. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išsvetos masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

RL1200 Wash Reagent

aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas.

Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtose masėse nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

Patekimas į akis : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpimas : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Nurijimas : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Wash Cartridge

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Patekimas į akis	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas
Nurijimas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Gydykite simptomiskai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Gydykite simptomiskai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
Ypatingos procedūros	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite sausus chemikalus, CO ₂ , putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti. Ši medžiaga kenksminga vandens gyvūnijai ir sukelia ilgalaikius padarinius. Vandenį gaisrui gesinti, užterštą šia medžiaga, reikia susemti ir sekti, kad jis nebūtų išpiltas į jokią vandentakį, nutekėjimo ar kanalizacijos vamzdį.
Pavojingi terminio skaidymosi produktai	: Jokių specialių duomenų nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams	: Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Vandenį teršianti medžiaga. Patekusi dideliais kiekiais, medžiaga gali būti kenksminga aplinkai.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sustabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Asmenys, kurie anksčiau sirgo odos alerginėmis ligomis, negali būti įdarbinti jokiose darbo vietose, kuriose naudojamas šis produktas. Sekite, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neprarykite. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgomai skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

Wash Cartridge

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos : Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi sprendimai : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Ribinės poveikio vertės
RL1200 Wash Reagent Cobalt chloride (CoCl ₂), hexahydrate	Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). Jautrina odą. IPRV: 0.05 mg/m ³ , (kaip Co) 8 valandos.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Akių (arba) veido apsauga** : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.
- Odos apsauga**
- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. Vadovaudamiesi pirštinių gamintojo nurodytais parametrais, mūvėdami jas patikrinkite, ar pirštinių vis dar pasižymi apsauginėmis savybėmis. Reikia pažymėti, kad pirštinių medžiagos nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų pirštinių gamintojų. Tais atvejais, kai naudojamos keletas medžiagų, pirštinių užtikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaičiuoti.
- Kūno apsauga** : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Skystis. Skystis.
Spalva	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Raudonas. Bespalvis.
Kvapą	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Bekvapis. Bekvapis.
pH	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	6.8 6.5 to 6.8
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	[Gaminys nepalaiko degimo.] Nėra.
Garavimo greitis	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Degimo laikas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Netaikoma. Netaikoma.
Degimo greitis	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Netaikoma. Netaikoma.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Garų slėgis	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Tirpumas vandenyje	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Skilimo temperatūra	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Klampa	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Oksidacinės savybės	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT	: Nėra.
<u>Aerzolinis gaminys</u>	
Aerzolinio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

Wash Cartridge

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.5 Nesuderinamos medžiagos : RCX Reagent Jokių specialių duomenų nėra.
RL1200 Wash Reagent Jokių specialių duomenų nėra.

10.6 Pavojingi skilimo produktai : RCX Reagent Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
RL1200 Wash Reagent Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**Ūmus toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
RL1200 Wash Reagent Cobalt chloride (CoCl ₂), hexahydrate mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	LD50 Oralinis LD50 Oralinis	Žiurkė Žiurkė	766 mg/kg 53 mg/kg	- -

Išvada/santrauka : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Stebėjimas
RL1200 Wash Reagent mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	Oda - Stipriai dirginantis	Žmogus	-	0.01 Percent	-

Išvada/santrauka

Oda : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

Akys : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

Kvėpavimo : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

Jautrinimas

Wash Cartridge

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Išvada/santrauka**

Oda	: RCX Reagent	Nėra.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra.
Kvėpavimo	: RCX Reagent	Nėra.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka	: RCX Reagent	Nėra.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka	: RCX Reagent	Nėra.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka	: RCX Reagent	Nėra.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka	: RCX Reagent	Nėra.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas	Kategorija	Poveikio būdas	Pažeidžiami organai
RCX Reagent 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	3 kategorija	Netaikoma.	Kvėpavimo takų dirginimas

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	: RCX Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Įkvėpimas	: RCX Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	: RCX Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RL1200 Wash Reagent	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Nurijimas	: RCX Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: RCX Reagent	Jokių specialių duomenų nėra.
	RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra.

Wash Cartridge

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Ikvėpimas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas
Nurijimas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra. Nėra.
Bendrybės	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.
Kancerogeniškumas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąveikos poveikis	:	
Kita informacija	: Nėra.	

Wash Cartridge

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
RCX Reagent 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos

Išvada/santrauka : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc}) : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

Judrumas : RCX Reagent Nėra.
RL1200 Wash Reagent Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT : RCX Reagent Netaikoma.
RL1200 Wash Reagent Netaikoma.

vPvB : RCX Reagent Netaikoma.
RL1200 Wash Reagent Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis : RCX Reagent Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
RL1200 Wash Reagent Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys**

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Wash Cartridge

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**Pavojingos atliekos** : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

Nėra.

Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

Pakavimas**Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės

: Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID****14.1 JT numeris**RCX Reagent
RL1200 Wash ReagentNereguliuojama.
Nereguliuojama.**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-**14.4 Pakuotės grupė**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-**14.5 Pavojus aplinkai**RCX Reagent
RL1200 Wash ReagentNe.
Ne.**Papildoma informacija**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-**ADN****14.1 JT numeris**RCX Reagent
RL1200 Wash ReagentNereguliuojama.
Nereguliuojama.**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-**14.4 Pakuotės grupė**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-**14.5 Pavojus aplinkai**RCX Reagent
RL1200 Wash ReagentNe.
Ne.**Papildoma informacija**RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent-
-

Wash Cartridge

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**IMDG**

14.1 JT numeris	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Not regulated. Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -
14.4 Pakuotės grupė	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -
14.5 Pavojus aplinkai	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	No. No.
Papildoma informacija	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -

IATA

14.1 JT numeris	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	Not regulated. Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -
14.4 Pakuotės grupė	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -
14.5 Pavojus aplinkai	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	No. No.
Papildoma informacija	RCX Reagent RL1200 Wash Reagent	- -

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : RCX Reagent

RL1200 Wash Reagent

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą : Nėra.

Wash Cartridge

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)****XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas****XIV Priedas**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Ingrediento pavadinimas	Būdinga savybė	Būsena	Nuorodos numeris	Peržiūrėjimo data
RL1200 Wash Reagent Cobalt chloride (CoCl ₂), hexahydrate	Kancerogenas	Rekomenduojama	ED/67/2008, ED/31/2011	12/20/2011
-	Toksiškas reprodukcijai	Rekomenduojama	ED/67/2008, ED/31/2011	12/20/2011

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

: RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

Netaikoma.
Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorius

: Neapibrėžta.

Produkto/ingrediento pavadinimas	Kancerogeninis poveikis	Mutageninis poveikis	Poveikis vystymuisi	Poveikis vaisingumui
RL1200 Wash Reagent Cobalt chloride (CoCl ₂), hexahydrate	Carc. 1B, H350	Muta. 2, H341	-	Repr. 1B, H360F

Seveso II direktyva

RCX Reagent

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

RL1200 Wash Reagent

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Nacionaliniai nuostatai

Produkto/ingrediento pavadinimas	Sąrašo pavadinimas	Pavadinimas sąraše	Klasifikacija	Pastabos
RL1200 Wash Reagent Cobalt chloride (CoCl ₂), hexahydrate	Poveikio darbo vietoje vertės (Lietuva)	kobaltas ir jo neorganiniai junginiai kaip Co	Carc. K, Muta. M	-

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos

: RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

| sąrašą neįrašyta
| sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos

: RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

| sąrašą neįrašyta
| sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos

: RCX Reagent
RL1200 Wash Reagent

| sąrašą neįrašyta
| sąrašą neįrašyta

Wash Cartridge

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
 CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
 DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
 DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
 EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
 PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė
 PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
 RRN = REACH registracijos numeris
 IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

RCX Reagent Aquatic Chronic 3, H412	Skaiciavimo metodas
RL1200 Wash Reagent Skin Sens. 1, H317	Ekspertinis vertinimas
Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : RCX Reagent	
H301	Toksiška prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
RL1200 Wash Reagent	
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H331	Toksiška įkvėpus.
H334	Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H341	Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.
H350	Gali sukelti vėžį.
H360F	Gali pakenkti vaisingumui.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas : RCX Reagent	
Acute Tox. 3, H301	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 3 kategorija
Acute Tox. 3, H311	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija
Aquatic Acute 1, H400	ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1, H410	ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 3, H412	ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija
Skin Corr. 1B, H314	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1, H317	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija

Wash Cartridge

16 SKIRSNIS. Kita informacija

STOT SE 3, H335

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI -
VIENKARTINIS POVEIKIS [Kvėpavimo takų dirginimas] -
3 kategorija**RL1200 Wash Reagent**

Acute Tox. 3, H301

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 3 kategorija

Acute Tox. 3, H311

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija

Acute Tox. 3, H331

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ĮKVĖPIMAS - 3 kategorija

Acute Tox. 4, H302

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 4 kategorija

Aquatic Acute 1, H400

ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija

Aquatic Chronic 1, H410

ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1
kategorija

Carc. 1B, H350

KANCEROGENIŠKUMAS - 1B kategorija

Muta. 2, H341

MUTAGENINIS POVEIKIS LYTINĖMS LĄSTELĖMS - 2
kategorija

Repr. 1B, H360F

TOKSINIS POVEIKIS REPRODUKCIJAI [Fertilumas] -
1B kategorija

Resp. Sens. 1, H334

KVĖPAVIMO TAKŲ JAUTRINIMAS - 1 kategorija

Skin Corr. 1B, H314

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija

Skin Sens. 1, H317

ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija

**Pilnas sutrumpintų R frazių
tekstas**

: R23/24/25- Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R20/22- Kenksminga įkvėpus ir prarijus.
R34- Nudegina.
R43- Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
R50- Labai toksiška vandens organizmams.
R50/53- Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus.

**Pilnas klasifikacijų [DSD/
DPD, Pavojingų medžiagų
direktyvos ir Pavojingų
preparatų direktyvos]
tekstas**

: T - Toksiška
C - Ardanti (ėsdinanti)
Xn - Kenksminga
N - Aplinkai pavojinga

Atspausdinimo data

: 12/5/2015.

**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo
data**

: 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data

: 4/10/2015.

Versija

: 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai
nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti
nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime
garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

AutomaticQC Cartridge Kit

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr. 05293926

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : AutomaticQC Cartridge Kit
Produkto kodas : 05293926; 120241; 10310323
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: AQC Level B	Mišinys
	AQC Level 1	Mišinys
	AQC Level 2	Mišinys
	AQC Level 3	Mišinys
	AQC Level A	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

AQC Level B ODOS JAUTRINIMAS	1 kategorija
AQC Level 1 ODOS JAUTRINIMAS	1 kategorija
AQC Level 2 ILGALAIKIS PAVOJUS	3 kategorija

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

VANDENS APLINKAI

AQC Level 3ILGALAIKIS PAVOJUS
VANDENS APLINKAI

3 kategorija

AQC Level AILGALAIKIS PAVOJUS
VANDENS APLINKAI

3 kategorija

AQC Level B

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB)
su papildymais produktas priskiriamas
pavojingoms medžiagoms.

AQC Level 1

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB)
su papildymais produktas priskiriamas
pavojingoms medžiagoms.

AQC Level 2

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB)
su papildymais produktas priskiriamas
pavojingoms medžiagoms.

AQC Level 3

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB)
su papildymais produktas priskiriamas
pavojingoms medžiagoms.

AQC Level A

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB)
su papildymais produktas priskiriamas
pavojingoms medžiagoms.**Nežinomo toksiškumo
ingredientai**: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A**Nežinomo ekotoksiškumo
ingredientai**: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A**Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]**

AQC Level B

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos
pakeitimus šis produktas yra
klasifikuojamas kaip pavojingas.

AQC Level 1

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos
pakeitimus šis produktas yra
klasifikuojamas kaip pavojingas.

AQC Level 2

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos
pakeitimus šis produktas nėra
klasifikuojamas kaip pavojingas.

AQC Level 3

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos
pakeitimus šis produktas nėra
klasifikuojamas kaip pavojingas.

AQC Level A

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos
pakeitimus šis produktas nėra
klasifikuojamas kaip pavojingas.**Klasifikacija**: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A

R43

R43

Neklasifikuota.

Neklasifikuota.

Neklasifikuota.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Fiziniai/cheminiai pavojai	: AQC Level B AQC Level 1 AQC Level 2 AQC Level 3 AQC Level A	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: AQC Level B AQC Level 1 AQC Level 2 AQC Level 3 AQC Level A	Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: AQC Level B AQC Level 1 AQC Level 2 AQC Level 3 AQC Level A	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis	: AQC Level B AQC Level 1 AQC Level 2 AQC Level 3 AQC Level A	Atsargiai Atsargiai Nėra. Nėra. Nėra.
Pavojingumo frazės	: AQC Level B AQC Level 1 AQC Level 2 AQC Level 3 AQC Level A	H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

Prevenčinės	: AQC Level B AQC Level 1 AQC Level 2 AQC Level 3 AQC Level A	P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
--------------------	---	--

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Atoveikis	: AQC Level B	P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
	AQC Level 1	
	AQC Level 2	Netaikoma.
	AQC Level 3	Netaikoma.
	AQC Level A	Netaikoma.
Sandėliavimas	: AQC Level B	Netaikoma.
	AQC Level 1	Netaikoma.
	AQC Level 2	Netaikoma.
	AQC Level 3	Netaikoma.
	AQC Level A	Netaikoma.
Šalinimas	: AQC Level B	P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.
	AQC Level 1	
	AQC Level 2	
	AQC Level 3	
	AQC Level A	
	:	
Pavojingi ingredientai	: AQC Level B 5-chloro-2-methyl-3(2h)-isothiazolone mixt. with 2-methyl-3(2h)-isothiazolone	
	AQC Level 1 5-chloro-2-methyl-3(2h)-isothiazolone mixt. with 2-methyl-3(2h)-isothiazolone	
Papildomi etiketės elementai	: AQC Level B	Netaikoma.
	AQC Level 1	Netaikoma.
	AQC Level 2	Netaikoma.
	AQC Level 3	Netaikoma.
	AQC Level A	Netaikoma.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: AQC Level B	Netaikoma.
	AQC Level 1	Netaikoma.
	AQC Level 2	Netaikoma.
	AQC Level 3	Netaikoma.
	AQC Level A	Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai	:	AQC Level B	Nežinoma.
		AQC Level 1	Nežinoma.
		AQC Level 2	Nežinoma.
		AQC Level 3	Nežinoma.
		AQC Level A	Nežinoma.
Papildoma informacija	:	Nėra.	
		Nėra.	

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	:	AQC Level B	Mišinys
		AQC Level 1	Mišinys
		AQC Level 2	Mišinys
		AQC Level 3	Mišinys
		AQC Level A	Mišinys

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Klasifikacija		Tipas
			67/548/EEB	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	
AQC Level B mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Indeksas: 613-167-00-5	>=0.0015, <0.06	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50/53	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1]
AQC Level 1 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Indeksas: 613-167-00-5	>=0.0015, <0.06	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50/53	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1]
AQC Level 2 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	EB: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.1	Xn; R20/22 C; R34 R43 N; R50	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1]
AQC Level 3 2-methyl-2H-	EB: 220-239-6	<0.1	Xn; R20/22	Acute Tox. 3, H301	[1]

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

isothiazol-3-one	CAS: 2682-20-4		C; R34 R43 N; R50	Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
AQC Level A 2-methyl-2H- isothiazol-3-one	EB: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.1	Xn; R20/22 C; R34 R43 N; R50 Pilną aukščiau minimų Rizikos fazių tekstą rasite 16 skyriuje.	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	[1]

Pagal šiuo metu turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
 [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
 [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
 [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
 [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

AQC Level A

juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas

: AQC Level B

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

AQC Level 1

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

AQC Level 2

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

AQC Level 3

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiant pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

AQC Level A

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiant pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Susilietimas su oda

: AQC Level B

Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniui arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

AQC Level 1

Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniui arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

AQC Level 2

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

AQC Level 3

AQC Level A

Nurijimas

: AQC Level B

AQC Level 1

vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvengtų masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldysite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvengtų masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę,

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

AQC Level 2

paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtą masę nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtą masę nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų

AQC Level 3

AQC Level A

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvengtų masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

Patekimas į akis : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas	:	AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	:	AQC Level B	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
		AQC Level 1	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	:	AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
<u>Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai</u>			
Patekimas į akis	:	AQC Level B	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 1	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	:	AQC Level B	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 1	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	:	AQC Level B	Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas
		AQC Level 1	Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas
		AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	:	AQC Level B	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 1	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pastabos gydytojui	: AQC Level B	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	AQC Level 1	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	AQC Level 2	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	AQC Level 3	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	AQC Level A	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
Ypatingos procedūros	: AQC Level B AQC Level 1 AQC Level 2 AQC Level 3 AQC Level A	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti. Ši medžiaga kenksminga vandens gyvūnijai ir sukelia ilgalaikius padarinius. Vandenį gaisrui gesinti, užterštą šia medžiaga, reikia susemti ir sekti, kad jis nebūtų išpiltas į jokį vandentakį, nutekėjimo ar kanalizacijos vamzdį.
Pavojingi terminio skaidymosi produktai	: Jokių specialių duomenų nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams	: Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Vandenį teršianti medžiaga. Patekusi dideliais kiekiais, medžiaga gali būti kenksminga aplinkai.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždarus patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sustabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Neprarykite. Venkite kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos : Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi sprendimai : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. Vadovaudamiesi pirštinių gamintojo nurodytais parametrais, mūvėdami jas patikrinkite, ar pirštinės vis dar pasižymi apsauginėmis savybėmis. Reikia pažymėti, kad pirštinių medžiagos nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų pirštinių gamintojų. Tais atvejais, kai naudojamos keletas medžiagų, pirštinių užtikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaičiuoti.
- Kūno apsauga** : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įrangą kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	: AQC Level B	Skystis.
	AQC Level 1	Skystis.
	AQC Level 2	Skystis.
	AQC Level 3	Skystis.
	AQC Level A	Skystis.
Spalva	: AQC Level B	Švarus.
	AQC Level 1	Raudonas.
	AQC Level 2	Raudonas.
	AQC Level 3	Raudonas.
	AQC Level A	Švarus.
Kvapąs	: AQC Level B	Bekvapis.
	AQC Level 1	Bekvapis.
	AQC Level 2	Bekvapis.
	AQC Level 3	Bekvapis.
	AQC Level A	Bekvapis.
pH	: AQC Level B	6.7 to 6.9
	AQC Level 1	7.1 to 7.2
	AQC Level 2	7.3 to 7.4
	AQC Level 3	7.5 to 7.6
	AQC Level A	7.1 to 7.5
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Pliūpsnio temperatūra	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Garavimo greitis	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Degimo laikas	:	AQC Level B	Netaikoma.
		AQC Level 1	Netaikoma.
		AQC Level 2	Netaikoma.
		AQC Level 3	Netaikoma.
		AQC Level A	Netaikoma.
Degimo greitis	:	AQC Level B	Netaikoma.
		AQC Level 1	Netaikoma.
		AQC Level 2	Netaikoma.
		AQC Level 3	Netaikoma.
		AQC Level A	Netaikoma.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Garų slėgis	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Tirpumas vandenyje	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.
Skilimo temperatūra	:	AQC Level B	Nėra.
		AQC Level 1	Nėra.
		AQC Level 2	Nėra.
		AQC Level 3	Nėra.
		AQC Level A	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Klampa	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.
Oksidacinės savybės	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT : Nėra.

Aerzolinis gaminys

Aerzolio tipas : Netaikoma.

Degimo šiluma : Nėra.

Uždegimo atstumas : Netaikoma.

Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas : Netaikoma.

Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis : Netaikoma.

Liepsnos aukštis : Netaikoma.

Degimo trukmė : Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: AQC Level B	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	AQC Level 1	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	AQC Level 2	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	AQC Level 3	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	AQC Level A	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: AQC Level B	Produktas yra stabilus.
	AQC Level 1	Produktas yra stabilus.
	AQC Level 2	Produktas yra stabilus.
	AQC Level 3	Produktas yra stabilus.
	AQC Level A	Produktas yra stabilus.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	:	AQC Level B	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
		AQC Level 1	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
		AQC Level 2	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
		AQC Level 3	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
		AQC Level A	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	:	AQC Level B	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 1	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	:	AQC Level B	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 1	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
		AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	:	AQC Level B	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
		AQC Level 1	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
		AQC Level 2	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
		AQC Level 3	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
		AQC Level A	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
AQC Level B mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	LD50 Oralinis	Žiurkė	53 mg/kg	-
AQC Level 1 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-	LD50 Oralinis	Žiurkė	53 mg/kg	-

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Išvada/santrauka : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Stebėjimas
AQC Level B mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	Oda - Stipriai dirginantis	Žmogus	-	0.01 Percent	-
AQC Level 1 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	Oda - Stipriai dirginantis	Žmogus	-	0.01 Percent	-

Išvada/santrauka

Oda : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Akys : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Kvėpavimo : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Jautrinimas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Išvada/santrauka**

Oda : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Kvėpavimo : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : AQC Level B Nėra.
 AQC Level 1 Nėra.
 AQC Level 2 Nėra.
 AQC Level 3 Nėra.
 AQC Level A Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas	Kategorija	Poveikio būdas	Pažeidžiami organai
AQC Level 2 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	3 kategorija	Netaikoma.	Kvėpavimo takų dirginimas
AQC Level 3 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	3 kategorija	Netaikoma.	Kvėpavimo takų dirginimas
AQC Level A 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	3 kategorija	Netaikoma.	Kvėpavimo takų dirginimas

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpimas : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nurijimas : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Įkvėpimas : AQC Level B

AQC Level 1

AQC Level 2

AQC Level 3

AQC Level A

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Susilietimas su oda	: AQC Level B	Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas
	AQC Level 1	Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas
	AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
	AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
	AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: AQC Level B	Jokių specialių duomenų nėra.
	AQC Level 1	Jokių specialių duomenų nėra.
	AQC Level 2	Jokių specialių duomenų nėra.
	AQC Level 3	Jokių specialių duomenų nėra.
	AQC Level A	Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: AQC Level B	Nėra.
	AQC Level 1	Nėra.
	AQC Level 2	Nėra.
	AQC Level 3	Nėra.
	AQC Level A	Nėra.

Bendrybės	: AQC Level B	Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.
	AQC Level 1	Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.
	AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Kancerogeniškumas	:	AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	:	AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	:	AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	:	AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	:	AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąveikos poveikis	:		
Kita informacija	:	Nėra.	

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
AQC Level 2 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos
AQC Level 3 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos
AQC Level A 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos

Išvada/santrauka

: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas**Išvada/santrauka**

: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje**Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})**

: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.

Judrumas

: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**PBT**

: AQC Level B
AQC Level 1
AQC Level 2
AQC Level 3
AQC Level A

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

vPvB	: AQC Level B	Netaikoma.
	AQC Level 1	Netaikoma.
	AQC Level 2	Netaikoma.
	AQC Level 3	Netaikoma.
	AQC Level A	Netaikoma.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: AQC Level B	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	AQC Level 1	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	AQC Level 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	AQC Level 3	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	AQC Level A	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys****Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos

: AQC Level B
 Produktas klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

AQC Level 1
 Produktas klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

AQC Level 2
 Produktas klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

AQC Level 3
 Produktas klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

AQC Level A
 Produktas klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

Nėra.

Pakavimas**Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės

: Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučiai. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nuotekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	AQC Level B	Nereguliuojama.
	AQC Level 1	Nereguliuojama.
	AQC Level 2	Nereguliuojama.
	AQC Level 3	Nereguliuojama.
	AQC Level A	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.4 Pakuotės grupė	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.5 Pavojus aplinkai	AQC Level B	Ne.
	AQC Level 1	Ne.
	AQC Level 2	Ne.
	AQC Level 3	Ne.
	AQC Level A	Ne.
Papildoma informacija	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-

ADN

14.1 JT numeris	AQC Level B	Nereguliuojama.
	AQC Level 1	Nereguliuojama.
	AQC Level 2	Nereguliuojama.
	AQC Level 3	Nereguliuojama.
	AQC Level A	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.4 Pakuotės grupė	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.5 Pavojus aplinkai	AQC Level B	Ne.
	AQC Level 1	Ne.
	AQC Level 2	Ne.
	AQC Level 3	Ne.
	AQC Level A	Ne.
Papildoma informacija	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
IMDG		
14.1 JT numeris	AQC Level B	Not regulated.
	AQC Level 1	Not regulated.
	AQC Level 2	Not regulated.
	AQC Level 3	Not regulated.
	AQC Level A	Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.4 Pakuotės grupė	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
14.5 Pavojus aplinkai	AQC Level B	No.
	AQC Level 1	No.
	AQC Level 2	No.
	AQC Level 3	No.
	AQC Level A	No.
Papildoma informacija	AQC Level B	-
	AQC Level 1	-
	AQC Level 2	-
	AQC Level 3	-
	AQC Level A	-
IATA		
14.1 JT numeris	AQC Level B	Not regulated.
	AQC Level 1	Not regulated.
	AQC Level 2	Not regulated.
	AQC Level 3	Not regulated.
	AQC Level A	Not regulated.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	AQC Level B	-	
	AQC Level 1	-	
	AQC Level 2	-	
	AQC Level 3	-	
	AQC Level A	-	
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	AQC Level B	-	
	AQC Level 1	-	
	AQC Level 2	-	
	AQC Level 3	-	
	AQC Level A	-	
14.4 Pakuotės grupė	AQC Level B	-	
	AQC Level 1	-	
	AQC Level 2	-	
	AQC Level 3	-	
	AQC Level A	-	
14.5 Pavojus aplinkai	AQC Level B	No.	
	AQC Level 1	No.	
	AQC Level 2	No.	
	AQC Level 3	No.	
	AQC Level A	No.	
Papildoma informacija	AQC Level B	-	
	AQC Level 1	-	
	AQC Level 2	-	
	AQC Level 3	-	
	AQC Level A	-	
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	: AQC Level B		Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	AQC Level 1		Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	AQC Level 2		Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	AQC Level 3		Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	AQC Level A		Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų : AQC Level B
pavojingų cheminių AQC Level 1
medžiagų, jų mišinių ir AQC Level 2
gaminų gamybos, AQC Level 3
teikimo rinkai ir AQC Level A
naudojimo apribojimai

Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų : Neapibrėžta.
inventorius

Seveso II direktyva

AQC Level B

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

AQC Level 1

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

AQC Level 2

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

AQC Level 3

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

AQC Level A

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų : AQC Level B
konvencijos sąrašo I grupės AQC Level 1
cheminės medžiagos AQC Level 2
 AQC Level 3
 AQC Level A

| sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų : AQC Level B
konvencijos sąrašo II AQC Level 1
grupės cheminės medžiagos AQC Level 2
 AQC Level 3
 AQC Level A

| sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų : AQC Level B
konvencijos sąrašo III AQC Level 1
grupės cheminės medžiagos AQC Level 2
 AQC Level 3
 AQC Level A

| sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta
 | sąrašą neįrašyta

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
 CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
 DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
 DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
 EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
 PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
 PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
 RRN = REACH registracijos numeris
 IPsb = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

AQC Level B Skin Sens. 1, H317	Ekspertinis vertinimas
AQC Level 1 Skin Sens. 1, H317	Ekspertinis vertinimas
AQC Level 2 Aquatic Chronic 3, H412	Skaiciavimo metodas
AQC Level 3 Aquatic Chronic 3, H412	Skaiciavimo metodas
AQC Level A Aquatic Chronic 3, H412	Skaiciavimo metodas
Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : AQC Level B H301 H311 H314 H317 H331 H400 H410	Toksiška prarijus. Toksiška susilietus su oda. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška įkvėpus. Labai toksiška vandens organizmams. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
AQC Level 1 H301 H311 H314 H317 H331 H400 H410	Toksiška prarijus. Toksiška susilietus su oda. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška įkvėpus. Labai toksiška vandens organizmams. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
AQC Level 2 H301 H311 H314 H317 H335 H400 H410	Toksiška prarijus. Toksiška susilietus su oda. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali dirginti kvėpavimo takus. Labai toksiška vandens organizmams. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

H412	pakitimus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
AQC Level 3	
H301	Toksiška prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
AQC Level A	
H301	Toksiška prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
AQC Level B	
Acute Tox. 3, H301	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURŲ - 3 kategorija
Acute Tox. 3, H311	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija
Acute Tox. 3, H331	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ĮKVĖPIMAS - 3 kategorija
Aquatic Acute 1, H400	ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1, H410	ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Skin Corr. 1B, H314	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1, H317	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
AQC Level 1	
Acute Tox. 3, H301	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURŲ - 3 kategorija
Acute Tox. 3, H311	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija
Acute Tox. 3, H331	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ĮKVĖPIMAS - 3 kategorija
Aquatic Acute 1, H400	ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1, H410	ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Skin Corr. 1B, H314	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1, H317	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
AQC Level 2	
Acute Tox. 3, H301	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURŲ - 3 kategorija
Acute Tox. 3, H311	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija
Aquatic Acute 1, H400	ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1, H410	ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 3, H412	ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija
Skin Corr. 1B, H314	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1, H317	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
STOT SE 3, H335	SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS [Kvėpavimo takų dirginimas] - 3 kategorija

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas

16 SKIRSNIS. Kita informacija**AQC Level 3**

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 3, H412

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 3 kategorija

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija

ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija

ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1

kategorija

ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3

kategorija

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija

ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI -

VIENKARTINIS POVEIKIS [Kvėpavimo takų dirginimas] -

3 kategorija

AQC Level A

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 3, H412

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 3 kategorija

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija

ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija

ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1

kategorija

ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3

kategorija

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija

ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI -

VIENKARTINIS POVEIKIS [Kvėpavimo takų dirginimas] -

3 kategorija

**Pilnas sutrumpintų R frazių
tekstas**

: R20/22- Kenksminga įkvėpus ir prarijus.
 R34- Nudegina.
 R43- Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
 R50- Labai toksiška vandens organizmams.

**Pilnas klasifikacijų [DSD/
DPD, Pavojingų medžiagų
direktyvos ir Pavojingų
preparatų direktyvos]
tekstas**

: C - Ardanti (ėsdinanti)
 Xn - Kenksminga
 N - Aplinkai pavojinga

Atspausdinimo data : 12/5/2015.**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo
data** : 12/4/2015.**Ankstesnio leidimo data** : 4/10/2015.**Versija** : 1.01**Pastaba skaitytojui**

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

RAPIDPoint ® 500 Measurement cartridges

Medžiagos saugos duomenų lapas Nr. 10491447

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : RAPIDPoint ® 500 Measurement cartridges
Produkto kodas : 10491447; 10491448; 10491449; 10844813
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: 200 Cal Reagent	Mišinys
	LS Zero Cal	Mišinys
	Reagent C Pouch	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Reagent C Pouch
ILGALAIKIS PAVOJUS
VANDENS APLINKAI

3 kategorija

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

	200 Cal Reagent	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
	LS Zero Cal	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
	Reagent C Pouch	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Nežinomo toksiškumo ingredientai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	
Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	
<u>Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]</u>		
	200 Cal Reagent	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
	LS Zero Cal	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
	Reagent C Pouch	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Klasifikacija	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Pavojingumo frazės	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
<u>Atsargumo frazės</u>		
Prevencinės	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Atoveikis	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Sandėliavimas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Šalinimas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.
Papildomi etiketės elementai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alergiją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Netaikoma.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nežinoma. Nežinoma. Nežinoma.
Papildoma informacija	: Nėra. Nėra.	

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Mišinys Mišinys Mišinys
----------------------------	---	-------------------------------

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	<u>Klasifikacija</u> 67/548/EEB Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Tipas

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

LS Zero Cal 4-morpholinopropanesulphonic acid	EB: 214-478-5 CAS: 1132-61-2	>=1, <5	Neklasifikuota.	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1]
Reagent C Pouch 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	EB: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.1	Xn; R20/22 C; R34 R43 N; R50	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	[1]

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
 [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
 [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
 [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
 [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiant pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina

Reagent C Pouch

Susilietimas su oda : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

Nurijimas : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvėmtos masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldysite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiant pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės

200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

Patekimas į akis : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

Įkvėpimas : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

Susilietimas su oda : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Nurijimas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
------------------	---	--

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Patekimas į akis	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas. Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
Ypatingos procedūros	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Vandeniniai tirpalai yra nedegūs.
Pavojingi terminio skaidymosi produktai	: Jokių specialių duomenų nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams	: Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
--	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos : Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi sprendimai : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnę apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Kūno apsauga** : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto patarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Skystis. Skystis. Skystis.
Spalva	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Bespalvis. Bespalvis. Raudonas.
Kvapą	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Bekvapis. Bekvapis. Nėra.
pH	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	6.82 7.4 6.8
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	[Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.]
Garavimo greitis	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Degimo laikas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Degimo greitis	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Viršutinė (apatinė) degimo riba ar sprogtamumo ribinės vertės	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Garų slėgis	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Tirpumas vandenyje	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Skilimo temperatūra	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Klampa	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Oksidacinės savybės	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT	: Nėra.
<u>Aerzolinis gaminys</u>	
Aerzolinio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**Ūmus toksiškumas

Išvada/santrauka	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	-------------------------

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas**Išvada/santrauka**

Oda	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Akys	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Kvėpavimo	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.

Jautrinimas**Išvada/santrauka**

Oda	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
Kvėpavimo	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.

Mutageniškumas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Išvada/santrauka : 200 Cal Reagent Nėra.
 LS Zero Cal Nėra.
 Reagent C Pouch Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : 200 Cal Reagent Nėra.
 LS Zero Cal Nėra.
 Reagent C Pouch Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : 200 Cal Reagent Nėra.
 LS Zero Cal Nėra.
 Reagent C Pouch Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : 200 Cal Reagent Nėra.
 LS Zero Cal Nėra.
 Reagent C Pouch Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas	Kategorija	Poveikio būdas	Pažeidžiami organai
LS Zero Cal 4-morpholinopropanesulphonic acid	3 kategorija	Netaikoma.	Kvėpavimo takų dirginimas
Reagent C Pouch 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	3 kategorija	Netaikoma.	Kvėpavimo takų dirginimas

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis : 200 Cal Reagent Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 LS Zero Cal Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Reagent C Pouch Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpimas : 200 Cal Reagent Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 LS Zero Cal Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
 Reagent C Pouch Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda : 200 Cal Reagent Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 LS Zero Cal Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Reagent C Pouch Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Nurijimas	: 200 Cal Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	LS Zero Cal	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: 200 Cal Reagent	Jokių specialių duomenų nėra.
	LS Zero Cal	Jokių specialių duomenų nėra.
	Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: 200 Cal Reagent	Jokių specialių duomenų nėra.
	LS Zero Cal	Jokių specialių duomenų nėra.
	Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: 200 Cal Reagent	Jokių specialių duomenų nėra.
	LS Zero Cal	Jokių specialių duomenų nėra.
	Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: 200 Cal Reagent	Jokių specialių duomenų nėra.
	LS Zero Cal	Jokių specialių duomenų nėra.
	Reagent C Pouch	Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: 200 Cal Reagent	Nėra.
	LS Zero Cal	Nėra.
	Reagent C Pouch	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: 200 Cal Reagent	Nėra.
	LS Zero Cal	Nėra.
	Reagent C Pouch	Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: 200 Cal Reagent	Nėra.
	LS Zero Cal	Nėra.
	Reagent C Pouch	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: 200 Cal Reagent	Nėra.
	LS Zero Cal	Nėra.
	Reagent C Pouch	Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: 200 Cal Reagent	Nėra.
	LS Zero Cal	Nėra.
	Reagent C Pouch	Nėra.
Bendrybės	: 200 Cal Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	LS Zero Cal	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: 200 Cal Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	LS Zero Cal	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Mutageniškumas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąveikos poveikis	:	
Kita informacija	: Nėra.	

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
Reagent C Pouch 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos

Išvada/santrauka	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	-------------------------

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	-------------------------

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	: 200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nėra. Nėra. Nėra.
---	---	-------------------------

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Judrumas	: 200 Cal Reagent	Nėra.
	LS Zero Cal	Nėra.
	Reagent C Pouch	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	: 200 Cal Reagent	Netaikoma.
	LS Zero Cal	Netaikoma.
	Reagent C Pouch	Netaikoma.
vPvB	: 200 Cal Reagent	Netaikoma.
	LS Zero Cal	Netaikoma.
	Reagent C Pouch	Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: 200 Cal Reagent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	LS Zero Cal	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Reagent C Pouch	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

Šalinimo metodai	:	Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.	
Pavojingos atliekos	:	200 Cal Reagent	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
		LS Zero Cal	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
		Reagent C Pouch	Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.
		Nėra.	

Pakavimas

Šalinimo metodai	: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.
Specialios saugumo priemonės	: Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nereguliuojama. Nereguliuojama. Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -
14.4 Pakuotės grupė	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -
14.5 Pavojus aplinkai	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Ne. Ne. Ne.
Papildoma informacija	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -

ADN

14.1 JT numeris	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Nereguliuojama. Nereguliuojama. Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -
14.4 Pakuotės grupė	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -
14.5 Pavojus aplinkai	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Ne. Ne. Ne.
Papildoma informacija	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -

IMDG

14.1 JT numeris	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	Not regulated. Not regulated. Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	200 Cal Reagent LS Zero Cal Reagent C Pouch	- - -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	200 Cal Reagent	-
	LS Zero Cal	-
	Reagent C Pouch	-

14.4 Pakuotės grupė	200 Cal Reagent	-
	LS Zero Cal	-
	Reagent C Pouch	-

14.5 Pavojaus aplinkai	200 Cal Reagent	No.
	LS Zero Cal	No.
	Reagent C Pouch	No.

Papildoma informacija	200 Cal Reagent	-
	LS Zero Cal	-
	Reagent C Pouch	-

IATA

14.1 JT numeris	200 Cal Reagent	Not regulated.
	LS Zero Cal	Not regulated.
	Reagent C Pouch	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	200 Cal Reagent	-
	LS Zero Cal	-
	Reagent C Pouch	-

14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	200 Cal Reagent	-
	LS Zero Cal	-
	Reagent C Pouch	-

14.4 Pakuotės grupė	200 Cal Reagent	-
	LS Zero Cal	-
	Reagent C Pouch	-

14.5 Pavojaus aplinkai	200 Cal Reagent	No.
	LS Zero Cal	No.
	Reagent C Pouch	No.

Papildoma informacija	200 Cal Reagent	-
	LS Zero Cal	-
	Reagent C Pouch	-

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : 200 Cal Reagent

LS Zero Cal

Reagent C Pouch

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)****XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas****XIV Priedas**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų : 200 Cal Reagent
pavojingų cheminių LS Zero Cal
medžiagų, jų mišinių ir Reagent C Pouch
gaminių gamybos,
teikimo rinkai ir
naudojimo apribojimai

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų : Neapibrėžta.
inventorius

Seveso II direktyva

200 Cal Reagent

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

LS Zero Cal

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Reagent C Pouch

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų : 200 Cal Reagent
konvencijos sąrašo I grupės LS Zero Cal
cheminės medžiagos Reagent C Pouch

Į sąrašą neįrašyta

Į sąrašą neįrašyta

Į sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų : 200 Cal Reagent
konvencijos sąrašo II LS Zero Cal
grupės cheminės medžiagos Reagent C Pouch

Į sąrašą neįrašyta

Į sąrašą neįrašyta

Į sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų : 200 Cal Reagent
konvencijos sąrašo III LS Zero Cal
grupės cheminės medžiagos Reagent C Pouch

Į sąrašą neįrašyta

Į sąrašą neįrašyta

Į sąrašą neįrašyta

15.2 Cheminės saugos : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos
vertinimas vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai :

- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
- CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
- DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
- DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
- EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
- PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
- PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
- RRN = REACH registracijos numeris
- IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Reagent C Pouch Aquatic Chronic 3, H412		Skaiciavimo metodas
Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas	: LS Zero Cal H315 H319 H335	Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus.
	Reagent C Pouch H301 H311 H314 H317 H335 H400 H410 H412	Toksiška prarijus. Toksiška susilietus su oda. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali dirginti kvėpavimo takus. Labai toksiška vandens organizmams. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas	: LS Zero Cal Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335	SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS [Kvėpavimo takų dirginimas] - 3 kategorija
	Reagent C Pouch Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Chronic 3, H412 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 3 kategorija ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 3 kategorija ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS [Kvėpavimo takų dirginimas] - 3 kategorija
Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas	: Netaikoma.	
Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas	: Netaikoma.	
Atspausdinimo data	: 12/6/2015.	

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Blood Collection Capillary

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

478600

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Blood Collection Capillary
EC numeris : Nėra.
CAS numeris : Nėra.
Produkto kodas : 478600, 478604, 478608, 07817051, 10327012, 07938479, 10327283, 04996974, 10321712
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas : Vieno komponento medžiaga

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Klasifikacija pagal pavojingų medžiagų direktyvą 67/548/EEB [DSD]

Neklasifikuota.

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis : Nėra.

Pavojingumo frazės : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės

Prevencinės : Netaikoma.

Atoveikis : Netaikoma.

Sandėliavimas : Netaikoma.

Šalinimas : Netaikoma.

Pavojingi ingredientai : Blood Collection Capillary

Papildomi etiketės elementai : Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą : Nėra.

Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą : Nėra.

Kiti neklasifikuojami pavojai : Nežinoma.

Papildoma informacija : Nėra.

Nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas : Vieno komponento medžiaga

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	<u>Klasifikacija</u>		Tipas
			67/548/EEB	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	
Heparin, lithium salt	CAS: 9045-22-1	100	Neklasifikuota.	Neklasifikuota.	[A]

Nėra papildomų ingredientų, kurie tiekėjo turimomis žiniomis yra klasifikuojami ir lemia būtinumą medžiagą klasifikuoti, ir apie kuriuos reikia pranešti šiame skyriuje.

Tipas

[A] Sudedamoji dalis

[B] Priemaiša

[C] Stabilizuojantis priedas

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

- Patekimas į akis** : Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Įkvėpimas** : Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Susilietimas su oda** : Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Nurijimas** : Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Patekimas į akis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Įkvėpimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

- Patekimas į akis** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Įkvėpimas** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Pastabos gydytojui** : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
- Ypatingos procedūros** : Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

- Tinkamos gesinimo priemonės** : Naudokite sausus chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.
- Netinkamos gesinimo priemonės** : Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Medžiagos ar mišinio keliami pavojai** : Nėra jokio specifinio gaisro ar sprogimo pavojaus.
- Pavojingi terminio skaidymosi produktai** : Jokių specialių duomenų nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams** : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Susiurbkite dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą etiketę pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Susiurbkite dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą etiketę pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Rekomendacijos : Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi sprendimai : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.

Kūno apsauga : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Kita odos apsauga : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokite gerai prigulanti respiratorių su kietųjų dalelių filtru, atitinkanti patvirtintus standartus, jei tai būtina, įvertinus riziką. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomą ar numanomą dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktumas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

- Fizikinė būseną** : Kieta medžiaga.
- Spalva** : Nėra.
- Kvapų** : Nėra.
- pH** : Nėra.
- Lydimosį/užšalimo temperatūra** : Nėra.
- Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas** : Nėra.
- Plūpsnio temperatūra** : [Gaminys nepalaiko degimo.]
- Garavimo greitis** : Nėra.
- Degumas (kietų medžiagų, dujų)** : Nėra.
- Degimo laikas** : Nėra.
- Degimo greitis** : Nėra.
- Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės** : Nėra.
- Garų slėgis** : Nėra.
- Tirpumas vandenyje** : Nėra.
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo** : Nėra.
- Savaiminio užsidegimo temperatūra** : Nėra.
- Skilimo temperatūra** : Nėra.
- Klampa** : Nėra.
- Sprogtamosios (sprogiosios) savybės** : Nėra.
- Oksidacinės savybės** : Nėra.

9.2 Kita informacija

- SADT** : Nėra.

Aerolinis gaminys

- Aerolinio tipas** : Netaikoma.
- Degimo šiluma** : Nėra.
- Uždegimo atstumas** : Netaikoma.
- Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas** : Netaikoma.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Užsidegimas uždaroje : Netaikoma.

erdvėje - Deflagracijos tankis

Liepsnos aukštis : Netaikoma.

Degimo trukmė : Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas : Produktas yra stabilus.

**10.3 Pavojingų reakcijų
galimybė** : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinios sąlygos : Jokių specialių duomenų nėra.

**10.5 Nesuderinamos
medžiagos** : Jokių specialių duomenų nėra.

**10.6 Pavojingi skilimo
produktai** : Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Jautrinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

**Informacija apie tikėtinus
poveikio būdus** : Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Įkvėpimas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: Nėra.
Bendrybės	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Išvada/santrauka	: Nėra.
-------------------------	---------

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	: Nėra.
-------------------------	---------

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	: Nėra.
---	---------

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Judrumas : Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultataiPBT : Nėra.
P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.vPvB : Nėra.
vP: Nėra. vB: Nėra.**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodaiGaminys

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Nėra.

Pakavimas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimąADR/RID**14.1 JT numeris** Nereguliuojama.**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** -**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** -**14.4 Pakuotės grupė** -**14.5 Pavojus aplinkai** Ne.**Papildoma informacija** -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADN**

14.1 JT numeris Nereguliuojama.

14.2 JT teisingas
krovinio
pavadinimas -14.3 Gabenimo
pavojingumo
klasė (-s) -14.4 Pakuotės
grupė -14.5 Pavojus
aplinkai Ne.Papildoma
informacija -**IMDG**

14.1 JT numeris Not regulated.

14.2 JT teisingas
krovinio
pavadinimas -14.3 Gabenimo
pavojingumo
klasė (-s) -14.4 Pakuotės
grupė -14.5 Pavojus
aplinkai No.Papildoma
informacija -**IATA**

14.1 JT numeris Not regulated.

14.2 JT teisingas
krovinio
pavadinimas -14.3 Gabenimo
pavojingumo
klasė (-s) -14.4 Pakuotės
grupė -14.5 Pavojus
aplinkai No.Papildoma
informacija -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą : Nėra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorius : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.

Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas : Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/4/2015.

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.