

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgG

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

mrid0043

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgG
Produkto kodas : OQOA
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Mišinys
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference N/N	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference P/P	Mišinys
	Sample Buffer POD	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Conjugate Buffer Microbiol	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-H. pylori Reference N/N	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-H. pylori Reference P/P	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Sample Buffer POD	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)
Conjugate Buffer Microbiol
Anti-H. pylori Reference N/N
Anti-H. pylori Reference P/P
Sample Buffer POD

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)
Conjugate Buffer Microbiol
Anti-H. pylori Reference N/N
Anti-H. pylori Reference P/P
Sample Buffer POD

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Conjugate Buffer Microbiol	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-H. pylori Reference N/N	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-H. pylori Reference P/P	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Sample Buffer POD	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Klasifikacija	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pavojingumo frazės	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Prevenčinės	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Atoveikis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Sandėliavimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Šalinimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Papildomi etiketės elementai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alergiją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nežinoma.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nežinoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nežinoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nežinoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nežinoma.
	Sample Buffer POD	Nežinoma.

Papildoma informacija : Biologinė potencialiai pavojinga medžiaga.

Natrio azidas gali reaguoti su švininėmis arba varinėmis vandentiekio sistemos dalimis, sudarydamas labai sprogus metalų azidų junginius.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Mišinys
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference N/N	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference P/P	Mišinys
	Sample Buffer POD	Mišinys

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Conjugate Buffer Microbiol	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Sample Buffer POD	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**Įkvėpimas**

: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Conjugate Buffer Microbiol	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Anti-H. pylori Reference N/N	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Anti-H. pylori Reference P/P	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Sample Buffer POD	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Susilietimas su oda

: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Conjugate Buffer Microbiol	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Anti-H. pylori Reference N/N	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Anti-H. pylori Reference P/P	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Sample Buffer POD	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**Nurijimas**

: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)

Conjugate Buffer Microbiol

Anti-H. pylori Reference N/N

Anti-H. pylori Reference P/P

Sample Buffer POD

vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

		Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Sample Buffer POD	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)		
<u>Galimas ūmus poveikis sveikatai</u>		
Pateikimas į akis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Įkvėpimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Gydykite simptomiskai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	Conjugate Buffer Microbiol	Gydykite simptomiskai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

	Anti-H. pylori Reference N/N	kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Gydykite simptomškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Gydykite simptomškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Sample Buffer POD	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Ypatingos procedūros	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudokite sausu chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Pavojingi terminio skaidymosi produktai : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
anglies dioksidas
anglies monoksidas
azoto oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujantiems personalui“.
- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**
- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutaupykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įėjdami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros

: Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės**Higienos priemonės**

: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga

: Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga**Rankų apsauga**

: Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus.

Kūno apsauga

: Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto patarimas.

Kita odos apsauga

: Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

Kvėpavimo organų apsauga

: Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Poveikio aplinkai kontrolė : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Kieta medžiaga.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Skystis.
	Conjugate Buffer Microbiol	Skystis.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Skystis.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Skystis.
	Sample Buffer POD	Skystis.
Spalva	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Bespalvis.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Žalias.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Gelsvas.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Gelsvas.
	Sample Buffer POD	Gelsvas.
Kvapą	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Bekvapis.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Bekvapis.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Bekvapis.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Bekvapis.
	Sample Buffer POD	Bekvapis.
pH	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	8.1 [Konc. (% w/w): 100%]
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Pliūpsnio temperatūra	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-H. pylori Reference P/P	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Sample Buffer POD	Nėra.
Garavimo greitis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Degimo laikas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Degimo greitis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Garų slėgis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Tirpumas vandenyje	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Skilimo temperatūra	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Klampa	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Silpnai sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.
Oksidacinės savybės	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.2 Kita informacija**

SADT	: Nėra.
<u>Aerzolinis gaminys</u>	
Aerzolinio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Sample Buffer POD	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Produktas yra stabilus.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Produktas yra stabilus.
	Conjugate Buffer Microbiol	Produktas yra stabilus.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Produktas yra stabilus.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Produktas yra stabilus.
	Sample Buffer POD	Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Conjugate Buffer Microbiol	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Sample Buffer POD	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.4 Vengtinios sąlygos	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**Ūmus toksiškumas

Išvada/santrauka	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	--

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Medžiagos įvedimo būdas	Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Oralinis Odos Įkvėpimas (garai)	99803 mg/kg 628758.8 mg/kg 315.4 mg/l

Sudirginimas/ėsdinimas**Išvada/santrauka**

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Oda	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
Akys	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
Kvėpavimo	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Jautrinimas**Išvada/santrauka**

Oda	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
Kvėpavimo	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Mutageniškumas**Išvada/santrauka**

:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

Kancerogeniškumas**Išvada/santrauka**

:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpimas	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Sample Buffer POD	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimi tiesioginiai padariniai : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Nėra.

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Anti-H. pylori Reference N/N Nėra.
 Anti-H. pylori Reference P/P Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Galimi uždelsti padariniai : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Nėra.

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Anti-H. pylori Reference N/N Nėra.
 Anti-H. pylori Reference P/P Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Nėra.

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Anti-H. pylori Reference N/N Nėra.
 Anti-H. pylori Reference P/P Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Galimi uždelsti padariniai : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Nėra.

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Anti-H. pylori Reference N/N Nėra.
 Anti-H. pylori Reference P/P Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Nėra.

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Anti-H. pylori Reference N/N Nėra.
 Anti-H. pylori Reference P/P Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Bendrybės : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Conjugate Buffer Microbiol Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-H. pylori Reference N/N Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-H. pylori Reference P/P Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sample Buffer POD Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas : Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Conjugate Buffer Microbiol Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-H. pylori Reference N/N Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąveikos poveikis	:	
Kita informacija	: Nėra.	

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
Judrumas	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
		Sample Buffer POD	Netaikoma.
vPvB	:	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Netaikoma.
		Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Netaikoma.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
		Sample Buffer POD	Netaikoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
--	---	--

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys****Šalinimo metodai**

- : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos

- Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)
Conjugate Buffer Microbiol
Anti-H. pylori Reference N/N
Anti-H. pylori Reference P/P
Sample Buffer POD
- Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Natrio azidas gali reaguoti su švininėmis arba varinėmis vandentiekio sistemos dalimis, sudarydamas labai sprogus metalų azidų junginius.

Pakavimas**Šalinimo metodai**

- : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės

- : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. -
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. -
14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	- - - - - -
14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.
Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	- - - - - -

ADN

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Nėra.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Sample Buffer POD	-

14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	-
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Sample Buffer POD	-

14.5 Pavojaus aplinkai	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Ne.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Ne.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Ne.
	Sample Buffer POD	Ne.

Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	-
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Sample Buffer POD	-

IMDG

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Not available.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Sample Buffer POD	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Not available.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Not available.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	-
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Sample Buffer POD	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	No.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	Anti-H. pylori Reference N/N	No.
	Anti-H. pylori Reference P/P	No.
	Sample Buffer POD	No.

Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	-
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Sample Buffer POD	-

IATA

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Not available.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Sample Buffer POD	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Not available.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Not available.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	-
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Sample Buffer POD	-

14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	No.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	Anti-H. pylori Reference N/N	No.
	Anti-H. pylori Reference P/P	No.
	Sample Buffer POD	No.

Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	-
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Sample Buffer POD	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Conjugate Buffer Microbiol	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Sample Buffer POD	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą	: Nėra.	

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

[ES Reglamentas \(EB\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas](#)

[XIV Priedas](#)

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

[Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos](#)

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

XVII Priedas - Tam tikrų pavočių cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
---	---	--

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorių : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori)	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Conjugate Buffer Microbiol	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Anti-H. pylori Reference N/N	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Anti-H. pylori Reference P/P	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Sample Buffer POD	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta
---	---	--

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta
--	---	--

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Anti-H. pylori II / IgG, test plate Anti-human IgG/POD conjugate (H. pylori) Conjugate Buffer Microbiol Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta sąrašą neįrašyta
---	---	--

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai :

- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
- CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
- DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
- DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
- EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
- PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
- PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
- RRN = REACH registracijos numeris
- IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.

Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas : Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/6/2015.

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Enzygnost® Anti-EBV/IgG

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

mrid0049

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Enzygnost® Anti-EBV/IgG
Produkto kodas : OWIS
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Mišinys
	: Anti-EBV Reference P/N	Mišinys
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Mišinys
	: Sample Buffer POD	Mišinys
	: Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Anti-Human IgG/POD Conjugate	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-EBV Reference P/N	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Sample Buffer POD	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Conjugate Buffer Microbiol	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai :

- Anti-Human IgG/POD Conjugate
- Anti-EBV Reference P/N
- Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
- Sample Buffer POD
- Conjugate Buffer Microbiol

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai :

- Anti-Human IgG/POD Conjugate
- Anti-EBV Reference P/N
- Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
- Sample Buffer POD
- Conjugate Buffer Microbiol

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Anti-Human IgG/POD Conjugate	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-EBV Reference P/N	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Sample Buffer POD	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Conjugate Buffer Microbiol	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija :

- Anti-Human IgG/POD Conjugate
- Anti-EBV Reference P/N
- Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
- Sample Buffer POD
- Conjugate Buffer Microbiol

Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Neklasifikuota.

Fiziniai/cheminiai pavojai :

- Anti-Human IgG/POD Conjugate
- Anti-EBV Reference P/N
- Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
- Sample Buffer POD
- Conjugate Buffer Microbiol

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Pavojai žmonių sveikatai :

- Anti-Human IgG/POD Conjugate
- Anti-EBV Reference P/N
- Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
- Sample Buffer POD
- Conjugate Buffer Microbiol

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Pavojus aplinkai	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Pavojingumo frazės	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės

Prevencinės	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
Atoveikis	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
Sandėliavimas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
Šalinimas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
Papildomi etiketės elementai	: : Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate
 Anti-EBV Reference P/N
 Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
 Sample Buffer POD
 Conjugate Buffer Microbiol

alergiją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai**Kiti neklasifikuojami pavojai**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate
 Anti-EBV Reference P/N
 Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
 Sample Buffer POD
 Conjugate Buffer Microbiol

Nežinoma.
 Nežinoma.
 Nežinoma.
 Nežinoma.
 Nežinoma.

Papildoma informacija

: Biologinė potencialiai pavojinga medžiaga.

Nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**Medžiaga/Preparatas**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate
 Anti-EBV Reference P/N
 Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
 Sample Buffer POD
 Conjugate Buffer Microbiol

Mišinys
 Mišinys
 Mišinys
 Mišinys
 Mišinys

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Patekimas į akis**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-EBV Reference P/N

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Įkvėpimas

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Anti-EBV Reference P/N

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Sample Buffer POD

Conjugate Buffer Microbiol

Susilietimas su oda

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Anti-EBV Reference P/N

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Sample Buffer POD

Conjugate Buffer Microbiol

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**Nurijimas**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-EBV Reference P/N

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Anti-EBV Reference P/N

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Sample Buffer POD

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Conjugate Buffer Microbiol

paruošimo.
Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai****Patekimas į akis**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Anti-EBV Reference P/N

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Sample Buffer POD

Conjugate Buffer Microbiol

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpimas

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Anti-EBV Reference P/N

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Sample Buffer POD

Conjugate Buffer Microbiol

Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Anti-EBV Reference P/N

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Sample Buffer POD

Conjugate Buffer Microbiol

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nurijimas

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Anti-EBV Reference P/N

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Sample Buffer POD

Conjugate Buffer Microbiol

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai**Patekimas į akis**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Anti-EBV Reference P/N

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Sample Buffer POD

Conjugate Buffer Microbiol

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas. Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas. Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
Ypatingos procedūros	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir kontaineris gali sprogti.
---	---

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- Pavojingi terminio skaidymosi produktai** :
- Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
 - anglies dioksidas
 - anglies monoksidas
 - azoto oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams** :
- Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** :
- Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** :
- Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** :
- Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujantiems personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** :
- Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** :
- Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždarus patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sustabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

- Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

- Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

- Atitinkamos techninio valdymo priemonės** : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.
- Asmeninės apsaugos priemonės**

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.
- Akių (arba) veido apsauga** : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio pūslių, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.
- Odos apsauga**
- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.
- Kūno apsauga** : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdami darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Skystis. Skystis. Kieta medžiaga. Skystis. Skystis.
Spalva	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Gelsvas. Nėra. Bespalvis. Gelsvas. Nėra.
Kvapą	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Bekvapis. Nėra. Bekvapis. Bekvapis. Nėra.
pH	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. 7.4 [Konc. (% w/w): 100%] Nėra. 8.1 [Konc. (% w/w): 100%] Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] Nėra. Nėra.
Garavimo greitis	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Degimo laikas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma. Netaikoma. Nėra. Netaikoma. Netaikoma.
Degimo greitis	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma. Netaikoma. Nėra. Netaikoma. Netaikoma.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Garų slėgis	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Tirpumas vandenyje	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Skilimo temperatūra	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Klampa	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Oksidacinės savybės	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

Silpnai sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.

9.2 Kita informacija

SADT	: Nėra.
<u>Aerzolinis gaminy</u>	
Aerzolinio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reakingumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reakingumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reakingumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reakingumą nėra.
-------------------------	---	--

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

	Conjugate Buffer Microbiol	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas****Išvada/santrauka**

: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
Sample Buffer POD	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacijaŪmaus toksiškumo įvertinimas

Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimasIšvada/santrauka

Oda	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Akys	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Kvėpavimo	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

JautrinimasIšvada/santrauka

Oda	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Kvėpavimo	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

MutageniškumasIšvada/santrauka

: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
Sample Buffer POD	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

KancerogeniškumasIšvada/santrauka

: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
Sample Buffer POD	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

Toksiškumas reprodukcijaiIšvada/santrauka

: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
Sample Buffer POD	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

TeratogeniškumasIšvada/santrauka

: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
Sample Buffer POD	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**STOT (vienkartinis poveikis)**

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

Patekimas į akis	:	Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
-------------------------	---	---	--

Įkvėpimas	:	Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
------------------	---	---	--

Susilietimas su oda	:	Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
----------------------------	---	---	--

Nurijimas	:	Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
------------------	---	---	--

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai**

Patekimas į akis	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	---

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Bendrybės	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Anti-Human IgG/POD Conjugate Anti-EBV Reference P/N Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate Sample Buffer POD Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Enzygnost® Anti-EBV/IgG

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

kritinio pavojingumo.

Sąveikos poveikis :

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Išvada/santrauka	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K _{oc})	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Judrumas	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
vPvB	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Conjugate Buffer Microbiol

kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar
kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys****Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos

: Anti-Human IgG/POD Conjugate

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Anti-EBV Reference P/N

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Sample Buffer POD

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Conjugate Buffer Microbiol

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Nėra.

Pakavimas**Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į savartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės

: Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID****14.1 JT numeris**

Anti-Human IgG/POD Conjugate
Anti-EBV Reference P/N
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate
Sample Buffer POD
Conjugate Buffer Microbiol

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nereguliuojama.
Nėra.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.2 JT teisingas krovinių pavadinimas	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

14.3 Gabenimo pavoje klasė (-s)	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

14.4 Pakuotės grupė	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-

14.5 Pavojaus aplinkai	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Ne.
	Anti-EBV Reference P/N	Ne.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Ne.
	Sample Buffer POD	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.

Papildoma informacija	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-

ADN

14.1 JT numeris	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nereguliuojama.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

14.2 JT teisingas krovinių pavadinimas	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

14.3 Gabenimo pavoje klasė (-s)	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Nėra.
	Anti-EBV Reference P/N	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Nėra.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

14.4 Pakuotės grupė	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5 Pavojus aplinkai	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Ne.
	Anti-EBV Reference P/N	Ne.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Ne.
	Sample Buffer POD	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.

Papildoma informacija	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-

IMDG

14.1 JT numeris	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Not available.
	Anti-EBV Reference P/N	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Not available.
	Sample Buffer POD	Not regulated.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Not available.
	Anti-EBV Reference P/N	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Not available.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Not available.
	Anti-EBV Reference P/N	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Not available.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.

14.4 Pakuotės grupė	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-

14.5 Pavojus aplinkai	Anti-Human IgG/POD Conjugate	No.
	Anti-EBV Reference P/N	No.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	No.
	Sample Buffer POD	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.

Papildoma informacija	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-

IATA

14.1 JT numeris	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Not available.
	Anti-EBV Reference P/N	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Not available.
	Sample Buffer POD	Not regulated.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Not available.
	Anti-EBV Reference P/N	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Not available.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Anti-Human IgG/POD Conjugate	Not available.
	Anti-EBV Reference P/N	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Not available.
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
14.4 Pakuotės grupė	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
14.5 Pavojus aplinkai	Anti-Human IgG/POD Conjugate	No.
	Anti-EBV Reference P/N	No.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	No.
	Sample Buffer POD	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
Papildoma informacija	Anti-Human IgG/POD Conjugate	-
	Anti-EBV Reference P/N	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	-
	Sample Buffer POD	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Anti-EBV Reference P/N	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Sample Buffer POD	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Conjugate Buffer Microbiol	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Enzygnost® Anti-EBV/IgG

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašasXIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojaingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	Netaikoma.
	Anti-EBV Reference P/N	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorius : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Anti-Human IgG/POD Conjugate	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Anti-EBV Reference P/N	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Sample Buffer POD	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Conjugate Buffer Microbiol	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	sąrašą neįrašyta
	Anti-EBV Reference P/N	sąrašą neįrašyta
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	sąrašą neįrašyta
	Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta
	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	sąrašą neįrašyta
	Anti-EBV Reference P/N	sąrašą neįrašyta
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	sąrašą neįrašyta
	Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta
	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos	: Anti-Human IgG/POD Conjugate	sąrašą neįrašyta
	Anti-EBV Reference P/N	sąrašą neįrašyta
	Enzygnost® Anti-EBV/IgG - test plate	sąrašą neįrašyta
	Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta
	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai :

- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
- CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
- DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
- DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
- EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
- PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
- PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
- RRN = REACH registracijos numeris
- IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.

Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas : Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/4/2015.

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

mrid0050

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Enzygnost® Anti-EBV/IgM II
Produkto kodas : OPCI
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Mišinys
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Mišinys
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Mišinys
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Mišinys
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Mišinys
	: Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	: Sample Buffer POD	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Conjugate Buffer Microbiol	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Sample Buffer POD	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Mišinio, kuriame yra nežinomo toksiškumo ingredientas (ingredientų), sudėtis, išreikšta procentais: 4%
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Mišinio, kuriame yra nežinomo toksiškumo ingredientas (ingredientų), sudėtis, išreikšta procentais: 4%

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Mišinio, kuriame yra ingredientas (ingredientų), kurių vandens aplinkai keliamas pavojus yra nežinomas, sudėtis, išreikšta procentais: 4%
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Mišinio, kuriame yra ingredientas (ingredientų), kurių vandens aplinkai keliamas pavojus yra nežinomas, sudėtis, išreikšta procentais: 4%

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

	Conjugate Buffer Microbiol	klasifikuojamas kaip pavojingas. Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
	Sample Buffer POD	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Klasifikacija	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Neklasifikuota.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Neklasifikuota.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Neklasifikuota.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Neklasifikuota.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Neklasifikuota.
	Conjugate Buffer Microbiol	Neklasifikuota.
	Sample Buffer POD	Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Pavojingumo frazės	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
---------------------------	--	--

Atsargumo frazės**Prevencinės**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
--	--

Atoveikis

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
--	--

Sandėliavimas

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
--	--

Šalinimas

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
--	--

Papildomi etiketės elementai

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
---	--

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	Conjugate Buffer Microbiol	Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alergiją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nežinoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nežinoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nežinoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nežinoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nežinoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nežinoma.
	Sample Buffer POD	Nežinoma.
Papildoma informacija	: Nėra.	
	Nėra.	

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Mišinys
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Mišinys
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Mišinys
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Mišinys
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	Sample Buffer POD	Mišinys

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Patekimas į akis**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Susilietimas su oda

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nurijimas

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

pos

nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	Sample Buffer POD	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

Pateikimas į akis	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Įkvėpimas	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Nurijimas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Conjugate Buffer Microbiol	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Sample Buffer POD	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Ypatingos procedūros	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Specifinio gydymo nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Specifinio gydymo nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Specifinio gydymo nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Specifinio gydymo nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Specifinio gydymo nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Specifinio gydymo nėra.
	Sample Buffer POD	Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Pavojingi terminio skaidymosi produktai : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
anglies dioksidas
anglies monoksidas
azoto oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.

Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

: Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Nedidelis išsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

Didelis išsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sustabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etiketų. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

- Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpimų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

- Atitinkamos techninio valdymo priemonės** : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.
- Asmeninės apsaugos priemonės**

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.
- Akių ir (arba) veido apsauga** : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.
- Odos apsauga**
- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.
- Kūno apsauga** : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdami darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

- Fizikinė būseną** : Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV Skystis.
neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV Skystis.
pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Skystis.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Skystis.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Kieta medžiaga.
Conjugate Buffer Microbiol Skystis.
Sample Buffer POD Skystis.
- Spalva** : Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV Švarus.
neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV Švarus.
pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Švarus.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Švarus.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Švarus.
Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
Sample Buffer POD Gelsvas.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Kvapas	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Bekvapis.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Bekvapis.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Bekvapis.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Bekvapis.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Bekvapis.
pH		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Bekvapis.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
Lydimosi/užšalimo temperatūra		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	8.1 [Konc. (% w/w): 100%]
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
Pliūpsnio temperatūra		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Garavimo greitis		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Degumas (kietų medžiagų, dujų)	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
Degimo laikas		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Netaikoma.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Netaikoma.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
Degimo greitis		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		Sample Buffer POD	Netaikoma.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Netaikoma.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Netaikoma.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		Sample Buffer POD	Netaikoma.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
Garų slėgis		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Tirpumas vandenyje		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
Skilimo temperatūra		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
Klampa		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Silpnai sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Oksidacinės savybės		Sample Buffer POD	Silpnai sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.
	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		neg	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV	Nėra.
		pos	
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.2 Kita informacija**

SADT	: Nėra.
<u>Aerzolinis gaminys</u>	
Aerzolinio tipo	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždarėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždarėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Sample Buffer POD	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Produktas yra stabilus.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Produktas yra stabilus.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Produktas yra stabilus.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Produktas yra stabilus.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Produktas yra stabilus.
	Conjugate Buffer Microbiol	Produktas yra stabilus.
	Sample Buffer POD	Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

Conjugate Buffer Microbiol

sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

Sample Buffer POD

10.4 Vengtinios sąlygos

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate

Conjugate Buffer Microbiol

Sample Buffer POD

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas****Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacijaConjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer PODNėra.
Nėra.Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Medžiagos įvedimo būdas	Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Oralinis Odos Įkvėpimas (garai)	100000 mg/kg 629999.9 mg/kg 316 mg/l

Sudirginimas/ėsdinimasIšvada/santrauka

Oda	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
Akys	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
Kvėpavimo	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

JautrinimasIšvada/santrauka

Oda	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.
Kvėpavimo	:	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
		Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Sample Buffer POD

Nėra.

Mutageniškumas**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
neg Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
pos Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
Sample Buffer POD Nėra.

Kancerogeniškumas**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
neg Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
pos Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
Sample Buffer POD Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
neg Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
pos Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
Sample Buffer POD Nėra.

Teratogeniškumas**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
neg Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
pos Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
Sample Buffer POD Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Įkvėpimas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai**

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Jokių specialių duomenų nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	Sample Buffer POD	Nėra.
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Sample Buffer POD

Nėra.

Ilgalaikis poveikis**Galimi tiesioginiai padariniai**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Galimi uždelsti padariniai

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra.
 Sample Buffer POD Nėra.

Bendrybės

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Sample Buffer POD Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Conjugate Buffer Microbiol Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Sample Buffer POD Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Mutageniškumas**

- : Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
 Conjugate Buffer Microbiol
 Sample Buffer POD

kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Teratogeniškumas

- : Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
 Conjugate Buffer Microbiol
 Sample Buffer POD

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vystymuisi

- : Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
 Conjugate Buffer Microbiol
 Sample Buffer POD

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vaisingumui

- : Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
 Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
 Conjugate Buffer Microbiol
 Sample Buffer POD

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sąveikos poveikis

:

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Išvada/santrauka	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K _{oc})	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

Judrumas	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Netaikoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

vPvB	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Netaikoma.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys****Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Conjugate Buffer Microbiol

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Sample Buffer POD

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Nėra.

Pakavimas**Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės

: Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID****14.1 JT numeris**

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nereguliuojama.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
-

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
Nėra.
-

14.4 Pakuotės grupė

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

-
-
-
-
-
-
-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.5 Pavojus aplinkai**

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Ne.
Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
Sample Buffer POD	Ne.

Papildoma informacija

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	-
Conjugate Buffer Microbiol	-
Sample Buffer POD	-

ADN**14.1 JT numeris**

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Sample Buffer POD	Nereguliuojama.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Sample Buffer POD	-

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Nėra.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Sample Buffer POD	-

14.4 Pakuotės grupė

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	-
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	-
Conjugate Buffer Microbiol	-
Sample Buffer POD	-

14.5 Pavojus aplinkai

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Ne.
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Ne.
Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
Sample Buffer POD	Ne.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-

IMDG

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	-
14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	Not available.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-

14.5 Pavojaus aplinkai	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	No.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	No.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	No.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	No.
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	Sample Buffer POD	No.

Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	-
	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-

IATA

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Not available. Not available. Not available. Not available. Not available. Not available. Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Not available. Not available. Not available. Not available. Not available. Not available. -
14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Not available. Not available. Not available. Not available. Not available. Not available. -
14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	- - - - - - -
14.5 Pavojaus aplinkai	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	No. No. No. No. No. No. No.
Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	- - - - - - -
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju. Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:

visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF

Transportavimas vartotojo teritorijoje:

visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate

Transportavimas vartotojo teritorijoje:

visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Conjugate Buffer Microbiol

Transportavimas vartotojo teritorijoje:

visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Sample Buffer POD

Transportavimas vartotojo teritorijoje:

visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašasXIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

**XVII Priedas - Tam tikrų
pavojingų cheminių
medžiagų, jų mišinių ir
gaminų gamybos,
teikimo rinkai ir
naudojimo apribojimai**

: Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
neg
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV
pos
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Europos medžiagų inventoriūs : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Conjugate Buffer Microbiol

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Sample Buffer POD

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	sąrašą neįrašyta
Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	sąrašą neįrašyta
Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos

Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV neg	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Anti-EBV pos	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - Conj M	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - RF	sąrašą neįrašyta
Enzygnost® Anti-EBV/IgM II - test plate	sąrašą neįrašyta
Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta

15.2 Cheminės saugos vertinimas

: Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai :

- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
- CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
- DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
- DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
- EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
- PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
- PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
- RRN = REACH registracijos numeris
- IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.

Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas : Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/6/2015.

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Enzygnost® Borreliosis/IgM

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

mrid0056

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Enzygnost® Borreliosis/IgM
Produkto kodas : OPGF
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: Anti-Borrelia Reference N	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference P/P	Mišinys
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	RF Absorbent	Mišinys
	Sample Buffer (Borreliosis)	Mišinys
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Anti-Borrelia Reference N	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Borrelia Reference P/P	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Conjugate Buffer Microbiol	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
RF Absorbent	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Sample Buffer (Borreliosis)	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai

: Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent
 Sample Buffer (Borreliosis)
 Enzygnost® Borreliosis test plate

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai

: Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent
 Sample Buffer (Borreliosis)
 Enzygnost® Borreliosis test plate

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Anti-Borrelia Reference N	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-Borrelia Reference P/P	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Conjugate Buffer Microbiol	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
RF Absorbent	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Sample Buffer (Borreliosis)	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Klasifikacija	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota. Xn; R22 Neklasifikuota. Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Kenksminga prarijus. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pavojingumo frazės	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**Atsargumo frazės****Prevencinės**

- : Anti-Borrelia Reference N Netaikoma.
- Anti-Borrelia Reference P/P Netaikoma.
- Anti-Human IgM/POD Conjugate Netaikoma.
- (Borreliosis)
- Conjugate Buffer Microbiol Netaikoma.
- RF Absorbent Netaikoma.
- Sample Buffer (Borreliosis) Netaikoma.
- Enzygnost® Borreliosis test plate Netaikoma.

Atoveikis

- : Anti-Borrelia Reference N Netaikoma.
- Anti-Borrelia Reference P/P Netaikoma.
- Anti-Human IgM/POD Conjugate Netaikoma.
- (Borreliosis)
- Conjugate Buffer Microbiol Netaikoma.
- RF Absorbent Netaikoma.
- Sample Buffer (Borreliosis) Netaikoma.
- Enzygnost® Borreliosis test plate Netaikoma.

Sandėliavimas

- : Anti-Borrelia Reference N Netaikoma.
- Anti-Borrelia Reference P/P Netaikoma.
- Anti-Human IgM/POD Conjugate Netaikoma.
- (Borreliosis)
- Conjugate Buffer Microbiol Netaikoma.
- RF Absorbent Netaikoma.
- Sample Buffer (Borreliosis) Netaikoma.
- Enzygnost® Borreliosis test plate Netaikoma.

Šalinimas

- : Anti-Borrelia Reference N Netaikoma.
- Anti-Borrelia Reference P/P Netaikoma.
- Anti-Human IgM/POD Conjugate Netaikoma.
- (Borreliosis)
- Conjugate Buffer Microbiol Netaikoma.
- RF Absorbent Netaikoma.
- Sample Buffer (Borreliosis) Netaikoma.
- Enzygnost® Borreliosis test plate Netaikoma.

Papildomi etiketės elementai

- : Anti-Borrelia Reference N Netaikoma.
- Anti-Borrelia Reference P/P Netaikoma.
- Anti-Human IgM/POD Conjugate Netaikoma.
- (Borreliosis)
- Conjugate Buffer Microbiol

Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alergiją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

- RF Absorbent Netaikoma.
- Sample Buffer (Borreliosis) Netaikoma.
- Enzygnost® Borreliosis test plate Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

- : Anti-Borrelia Reference N Netaikoma.
- Anti-Borrelia Reference P/P Netaikoma.
- Anti-Human IgM/POD Conjugate Netaikoma.
- (Borreliosis)
- Conjugate Buffer Microbiol Netaikoma.
- RF Absorbent Netaikoma.
- Sample Buffer (Borreliosis) Netaikoma.
- Enzygnost® Borreliosis test plate Netaikoma.

Enzygnost® Borreliosis/IgM

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.3 Kiti pavojai**

Kiti neklasifikuojami pavojai	: Anti-Borrelia Reference N	Nežinoma.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nežinoma.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nežinoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nežinoma.
	RF Absorbent	Nežinoma.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nežinoma.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nežinoma.
Papildoma informacija	: Biologinė potencialiai pavojinga medžiaga.	
	Nėra.	

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	: Anti-Borrelia Reference N	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference P/P	Mišinys
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	RF Absorbent	Mišinys
	Sample Buffer (Borreliosis)	Mišinys
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Mišinys

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis	: Anti-Borrelia Reference N	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Conjugate Buffer Microbiol	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	RF Absorbent	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer (Borreliosis)

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Enzygnost® Borreliosis test plate

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas

: Anti-Borrelia Reference N

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-Borrelia Reference P/P

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

RF Absorbent

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer (Borreliosis)

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Enzygnost® Borreliosis test plate

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Susilietimas su oda

: Anti-Borrelia Reference N

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-Borrelia Reference P/P

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

Nurijimas

: Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės : Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

Sample Buffer (Borreliosis)

Enzygnost® Borreliosis test plate

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

Patekimas į akis : Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Conjugate Buffer Microbiol

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**Iškvėpimas**

RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sample Buffer (Borreliosis)	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda

: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nurijimas

: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai**Patekimas į akis**

: Anti-Borrelia Reference N	Jokių specialių duomenų nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
RF Absorbent	Jokių specialių duomenų nėra.
Sample Buffer (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: Anti-Borrelia Reference N	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Conjugate Buffer Microbiol	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	RF Absorbent	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Ypatingos procedūros	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.
-----------------------------	--	---

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir kontaineris gali sprogti.
Pavojingi terminio skaidymosi produktai	: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies dioksidas anglies monoksidas azoto oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams	: Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams	: Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
Pagalbos teikėjams	: Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

: Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
--

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutaupykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

- Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpimų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės**Higienos priemonės**

: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga

: Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnę apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga**Rankų apsauga**

: Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.

Kūno apsauga

: Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įrangą kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Kita odos apsauga

: Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

Kvėpavimo organų apsauga

: Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.

Poveikio aplinkai kontrolė

: Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda****Fizikinė būseną**

: Anti-Borrelia Reference N	Skystis.
Anti-Borrelia Reference P/P	Skystis.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Skystis.
Conjugate Buffer Microbiol	Skystis.
RF Absorbent	Kieta medžiaga.
Sample Buffer (Borreliosis)	Skystis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

	Enzygnost® Borreliosis test plate	Kieta medžiaga.
Spalva	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Bespalvis. Bespalvis. Žalias. Nėra. Gelsvas. Bespalvis. Bespalvis.
Kvapas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Bekvapis. Bekvapis. Bekvapis. Nėra. Bekvapis. Bekvapis. Bekvapis.
pH	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	[Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] Nėra. [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.]
Garavimo greitis	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Degimo laikas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Nėra. Netaikoma. Nėra.
Degimo greitis	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Nėra. Netaikoma. Nėra.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Garų slėgis	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Tirpumas vandenyje	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Skilimo temperatūra	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Klampa	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Silpnai sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.
Oksidacinės savybės	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT	: Nėra.
<u>Aerzolinis gaminys</u>	
Aerzolinio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

: Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent
 Sample Buffer (Borreliosis)
 Enzygnost® Borreliosis test plate

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

: Anti-Borrelia Reference N

 Anti-Borrelia Reference P/P

 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

 Conjugate Buffer Microbiol

 RF Absorbent

 Sample Buffer (Borreliosis)

 Enzygnost® Borreliosis test plate

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
 Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
 Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
 Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
 Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
 Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
 Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas****Išvada/santrauka**

: Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent
 Sample Buffer (Borreliosis)
 Enzygnost® Borreliosis test plate

Nėra.
 Nėra.
 Nėra.
 Nėra.
 Nėra.
 Nėra.
 Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Medžiagos įvedimo būdas	Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė
RF Absorbent Oralinis Odos	12000 mg/kg 8888.9 mg/kg
Sample Buffer (Borreliosis) Oralinis Odos Įkvėpimas (garai)	100000 mg/kg 630000 mg/kg 316 mg/l

Sudirginimas/ėsdinimas**Išvada/santrauka**

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Oda	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	:		
Akys	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	:		
Kvėpavimo	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	:		

Jautrinimas**Išvada/santrauka**

Oda	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	:		
Kvėpavimo	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	:		

Mutageniškumas**Išvada/santrauka**

:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
:	RF Absorbent	Nėra.
:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

Kancerogeniškumas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Išvada/santrauka	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		RF Absorbent	Nėra.
		Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
		Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		RF Absorbent	Nėra.
		Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
		Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		RF Absorbent	Nėra.
		Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
		Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Ikvėpimas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
-------------------------	--	---

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Ikvėpimas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent Sample Buffer (Borreliosis) Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
---------------------------------------	--	---

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimi uždelsti padariniai	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

Bendrybės	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Mutageniškumas	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąveikos poveikis	:	

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Išvada/santrauka	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.2 Patvarumas ir skaidomumas**

Išvada/santrauka	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Judrumas	:	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	RF Absorbent	Nėra.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	:	Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	:	RF Absorbent	Netaikoma.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Netaikoma.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
vPvB	:	Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	:	RF Absorbent	Netaikoma.
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	Netaikoma.
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys****Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos

: Anti-Borrelia Reference N	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Anti-Borrelia Reference P/P	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Conjugate Buffer Microbiol	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
RF Absorbent	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Sample Buffer (Borreliosis)	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Enzygnost® Borreliosis test plate	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Nėra.	

Pakavimas

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.
- Specialios saugumo priemonės** : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nereguliuojama.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

14.4 Pakuotės grupė	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-

14.5 Pavojus aplinkai	Anti-Borrelia Reference N	Ne.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Ne.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
	RF Absorbent	Ne.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Ne.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Ne.

Papildoma informacija	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-

ADN

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nereguliuojama.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	Nėra.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.

14.4 Pakuotės grupė	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-

14.5 Pavojus aplinkai	Anti-Borrelia Reference N	Ne.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Ne.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
	RF Absorbent	Ne.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Ne.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Ne.

Papildoma informacija	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-

IMDG

14.1 JT numeris	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	Not regulated.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Not available.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.2 JT teisingas krovinių pavadinimas	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	Not available.
14.3 Gabenimo pavoje klasė (-s)	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-
14.4 Pakuotės grupė	Sample Buffer (Borreliosis)	Not available.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
14.5 Pavojus aplinkai	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	No.
	Anti-Borrelia Reference P/P	No.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	No.
Papildoma informacija	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	RF Absorbent	No.
	Sample Buffer (Borreliosis)	No.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	No.
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
Papildoma informacija	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-

IATA

14.1 JT numeris	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	Not regulated.
	Sample Buffer (Borreliosis)	Not available.
14.2 JT teisingas krovinių pavadinimas	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-
14.2 JT teisingas krovinių pavadinimas	Sample Buffer (Borreliosis)	Not available.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavoje klasė (-s)	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	Not available.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.

14.4 Pakuotės grupė	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-

14.5 Pavojus aplinkai	Anti-Borrelia Reference N	No.
	Anti-Borrelia Reference P/P	No.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	RF Absorbent	No.
	Sample Buffer (Borreliosis)	No.
	Enzygnost® Borreliosis test plate	No.

Papildoma informacija	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
	Sample Buffer (Borreliosis)	-
	Enzygnost® Borreliosis test plate	-

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje,

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sample Buffer (Borreliosis)

stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Enzygnost® Borreliosis test plate

Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)****XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas****XIV Priedas**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojaingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

: Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent
 Sample Buffer (Borreliosis)
 Enzygnost® Borreliosis test plate

Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.
 Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorius : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Anti-Borrelia Reference N

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-Borrelia Reference P/P

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Conjugate Buffer Microbiol

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

RF Absorbent

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Sample Buffer (Borreliosis)

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Enzygnost® Borreliosis test plate

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**Tarptautinės taisyklės**

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos	:	Anti-Borrelia Reference N	sąrašą neįrašyta
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	:	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	:	RF Absorbent	sąrašą neįrašyta
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos	:	Anti-Borrelia Reference N	sąrašą neįrašyta
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	:	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	:	RF Absorbent	sąrašą neįrašyta
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos	:	Anti-Borrelia Reference N	sąrašą neįrašyta
	:	Anti-Borrelia Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	:	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	:	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	:	RF Absorbent	sąrašą neįrašyta
	:	Sample Buffer (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	sąrašą neįrašyta

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
 CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
 DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
 DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
 EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
 PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
 PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
 RRN = REACH registracijos numeris
 IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.

Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

**Pilnas klasifikacijų [DSD/
DPD, Pavojingų medžiagų
direktyvos ir Pavojingų
preparatų direktyvos]
tekstas**

: Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/6/2015.

**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo
data** : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

mrid0057

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA
Produkto kodas : OQOP
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Mišinys
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference N/N	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference P/P	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	Sample Buffer POD	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-H. pylori Reference N/N	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-H. pylori Reference P/P	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Conjugate Buffer Microbiol	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Sample Buffer POD	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate
 Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)
 Anti-H. pylori Reference N/N
 Anti-H. pylori Reference P/P
 Conjugate Buffer Microbiol
 Sample Buffer POD

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate
 Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)
 Anti-H. pylori Reference N/N
 Anti-H. pylori Reference P/P
 Conjugate Buffer Microbiol
 Sample Buffer POD

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-H. pylori Reference N/N	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-H. pylori Reference P/P	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Conjugate Buffer Microbiol	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Sample Buffer POD	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Klasifikacija	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Neklasifikuota.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Neklasifikuota.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Neklasifikuota.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Neklasifikuota.
	Conjugate Buffer Microbiol	Neklasifikuota.
	Sample Buffer POD	Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Pavojingumo frazės	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Preveninės	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
Atoveikis	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
Sandėliavimas	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
Šalinimas	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
	:	
	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
Papildomi etiketės elementai	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alergiją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nežinoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nežinoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nežinoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nežinoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nežinoma.
	Sample Buffer POD	Nežinoma.
Papildoma informacija	: Biologinė potencialiai pavojinga medžiaga.	
	Nėra.	

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Mišinys
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference N/N	Mišinys
	Anti-H. pylori Reference P/P	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	Sample Buffer POD	Mišinys

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Conjugate Buffer Microbiol	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-H. pylori Reference N/N

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-H. pylori Reference P/P

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Susilietimas su oda

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-H. pylori Reference N/N

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Anti-H. pylori Reference P/P

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Conjugate Buffer Microbiol

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Sample Buffer POD

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**Nurijimas**

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate

Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)

Anti-H. pylori Reference N/N

Anti-H. pylori Reference P/P

Conjugate Buffer Microbiol

Sample Buffer POD

vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
		Sample Buffer POD	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Įkvėpimas	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Sample Buffer POD	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
Susilietimas su oda	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
			Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Patekimas į akis	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

Anti-H. pylori Reference P/P

Gydykite simptomškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

Conjugate Buffer Microbiol

Gydykite simptomškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

Sample Buffer POD

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Ypatingos procedūros

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate

Specifinio gydymo nėra.

Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)

Specifinio gydymo nėra.

Anti-H. pylori Reference N/N

Specifinio gydymo nėra.

Anti-H. pylori Reference P/P

Specifinio gydymo nėra.

Conjugate Buffer Microbiol

Specifinio gydymo nėra.

Sample Buffer POD

Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės

: Naudokite sausus chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.

Netinkamos gesinimo priemonės

: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai

: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Pavojingi terminio skaidymosi produktai

: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
anglies dioksidas
anglies monoksidas
azoto oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams

: Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Pramonės sektoriui : Nėra.
būdingi sprendimai

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksmų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsaugą : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnę apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobutų standartų reikalavimams.

Kūno apsauga : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Kita odos apsauga : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Kieta medžiaga.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Skystis.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Skystis.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Skystis.
	Conjugate Buffer Microbiol	Skystis.
	Sample Buffer POD	Skystis.
Spalva	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Švarus.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Švarus.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Gelsvas.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Gelsvas.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Gelsvas.
Kvapą	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Bekvapis.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Bekvapis.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Bekvapis.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Bekvapis.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Bekvapis.
pH	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	8.1 [Konc. (% w/w): 100%]
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-H. pylori Reference N/N	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-H. pylori Reference P/P	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Garavimo greitis	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Degimo laikas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Degimo greitis	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Garų slėgis	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Tirpumas vandenyje	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Skilimo temperatūra	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Klampa	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Silpnai sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Oksidacinės savybės	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	:	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	:	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	:	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	:	Sample Buffer POD	Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT : Nėra.

Aerolinis gaminys

Aerolinio tipas	:	Netaikoma.
Degimo šiluma	:	Nėra.
Uždegimo atstumas	:	Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	:	Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	:	Netaikoma.
Liepsnos aukštis	:	Netaikoma.
Degimo trukmė	:	Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	:	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	:	Anti-H. pylori Reference N/N	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	:	Anti-H. pylori Reference P/P	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	:	Sample Buffer POD	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Produktas yra stabilus.
	:	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Produktas yra stabilus.
	:	Anti-H. pylori Reference N/N	Produktas yra stabilus.
	:	Anti-H. pylori Reference P/P	Produktas yra stabilus.
	:	Conjugate Buffer Microbiol	Produktas yra stabilus.
	:	Sample Buffer POD	Produktas yra stabilus.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**
Ūmus toksiškumas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas**Išvada/santrauka**

Oda	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Akys	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Kvėpavimo	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Jautrinimas**Išvada/santrauka**

Oda	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Kvėpavimo	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Mutageniškumas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		Sample Buffer POD	Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	:	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Ikvėpimas**

Sample Buffer POD

kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/
IgA - test plate
Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain
specific)
Anti-H. pylori Reference N/N

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-H. pylori Reference P/P

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Conjugate Buffer Microbiol

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sample Buffer POD

Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Susilietimas su oda

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/
IgA - test plate
Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain
specific)
Anti-H. pylori Reference N/N

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-H. pylori Reference P/P

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Conjugate Buffer Microbiol

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sample Buffer POD

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nurijimas

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/
IgA - test plate
Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain
specific)
Anti-H. pylori Reference N/N

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Anti-H. pylori Reference P/P

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Conjugate Buffer Microbiol

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sample Buffer POD

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai**Patekimas į akis**

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/
IgA - test plate
Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain
specific)
Anti-H. pylori Reference N/N
Anti-H. pylori Reference P/P
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Ikvėpimas

: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/
IgA - test plate
Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain
specific)
Anti-H. pylori Reference N/N
Anti-H. pylori Reference P/P
Conjugate Buffer Microbiol
Sample Buffer POD

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Susilietimas su oda	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer POD	Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

Galimi uždelsti padariniai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

Galimi uždelsti padariniai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Išvada/santrauka	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Bendrybės	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Poveikis vystymuisi	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sąveikos poveikis :

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Išvada/santrauka	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	--

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific) Anti-H. pylori Reference N/N Anti-H. pylori Reference P/P Conjugate Buffer Microbiol Sample Buffer POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	--

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.
Judrumas	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.
vPvB	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys**

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šalinimo metodai	: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.	
Pavojingos atliekos	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
	Conjugate Buffer Microbiol	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
	Sample Buffer POD	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
	Nėra.	
Pakavimas		
Šalinimo metodai	: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.	
Specialios saugumo priemonės	: Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nuotekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.	

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	-
14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-
14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Ne.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Ne.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Ne.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
	Sample Buffer POD	Ne.
Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-
ADN		
14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Nėra.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Nėra.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	Sample Buffer POD	-

14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-

14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Ne.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Ne.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Ne.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
	Sample Buffer POD	Ne.

Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-

IMDG

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Not available.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Not available.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Not available.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-

14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	No.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	No.
	Anti-H. pylori Reference N/N	No.
	Anti-H. pylori Reference P/P	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	Sample Buffer POD	No.

Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-

IATA

14.1 JT numeris	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Not available.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Not available.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Not available.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Not available.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Not available.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	Sample Buffer POD	-
14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-
14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	No.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	No.
	Anti-H. pylori Reference N/N	No.
	Anti-H. pylori Reference P/P	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	Sample Buffer POD	No.
Papildoma informacija	Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	-
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	-
	Anti-H. pylori Reference N/N	-
	Anti-H. pylori Reference P/P	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	Sample Buffer POD	-
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Conjugate Buffer Microbiol

žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:

visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Sample Buffer POD

Transportavimas vartotojo teritorijoje:

visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)****XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas****XIV Priedas**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate	Netaikoma.
	Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference N/N	Netaikoma.
	Anti-H. pylori Reference P/P	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	Sample Buffer POD	Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorių : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/IgA - test plate

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-H. pylori Reference N/N

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-H. pylori Reference P/P

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Conjugate Buffer Microbiol

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Sample Buffer POD

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	sąrašą neįrašyta
	: Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	sąrašą neįrašyta
	: Anti-H. pylori Reference N/N	sąrašą neįrašyta
	: Anti-H. pylori Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	: Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	: Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	sąrašą neįrašyta
	: Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	sąrašą neįrašyta
	: Anti-H. pylori Reference N/N	sąrašą neįrašyta
	: Anti-H. pylori Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	: Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	: Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Anti-Helicobacter pylori II/ IgA - test plate	sąrašą neįrašyta
	: Anti-Human IgA/POD Conjugate (a-chain specific)	sąrašą neįrašyta
	: Anti-H. pylori Reference N/N	sąrašą neįrašyta
	: Anti-H. pylori Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	: Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	: Sample Buffer POD	sąrašą neįrašyta

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
 CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
 DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
 DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
 EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
 PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
 PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
 RRN = REACH registracijos numeris
 IPBs = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.
Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.
Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

**Pilnas klasifikacijų [DSD/
DPD, Pavojingų medžiagų
direktyvos ir Pavojingų
preparatų direktyvos]
tekstas**

: Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/6/2015.

**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo
data** : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Enzygnost® Borreliosis

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

mrid0132

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Enzygnost® Borreliosis
Produkto kodas : OWYA
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference N	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference P/N	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference P/P	Mišinys
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Mišinys
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Mišinys
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	RF Absorbent	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Enzygnost® Borreliosis test plate	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Borrelia Reference N	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Borrelia Reference P/N	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Borrelia Reference P/P	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Conjugate Buffer Microbiol	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
RF Absorbent	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Enzygnost® Borreliosis test plate	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-Borrelia Reference N	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-Borrelia Reference P/N	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Anti-Borrelia Reference P/P	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojaiAnti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija

: Enzygnost® Borreliosis test plate
Anti-Borrelia Reference N
Anti-Borrelia Reference P/N
Anti-Borrelia Reference P/P
Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)
Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)
Sample Buffer Borreliosis/TBE
Conjugate Buffer Microbiol
RF Absorbent

Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Neklasifikuota.

Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Neklasifikuota.
Xn; R22

Fiziniai/cheminiai pavojai

: Enzygnost® Borreliosis test plate
Anti-Borrelia Reference N
Anti-Borrelia Reference P/N
Anti-Borrelia Reference P/P
Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)
Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)
Sample Buffer Borreliosis/TBE
Conjugate Buffer Microbiol
RF Absorbent

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Pavojai žmonių sveikatai

: Enzygnost® Borreliosis test plate
Anti-Borrelia Reference N
Anti-Borrelia Reference P/N
Anti-Borrelia Reference P/P
Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)
Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)
Sample Buffer Borreliosis/TBE
Conjugate Buffer Microbiol
RF Absorbent

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Kenksminga prarijus.

Pavojus aplinkai

: Enzygnost® Borreliosis test plate
Anti-Borrelia Reference N
Anti-Borrelia Reference P/N
Anti-Borrelia Reference P/P
Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)
Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)
Sample Buffer Borreliosis/TBE
Conjugate Buffer Microbiol

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

RF Absorbent

Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai**Signalinis žodis**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Pavojingumo frazės

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės**Prevenčinės**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
RF Absorbent	Netaikoma.

Atoveikis

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
RF Absorbent	Netaikoma.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Sandėliavimas	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
		Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		RF Absorbent	Netaikoma.
Šalinimas	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
		Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		RF Absorbent	Netaikoma.
Papildomi etiketės elementai	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
		Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		RF Absorbent	Netaikoma.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
		Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
		Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
		Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
		RF Absorbent	Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Enzygnost® Borreliosis

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nežinoma.
	Anti-Borrelia Reference N	Nežinoma.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nežinoma.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nežinoma.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nežinoma.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nežinoma.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nežinoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nežinoma.
Papildoma informacija	RF Absorbent	Nežinoma.
	: Biologinė potencialiai pavojinga medžiaga.	
	Nėra.	

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference N	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference P/N	Mišinys
	Anti-Borrelia Reference P/P	Mišinys
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Mišinys
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Mišinys
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Mišinys
	Conjugate Buffer Microbiol	Mišinys
	RF Absorbent	Mišinys

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-Borrelia Reference N	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonėsAnti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali

Įkvėpimas

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

Susilietimas su oda

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

Nurijimas

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Anti-Borrelia Reference P/N

kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės : Enzygnost® Borreliosis test plate

RF Absorbent

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

Patekimas į akis : Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**Iškvėpimas**

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Susilietimas su oda

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nurijimas

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

kritinio pavojaus.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai**Patekimas į akis**

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

Įkvėpimas

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

Susilietimas su oda

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

Nurijimas

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.
 Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**Pastabos gydytojui**

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Gydykite simptomiskai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

Anti-Borrelia Reference N

Gydykite simptomiskai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

Anti-Borrelia Reference P/N

Gydykite simptomiskai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

	Anti-Borrelia Reference P/P	specialistą. Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	Conjugate Buffer Microbiol	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	RF Absorbent	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
Ypatingos procedūros	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudokite sausus chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir kontaineris gali sprogti.

Pavojingi terminio skaidymosi produktai : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
anglies dioksidas
anglies monoksidas
azoto oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos : Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi sprendimai : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnę apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Kūno apsauga** : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto patarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsaugą** : Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktumas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

- Fizikinė būseną** : Enzygnost® Borreliosis test plate
Anti-Borrelia Reference N
Anti-Borrelia Reference P/N
Anti-Borrelia Reference P/P
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
Sample Buffer Borreliosis/TBE
Conjugate Buffer Microbiol
RF Absorbent
- Kieta medžiaga.
Skystis.
Skystis.
Skystis.
Skystis.
Skystis.
Skystis.
Skystis.
Kieta medžiaga.

- Spalva** : Enzygnost® Borreliosis test plate
Anti-Borrelia Reference N
Anti-Borrelia Reference P/N
Anti-Borrelia Reference P/P
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
Sample Buffer Borreliosis/TBE
Conjugate Buffer Microbiol
RF Absorbent
- Bespalvis.
Bespalvis.
Bespalvis.
Bespalvis.
Žalias.
Žalias.
Nėra.
Nėra.
Gelsvas.

- Kvapą** : Enzygnost® Borreliosis test plate
Anti-Borrelia Reference N
Anti-Borrelia Reference P/N
Anti-Borrelia Reference P/P
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
Sample Buffer Borreliosis/TBE
Conjugate Buffer Microbiol
RF Absorbent
- Bekvapis.
Bekvapis.
Bekvapis.
Bekvapis.
Bekvapis.
Bekvapis.
Bekvapis.
Nėra.
Bekvapis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

pH	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: Enzygnost® Borreliosis test plate	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-Borrelia Reference N	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-Borrelia Reference P/N	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-Borrelia Reference P/P	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	[Gaminys nepalaiko degimo.]
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	[Gaminys nepalaiko degimo.]
Garavimo greitis	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Degimo laikas	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Nėra. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Nėra.
Degimo greitis	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Nėra. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Nėra.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Garų slėgis	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Tirpumas vandenyje	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Skilimo temperatūra	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Klampa	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Silpnai sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Oksidacinės savybės	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT	: Nėra.
<u>Aerzolinis gaminys</u>	
Aerzolinio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate	Specialių bandymų duomenų apie šio

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

(Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

Produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
 Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinios sąlygos

: Enzygnost® Borreliosis test plate
 Anti-Borrelia Reference N
 Anti-Borrelia Reference P/N
 Anti-Borrelia Reference P/P
 Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)
 Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)
 Sample Buffer Borreliosis/TBE
 Conjugate Buffer Microbiol
 RF Absorbent

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Jokių specialių duomenų nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Jokių specialių duomenų nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Jokių specialių duomenų nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
RF Absorbent	Jokių specialių duomenų nėra.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Anti-Borrelia Reference N	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Anti-Borrelia Reference P/N	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Anti-Borrelia Reference P/P	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Conjugate Buffer Microbiol	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
RF Absorbent	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas****Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Enzygnost® Borreliosis

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Medžiagos įvedimo būdas	Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Oralinis Odos Įkvėpimas (garai)	100000 mg/kg 630000 mg/kg 316 mg/l
RF Absorbent Oralinis Odos	12000 mg/kg 8888.9 mg/kg

Sudirginimas/ėsdinimas**Išvada/santrauka****Oda**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Akys

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Kvėpavimo

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Jautrinimas**Išvada/santrauka****Oda**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Kvėpavimo**

RF Absorbent	Nėra.
: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Mutageniškumas**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Kancerogeniškumas**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
RF Absorbent	Nėra.

Teratogeniškumas**Išvada/santrauka**

: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.

Enzygnost® Borreliosis

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacijaConjugate Buffer Microbiol
RF AbsorbentNėra.
Nėra.**STOT (vienkartinis poveikis)**

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.**Galimas ūmus poveikis sveikatai****Pateikimas į akis** : Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpimas : Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate
(Borreliosis)Anti-Human IgM/POD Conjugate
(Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Susilietimas su oda	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol RF Absorbent	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Enzygnost® Borreliosis test plate Anti-Borrelia Reference N Anti-Borrelia Reference P/N Anti-Borrelia Reference P/P Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Sample Buffer Borreliosis/TBE Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

	RF Absorbent	Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	RF Absorbent	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Jokių specialių duomenų nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Jokių specialių duomenų nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Jokių specialių duomenų nėra.
	RF Absorbent	Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.

Bendrybės	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Mutageniškumas**

Conjugate Buffer Microbiol

RF Absorbent

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Teratogeniškumas

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vystymuisi

: Enzygnost® Borreliosis test plate

Anti-Borrelia Reference N

Anti-Borrelia Reference P/N

Anti-Borrelia Reference P/P

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Poveikis vaisingumui	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Sąveikos poveikis :

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
		Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
		Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		RF Absorbent	Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	:	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
		Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
		Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
		Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
		Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
		Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
		RF Absorbent	Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
Judrumas	RF Absorbent	Nėra.
	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
	Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
vPvB	RF Absorbent	Netaikoma.
	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
	Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
	Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
	RF Absorbent	Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Conjugate Buffer Microbiol	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
RF Absorbent	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys****Šalinimo metodai**

: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos

: Enzygnost® Borreliosis test plate Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Anti-Borrelia Reference N Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Anti-Borrelia Reference P/N Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Anti-Borrelia Reference P/P Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis) Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis) Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Sample Buffer Borreliosis/TBE Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Conjugate Buffer Microbiol Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

RF Absorbent Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Nėra.

Pakavimas

Enzygnost® Borreliosis

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.
- Specialios saugumo priemonės** : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
14.5 Pavojaus aplinkai	Enzygnost® Borreliosis test plate	Ne.
	Anti-Borrelia Reference N	Ne.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Ne.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Ne.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Ne.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Ne.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	RF Absorbent	Ne.
Papildoma informacija	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
ADN		
14.1 JT numeris	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	Enzygnost® Borreliosis test plate	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Nėra.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Nėra.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Nėra.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Nėra.
	Conjugate Buffer Microbiol	Nėra.
	RF Absorbent	-
14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-

Enzygnost® Borreliosis

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Borreliosis test plate	Ne.
	Anti-Borrelia Reference N	Ne.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Ne.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Ne.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Ne.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Ne.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Ne.
	Conjugate Buffer Microbiol	Ne.
	RF Absorbent	Ne.

Papildoma informacija	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-

IMDG

14.1 JT numeris	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-

14.3 Gabenimo pavojeingumo klasė (-s)	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-

14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-

Enzygnost® Borreliosis

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	RF Absorbent	-
14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Borreliosis test plate	No.
	Anti-Borrelia Reference N	No.
	Anti-Borrelia Reference P/N	No.
	Anti-Borrelia Reference P/P	No.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	No.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	No.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	No.
	Conjugate Buffer Microbiol	No.
	RF Absorbent	No.
Papildoma informacija	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-
	Conjugate Buffer Microbiol	-
	RF Absorbent	-
IATA		
14.1 JT numeris	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-
14.3 Gabenimo pavoje klasė (-s)	Enzygnost® Borreliosis test plate	Not available.
	Anti-Borrelia Reference N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/N	Not available.
	Anti-Borrelia Reference P/P	Not available.
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Not available.
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	Not available.
	Conjugate Buffer Microbiol	Not available.
	RF Absorbent	-
14.4 Pakuotės grupė	Enzygnost® Borreliosis test plate	-
	Anti-Borrelia Reference N	-
	Anti-Borrelia Reference P/N	-
	Anti-Borrelia Reference P/P	-
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-

Enzygnost® Borreliosis

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Conjugate Buffer Microbiol	-	
	RF Absorbent	-	
14.5 Pavojus aplinkai	Enzygnost® Borreliosis test plate	No.	
	Anti-Borrelia Reference N	No.	
	Anti-Borrelia Reference P/N	No.	
	Anti-Borrelia Reference P/P	No.	
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	No.	
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	No.	
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	No.	
	Conjugate Buffer Microbiol	No.	
	RF Absorbent	No.	
Papildoma informacija	Enzygnost® Borreliosis test plate	-	
	Anti-Borrelia Reference N	-	
	Anti-Borrelia Reference P/N	-	
	Anti-Borrelia Reference P/P	-	
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	-	
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	-	
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	-	
	Conjugate Buffer Microbiol	-	
	RF Absorbent	-	
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	: Enzygnost® Borreliosis test plate		
	Anti-Borrelia Reference N	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.	
	Anti-Borrelia Reference P/N	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.	
	Anti-Borrelia Reference P/P	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.	
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.	
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.	

Enzygnost® Borreliosis

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sample Buffer Borreliosis/TBE

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Conjugate Buffer Microbiol

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

RF Absorbent

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių : Nėra.
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)****XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas****XIV Priedas**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojaingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai :

Enzygnost® Borreliosis test plate	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference N	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference P/N	Netaikoma.
Anti-Borrelia Reference P/P	Netaikoma.
Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	Netaikoma.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Netaikoma.
Conjugate Buffer Microbiol	Netaikoma.
RF Absorbent	Netaikoma.

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorių : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Enzygnost® Borreliosis test plate

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-Borrelia Reference N

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-Borrelia Reference P/N

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-Borrelia Reference P/P

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	direktyvą. Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Sample Buffer Borreliosis/TBE	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Conjugate Buffer Microbiol	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
RF Absorbent	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Borreliosis test plate	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference N	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference P/N	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	sąrašą neįrašyta
	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	RF Absorbent	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Borreliosis test plate	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference N	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference P/N	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	sąrašą neįrašyta
	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	RF Absorbent	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos	: Enzygnost® Borreliosis test plate	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference N	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference P/N	sąrašą neįrašyta
	Anti-Borrelia Reference P/P	sąrašą neįrašyta
	Anti-Human IgG/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	Anti-Human IgM/POD Conjugate (Borreliosis)	sąrašą neįrašyta
	Sample Buffer Borreliosis/TBE	sąrašą neįrašyta
	Conjugate Buffer Microbiol	sąrašą neįrašyta
	RF Absorbent	sąrašą neįrašyta

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
 CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
 DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
 DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
 EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
 PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
 PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija

16 SKIRSNIS. Kita informacija

RRN = REACH registracijos numeris

IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.

Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas : Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/4/2015.

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Supplementary Reagents for Enzygnost®/TMB

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

mrid0167

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Supplementary Reagents for Enzygnost®/TMB
Produkto kodas : OUVF, 10482444
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	: Washing Solution POD (concentrate)	Mišinys
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Mišinys
	Chromogen TMB	Mišinys
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Mišinys
	Stopping Solution POD	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Stopping Solution POD	
METALŲ KOROZIJA	1 kategorija
SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS	
ODOS ĖSDINIMAS IR	1B
DIRGINIMAS	kategorija

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

	Washing Solution POD (concentrate)	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
	Chromogen TMB	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
	Stopping Solution POD	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Nežinomo toksiškumo ingredientai	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	
Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	
<u>Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]</u>		
	Washing Solution POD (concentrate)	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
	Chromogen TMB	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
	Stopping Solution POD	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Klasifikacija	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota. Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Pavojus aplinkai	:	Washing Solution POD (concentrate)	Netaikoma.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Netaikoma.
		Chromogen TMB	Netaikoma.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Netaikoma.
		Stopping Solution POD	Netaikoma.

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai**Pavojaus piktogramos**

:

**Signalinis žodis**

:

Washing Solution POD (concentrate)	Nėra.
Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra.
Chromogen TMB	Nėra.
Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra.
Stopping Solution POD	Pavojinga

Pavojingumo frazės

:

Washing Solution POD (concentrate)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Chromogen TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Stopping Solution POD	H290 - Gali ėsdinti metalus. H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės**Preveninės**

:

Washing Solution POD (concentrate)	Netaikoma.
Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Netaikoma.
Chromogen TMB	Netaikoma.
Colour Solution Blue for Enzygnost®	Netaikoma.
Stopping Solution POD	P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atoveikis

:

Washing Solution POD (concentrate)	Netaikoma.
Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Netaikoma.
Chromogen TMB	Netaikoma.
Colour Solution Blue for Enzygnost®	Netaikoma.
Stopping Solution POD	P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P301 - PRARIJUS: P330 - Išskalauti burną. P331 - NESKATINTI vėmimo. P303 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): P361 - Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. P353 - Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P305 - PATEKUS Į AKIS: P351 - Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. P338 - Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
P390 - Absorbuoti išsiliejusią medžiagą,
siekiant išvengti materialinės žalos.

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Sandėliavimas : Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Šalinimas : Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite
laikantis visų vietos, regionio,
nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

Pavojingi ingredientai

:
: **Stopping Solution POD**
Sulphuric acid

Papildomi etiketės elementai

: Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

: Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai**Kiti neklasifikuojami pavojai**

: Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Nežinoma.
Nežinoma.
Nežinoma.
Nežinoma.
Nežinoma.

Papildoma informacija

: Nėra.

Nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**Medžiaga/Preparatas**

: Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Mišinys
Mišinys
Mišinys
Mišinys
Mišinys

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Klasifikacija		Tipas
			67/548/EEB	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	
Washing Solution POD (concentrate) sodium chloride	EB: 231-598-3 CAS: 7647-14-5	>=5, <10	Neklasifikuota.	Neklasifikuota.	[2]
Stopping Solution POD sieros rūgštis ...%	REACH #: 01-2119458838-20 EB: 231-639-5 CAS: 7664-93-9 Indeksas: 016-020-00-8	<5	C; R35	Skin Corr. 1A, H314 Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	[1] [2]

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
 [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
 [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
 [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
 [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis : Washing Solution POD (concentrate)

Enzygnost Buffer/Substrate TMB

Chromogen TMB

Colour Solution Blue for Enzygnost®

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

	Stopping Solution POD	medicininės pagalbos. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytoji. Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.
Įkvėpimas	: Washing Solution POD (concentrate)	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Chromogen TMB	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	Stopping Solution POD	Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytoji. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Suteikiant pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Susilietimas su oda	: Washing Solution POD (concentrate)	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Chromogen TMB	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Stopping Solution POD	Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.
Nurijimas	: Washing Solution POD (concentrate)	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Chromogen TMB	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Stopping Solution POD

nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytoji. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas.

Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvėmtos masės nepatektų į plaučius. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės : Washing Solution POD (concentrate)

Enzygnost Buffer/Substrate TMB

Chromogen TMB

Colour Solution Blue for Enzygnost®

Stopping Solution POD

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Patekimas į akis	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Smarkiai pažeidžia akis.
Įkvėpimas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai. Gali išskirti dujas arba garus, kurie smarkiai dirgina arba ardo (ėsdina) kvėpavimo takus.
Susilietimas su oda	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Stipriai nudegina.
Nurijimas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Gali nudeginti burną, gerklę ir skrandį.
<u>Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai</u>		
Patekimas į akis	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: skausmas ašarojimas paraudimas
Įkvėpimas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Susilietimas su oda	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: skausmas ar dirginimas paraudimas gali susidaryti pūslės
Nurijimas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: pilvo skausmai

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: Washing Solution POD (concentrate)	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Chromogen TMB	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	Stopping Solution POD	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
Ypatingos procedūros	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra. Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.
Pavojingi terminio skaidymosi produktai	: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: halogeninti junginiai metalo oksidas / oksidai

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.3 Patarimai gaisrininkams**

- Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams** : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sustaabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos : Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi sprendimai : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Ribinės poveikio vertės
Washing Solution POD (concentrate) sodium chloride	Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). IPRV: 5 mg/m³ 8 valandos.
Stopping Solution POD sieros rūgštis ...%	Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). TPRV: 3 mg/m³ 15 minutės. Forma: rūkas, įkvepiama dalis IPRV: 0.05 mg/m³ 8 valandos. Forma: rūkas, įkvepiama dalis

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros

: Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvepiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.
- Akių (arba) veido apsauga** : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio pūslių, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.
- Odos apsauga**
- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.
- Kūno apsauga** : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdami darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Skystis. Skystis. Skystis. Skystis. Skystis.
Spalva	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Švarus. Bespalvis. Švarus. Mėlynas. Nėra.
Kvapąs	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Bekvapis. Bekvapis. Bekvapis. Bekvapis. Nėra.
pH	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. 4.2 Nėra. Nėra. Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	[Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.]
Garavimo greitis	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Degimo laikas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Degimo greitis	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Garų slėgis	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Tirpumas vandenyje	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Skilimo temperatūra	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Klampa	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Oksidacinės savybės	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

9.2 Kita informacija

SADT	: Nėra.
<u>Aerozolinis gaminys</u>	
Aerozolio tipas	: Netaikoma.
Degimo šiluma	: Nėra.
Uždegimo atstumas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas	: Netaikoma.
Užsidegimas uždaroje erdvėje - Deflagracijos tankis	: Netaikoma.
Liepsnos aukštis	: Netaikoma.
Degimo trukmė	: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost®	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
--------------------------	--	--

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

Stopping Solution POD

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

: Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Produktas yra stabilus.
Produktas yra stabilus.
Produktas yra stabilus.
Produktas yra stabilus.
Produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

: Washing Solution POD (concentrate)

Enzygnost Buffer/Substrate TMB

Chromogen TMB

Colour Solution Blue for Enzygnost®

Stopping Solution POD

Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinios sąlygos

: Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Jokių specialių duomenų nėra.
Jokių specialių duomenų nėra.
Jokių specialių duomenų nėra.
Jokių specialių duomenų nėra.
Jokių specialių duomenų nėra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

: Washing Solution POD (concentrate)
Enzygnost Buffer/Substrate TMB
Chromogen TMB
Colour Solution Blue for Enzygnost®
Stopping Solution POD

Jokių specialių duomenų nėra.
Jokių specialių duomenų nėra.
Jokių specialių duomenų nėra.
Jokių specialių duomenų nėra.
Reaguoja arba nesuderinama su šiomis medžiagomis:
metalai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

: Washing Solution POD (concentrate)

Enzygnost Buffer/Substrate TMB

Chromogen TMB

Colour Solution Blue for Enzygnost®

Stopping Solution POD

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Stopping Solution POD sieros rūgštis ...%	LD50 Oralinis	Žiurkė	2140 mg/kg	-

Išvada/santrauka : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Medžiagos įvedimo būdas	Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė
Washing Solution POD (concentrate) Oralinis Odos Įkvėpimas (garai)	100000 mg/kg 630000 mg/kg 316 mg/l

Sudirginimas/ėsdinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Stebėjimas
Stopping Solution POD sieros rūgštis ...%	Akys - Stipriai dirginantis	Triušis	-	250 Micrograms	-
	Akys - Stipriai dirginantis	Triušis	-	0.5 minutės 5 milligrams	-

Išvada/santrauka

Oda : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Akys : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Kvėpavimo : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Jautrinimas**Išvada/santrauka**

Oda : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Kvėpavimo : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Mutageniškumas**

Išvada/santrauka	:	Washing Solution POD (concentrate)	Nėra.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra.
		Chromogen TMB	Nėra.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra.
		Stopping Solution POD	Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka	:	Washing Solution POD (concentrate)	Nėra.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra.
		Chromogen TMB	Nėra.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra.
		Stopping Solution POD	Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka	:	Washing Solution POD (concentrate)	Nėra.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra.
		Chromogen TMB	Nėra.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra.
		Stopping Solution POD	Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka	:	Washing Solution POD (concentrate)	Nėra.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra.
		Chromogen TMB	Nėra.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra.
		Stopping Solution POD	Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	:	Washing Solution POD (concentrate)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Chromogen TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Stopping Solution POD	Smarkiai pažeidžia akis.
Įkvėpimas	:	Washing Solution POD (concentrate)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Chromogen TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
		Stopping Solution POD	Gali išskirti dujas arba garus, kurie

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Susilietimas su oda	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	smarkiai dirgina arba ardo (ėsdina) kvėpavimo takus. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Stipriai nudegina.
Nurijimas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Gali nudeginti burną, gerklę ir skrandį.
<u>Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai</u>		
Patekimas į akis	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: skausmas ašarojimas paraudimas
Įkvėpimas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: skausmas ar dirginimas paraudimas gali susidaryti pūslės
Nurijimas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: pilvo skausmai

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
---------------------------------------	---	---

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimi uždelsti padariniai : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Galimi uždelsti padariniai : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka : Washing Solution POD (concentrate) Nėra.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra.
 Chromogen TMB Nėra.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra.
 Stopping Solution POD Nėra.

Bendrybės : Washing Solution POD (concentrate) Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Chromogen TMB Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Stopping Solution POD Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas : Washing Solution POD (concentrate) Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Chromogen TMB Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Stopping Solution POD Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Mutageniškumas : Washing Solution POD (concentrate) Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Enzygnost Buffer/Substrate TMB Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Chromogen TMB Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Colour Solution Blue for Enzygnost® Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 Stopping Solution POD Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Teratogeniškumas	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąveikos poveikis	:	
Kita informacija	: Nėra.	

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
Stopping Solution POD sieros rūgštis ...%	Ūmus LC50 42500 µg/l Jūros vanduo Ūmus LC50 42 d/mln Šviežias vanduo	Vėžiagyviai - Pandalus montagai - Suaugęs Žuvis - Gambusia affinis - Suaugęs	48 valandos 96 valandos

Išvada/santrauka	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	---

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	: Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	---

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	: Washing Solution POD (concentrate)	Nėra.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra.
	Chromogen TMB	Nėra.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra.
	Stopping Solution POD	Nėra.
Judrumas	: Washing Solution POD (concentrate)	Nėra.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra.
	Chromogen TMB	Nėra.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra.
	Stopping Solution POD	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	: Washing Solution POD (concentrate)	Netaikoma.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Netaikoma.
	Chromogen TMB	Netaikoma.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Netaikoma.
	Stopping Solution POD	Netaikoma.
vPvB	: Washing Solution POD (concentrate)	Netaikoma.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Netaikoma.
	Chromogen TMB	Netaikoma.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Netaikoma.
	Stopping Solution POD	Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: Washing Solution POD (concentrate)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Chromogen TMB	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	Stopping Solution POD	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys**

Šalinimo metodai	: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.
-------------------------	--

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Pavojingos atliekos	:	Washing Solution POD (concentrate)	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
		Chromogen TMB	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
		Stopping Solution POD	Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.
		Nėra.	

Pakavimas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	Nereguliuojama. Nereguliuojama. Nereguliuojama. Nereguliuojama. UN3264
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	- - - - Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (sieros rūgštis)
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	- - - - 8
14.4 Pakuotės grupė	Washing Solution POD (concentrate) Enzygnost Buffer/Substrate TMB Chromogen TMB Colour Solution Blue for Enzygnost® Stopping Solution POD	- - - - II

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5 Pavojus aplinkai	Washing Solution POD (concentrate)	Ne.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Ne.
	Chromogen TMB	Ne.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Ne.
	Stopping Solution POD	Ne.

Papildoma informacija	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	-

ADN

14.1 JT numeris	Washing Solution POD (concentrate)	Nereguliuojama.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Nereguliuojama.
	Chromogen TMB	Nereguliuojama.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Nereguliuojama.
	Stopping Solution POD	UN3264

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (sieros rūgštis)

14.3 Gabenimo pavojaus klasė (-s)	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	8

14.4 Pakuotės grupė	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	II

14.5 Pavojus aplinkai	Washing Solution POD (concentrate)	Ne.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Ne.
	Chromogen TMB	Ne.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Ne.
	Stopping Solution POD	Ne.

Papildoma informacija	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	-

IMDG

14.1 JT numeris	Washing Solution POD (concentrate)	Not regulated.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Not regulated.
	Chromogen TMB	Not regulated.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Not regulated.
	Stopping Solution POD	UN3264

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (sulphuric acid)
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	8
14.4 Pakuotės grupė	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	II
14.5 Pavojus aplinkai	Washing Solution POD (concentrate)	No.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	No.
	Chromogen TMB	No.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	No.
	Stopping Solution POD	No.
Papildoma informacija	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	-

IATA

14.1 JT numeris	Washing Solution POD (concentrate)	Not regulated.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Not regulated.
	Chromogen TMB	Not regulated.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	Not regulated.
	Stopping Solution POD	UN3264
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (sulphuric acid)
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	8
14.4 Pakuotės grupė	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	II
14.5 Pavojus aplinkai	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	-

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Washing Solution POD (concentrate)	No.
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	No.
	Chromogen TMB	No.
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	No.
	Stopping Solution POD	No.
Papildoma informacija	Washing Solution POD (concentrate)	-
	Enzygnost Buffer/Substrate TMB	-
	Chromogen TMB	-
	Colour Solution Blue for Enzygnost®	-
	Stopping Solution POD	-

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Washing Solution POD (concentrate)

Enzygnost Buffer/Substrate TMB

Chromogen TMB

Colour Solution Blue for Enzygnost®

Stopping Solution POD

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą : Nėra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	:	Washing Solution POD (concentrate)	Netaikoma.
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Netaikoma.
		Chromogen TMB	Netaikoma.
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	Netaikoma.
		Stopping Solution POD	Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorius	:	Neapibrėžta.
-------------------------------------	---	--------------

Seveso II direktyva

Washing Solution POD (concentrate)	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Enzygnost Buffer/Substrate TMB	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Chromogen TMB	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Colour Solution Blue for Enzygnost®	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.
Stopping Solution POD	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I grupės cheminės medžiagos	:	Washing Solution POD (concentrate)	sąrašą neįrašyta
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	sąrašą neįrašyta
		Chromogen TMB	sąrašą neįrašyta
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	sąrašą neįrašyta
		Stopping Solution POD	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo II grupės cheminės medžiagos	:	Washing Solution POD (concentrate)	sąrašą neįrašyta
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	sąrašą neįrašyta
		Chromogen TMB	sąrašą neįrašyta
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	sąrašą neįrašyta
		Stopping Solution POD	sąrašą neįrašyta
Cheminių ginklų konvencijos sąrašo III grupės cheminės medžiagos	:	Washing Solution POD (concentrate)	sąrašą neįrašyta
		Enzygnost Buffer/Substrate TMB	sąrašą neįrašyta
		Chromogen TMB	sąrašą neįrašyta
		Colour Solution Blue for Enzygnost®	sąrašą neįrašyta
		Stopping Solution POD	sąrašą neįrašyta

15.2 Cheminės saugos vertinimas	:	Netaikoma.
--	---	------------

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai	:	ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008] DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija RRN = REACH registracijos numeris IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti
-----------------------------------	---	---

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Stopping Solution POD**Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314Remiantis bandymuose gautais duomenimis
Remiantis bandymuose gautais duomenimis**Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas****: Stopping Solution POD**H290
H314Gali ėsdinti metalus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.**Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo] tekstas****: Stopping Solution POD**Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314
Skin Corr. 1B, H314METALŲ KOROZIJĄ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS - 1 kategorija
ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1A kategorija
ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija**Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas**

: Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas

: Netaikoma.

Atspausdinimo data

: 12/4/2015.

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data

: 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data

: 5/14/2015.

Versija

: 1.02

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

MICROTRAK® CHLAMYDIA EIA SPECIMEN KIT

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr. oemtb010

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : MICROTRAK® CHLAMYDIA EIA SPECIMEN KIT
Produkto kodas : 8H699, 10445681
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

**Asmens, atsakingo už šį
SDL el. pašto adresą** : dx.msds.healthcare@siemens.com

**1.4 Pagalbos telefono
numeris** : CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas : Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija : Xn; R22

Fiziniai/cheminiai pavojai :

Pavojai žmonių sveikatai : Kenksminga prarijus.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**Pavojus aplinkai :**

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai**Signalinis žodis :** Nėra.**Pavojingumo frazės :** Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Atsargumo frazės****Prevencinės :** Netaikoma.**Atoveikis :** Netaikoma.**Sandėliavimas :** Netaikoma.**Šalinimas :** Netaikoma.**Papildomi etiketės elementai :** Netaikoma.**XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai :** Netaikoma.**2.3 Kiti pavojai****Kiti neklasifikuojami pavojai :** Nežinoma.**Papildoma informacija :** Nėra.

Nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**Medžiaga/Preparatas :** Mišinys**Pilną aukščiau minimų Rizikos frazių tekstą rasite 16 skyriuje.**

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBT), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvB), ar būtų nustatytos jų poveikio darbo vietoje ribos, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis : Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Susilietimas su oda : Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- Nurijimas** : Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Patekimas į akis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Įkvėpimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

- Patekimas į akis** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Įkvėpimas** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Pastabos gydytojui** : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
- Ypatingos procedūros** : Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės** : Naudokite sausus chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.
- Netinkamos gesinimo priemonės** : Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Medžiagos ar mišinio keliami pavojai** : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.
- Pavojingi terminio skaidymosi produktai** : Jokių specialių duomenų nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams** : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Pramonės sektoriui : Nėra.
būdingi sprendimai

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

**Rekomenduojamos
monitoringo (stebėsenos)
procedūros**

: Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksmų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio
valdymo priemonės**

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės**Higienos priemonės**

: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

**Akių ir (arba) veido
apsaugą**

: Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga**Rankų apsauga**

: Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobutų standartų reikalavimams.

Kūno apsauga

: Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Kita odos apsauga

: Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktumas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**Išvaizda

- Fizikinė būseną** : Skystis.
- Spalva** : Bespalvis.
- Kvapą** : Bekvapis.
- pH** : Nėra.
- Lydimosi/užšalimo temperatūra** : Nėra.
- Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas** : Nėra.
- Pliūpsnio temperatūra** : Nėra.
- Garavimo greitis** : Nėra.
- Degumas (kietų medžiagų, dujų)** : Nėra.
- Degimo laikas** : Netaikoma.
- Degimo greitis** : Netaikoma.
- Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės** : Nėra.
- Garų slėgis** : Nėra.
- Tirpumas vandenyje** : Nėra.
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo** : Nėra.
- Savaiminio užsidegimo temperatūra** : Nėra.
- Skilimo temperatūra** : Nėra.
- Klampa** : Nėra.
- Sprogstamosios (sprogiosios) savybės** : Nėra.
- Oksidacinės savybės** : Nėra.

9.2 Kita informacija

- SADT** : Nėra.

Aerozolinis gaminys

- Aerozolio tipas** : Netaikoma.
- Degimo šiluma** : Nėra.
- Uždegimo atstumas** : Netaikoma.
- Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas** : Netaikoma.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Užsidegimas uždaroje : Netaikoma.

erdvėje - Deflagracijos tankis

Liepsnos aukštis : Netaikoma.

Degimo trukmė : Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas : Produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų
galimybė : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinios sąlygos : Jokių specialių duomenų nėra.

10.5 Nesuderinamos
medžiagos : Jokių specialių duomenų nėra.10.6 Pavojingi skilimo
produktai : Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų
susidaryti.**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Medžiagos įvedimo būdas	Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė
Oralinis	27000 mg/kg
Odos	20000 mg/kg

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Jautrinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpimas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Nurijimas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis : Jokių specialių duomenų nėra.

Įkvėpimas : Jokių specialių duomenų nėra.

Susilietimas su oda : Jokių specialių duomenų nėra.

Nurijimas : Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra.

Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra.

Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka : Nėra.

Bendrybės : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Mutageniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Teratogeniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vystymuisi : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vaisingumui : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka : Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.4 Judumas dirvožemyje**

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc}) : Nėra.

Judrumas : Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT : Netaikoma.

vPvB : Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Gaminys**

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Nėra.

Pakavimas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučiai. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris Nėra.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Nėra.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Nėra.

14.4 Pakuotės grupė -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5 Pavojus aplinkai Ne.

Papildoma informacija -

ADN

14.1 JT numeris Nėra.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Nėra.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Nėra.

14.4 Pakuotės grupė -

14.5 Pavojus aplinkai Ne.

Papildoma informacija -

IMDG

14.1 JT numeris Not available.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Not available.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Not available.

14.4 Pakuotės grupė -

14.5 Pavojus aplinkai No.

Papildoma informacija -

IATA

14.1 JT numeris Not available.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Not available.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Not available.

14.4 Pakuotės grupė -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5 Pavojus aplinkai

No.

Papildoma informacija

-

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

: **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

: Nėra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

: Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorius

: Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.

Seveso II direktyva

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

: Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai

: ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas	: Netaikoma.
Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo] tekstas	: Netaikoma.
Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas	: R22- Kenksminga prarijus.
Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas	: Xn - Kenksminga
Atspausdinimo data	: 12/4/2015.
Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data	: 12/4/2015.
Ankstesnio leidimo data	: 4/10/2015.
Versija	: 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Mycoplasma pneumoniae Antigen for the CFT

Medžiagos saugos
duomenų lapas Nr.

OTHI

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Mycoplasma pneumoniae Antigen for the CFT
EC numeris : Nėra.
CAS numeris : Nėra.
Produkto kodas : OTHI
Produkto aprašymas : Nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Netaikoma.

1.3 Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta

Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresą

: dx.msds.healthcare@siemens.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

: CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas : Vieno komponento medžiaga

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Klasifikacija pagal pavojingų medžiagų direktyvą 67/548/EEB [DSD]

Neklasifikuota.

Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis	: Nėra.
Pavojingumo frazės	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Atsargumo frazės	
Prevencinės	: Netaikoma.
Atoveikis	: Netaikoma.
Sandėliavimas	: Netaikoma.
Šalinimas	: Netaikoma.
Pavojingi ingredientai	: Mycoplasma pneumoniae Antigen for the CFT
Papildomi etiketės elementai	: Netaikoma.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą	: Nėra.
Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą	: Nėra.
Kiti neklasifikuojami pavojai	: Nežinoma.
Papildoma informacija	: Nėra.
	Nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga/Preparatas : Vieno komponento medžiaga

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Klasifikacija		Tipas
			67/548/EEB	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	
specific antigen	-	100	Neklasifikuota.	Neklasifikuota.	[A]

Nėra papildomų ingredientų, kurie tiekėjo turimomis žiniomis yra klasifikuojami ir lemia būtinumą medžiagą klasifikuoti, ir apie kuriuos reikia pranešti šiame skyriuje.

Tipas

[A] Sudedamoji dalis

[B] Priemaiša

[C] Stabilizuojantis priedas

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Patekimas į akis** : Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Įkvėpimas** : Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Susilietimas su oda** : Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Nurijimas** : Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Patekimas į akis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Įkvėpimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

- Patekimas į akis** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Įkvėpimas** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Pastabos gydytojui** : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
- Ypatingos procedūros** : Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės** : Naudokite sausu chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.
- Netinkamos gesinimo priemonės** : Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Medžiagos ar mišinio keliami pavojai** : Nėra jokio specifinio gaisro ar sprogimo pavojaus.
- Pavojingi terminio skaidymosi produktai** : Jokių specialių duomenų nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams** : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Susiurbkite dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą etiketę pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Susiurbkite dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą etiketę pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas**Rekomendacijos** : Nėra.**Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.**8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)**

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.

Kūno apsauga : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Kita odos apsauga : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokite gerai prigulanti respiratorių su kietųjų dalelių filtru, atitinkanti patvirtintus standartus, jei tai būtina, įvertinus riziką. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

- Fizikinė būseną** : Kieta medžiaga.
- Spalva** : Clear to pale yellow.
- Kvapą** : Nėra.
- pH** : Nėra.
- Lydimosį/užšalimo temperatūra** : Nėra.
- Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas** : Nėra.
- Plūpsnio temperatūra** : [Gaminys nepalaiko degimo.]
- Garavimo greitis** : Nėra.
- Degumas (kietų medžiagų, dujų)** : Nėra.
- Degimo laikas** : Nėra.
- Degimo greitis** : Nėra.
- Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės** : Nėra.
- Garų slėgis** : Nėra.
- Tirpumas vandenyje** : Nėra.
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo** : Nėra.
- Savaiminio užsidegimo temperatūra** : Nėra.
- Skilimo temperatūra** : Nėra.
- Klampa** : Nėra.
- Sprogstamosios (sprogiosios) savybės** : Nėra.
- Oksidacinės savybės** : Nėra.

9.2 Kita informacija

- SADT** : Nėra.

Aerolinis gaminys

- Aerolinio tipas** : Netaikoma.
- Degimo šiluma** : Nėra.
- Uždegimo atstumas** : Netaikoma.
- Užsidegimas uždaroje erdvėje - Laiko ekvivalentas** : Netaikoma.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Užsidegimas uždaroje : Netaikoma.

erdvėje - Deflagracijos tankis

Liepsnos aukštis : Netaikoma.

Degimo trukmė : Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas : Produktas yra stabilus.

**10.3 Pavojingų reakcijų
galimybė** : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinios sąlygos : Jokių specialių duomenų nėra.

**10.5 Nesuderinamos
medžiagos** : Jokių specialių duomenų nėra.

**10.6 Pavojingi skilimo
produktai** : Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Jautrinimas

Išvada/santrauka : Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

**Informacija apie tikėtinus
poveikio būdus** : Nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Įkvėpimas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpimas	: Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: Nėra.
Bendrybės	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kita informacija : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Išvada/santrauka : Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka : Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc}) : Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Judrumas : Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT : Nėra.

P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.

vPvB : Nėra.

vP: Nėra. vB: Nėra.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų tvarkymo metodaiGaminys

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Nėra.

Pakavimas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimąADR/RID**14.1 JT numeris** Nereguliuojama.**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** -**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** -**14.4 Pakuotės grupė** -**14.5 Pavojus aplinkai** Ne.**Papildoma informacija** -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADN**

14.1 JT numeris Nereguliuojama.

14.2 JT teisingas
krovinio
pavadinimas -14.3 Gabenimo
pavojingumo
klasė (-s) -14.4 Pakuotės
grupė -14.5 Pavojus
aplinkai Ne.Papildoma
informacija -**IMDG**

14.1 JT numeris Not regulated.

14.2 JT teisingas
krovinio
pavadinimas -14.3 Gabenimo
pavojingumo
klasė (-s) -14.4 Pakuotės
grupė -14.5 Pavojus
aplinkai No.Papildoma
informacija -**IATA**

14.1 JT numeris Not regulated.

14.2 JT teisingas
krovinio
pavadinimas -14.3 Gabenimo
pavojingumo
klasė (-s) -14.4 Pakuotės
grupė -14.5 Pavojus
aplinkai No.Papildoma
informacija -

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą : Nėra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Europos medžiagų inventorius : Neapibrėžta.

Seveso II direktyva

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso II direktyvą.

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
IPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas : Netaikoma.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo] tekstas : Netaikoma.

Pilnas sutrumpintų R frazių tekstas : Netaikoma.

Pilnas klasifikacijų [DSD/ DPD, Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos] tekstas : Netaikoma.

Atspausdinimo data : 12/6/2015.

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/4/2015.

Ankstesnio leidimo data : 4/10/2015.

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.