

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal EB direktyvą 1907/2006/EB



AMYL Gen.2, 300 tests, cobas c, Integra

Versija 2.1

Pildymo data 2008.12.18

1 lapas iš 4

Spausdinimo data 2010.02.26

1. MEDŽIAGOS/PREPARATO IR KOMPANIJOS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Informacija apie gaminį

Komercinis gaminio pavadinimas:	AMYL Gen.2, 300 tests, cobas c, Integra
Prekės Nr./ Genisys Nr.:	03183742122
Paskirtis:	Diagnostinis gaminy
Kompanija:	UAB „Roche Lietuva“, J.Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius
El. paštas:	lithuania.diagnostics@roche.com
Telefonas:	+ 370 5 254 677
Faksas:	+ 370 5 254 6778
Atsakingas padalinys:	-
Skubių atveju:	Apsinuodijimų informacijos ir kontrolės centras +370 5 236 2052
Detoksikacijos centras:	-

2. RIZIKOS APIBŪDINIMAS

Patarimai dėl rizikos žmogui ir aplinkai

Šiuo metu nėra informacijos kad šis produktas yra kenksmingas.

Dirbant su cheminėmis medžiagomis reikia imtis įprastinių atsargumo priemonių.

Pastaba: mažai vandenį ir žemę teršianti medžiaga

3. CHEMINĖ CHARAKTERISTIKA

Komponentai

R1 (A/B): 1 vienetas(ai)


Ženklėjimas: nereikalaujama

Nėra pavojingų medžiagų tokiais koncentracijomis, apie kurias turi būti pranešta.

R2 (C): 1 vienetas(ai)

Ženklėjimas: nereikalaujama

Nėra pavojingų medžiagų tokiais koncentracijomis, apie kurias turi būti pranešta.



AMYL Gen.2, 300 tests, cobas c, Integra

Versija 2.1

2 lapas iš 4

Pildymo data 2008.12.18

Spausdinimo data 2010.02.26

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendras patarimas:	Parodyti šį saugos duomenų lapą prižiūrinčiam gydytojui.
Įkvėpus:	Nukentėjusį išveskite į gryną orą.
Kontaktas su oda:	Kruopščiai nuplaukite vandeniu arba nusiprauskite po dušu.
Patekus į akis:	Akis plaukite vandeniu mažiausiai 15 minučių.
Nurijus:	Sunegalavus kreiptis į medikus.
Nurodymai gydytojui:	Simptominis gydymas, paskirtas gydytojo.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gesinimo priemonės:	Nėra apribojimų. Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos esamoje vietoje ir tose aplinkos sąlygose.
Skilimas:	Pavojingų skilimo produktų nesusidaro.

6. PRIEMONĖS ATSITIKTINIO PATEKIMO Į APLINKĄ ATVEJAI

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti išsiliejus:	Absorbuoti išsipylusį skystį surišančiom medžiagom. Juos išmeskite ir išvalykite.
Sugariančioji medžiaga:	Nėra apribojimų.
Veiksmai žalos apribojimui:	Specialios priemonės žalos apribojimui nebūtinės.

7. TVARKYMAS IR LAIKYMAS

Tvarkymas:	Produktas nėra degus. Nėra specialių reikalavimų.
Laikymas:	nuo +2 °C iki +8 °C / nuo 36 °F iki 46 °F temperatūroje.
Nelaikyti kartu su:	Nėra apribojimų.

8. POVEIKIO VALDYMO PRIEMONĖS IR ASMENINĖ SAUGA**Asmeninės apsaugos priemonės**

Kvėpavimo takų apsauga:	Paprastai asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių nereikia.
Akių apsauga:	Apsauginiai akiniai
Rankų apsauga:	Apsauginės pirštinės
Higienos priemonės:	Po darbo ir prieš pertraukas nusiplaukite rankas.

AMYL Gen.2, 300 tests, cobas c, Integra

Versija 2.1

2 lapas iš 4

Pildymo data 2008.12.18

Spausdinimo data 2010.02.26

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS*R1 (A/B)*

Forma: skystis
 Maišymasis su vandeniu: visiškai susimaišo
 pH: 7,15

R2 (C)

Forma: skystis
 Maišymasis su vandeniu: visiškai susimaišo

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Pavojingos reakcijos: įprastai naudojant, nėra

Pavojingi skilimo produktai: nėra duomenų

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**Toksikologinė gaminio informacija**

Nėra jokios informacijos apie intoksikaciją.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Pavojingumo vandeniui klasė: 1 mažai vandenį ir žemę teršianti medžiaga
 Individuali klasifikacija

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų šalinimo būdas: Panaudotą reagentą galima šalinti su vandens nuotekomis, remiantis vietiniais reikalavimais.

Tuščios pakuotės šalinimas: Tuščias pakuotes šalinti per vietines atliekų perdirbimo tarnybas, jei reikia – prieš tai jas išplauti.

Biocheminių ir diagnostikos katalogo prekių mažmeninės prekybos pakuotės yra perdirbamos įsigijus „Der Grüne Punkt“ leidimus. Užterštos diagnostikos katalogo prekių pirminės pakuotės yra šalinamos per kompaniją Interseroh, vadovaujantis Dekreto dėl pakuočių 7 paragrafu.

14. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

Netaikomos dabartinės pavojingų prekių transportavimo taisyklės (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO).

AMYL Gen.2, 300 tests, cobas c, Integra

Versija 2.1

3 lapas iš 4

Pildymo data 2008.12.18

Spausdinimo data 2010.02.26

15. TEISINĖ INFORMACIJA

Ženklinimas pagal EB direktyvas

Pastaba:

Šis gaminys neturi būti paženklintas pagal EEB direktyvą 67/548 ir 99/45.

Šalyje galiojančios taisyklės

Vokiečių

BetriebssicherheitsVO:

Netaikomos Vokietijos dekretas dėl pramonės sveikatos ir saugos (anksčiau – degių skysčių priežiūros taisyklės).

16. KITA INFORMACIJA

Papildoma informacija

Pateikta informacija pagrįsta mūsų turimomis žiniomis apie gaminį spausdinimo dieną, tačiau pateikta be jokios garantijos. Šio gaminio naudotojas atsako už tai, kad, jei reikia, būtų užtikrinamas galiojančių įstatymų ir nurodymų laikymasis.