



LIETUVOS
TEISMAI

Nacionalinė teismų
administracija

PASIŪLYMO FORMA

NAUJŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PIRKIMAS

2023-06-26

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Mototoja
Tiekėjo adresas	Ukmergės g. 425, Vilnius
Įmonės kodas	110900052
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Bartkevičius
Telefono numeris	[REDACTED]
El. pašto adresas	[REDACTED]

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą **naujiems lengviesiems automobiliams** pirkti:

Siūlomos prekių savybės tokios:

A pirkimo objekto dalyje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekėjo pasiūlymas (nurodomi puslapiai)
1.	Užpildytas Techninės specifikacijos (Pirkimo sąlygų 1 priedas) 1 ir 2 lentelės , ir pateikti visi papildomi dokumentai įrodantys atitikimą reikalavimams.	6-9 psl.
2.	Gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus (t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimą / sertifikatą), kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje	Pridedamas analogiško automobilio su panašia komplektacija sertifikatas, 2 psl.
3.	Siūlomo modelio nuotrauka	16 psl.
4.	Įmonės vadovo (jei tiekėjas yra gamintojas) arba siūlomų automobilių gamintojo patvirtintą sertifikatą, įgaliojimą arba kitus lygiaverčius dokumentus , įrodančius, kad tiekėjas yra siūlomų automobilių gamintojas arba oficialus siūlomų automobilių atstovas, kuriam suteikta teisė parduoti siūlomus automobilius bei vykdyti jų techninį aptarnavimą	Pateiktas atskiras dokumentas „atstovavimo patvirtinimas“ 1 psl.

	ir remontuoti arba turi sutartį su įmone, kuri turi aukščiau įvardytas įrangos gamintojo suteiktas teises. Jei pateikiama sutartis su įmone, kuri turi aukščiau įvardytas įrangos gamintojo suteiktas teises, kartu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys minėtai įmonei suteiktas teises. Tiekėjas kaip alternatyvą gali pridėti viešai prieinamą (gamintojo ar jo oficialių atstovų skelbiamą) interneto puslapiuose skelbiamą informaciją, pateikiant ekranvaizdžio nuotraukas ar nuorodas į tokius puslapius	
5.	Sertifikuotų techninio aptarnavimo centrų sąrašą bei, jei minėti centrai nėra dalyvio, laisvos formos deklaraciją , kad siūlomiems automobiliams šiuose centruose Lietuvoje gali būti vykdomas garantinis aptarnavimas ir remontas.	Mototoja Ukmergės g. 425 Vilnius; Solorina, Tilžės g. 62, Klaipėda; Autotoja, SAVANORIŲ PR. 447A, KAUNAS; Auresa, Smėlynės g. 175 Senamiesčio k, Sovli, Pramonės g. 19A, Šiauliai

B pirkimo objekto dalyje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekėjo pasiūlymas (nurodomi puslapiai)
1.	Užpildytas Techninės specifikacijos (Pirkimo sąlygų 1 priedas) 3 ir 4 lentelės , ir pateikti visi papildomi dokumentai įrodantys atitikimą reikalavimams.	10-14 psl.
2.	Gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus (t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimą / sertifikatą), kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje	Pridedamas analogiško automobilio su panašia komplektacija sertifikatas, 2 psl.
3.	Siūlomo modelio nuotrauka	16 psl
4.	Įmonės vadovo (jei tiekėjas yra gamintojas) arba siūlomų automobilių gamintojo patvirtintą sertifikatą, įgaliojimą arba kitus lygiaverčius dokumentus , įrodančius, kad tiekėjas yra siūlomų automobilių gamintojas arba oficialus siūlomų automobilių atstovas, kuriam suteikta teisė parduoti siūlomus automobilius bei vykdyti jų techninį aptarnavimą ir remontuoti arba turi sutartį su įmone, kuri turi aukščiau įvardytas įrangos gamintojo suteiktas teises. Jei pateikiama sutartis su įmone, kuri turi aukščiau įvardytas įrangos gamintojo suteiktas teises, kartu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys minėtai įmonei suteiktas teises. Tiekėjas kaip alternatyvą gali pridėti viešai prieinamą (gamintojo ar jo oficialių atstovų skelbiamą) interneto puslapiuose skelbiamą informaciją, pateikiant ekranvaizdžio nuotraukas ar nuorodas į tokius puslapius	Pateiktas atskiras dokumentas „atstovavimo patvirtinimas“ 1 psl.
5.	Sertifikuotų techninio aptarnavimo centrų sąrašą bei, jei minėti centrai nėra dalyvio, laisvos formos deklaraciją , kad siūlomiems automobiliams šiuose centruose Lietuvoje gali būti vykdomas garantinis aptarnavimas ir remontas.	Mototoja Ukmergės g. 425 Vilnius; Solorina, Tilžės g. 62, Klaipėda; Autotoja, SAVANORIŲ PR. 447A, KAUNAS;

		Auresa, Smėlynės g. 175 Senamiesčio k, Sovli, Pramonės g. 19A, Šiauliai
--	--	--

2.4. Siūloma prekių kaina*:

A pirkimo objekto dalyje:

Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Vnt. kaina, Eur be PVM	PVM dydis, Eur	Vnt. kaina, Eur su PVM (3+4)	Suma*, Eur su PVM (2 x 5)
1	2	3	4	5	6
A dalis. Perkami 5 (penki) lengvieji M1 klasės, ne mažiau kaip 5 sėdimų vietų, hibridiniai, t.y. benzinu-elektra varomi automobiliai	5	21363,64	4486,36	25850	129250

Bendra pasiūlymo kaina A pirkimo objekto dalyje iš viso 129250 Eur su PVM (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 ct).

B pirkimo objekto dalyje:

Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Vnt. kaina, Eur be PVM	PVM dydis, Eur	Vnt. kaina, Eur su PVM (3+4)	Suma*, Eur su PVM (2 x 5)
1	2	3	4	5	6
B dalis. Perkami 2 (du) lengvieji M1 klasės, 8 sėdimų vietų, keleiviniai, vidutinio furgono kėbulo tipo automobiliai	2	34779,34	7 303,66	42083	84166 Eur

Bendra pasiūlymo kaina B pirkimo objekto dalyje iš viso 84166 Eur su PVM (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir 00 ct)

Pastabos:

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai tinkamai vykdyti. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai tiekėjas yra PVM mokėtojas, arba Eur be PVM, jei yra ne PVM mokėtojas arba atitinkamos prekės nėra apmokestintos PVM (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba kokiu pagrindu prekės nėra apmokestinamos PVM).

3. Suprantame, kad **kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas išsamus Techninėje specifikacijoje nurodytų siūlomų rodiklių aprašymas**, taip pat kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį keliamiems reikalavimams **patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į gamintojo interneto svetainę**, jei joje pateikiama nurodyta informacija.

4. Ryšiams su perkančiąją organizacijai palaikyti skiriame _____ (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

5. Vykdamant sutartį **pasitelksiu šiuos subteikėjus** (subteikėjus) **::

Eil.Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas	Sutarties dalis, kurią vykdys subteikėjas (subteikėjas), aprašymas

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).

6. **Remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais** ***:

Eil. Nr.	Nurodomas ūkio subjekto pavadinimas ir kokiems reikalavimams pagrįsti remiamasi jų pajėgumais

***Pildyti tuomet, jei bus remiamasi ūkio subjektų pajėgumais.

7. **Pildoma***, jei tiekėjas, jungtinės veiklos grupės nariai bei ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ių) ar kitą (-ų) asmenį (-ų), turintį (-čią) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar kitą (-ų) asmenį (-ų), turintį (-čią) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)**

Vardas, pavardė, pareigos	
---------------------------	--

**** tiekėjas (galimas laimėtojas) privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šioje lentelėje nurodyti asmenys (jei nurodomi) neturi pašalinimo pagrindo, numatyto VPĮ 46 str. 1 d.

8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnį):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas pasiūlymą, deklaruojau, jog visų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų kopijos yra tikros.

Pasiūlymą pasirašančio asmens
pareigos

Vardas pavardė

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas – nauji lengvieji automobiliai Lietuvos Respublikos teismams (toliau – **Prekių gavėjai**);

II. Pirkimas skaidomas į dvi, A ir B, dalis:

- **A dalis.** Perkami 5 (penki) lengvieji M1 klasės, ne mažiau kaip 5 sėdimų vietų, hibridiniai, t.y. benzinu-elektra varomi automobiliai (toliau – **Hibridiniai automobiliai**);

- **B dalis.** Perkami 2 (du) lengvieji M1 klasės, 8 sėdimų vietų, keleiviniai, vidutinio furgono kėbulo tipo automobiliai (toliau – **Mikroautobusai**).

Toliau visi kartu vadinami Prekėmis.

III. Prekių gavėjai, kurių vardu turės būti registruojami perkami automobiliai:

3.1. Pirkimo **A dalies** Prekių gavėjai, kurių vardu turės būti registruojami perkami Hibridiniai automobiliai:

3.1.1. **Tauragės apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191448516, adresas Stoties g. 25A, LT-72303 Tauragė;

3.1.2. **Telšių apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191448854, adresas Kęstučio g. 13, LT-87121 Telšiai;

3.1.3. **Klaipėdos apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191443889, adresas S. Daukanto g. 8, LT-92129 Klaipėda;

3.1.4. **Marijampolės apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191446312, adresas Kauno g. 8, LT-68505 Marijampolė;

3.1.5. **Alytaus apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191444642, adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, LT-62503 Alytus.

3.2. Pirkimo **B dalies** Prekių gavėjai, kurių vardu turės būti registruojami perkami Mikroautobusai:

3.2.1. **Vilniaus apygardos teismas**, juridinio asmens kodas 193312970, adresas Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius;

3.2.2. **Lietuvos Aukščiausiasis Teismas**, juridinio asmens kodas 188602032, adresas Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius.

IV. Pirkėjas/ Mokėtojas - Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas. 188724424, adresas L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius (toliau – Pirkėjas).

V. Reikalavimai perkamiems automobiliams

A DALIS. Reikalavimai Hibridiniams automobiliams.

5.1. **Automobilio kaina** – vieno automobilio kaina neturi viršyti **30 000** eurų su PVM vertės.

5.2. Siūlomas Hibridinis automobilis privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymai nebus vertinami pagal kokybinius kriterijus ir bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

5.3. Siūlomas Hibridinis automobilis neprivalo atitikti visų 2 lentelėje nurodytų papildomų reikalavimų. Atsižvelgiant į 2 lentelėje pateikiamus papildomus kokybinius Hibridinio automobilio vertinimo kriterijus bus vertinami Pardavėjų pasiūlymai pagal Pasiūlymų vertinimo apraše nustatytą metodiką.

5.4. Pirkimo dalyvis, kartu su pasiūlymu pirkimo A daliai, privalo pateikti užpildytas Techninės specifikacijos 1 ir 2 lenteles bei pateikti visus papildomus dokumentus įrodančius atitikimą reikalavimams.

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai Lengviesiems automobiliams.

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai	Rodiklių reikalavimai	Pardavėjo siūlomų Lengvųjų automobilių rodikliai*
1.1	Gamintojas, modelis, modifikacija	pardavėjas turi nurodyti Hibridinio automobilio gamintoją, tikslų modelį ir modifikaciją	Toyota Corolla Sedan Active
1.2	Transporto priemonių skaičius	5 (penki)	Taip
1.3	Transporto priemonių klasė	Hibridinis M1 klasės automobilis	Hibridinis M1 klasės automobilis
	Transporto priemonės klasifikavimas rinkoje	Hibridas – benzinu-elektra varomas Hibridinis automobilis, turi būti DE1 (Vidutiniai ir dideli automobiliai) arba D2 (Prestižiniai vidutiniai automobiliai) arba C1 (Kompaktiniai automobiliai) arba I2a (Kompaktiniai ir vidutiniai pseudovisureigiai ir visureigiai) klasės pagal „AutoTyrimų“ (www.autotyrimai.lt) pateikiamą automobilių rinkos klasifikavimą	Hibridas – benzinu-elektra varomas, C1
1.4	Kėbulas	1) Hibridinio automobilio pagaminimo metai – nuo 2023 m. sausio 1 d. - turi būti	Taip
		2) tipas – sedano, hečbeko, „liftback“ (sedano formos kėbulas, kurio bagažinės dangtis atsidaro su galiniu stiklu) arba visureigio kėbulas – turi būti	Sedano
		3) durų skaičius – ne mažiau 4 – turi būti	4
		4) ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos (su vairuotojo) be papildomai įrengiamų vietų – turi būti	5
		5) Hibridinio automobilio kėbulas turi būti dažytas „metallic“ tipo dažais. Galimi spalvų variantai: juoda, pilka (tamsi), ruda (tamsi), mėlyna (tamsi); Pardavėjo pasiūlyme turi būti pateikiami ne mažiau kaip 2 šiame punkte nurodyti spalvų variantai, iš kurių Mokėtojas iki sutarties sudarymo galės išsirinkti vieną tinkančią. Pardavėjas gali pateikti ir platesnę spalvų pasirinkimo galimybę.	juoda, pilka (tamsi), mėlyna (tamsi)
		6) visos kėbulo detalės bei visa kėbule sumontuota įranga turi būti originali ir numatyta gamintojo siūlomose komplektacijose	Taip
1.5	Aplinkos apsaugos kriterijai	Hibridinis automobilis turi atitikti ne žemesnę nei EURO6 teršalų išmetimo standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimas / sertifikatas)	Taip, EURO6
1.6	Variklis ir pavaros sistema	1) Variklio tipas - vidaus degimo ir elektrinis varikliai (visiškai hibridinis , angl. „Full Hybrid“ arba pakraunamas hibridas angl. „Plug-in“) – turi būti	Full Hybrid
		2) Degalų tipas – benzinas-elektra (Hibridinis) – turi būti	Taip

		3) hibridinės sistemos suminė galia– ne mažiau kaip 90 kW– turi būti	103
		4) automobilis turi gebėti važiuoti naudodamas tik elektros energiją – turi būti	Taip
		5) pavarų dėžė – automatinė – turi būti	Automatinė
1.7	Važiuklė ir stabdžių sistema	1) regeneracinė stabdžių sistema – turi būti	Taip
		2) stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) – turi būti	Taip
		3) elektrinis arba hidraulinis vairo stiprintuvas – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Elektrinis vairo stiprintuvas
		4) ratai – ne mažesni nei 16“ skersmens lengvo lydinio ratlankiai ir atitinkamo dydžio padangos – turi būti. Hibridinis automobilis pateikiamas su naujų vasarinių ir žieminių padangų komplektais . Padangos automobiliui sumontuotos pagal pristatymo metu esamą sezoną	16” lengvo lydinio ratlankiai. Pateikiami automobiliai su vasarinių ir žieminių padangų komplektais.
1.8	Matmenys, ir tūris	1) ilgis – ne mažiau 4300 mm – turi būti	4630
		2) atstumas tarp ašių – ne mažiau 2600 mm – turi būti	2700
		3) degalų bako talpa – ne mažiau kaip 40 l – turi būti	43 l
1.9	Saugos įranga	1) vairuotojo ir keleivio oro pagalvės – turi būti	Taip
		2) priekinės šoninės saugos oro pagalvės – turi būti	Taip
		3) elektroninė stabilumo kontrolės sistema – turi būti	Taip
		4) nuotolinis centrinis užraktas – turi būti	Taip
1.10	Kita įranga	1) oro kondicionavimo sistema arba automatinė klimato kontrolės sistema – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Automatinė klimato kontrolės sistema
		2) elektra valdomi šoniniai priekiniai ir galiniai langai – turi būti	Taip
		3) tonuoti (tamsinti) galiniai šoniniai ir galinis automobilio stiklai – ne mažiau kaip 60 proc. – turi būti	Taip
		4) elektra valdomi šoniniai veidrodėliai – turi būti	Taip
		5) šildomi šoniniai veidrodėliai – turi būti	Taip
		6) Priekiniai ir galinis rūko žibintai – turi būti	Taip
		7) laikinas atsarginis ratas arba ratų remonto komplektas – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Ratų remonto komplektas
		8) tekstiliniai arba guminiai kojų kilimėliai – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	tekstiliniai kojų kilimėliai
		9) reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė – turi būti	Taip
		10) galvos atramos vairuotojo ir visoms keleivių vietoms – turi būti	Taip
		11) borto (kelionės) kompiuteris – turi būti	Taip
		12) gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais priekinėse ir galinėse duryse – turi būti	Taip
		13) galinė parkavimo sistema (galiniai parkavimo davikliai ir / arba galinė vaizdo stebėjimo kamera, kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje) – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	galinė vaizdo stebėjimo kamera, kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane
		14) LED dienos šviesos žibintai (angl. DRL – Day Running Lights) (gali būti integruoti kartu su priekiniais žibintais arba priekiniais rūko žibintais) – turi būti	Taip
		15) priekinė vidurinė daiktadėžė su porankiu – turi būti	Taip

1.11	Automobilių komplektacija	1) Hibridinis automobilis privalo būti taip sukomplektuoti, kad juos būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje	Taip
		2) kartu su Hibridiniu automobiliu turi būti pateikiami teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys (Sudėtis patvirtinta SAM ministro 2020 m. gruodžio mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-V-2876), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais	Taip
		3) su Hibridiniu automobiliu turi būti pateikiami visi eksploatavimo (naudojimo) vadovai ir/ar instrukcijos, garantinės priežiūros ir aptarnavimo knygelės, garantinės sąlygos bei kiti dokumentai, reikalingi Hibridinio automobilio eksploatacijai (lietuvių kalba)	Taip
1.12	Garantijos reikalavimai	1) Hibridiniam automobiliui suteikiama garantija turi būti ne trumpesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba ne mažesnei nei 100 000 km ridai	10 metų arba 185000 kilometrų
		2) garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo Hibridiniam automobiliui turi būti ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų	12 (dvylika) metų
1.13	Kitos sąlygos	1) Hibridinis automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas	Taip
		2) Hibridiniam automobiliui turi būti atlikta valstybinė registracija (Mokėtojo nurodytą Prekių gavėjų vardu) bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje ¹	Taip
		3) Hibridinis automobilis turi būti apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 1 (vienam) mėnesiui nuo pirmosios registracijos momento	Taip
		4) Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti Hibridinių automobilių gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Pardavėjo ar jo įgaliotų atstovų autoservisai turi būti ne didesniu nei 100 km atstumu nuo Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Marijampolės bei Alytaus miestų, o jeigu yra toliau, Hibridinių automobilių aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Pardavėjas (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama laisvos formos Pardavėjo deklaracija, kurioje turi būti nurodyta, kad Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis užtikrinti Hibridinių automobilių gabenimą periodiniam techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, jeigu aptarnavimo vieta yra didesniu nei 100 km atstumu nuo Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Marijampolės bei Alytaus miestų) ²	Taip
		5) Hibridinio automobilio atidavimo momentu, bakuose turi būti pakankamai degalų, kad transporto priemonės (miesto sąlygomis) galėtų mieste nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km, esant normalioms oro sąlygomis	Taip
		6) Hibridinių automobilių pristatymo terminas Mokėtojo nurodytu adresu (arba į abejoms šalims tinkamą ir suderintą vietą) – ne ilgiau nei 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms ir Mokėtojo sutikimui, automobilių pristatymo terminas gali būti pratęstas 3 kartus, ne ilgesniam kaip po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Jei likus vienam mėnesiui iki pristatymo termino	Taip

¹ Mokėtojas pateiks visus dokumentus bei įgaliojimus, reikalingus Hibridinių automobilių registracijai.

² Reikalinga nurodyti techninio aptarnavimo vietų adresus ir deklaruoti, kad Pardavėjas užtikrins nemokamą Hibridinių automobilių gabenimą jeigu techninio aptarnavimo vietos yra didesniu nei 100 km atstumu nuo Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Marijampolės bei Alytaus miestų.

		laikotarpio pabaigos, Pardavėjas raštu nurodo objektyvias priežastis, dėl ko negali pristatyti Prekių laiku, Prekių pristatymo terminas esant Pirkėjo pritarimui pratęsiamas automatiškai pratęsiamas dar vieną kartą 30 (trisdešimčiai) dienų ir taip iki 3 kartų (iš viso Prekių pristatymo terminas neviršija 360 (trijų šimtų šešiasdešimties) dienų).	
1.14	Pristatymo adresas	L. Sapiegos g. 15, Vilnius, arba kita abejoms šalims tinkanti automobilių priėmimo-perdavimo vieta.	Taip

* - Privaloma konkrečiai pateikti/aprašyti siūlomo Hibridinio automobilio rodiklius/technines charakteristikas.

2 lentelė. Papildomi kokybiniai Hibridinio automobilio vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklių reikalavimai (1-6 eilučių reikalavimų atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimas / sertifikatas)	Pardavėjo siūlomų Hibridinių automobilių rodikliai*
1	Vidutinės kuro sąnaudos pagal WLTP standartą (l/100km)**	4,4 l/100 km.
2	Anglies dioksido (CO ₂) emisija (g/km)**	100 g/km
3	Azoto oksidų (NO _x) emisija (g/km)**	0,06 g/km
4	Ne metano angliavandenilių (NMHC) emisija (g/km)**	0,013 g/km
5	Kietųjų dalelių emisija (g/km)**	0
6	Variklio galia (kW)	103
7	Garantijos trukmė (mėn.)	120
8	Priekinė saugumo sistema (asistentas) – automatinis (avarinis) stabdymas	Taip
9	Galinė parkavimo sistema – vaizdo stebėjimo kamera (kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje)	Taip
10	Automatinė greičio palaikymo sistema	Taip
11	Pakraunamas hibridas ang. „Plug-in“	Ne
12	2 ir daugiau zonų automatinis oro kondicionierius arba 2 ir daugiau zonų automatinė klimato kontrolės sistema – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	2 ir daugiau zonų automatinis oro kondicionierius
13	Audiosistema - gamyklinis radijas su USB jungtimis, Bluetooth laisvų rankų įranga, ne mažesniu nei 7 colių LCD jutikliniu ekranu, su galimybe prijungti Android Auto ir Apple CarPlay	Taip
14	Ne mažiau kaip 17“ lengvojo lydinio ratlankiai	Ne
15	Gamyklinė apsaugos signalizacijos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus 4 lygio	Taip
16	Šildomos priekinės sėdynės	Taip
17	Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu	Taip
18	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	Ne
19	Priekiniai parkavimo davikliai	Ne
20	Navigacijos sistema su instaliuotais Europos šalių (įskaitant Lietuvą) žemėlapiais	Taip
21	Oda aptrauktas vairas	Taip
22	Audiosistemos valdymo mygtukai ant vairo	Taip
23	Padangų slėgio kontrolės sistema	Taip

* - Privaloma konkrečiai pateikti/aprašyti siūlomo Hibridinių automobilių rodiklius/technines charakteristikas.

** - Lentelės 1-5 punktuose nurodyti kokybiniai kriterijai naudojami skaičiuojant Automobilio eksploatacinio laikotarpio sąnaudas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakyme Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Pateikiami duomenys išmatuoti pagal WLTP standartą.

B DALIS. Reikalavimai Mikroautobusams.

5.5. **Automobilio kaina** – vieno automobilio kaina neturi viršyti **45 000** eurų su PVM vertės.

5.6. Siūlomi Mikroautobusai privalo atitikti visus 3 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymai nebus vertinami pagal kokybinius kriterijus ir bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

5.7. Siūlomi Mikroautobusai neprivalo atitikti visų 4 lentelėje nurodytų papildomų reikalavimų. Atsižvelgiant į 4 lentelėje pateikiamus papildomus kokybinius Mikroautobusų vertinimo kriterijus bus vertinami tiekėjų pasiūlymai pagal Pasiūlymų vertinimo apraše nustatytą metodiką.

5.8. Pirkimo dalyvis, kartu su pasiūlymu B daliai, privalo pateikti užpildytas Techninės specifikacijos 3 ir 4 lenteles bei pateikti visus papildomus dokumentus įrodančius atitikimą reikalavimams.

3 lentelė. Privalomieji reikalavimai Mikroautobusams.

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai	Rodiklių reikalavimai	Pardavėjo siūlomų Mikroautobusų rodikliai*
1.1	Gamintojas, modelis, modifikacija	pardavėjas turi nurodyti Mikroautobuso gamintoją, tikslų modelį ir modifikaciją	Toyota Proace Verso
1.2	Transporto priemonių skaičius	2 (du)	Taip
1.3	Transporto priemonių klasė	lengvasis M1 klasės automobilis	Taip
1.4	Transporto priemonės klasifikavimas rinkoje	Automobilis turi būti K3a (Vidutiniai furgonai) klasės pagal „AutoTyrimų“ (www.autotyrimai.lt) pateikiamą automobilių rinkos klasifikavimą	Taip
1.5	Kėbulas	1) Mikroautobusų pagaminimo metai – nuo 2023 m. sausio 1 d. – turi būti	Taip
		2) tipas – Vidutiniai furgonai (daugiatikslės, universaliosios transporto priemonės), skirti vežti keleiviams (ne kroviniams) - turi būti	Taip
		3) durų skaičius – ne mažiau 4 – turi būti	Taip
		4) šoninės galinės slankiojančios durys dešinėje – turi būti	Taip
		5) 8 sėdimos vietos (su vairuotojo) – turi būti	Taip
		6) visų Mikroautobusų kėbulas turi būti dažytas „metallic“ tipo dažais. Galimi spalvų variantai: juoda, pilka (tamsi, ruda (tamsi), mėlyna (tamsi)). Pardavėjo pasiūlyme turi būti pateikiami ne mažiau kaip 2 šiame punkte nurodyti spalvų variantai, iš kurių Mokėtojas iki sutarties sudarymo galės išsirinkti vieną tinkančią. Pardavėjas gali pateikti ir platesnę spalvų pasirinkimo galimybę.	juoda, pilka
		7) visos kėbulo detalės bei visa kėbule sumontuota įranga turi būti originali ir numatyta gamintojo siūlomose komplektacijose.	Taip
1.6	Aplinkos apsaugos kriterijai	Mikroautobusai turi atitikti ne žemesnį nei EURO6 teršalų išmetimo standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:	Taip, EURO6

		gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitiktis liudijimas / sertifikatas).	
1.7	Variklis ir pavaros sistema	1) tipas – dyzelinas – turi būti	Taip
		2) darbinis tūris – ne daugiau kaip 2 200 cm³ – turi būti	1997 cm³
		3) variklio galingumas – ne mažiau kaip 100 kW – turi būti	130
		4) pavarų dėžė – automatinė – turi būti	Taip
1.8	Važiuklė ir stabdžių sistema	1) priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai – turi būti	Taip
		2) stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) – turi būti	Taip
		3) elektrinis arba hidraulinis vairo stiprintuvas – turi būti	Taip
		4) ratai – ne mažesni nei 17“ skersmens lengvo lydinio ratlankiai ir atitinkamo dydžio padangos – turi būti. Mikroautobusai pateikiami su naujų vasarinių ir žieminių padangų komplektais . Padangos Mikroautobusams sumontuotos pagal pristatymo metu esamą sezoną	17“ colių lengvo lydinio ratlankiai. Vasarinių ir žieminių padangų komplektai
1.9	Matmenys, ir tūris	1) ilgis – ne mažiau 4 900 mm – turi būti	4959 mm
		2) ratų bazė – ne mažiau 2 900 mm – turi būti	3275 mm
		3) aukštis – ne daugiau 2 000 mm – turi būti	1899 mm
		4) degalų bako talpa – ne mažiau kaip 65 l – turi būti	70
1.10	Saugos įranga	1) vairuotojo ir keleivio oro pagalvės – turi būti	Taip
		2) priekinės šoninės saugos oro pagalvės – turi būti	Taip
		3) elektroninė stabilumo kontrolės sistema – turi būti	Taip
		4) nuotolinis centrinis užraktas – turi būti	Taip
1.11	Vairuotojo ir keleivių vietos	1) sėdimų vietų skaičius – 8 vietos (su vairuotojo) – turi būti (Mikroautobusas pateikiamas tik su originaliomis gamintojo siūlomose komplektacijose montuojamomis sėdynėmis)	Taip
		2) dvi atskiros sėdynių vietos (vairuotojo ir keleivio) pirmoje sėdynių eilėje – turi būti	Taip
		3) 1/3 : 2/3 santykiu dalijamos arba visos atskiros nulenkiamos antrosios ir trečiosios eilės sėdynės – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	1/3 : 2/3 santykiu dalijamos antrosios ir trečiosios eilės sėdynės
		4) išimamos antrosios ir trečiosios eilės sėdynės – turi būti	Taip
1.12	Kita įranga	1) ne mažiau 2 zonų oro kondicionavimo sistema, iš kurių bent 1 zona skirta 2-osios ir 3-osios eilės vietoms – turi būti	Taip
		2) elektra valdomi šoniniai priekiniai langai – turi būti	Taip
		3) tonuoti (tamsinti) galiniai šoniniai ir galinis automobilio stiklai – ne mažiau kaip 60 proc. – turi būti	Taip
		4) elektra valdomi šoniniai veidrodėliai – turi būti	Taip
		5) šildomi šoniniai veidrodėliai – turi būti	Taip
		6) Priekiniai ir galinis rūko žibintai – turi būti	Taip
		7) laikinas atsarginis ratas arba ratų remonto komplektas – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Atsarginis ratas
		8) Papildomi tekstiliniai arba guminiai kilimėliai – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Papildomi guminiai kilimėliai
		9) reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė – turi būti	Taip
		10) galvos atramos vairuotojo ir visoms keleivių vietoms – turi būti	Taip
		11) borto (kelionės) kompiuteris – turi būti	Taip

		12) gamyklinė audiosistema su ne mažiau kaip 4 garsiakalbiais – turi būti	Taip
		13) galinė parkavimo sistema (galiniai parkavimo davikliai arba galinė vaizdo stebėjimo kamera, kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje) – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Galiniai parkavimo davikliai ir galinio vaizdo kamera
		14) LED dienos šviesos žibintai (angl. DRL – Day Running Lights) (gali būti integruoti kartu su priekiniais žibintais arba priekiniais rūko žibintais) – turi būti	Taip
		15) salono apšvietimas visoms sėdynių eilėms – turi būti	Taip
		16) Uždaroma daiktadėžė salono priekinėje dalyje – turi būti	Taip
1.13	Automobilių komplektacija	1) Mikroautobusai privalo būti taip sukomplektuoti, kad juos būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.	Taip
		2) kartu su Mikroautobusais turi būti pateikiami teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantys gesintuvai, pirmosios pagalbos rinkiniai, avarinio sustojimo ženklai ir liemenės su šviesą atspindinčiais elementais.	Taip
		3) su Mikroautobusais turi būti pateikiami visi eksploatavimo (naudojimo) vadovai ir/ar instrukcijos, garantinės priežiūros ir aptarnavimo knygelės, garantinės sąlygos bei kiti dokumentai, reikalingi Mikroautobusų eksploatacijai (lietuvių kalba).	Taip
1.14	Garantijos reikalavimai	1) kiekvienam Mikroautobusui suteikiama garantija Mikroautobusams turi būti ne trumpesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba ne mažesnei nei 100 000 km ridai	60 (šešiasdešimt) mėnesių arba 200000 kilometrų
		2) garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo kiekvienam Mikroautobusui turi būti ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų	10 (dešimt) metų
1.15	Kitos sąlygos	1) Mikroautobusai turi būti nauji, neeksploatuoti	Taip
		2) Mikroautobusams turi būti atlikta valstybinė registracija (Mokėtojo nurodytą Prekių gavėjų vardu) bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje ³	Taip
		3) Mikroautobusai turi būti apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 1 (vienam) mėnesiui nuo pirmosios registracijos momento.	Taip
		4) Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti Mikroautobusų gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Pardavėjo ar jo įgaliotų atstovų autoservisai turi būti ne didesniu nei 100 km atstumu nuo Vilniaus miesto, o jeigu yra toliau, Mikroautobusų aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Pardavėjas (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama laisvos formos Pardavėjo deklaracija, kurioje turi būti nurodyta, kad Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis užtikrinti Mikroautobusų gabenimą periodiniam techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, jeigu aptarnavimo vieta yra didesniu nei 100 km atstumu nuo Vilniaus miesto) ⁴ .	Taip
		5) Mikroautobusų atidavimo momentu, bakuose turi būti pakankamai degalų, kad transporto priemonės (miesto sąlygomis) galėtų mieste nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km, esant normalioms oro sąlygomis.	Taip
		6) Mikroautobusų pristatymo terminas Mokėtojo nurodytu adresu (arba į abejoms šalims tinkamą ir suderintą vietą) – ne ilgiau nei 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų	Taip

³ Mokėtojas pateiks visus dokumentus bei įgaliojimus, reikalingus Mikroautobusų registracijai.

⁴ Reikalinga nurodyti techninio aptarnavimo vietų adresus ir deklaruoti, kad Pardavėjas užtikrins nemokamą Mikroautobuso gabenimą jeigu techninio aptarnavimo vietos yra didesniu nei 100 km atstumu nuo Vilniaus miesto.

		nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms ir Mokėtojo sutikimui, automobilių pristatymo terminas gali būti pratęstas 3 kartus, ne ilgesniam kaip po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Jei likus vienam mėnesiui iki pristatymo termino laikotarpio pabaigos, Pardavėjas raštu nurodo objektyvias priežastis, dėl ko negali pristatyti Prekių laiku, Prekių pristatymo terminas esant Pirkėjo pritarimui pratęsiamas automatiškai dar vieną kartą 30 (trisdešimčiai) dienų ir taip iki 3 kartų (iš viso Prekių pristatymo terminas neviršija 360 (trijų šimtų šešiasdešimties) dienų).	
1.16	Pristatymo adresas	L. Sapiegos g. 15, Vilnius, arba kita abejoms šalims tinkanti automobilių priėmimo-perdavimo vieta.	Taip

* - Privaloma konkrečiai pateikti/aprašyti siūlomų Mikroautobusų rodiklius/technines charakteristikas.

4 lentelė. Papildomi kokybiniai Mikroautobusų vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklių reikalavimai (1-5 eilučių reikalavimų atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitiktis liudijimas / sertifikatas)	Pardavėjo siūlomų Mikroautobusų rodikliai*
1	Vidutinės kuro sąnaudos pagal WLTP standartą (l/100km)	7,4 l/100 km.
2	Anglies dioksido (CO ₂) emisija (g/km)	194 g/km
3	Azoto oksidų (NO _x) emisija (g/km)	0.028 g/km
4	Kietųjų dalelių emisija (g/km)	0.00047 g/km
5	Variklio galia (kW)	130
6	Garantijos trukmė (mėn.)	60
7	3 ir daugiau zonų automatinė oro kondicionavimo sistema arba 3 ir daugiau zonų automatinė klimato kontrolės sistema (nurodyti konkretų parametą)	
8	Galinė parkavimo sistema – vaizdo stebėjimo kamera, kai galinis vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje.	Taip
9	Iš abiejų pusių atsiderančios galinės šoninės slankiojančios durys	Taip
10	Priekiniai parkavimo davikliai	Ne
11	Slankiojančios (į priekį ir atgal) 2 ir 3 eilės sėdynės	Taip
12	Apsukama 2 (antra) sėdynių eilė, kad keleiviai galėtų sėdėti nugarą į vairuotoją	Ne
13	Priekinė saugumo sistema (asistentas) – automatinis (avarinis) stabdymas	Taip
14	Gamyklinė apsaugos signalizacijos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus 4 lygio.	Taip
15	Audiosistema - gamyklinis radijas / muzikos grotuvas su ne mažesniu nei 7 colių skersmens, spalvotu ekranu, galintis atkurti muzikos failus iš USB laikmenų, kurios valdymo mygtukai papildomai yra ant vairo	Taip
16	Automatinė greičio palaikymo sistema	Taip
17	Vairuotojo saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu	Taip
18	Visos atskiros (1+1+1 dalinimas) 2 (antros) eilės sėdynės su individualiai nulenkiamaiais atlošais	Ne
19	Šildomos priekinės sėdynės	Taip
20	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	Ne
21	Navigacijos sistema su instaliuotais Europos šalių (įskaitant Lietuvą) žemėlapiais	Ne

22	Atsarginis ratas sumontuotas gamintojo tam pritaikytoje vietoje Mikroautobuse	Taip
23	Padangų slėgio kontrolės sistema	Taip

* - Privaloma konkrečiai pateikti/aprašyti siūlomų Mikroautobusų rodiklius/technines charakteristikas.

** - Lentelės 1-4 punktuose nurodyti kokybiniai kriterijai naudojami skaičiuojant Automobilio eksploatacinio laikotarpio sąnaudas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakyme Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Pateikiami duomenys išmatuoti pagal WLTP standartą.

VI. Kiti bendrieji privalomi reikalavimai

6.1. Pirkimo dalyvis gali teikti pasiūlymus kiekvienai pirkimo daliai atskirai ir ne būtinai abejoms pirkimo dalims. Sutartis sudaroma kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

6.2. Kartu su pasiūlymu pardavėjas **privalo pateikti užpildytas šios techninės specifikacijos 1 ir 2 lenteles (pirkimo A daliai) arba 3 ir 4 lenteles (pirkimo B daliai)**, nurodydamas konkrečius siūlomų automobilių modelius ir jų modifikacijų parametrus bei pateikti visus papildomus dokumentus, įrodančius atitikimą reikalavimams.

6.3. **Visa automobilyje komplektuojama įranga, išskyrus salono kilimėlius, tonuotus (tamsintus) langus, padangas ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalaujamus privalomus automobilio komplektacijos elementus, turi būti originali, automobilio gamintojo standartinėse komplektacijose ar papildomuose komplektacijos pasirinkimuose naudojama įranga.** Pardavėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.

6.4. Prie pasiūlymo turi būti pridėta bent 1 (viena) siūlomų modelių nuotrauka.

6.5. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su automobilių pristatymu adresu L. Sapiegos g. 15, Vilnius (arba į kitą, abejoms šalims tinkančią vietą), registracija, technine apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui), ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

6.6. Atsiskaitymas už automobilius – Sutartyje nurodyta tvarka.

VII. Aplinkos apsaugos kriterijai (taikoma abejoms pirkimo dalims):

7.1. transporto priemonė turi atitikti **bent vieną** iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

7.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

7.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 7.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:

7.1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M₁ kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M₂ ir N₁ kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;

7.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

PIRKĖJAS**Nacionalinė teismų administracija**

Juridinio asmens kodas 188724424

Direktoriaus pavaduotoja

Lina Griškevič

A. V.

PARDAVĖJAS

.....

Juridinio asmens kodas

.....

.....

A. V.

Sutarties Nr.

2 priedas

PARDAVĖJO TECHNINIS PASIŪLYMAS

Siūlomų automobilių nuotraukos:
A dalis



B dalis



UAB Mototoja
(Tiekėjo pavadinimas)

Nacionalinė teismų administracija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2023-06-26
(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekejais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui netaikomos ribojamosios priemonės, taikomos pagal 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, susijusių su veiksmais, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba keliama grėsmė tokiems veiksams, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/581.

Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

(Parašas)

(Vardas, pavardė, pareigos)