

UAB STOKKER

(UAB Stokker, Islandijos pl. 5, Kaunas, +37062085351, duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, į/k 211660860, PVM kodas LT116608610)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ TVARKYMO ĮRANGOS – 2 NAUJŲ TRAKTORIŲ SU
PRIEDAIS (VALYMO MECHANIZMAIS)**

2023 m. liepos 17 d.
(Data)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB STOKKER
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Islandijos pl. 5, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Mindaugas Vėsulas, Projektų vadovas
Telefono numeris	+37062085351
El. pašto adresas	mindaugas.vesulas@stokker.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

3.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

SubTiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
SubTiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subTiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

*Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subTiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.*

5. Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto pavadinimas	Viso, Eur (be PVM,	PVM, Eur	Viso, Eur (su PVM)
Viešųjų teritorijų tvarkymo įranga – 2 traktoriai su priedais (valymo mechanizmais)	89,880,00	18874,80	108754,80

Pasiūlymo kaina: Šimtas aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt keturi Eur, 80 ct
(žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos, visi mokesčiai įskaitant išlaidas dėl sąskaitų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18874,80 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir yra tokios:

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės charakteristiką/ parametą
1.	Reikalavimai traktoriui		
1.1.	Ratinis traktorius naujas, neeksploatuotas (2 vnt)	Naujas, nenaudotas ratinis traktorius	Taip (nereikalingą išbraukti) Tikslus traktoriaus modelis, gamintojas, markė Kubota LX-401 Pateikto dokumento pavadinimas Traktoriaus sertifikatas
1.2.	Pagaminimo metai	Ne anksčiau kaip 2022 metais.	Pagaminimo metai - 2023 metai
1.3.	Variklio tipas	Variklis turi būti dyzelinis, ne mažiau keturių cilindrų, aušinamas skysčiu. Pirkėjas siekia įsigyti Prekę, darančias kuo mažesnę poveikį aplinkai ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos	Siūlomas parametras - Keturių cilindrų dyzelinis (variklio tipas), Skysčiu aušinamas (ar aušinamas skysčiu) Ar variklis ir išmetamųjų dujų sistema atitinka STAGE V taršos reikalavimus Taip Traktoriaus sertifikatas ir psl. Nr. 5,

		aprašas“ (toliau – Aprašas) 4.4.4. punktu nustato laisvai pasirenkamą aplinkosauginį reikalavimą dėl išmetamųjų dujų. Variklis ir išmetamųjų dujų filtravimo sistema turi atitikti STAGE V taršos reikalavimus.	
1.4.	Variklio galia	Variklio galia - ne mažiau 39 AG (29,08 kW), darbinis tūris ne mažiau 1490 cm ³ .	Siūlomas parametras - 39,8 AG (29,3 kW) 1498 cm ³ .
1.5.	Apsisukimo spindulys	Ne daugiau – 2,5 m.	Siūlomas parametras - 2,2 m.
1.6.	Svoris	Ne daugiau 1300 kg.	Siūlomas parametras - 1280 kg.
1.7.	Matmenys	Ilgis - ne daugiau 3000 mm, plotis - ne daugiau 1350 mm, aukštis - ne daugiau 2200 mm.	Siūlomas parametras - 2983 (ilgis) mm. 1311 (plotis) mm. 2167 (aukštis) mm.
1.8.	Transmisija	Hidrostatinė (HST)	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.9.	Vejos padangos	Vejos padangos (priekis) - ne daugiau 24x8,50-14; Vejos padangos (galas) - ne daugiau 13,6-16	Siūlomas parametras - 24x8,50-14 priekiniai ratai, 13,6-16 galiniai ratai.
1.10.	Važiavimo greitis	Ne mažiau kaip 29 km/val.	Siūlomas parametras -29,6 km/val.
1.11.	Diferencialo užraktas	Turi būti	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.12.	Vairavimo sistema	Hidrostatinė (HST). Hidrostatinis vairo stiprintuvas. Trys pavarų grupės	Siūlomas parametras - Hidrostatinė (vairavimo sistema). Siūlomas parametras - Hidrostatinis (vairo stiprintuvas) Siūlomas parametras - Trys (pavarų grupės)
1.13.	Galios teikimo vienetas	Galinis GTV - ne mažiau 540 aps./min.	Siūlomas parametras - 540 aps/min (GTV)
1.14.	Hidraulinė sistema	Bendras hidraulinio siurblio našumas ne mažiau 34,5 l/min. Ne mažiau kaip po 1 hidraulinių išėjimų porų gale ir priekyje	Siūlomas parametras - 35,8 l/min. Siūlomas parametras - 2 gale ir 1 priekyje hidraulinių išėjimų.
1.15.	Priekinės pakabos kėlimo galia (2 vnt)	Priekinės pakabos kėlimo galia, ne mažiau kaip 790 kg kėlimo galios.	Siūlomas parametras - 1200 kg.

1.16.	Galinis prikabinimo įtaisas	1 kategorijos, ne mažiau 1100 kg.	<i>Siūlomas parametras - 1 kategorija ir 1150 kg kategorija ir kg.</i>
1.17.	Priekinis darbinis velenas (1 vnt)	Būtina	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.17.1	Priekinio darbinio veleno apskukos	1000 aps/min	Taip, 1000 aps/min (nereikalingą išbraukti)
1.18.	Kabinos šildymas ir vėdinimas	Oro kondicionavimo sistema ir šildymas	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.19.	Kuro bako talpa	Ne mažiau 30 l.	<i>Siūlomas parametras - 32 l.</i>
1.20.	Traktorius turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus ir turi būti pažymėtas CE ženklu.	Būtina, turi būti pateikta traktoriaus gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija.	Taip (nereikalingą išbraukti) <i>Nuoroda: www.vic.lt/zutrs/wp-content/uploads/sites/5/2023/05/TRAKTORIU-SARASAS-2023-05-04.pdf</i>
1.21.	Garantiniai reikalavimai	Ne mažiau 24 mėnesiai arba 1500 moto val., kas sueis greičiau. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. Traktoriaus garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai. Serviso atstovybė ne toliau nei 200 km atstumu nuo kliento registracijos. Serviso atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda, kurios turi reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek po garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir galimybę atvykti remontui „į vietą“.	<i>Siūloma garantija 24 mėn. arba 1500 moto val.</i> Tiekėjas laisva forma pateikia informaciją apie servisą, nurodydamas adresą ir kontaktinę informaciją.
1.22.	Eksplotavimas	Traktorius privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.	Taip (nereikalingą išbraukti)

1.23.	Apmokymai naudoti technika	Tiekėjas savo lėšomis turės apmokyti mažiausiai 1 (vieną) pirkėjo nurodytą specialistą dirbti su įsigyjamu traktoriumi ir jos įranga. Apmokymai turi vykti pirkėjo buveinėje.	Taip (<i>nereikalingą išbraukti</i>)
2.	Reikalavimai valymo mechanizmui		
2.1.	Sniego valytuvas (1 vnt)	Naujas, nenaudotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Montuojamas prie siūlomo ratinio traktoriaus priekinės pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema.	Taip (<i>nereikalingą išbraukti</i>) Pateikto dokumento pavadinimas Operatoriaus vadovas
2.2.	Darbinis plotis	Ne mažiau 132 cm ir ne daugiau 150 cm	Taip (<i>nereikalingą išbraukti</i>) Siūlomas parametras - 132-150 cm.
2.3.	Skydo aukštis	Ne mažiau 59 cm.	Siūlomas parametras - 59 cm.
2.4.	Sniego valytuvo matmenys	Ilgis - ne daugiau 72 cm, plotis - ne daugiau 151 cm, aukštis - ne daugiau 80 cm,	Siūlomas parametras - 72 ilgis cm. 151 plotis cm. 80 aukštis cm.
2.5.	Sniego valytuvo svoris	Ne daugiau kaip 130 kg.	Siūlomas parametras - 130 kg.
2.6.	Valdymas	Valdymas iš vairuotojo kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą.	Taip (<i>nereikalingą išbraukti</i>)
2.7.	Sniego valytuvo ašmenys	Kombinuoti su trinčiai atsparia guma	Taip (<i>nereikalingą išbraukti</i>)
2.8.	Hidraulinis posūkio kampas į dešinę ir į kairę	Iki 30 laipsnių	Siūlomas parametras - Iki 30°
2.9.	Atakos kampas	0 laipsnių	Siūlomas parametras - 0°.
2.10.	Valymo juostų skaičius	Ne mažiau 4	Siūlomas parametras - 4 vnt.
2.11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	Taip (<i>nereikalingą išbraukti</i>) Siūloma garantija 12 mėn.
2.12.	Smėlio barstytuvas (2 vnt)	Naujas, nenaudotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Montuojamas prie siūlomo ratinio traktoriaus priekinės	Taip (<i>nereikalingą išbraukti</i>) Pateikto dokumento pavadinimas Operatoriaus vadovas

		pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema.	
2.13.	Prikabinimas	3-jų taškų, 1 kat.	Taip, 3-jų taškų, 1 kat. (nereikalingą išbraukti)
2.14.	Tūris	Ne mažiau 250 l	Taip, 250 l (nereikalingą išbraukti)
2.15.	Paskleidimo plotis	Ne mažiau 1250 mm	Taip, 1250 mm (nereikalingą išbraukti)
2.16.	Pavara	Hidraulinė	Taip (nereikalingą išbraukti)
	Srauto reguliavimas	Būtina	Taip (nereikalingą išbraukti)
	Hidraulinė pasikrovimo funkcija	Būtina	Taip (nereikalingą išbraukti)
2.17.	Svoris	Ne daugiau 200 kg	Taip, 185 kg (nereikalingą išbraukti)
2.18.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	Taip, 12 mėn. (nereikalingą išbraukti)
2.19.	Šluota (1 vnt)	Naujas, nenaudotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Montuojamas prie siūlomo ratinio traktoriaus priekinės pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Operatoriaus vadovas
2.20.	Darbinis plotis tiesioje padėtyje	Ne daugiau 1500 mm	Taip, 1500 mm (nereikalingą išbraukti)
2.21.	Hidraulinis pasukimas	Būtina	Taip (nereikalingą išbraukti)
2.22.	Šepčio diametras	Ne mažiau 500 mm	Taip, 500 mm (nereikalingą išbraukti)
2.23.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn	Taip, 12 mėn. (nereikalingą išbraukti)
2.24.	Smulkintuvas (2 vnt)	Naujas, nenaudotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Montuojamas prie siūlomo ratinio traktoriaus priekinės pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Operatoriaus vadovas

2.25.	Darbinis plotis	Ne daugiau 1600 mm	Taip, 1600 mm (nereikalingą išbraukti)
2.26.	Prikabinimas gale	Būtina	Taip (nereikalingą išbraukti)
2.27.	Peiliukų tipas	Y formos	Taip, Y formos (nereikalingą išbraukti)
2.28.	Aukščio reguliavimas	Volo padėtis	Taip (nereikalingą išbraukti)
2.29.	Darbinio veleno apskos	540 aps/min	Taip, 540 aps/min (nereikalingą išbraukti)
2.30.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn	Taip, 24 mėn. (nereikalingą išbraukti)
3.	Reikalavimai pristatymui		
3.1.	Pristatymo terminas	Iki 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo.	Tiekėjas įrašo pristatymo terminą dienomis 60 d.
3.2.	Pristatymo metu perduodama dokumentacija	Operatoriaus vadovas lietuvių kalba, traktoriaus sertifikatas	Taip (nereikalingą išbraukti)

Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti sutartį.

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija	2
2.	EBVPD forma	16
3.	Įgaliojimas	1
4.	STOKKER servisas	2
5.	Traktoriaus sertifikatas	9
6.	Operatoriaus vadovai (šluota, smulkintuvas, sniego peilis, barstytuvas)	119

Projekto vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

[Parašas]
(Parašas*)

Mindeaugas Vėselas
(Vardas ir pavardė*)