

## UAB „Lustis”

Veiverių 9B – 62, LT-11346 Vilnius, įmonės kodas: 305589655, Luminor Bank AS, sąsk. Nr.: LT75 4010 0510 0541  
7369, PVM kodas: LT100013513119

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

### Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

### PASIŪLYMAS DĖL BEKONTAKČIŲ ELEKTROS SROVĖS MATUOKLIŲ K-TO

2023 m. liepos 21 d. Nr.34

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

|                                                                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/ | <b>UAB „Lustis“</b><br>Kodas: 305589655                                                                  |
| Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/     | Reg.adrs.<br>Veiverių 9B – 62, LT-11346 Vilnius<br>Veiklos adr.:<br>Gabijos g. 52-208, LT-06157, Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                                                                  | Ovidijus Skaržauskas<br>Direktorius                                                                      |
| Telefono numeris                                                                                                         | +370 686 61393                                                                                           |
| Fakso numeris                                                                                                            | -                                                                                                        |
| El. pašto adresas                                                                                                        | info@lustis.lt                                                                                           |

#### **PASTABA:**

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus, sutarties projektą ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų tvarka būsimė pripažinti laimėtoju.

2.Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

3.Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

## 2. INFORMACIJA APIE ŪKIO RĖMIMĄSI KITŲ SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2 lentelė. Vykdam pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų) ) pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą<br>(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr.) | Koks bus pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo <sup>1</sup> |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|    |      |      |      |
|----|------|------|------|
| 1. | .... | .... | .... |
| 2. | .... | .... | .... |

<sup>1</sup>Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

3 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia:

| Eil. Nr. | Subtiekejo (-ų) pavadinimas(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai (jeigu jie yra žinomi) <sup>1</sup> | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis Eur arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.       | ....                                                                                                       | ....                                                | ....                   | ....                                               |
| 2.       | ....                                                                                                       | ....                                                | ....                   | ....                                               |

<sup>1</sup> Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdant sutartį. Tiekėjas privalo nurodyti kokios pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekejų, jeigu jie nėra žinomi.

### 3. MES SIŪLOME

4 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                            | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina, Eur (be PVM) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|
| 1.       | <b>Bekontakčiai elektros srovės matuokliai „DC50 – AC30 Stick Kit“</b> | k-tas     | 1      | 4.050,00                         |
| 2.       | PVM (_21 proc.) suma, Eur:                                             |           |        | 850,50                           |
| 3.       | <b>Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) (3+4)</b>                      |           |        | <b>4.900,50</b>                  |

**Suma žodžiais: (keturi tūkstančiai devyni šimtai Eur penkiasdešimt ct.).**

#### Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas visos išlaidos susijusios su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz. transportavimo, krovimo, tranzito, prekių garantinės priežiūros išlaidas ir/ar kitas).
- 3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

---

5 lentelė. Siūlomų prekių duomenys

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                      | siūlomų prekių duomenys<br>( <u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „&lt;... yra ne mažesnis kaip ...&gt;“, „&lt;... bus ne didesnis kaip ...&gt;“ ar pan., negalimi</u> )] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti <b>prekės gamintojo internetinės svetainės</b> (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Bekontakčių elektros srovės matuoklių komplektas, kurį sudaro: bekontaktis nuolatinės (DC) elektros srovės matuoklis, bekontaktis kintamos (AC) elektros srovės matuoklis, lazda užtikrinanti saugų elektros srovės matavimą per atstumą ir elektromagnetinio lauko generatorius  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.          | Bekontaktis nuolatinės (DC) elektros srovės matuoklis (toliau-matuoklis)<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/               | Bekontaktis nuolatinės (DC) elektros srovės matuoklis, modelis: „DC50“, (toliau – matuoklis).<br>Gamintojas: G.L. McGavin Pty Ltd<br>A division of the Morris Group, Australija.<br>Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes: <a href="http://glmccgavin.com.au/Modiewark_Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester_Operation-Manual.pdf">Modiewark Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester Operation-Manual.pdf (glmccgavin.com.au)</a>                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.        | Matuoklio matavimo ribos turi būti ne mažesnio intervalo kaip nuo 50 iki 1000000 voltų<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/ | Matuoklio matavimo ribos yra nuo 50 iki 1000000 voltų.<br>Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes: <a href="http://glmccgavin.com.au/Modiewark_Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester_Operation-Manual.pdf">Modiewark Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester Operation-Manual.pdf (glmccgavin.com.au)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.        | Matuoklio darbinė temperatūra turi būti ne mažesniame intervale kaip nuo -20 iki 65 C<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/  | Matuoklio darbinė temperatūra yra ne mažesniame intervale kaip nuo -20 iki 65 C.<br>Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes: <a href="http://glmccgavin.com.au/Modiewark_Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester_Operation-Manual.pdf">Modiewark Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester Operation-Manual.pdf (glmccgavin.com.au)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                     | siūlomų prekių duomenys<br>( <u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „&lt;... yra ne mažesnis kaip ...&gt;“, „&lt;... bus ne didesnis kaip ...&gt;“ ar pan., negalimi</u> )] ir nurodyti pasiūlyme esanti dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti <b>prekės gamintojo internetinės svetainės</b> (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.        | Matuoklis turi turėti garsinį išpėjamąjį signalą ne mažesnį kaip 80 dB<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/                | Matuoklis turi garsinį išpėjamąjį signalą 90 dB garsumo lygio.<br>Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes: <a href="http://glmcgavin.com.au/Modiewark_Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester_Operation-Manual.pdf">Modiewark Fire-and-Rescue-DC50-Non-Contact-Tester Operation-Manual.pdf (glmcgavin.com.au)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.          | Bekontaktis kintamos (AC) elektros srovės matuoklis (toliau-matuoklis)<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/                | Bekontaktis nuolatinės (AC) elektros srovės matuoklis, modelis: „AC30“, (toliau – matuoklis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.        | Matuoklio matavimo ribos turi būti ne mažesnio intervalo kaip nuo 20 iki 500000 voltų<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/ | Matuoklio matavimo ribos yra nuo 20 iki 500000 voltų.<br>Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes: <a href="http://glmcgavin.com.au/Electrical_Rescue_Dual_DC50-AC30_Stick_Kit">Electrical Rescue Dual DC50-AC30 Stick Kit » GL McGavin</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.        | Matuoklio darbinė temperatūra turi būti ne mažesniame intervale kaip nuo -20 iki 65 C<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/ | Matuoklio darbinė temperatūra yra ne mažesniame intervale kaip nuo -20 iki 65 C.<br>Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes: <a href="http://glmcgavin.com.au/Electrical_Rescue_Dual_DC50-AC30_Stick_Kit">Electrical Rescue Dual DC50-AC30 Stick Kit » GL McGavin</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.        | Matuoklis turi turėti garsinį išpėjamąjį signalą ne mažesnį kaip 80 dB<br>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai,                                                                      | Matuoklis turi garsinį išpėjamąjį signalą 90 dB garso stiprumo.<br>Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>siūlomų prekių duomenys<br/> <i>(įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „&lt;... yra ne mažesnis kaip ...&gt;“, „&lt;... bus ne didesnis kaip ...&gt;“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esanti dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]</i> Tiekėjas taip pat gali pateikti <b>prekės gamintojo internetinės svetainės</b> (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Electrical Rescue Dual DC50-AC30 Stick Kit » GL McGavin</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.       | <p>Elektromagnetinio lauko generatorius skirtas patikrinti ar bekontaktis kintamos (AC) elektros srovės matuoklis tinkamai veikia.<br/> <i>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/</i></p>                           | <p>Elektromagnetinio lauko generatorius skirtas patikrinti ar bekontaktis kintamos (AC) elektros srovės matuoklis tinkamai veikia modelis: „Modielive EMF Generator“, Gamintojas: G.L. McGavin Pty Ltd A division of the Morris Group, Australija.<br/>         Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes:<br/> <a href="#">Electrical Rescue Dual DC50-AC30 Stick Kit » GL McGavin</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.       | <p>Lazda/laikiklis prie kurios galima pritvirtinti bekontakčius DC ar AC elektros srovės matuoklius ir užtikrinti saugų elektros srovės matavimą per atstumą<br/> <i>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/</i></p> | <p><i>Lazda/laikiklis prie kurios galima pritvirtinti bekontakčius DC ar AC elektros srovės matuoklius ir užtikrinti saugų elektros srovės matavimą per atstumą.</i><br/>         Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes:<br/> <a href="#">Electrical Rescue Dual DC50-AC30 Stick Kit » GL McGavin</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1.     | <p>Lazda/laikiklis turi būti ne trumpesnė kaip 4 m<br/> <i>/Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (jais gali būti specifikacijos, charakteristikos, aprašymai, bukletai, brošiūros) arba kiti lygiaverčiai įrodymai/</i></p>                                                                                                           | <p>Lazda/laikiklis yra 4 m ilgio.<br/>         Viešai prieinama internetinė nuoroda apie įrenginio technines savybes:<br/> <a href="#">Electrical Rescue Dual DC50-AC30 Stick Kit » GL McGavin</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.       | Matuokliai ir lazda/laikiklis komplektuojama kietame dėkle                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Matuokliai ir lazda/laikiklis komplektuojama kietame dėkle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.       | Matuoklio k-tui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matuoklio k-tui yra suteikiama 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                       | siūlomų prekių duomenys<br>( <u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „&lt;... yra ne mažesnis kaip ...&gt;“, „&lt;... bus ne didesnis kaip ...&gt;“ ar pan., negalimi</u> )] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti <b>prekės gamintojo internetinės svetainės</b> (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.       | <b>Aplinkos apsaugos kriterijus:</b> matuokliai , virtę atliekomis turi būti tinkami perdirbti<br>/ Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;/ | Pateikiamas UAB „Lustis“ rašytinis patvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


#### 4.KITA INFORMACIJA

6 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija\*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus | Dokumento lapų skaičius |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | Pirkimo sąlygų 1-as priedas    | Taip                                        | Komercinė – gamybinė paslaptis                                       | 6                       |
| 2        | UAB „Lustis“ patvirtinimas     | Ne                                          |                                                                      | 1                       |
| 3        |                                |                                             |                                                                      |                         |

\*Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Ovidijus Skaržauskas

(Vardas ir pavardė)