

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius_____
Sigitas Karbauskas**PIRKIMO „GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJOS INFORMACINIO CENTRO
ĮRENGIMO REMONTO DARBAI“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Nr. Nr. 10-011-P-0001, finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurio veiklose numatytas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Informacinio centro įrengimas. Rangovas turės atlikti:

- informacinio centro sienų gruntavimas, glaistymas 2k., dažymas 2k. (177,60 kv. m);
- informacinio centro medinių durų montavimas (6 kv. m);
- informacinio centro lubų gruntavimas, glaistymas 2 k., dažymas 2k. (145,08 kv. m);
- informacinio centro sienų tinko remontas (50 kv. m);
- informacinio centro PVC pertvaros montavimas (22 kv. m);
- informacinio centro sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas (2 kv. m);
- informacinio centro sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (2 kv. m).

**II SKYRIUS
DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI****1. Informacinio centro remonto darbai:**

Pavadinimas/darbų kodas	Mato vienetas	Kiekis
1.1. Medinių durų montavimas/ N2P-0303	m2	6
1.2. Gelžbetoninės palangės remontas/ R7-58	vnt.	1
1.3. Sienų gruntavimas, glaistymas 2k, šlifavimas, dažymas 2k./ R14-78-3	m2	177,60
1.4. Lubų gruntavimas, glaistymas 2k./ šlifavimas, dažymas 2k./ R14-78-4	m2	145,08
1.5. Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu/ R11-81	m2	50
1.6. Teptinės hidroizoliacijos įrengimas/ N11P-0202	m2	2
1.7. Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis/ N15-33-2	m2	2
1.8. PVC pertvaros montavimas/ N9P-0706	m2	22,50

2. Rangovas turės užtikrinti, kad Darbų vykdomo metu būtų naudojamos aplinkai draugiškos medžiagos, laikomasi aplinkosauginių reikalavimų:

2.1. Plytelės:

2.1.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veidamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

2.1.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio
1.	Švinas (Pb)	0,5
2.	Kadmis (Cd)	0,1
3.	Stibis (Sb)	0,25

2.3. PVC pertvaros sudėtyje neturi būti toksiškų medžiagų;

2.4. patalpų vidaus dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veidamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

3. Galimi žaliojo pirkimo reikalavimų atitiktį įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiama ne vėliau kaip su Darbų perdavimo-priėmimo aktu.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo „Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos informacinio centro įrengimo remonto darbai“ techninė specifikacija (TŪM projektas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-24 Nr. 30-57
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Gotlibienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 13:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-23 08:03 - 2023-12-23 08:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 16:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 13:21 - 2023-12-21 13:21
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230721.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-25 nuorašą suformavo Nijolė Gotlibienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-