

2023 m. d.
sutarties Nr.
1 priedas /
/ Pirkimo sąlygų
3 priedas

STARTO BOKŠTELIO PLATFORMOS SU ATSPYRIMO ATRAMA, VANDENSVYDŽIO VARTŲ IR ŠUOLIŲ Į VANDENĮ TRAMPLINO LENTOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas (toliau – Užsakovas).

2. Pirkimo objektas – starto bokštelio platforma su atspyrimo atrama, vandensvydžio vartai ir šuolio į vandenį trampoline lenta su jų pristatymu, sumontavimu ir įrengimu (toliau – Prekės).

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms prekėms.

3.1. Prekės perkamos pagal faktinį poreikį ir Užsakovo elektroniniu paštu pateikiamą rašytinį užsakymą. Maksimalus perkamų Prekių kiekis – starto bokštelio platforma su atspyrimo atrama - 6 vnt., vandensvydžio vartai - 2 vnt. ir šuolių į vandenį trampoline lenta - 1 vnt.;

3.2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.3. Tiekėjas turi savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, sunėsti, sumontuoti (jei Prekės pristatomos nesumontuotos) ir įrengti Užsakovo užsakyme nurodytas Prekes adresu Demokratų g. 34, Kaunas, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

3.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba);

3.5. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

4. Techniniai reikalavimai prekėms.

Būtina užpildyti lentelėje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), prekės kodą (jei yra), konkrečius siūlomos prekės (jos dalies) duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Irodant siūlomos prekės atitikti keliamiems reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimų (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkrečiai (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti

informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma) **ir pan. lietuvių arba anglų kalba**. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (Pildo tiekėjas)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (Pildo tiekėjas)	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (Pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*)
1	2	3	4	5
1.	Starto bokštelio platforma su atsispyrimo atrama 			

	Įrenginio pvz.			
1.1.	Starto bokštelio platforma su atsispyrimo atrama	1.1. Gamintojas : Malmsten AB Modelis: platforma be rankenos su atsispyrimo atrama nuo starto bokštelio art no 2011033 “Malmsten Classic with Track Start“	Starto bokštelio platforma su atsispyrimo atrama.pdf (2 puslapis, vidurinis stulpelis	https://malmsten.com/en/products/p/starting-blocks/pro-classic/starting-block-malmsten-classic-with-track-start/2383/2384/2011033
1.2.	Atsispyrimo atrama turi turėti ne mažiau kaip 6 pozicijas	1.2. Atsispyrimo atramos pozicijų kiekis (įrašyti): 6	https://malmsten.com/en/products/p/accessories-1/accessories-1/track-start-back-plate/2385/2385/2011024	https://malmsten.com/en/products/p/accessories-1/accessories-1/track-start-back-plate/2385/2385/2011024
1.3.	Platformos ilgis 70 cm (±5 cm) x plotis 50 cm (±5 cm) .	1.3. Platformos: ilgis (įrašyti): 70 cm, plotis (įrašyti) 50 cm	Starto bokštelio platforma su atsispyrimo atrama.pdf (2 puslapis, vidurinis stulpelis	https://malmsten.com/en/products/p/starting-blocks/pro-classic/starting-block-malmsten-classic-with-track-start/2383/2384/2011033
1.4.	Platforma pagaminta iš nerūdijančio metalo	1.4. Platforma pagaminta iš (įrašyti medžiaga): nerūdijančio metalo	Starto bokštelio platforma su atsispyrimo atrama.pdf (2 puslapis, vidurinis stulpelis	https://malmsten.com/en/products/p/starting-block-malmsten-classic-with-track-start/2383/2384/2011033
1.5.	Atsispyrimo atrama pagaminta iš nerūdijančio metalo	1.5. Atsispyrimo atrama pagaminta iš (įrašyti medžiaga): nerūdijančio metalo	https://malmsten.com/en/products/p/accessories-1/accessories-1/track-start-back-plate/2385/2385/2011024	https://malmsten.com/en/products/p/accessories-1/accessories-1/track-start-back-plate/2385/2385/2011024

2.	Vandensvydžio vartai  Įrenginio pvz.			
2.1.	Vandensvydžio vartai	2.1. Gamintojas (<i>nurodyti</i>): Anti Wave Global Pty Ltd. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Global Anti Goals Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): AWE392	<i>Vandensvydžio vartai AWE392.pdf</i>	https://antiwave.com/product/global-anti-goal/
2.2.	Vartų vidiniai matmenys: ilgis 300 cm, aukštis 90 cm	2.2. Vartų vidiniai matmenys (<i>įrašyti</i>): ilgis 300 cm, aukštis 90 cm	<i>Vandensvydžio vartai AWE392.pdf</i>	https://antiwave.com/product/global-anti-goal/
2.3.	Vartų svoris ne daugiau kaip 50 kg	2.3. Vartų svoris (<i>įrašyti</i>): 24 kg	<i>Vandensvydžio vartai AWE392.pdf</i>	https://antiwave.com/product/global-anti-goal/
2.4.	Vartai pagaminti iš nerūdijančio metalo	2.4. Vartai pagaminti iš (<i>įrašyti medžiagą</i>): nerūdijančio metalo	<i>Vandensvydžio vartai AWE392.pdf</i>	https://antiwave.com/product/global-anti-goal/
3.	Šuolių į vandenį trampino lenta  Įrenginio pvz.			
3.1.	Šuolių į vandenį trampino lenta	3.1. Gamintojas (<i>nurodyti</i>): Duraflex Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): 16' Maxiflex Model B (16-MX) Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): 1110001	<i>Šuolių į vandenį trampino lenta.pdf</i>	https://malmsten.com/en/products/p/duraflex-diving-boards/diving-boards/16-maxiflex-model-b-16-mx/2148/2215/1110001

3.2.	Lentos ilgis 488 cm (± 2 cm)	3.2. Lentos ilgis (<i>įrašyti reikšmę</i>): 488 cm	<i>Šuoliu į vandenį trampino lenta.pdf</i>	https://malmsten.com/en/products/p/duraflex-diving-boards/diving-boards/16-maxiflex-model-b-16-mx/2148/2215/1110001
3.3.	Lentos plotis 49,50 cm (± 2 cm)	3.3. Lentos plotis (<i>įrašyti reikšmę</i>): 49,50 cm	<i>Šuoliu į vandenį trampino lenta.pdf</i>	https://malmsten.com/en/products/p/duraflex-diving-boards/diving-boards/16-maxiflex-model-b-16-mx/2148/2215/1110001
3.4.	Lentos svoris 63 kg (± 1 kg)	3.4. Lentos svoris (<i>įrašyti reikšmę</i>): 63 kg	<i>Šuoliu į vandenį trampino lenta.pdf</i>	https://malmsten.com/en/products/p/duraflex-diving-boards/diving-boards/16-maxiflex-model-b-16-mx/2148/2215/1110001
3.5.	Lenta pagaminta iš nerūdijančio metalo	3.5. Lenta pagaminta iš (<i>įrašyti medžiagą</i>): nerūdijančio metalo - aliuminio	<i>Šuoliu į vandenį trampino lenta.pdf</i>	https://malmsten.com/en/products/p/duraflex-diving-boards/diving-boards/16-maxiflex-model-b-16-mx/2148/2215/1110001

5. KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKĖMS IR JU MONTAVIMUI (tikrinami sutarties vykdymo metu) **:

- 5.1. Starto bokštelio platformos su atsispyrimo atramos viršutinis paviršius turi būti neslidūs;
- 5.2. Starto bokštelio platformos ir atsispyrimo atramos paviršiaus spalva mėlyna (standartinė, Traffic Blue RAL 5017);
- 5.3. Vandensvydžio vartai turi būti su plaukiojančiais plūdurais, pagamintais iš neirstančios ir nerūdijančios vandenyje medžiagos. Plaukiojantys plūdurai turi būti pritvirtinti prie vartų ir užtikrinti vartų stabilumą ir laikymąsi vandenyje;
- 5.4. Vandensvydžio vartai dažyti miltelinio būdu balta spalva;
- 5.5. Vandensvydžio vartų iškėlimui iš vandens ir pernešimui, vartai turi turėti ne mažiau kaip 4 rankenas;

- 5.6. Vandensvydžio vartų sujungimai pagaminti iš nerūdijančio metalo;
 5.7. Vandensvydžio vartai turi būti sulankstomi;
 5.8. Kartu su vandensvydžio vartais turi būti pateikiamas vartų tinklas, pagamintas iš vandenyje neirstančios, lanksčios, atsparios daugkartiniam lankstymui medžiagos (pvz. polipropileno ar kt. lygiavertės medžiagos);
 5.9. Ne mažiau kaip 50 cm šuolių į vandenį tramplino lentos priekinės dalies turi būti perforuota ir padengta neslidžia danga;
 5.10. Šuolių į vandenį tramplino lentos galo, nuo kurio šokama į vandenį, storis turi būti 2,4 cm ($\pm 0,2$ cm), kitas lentos galo storis turi būti 5,5 cm ($\pm 0,5$ cm) (t. y. lenta turi būti plonėjanti).

Pastabos.

1. ****Dėl šios techninės specifikacijos 5 punkto „KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKĖMS IR JŲ MONTAVIMUI (tikrinami sutarties vykdymo metu)**“ nurodytų Prekėms keliamų techninių reikalavimų tiekėjas UAB Niksė (įrašyti tiekėjo pavadinimą) patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės juos atitinka.**

2. ****Prekių atitiktis šios techninės specifikacijos 5 punkto reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Užsakovui kilus įtarimams dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.**

6. Prekių garantinis terminas.

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti 4 stulpelyje nurodytus dokumentus.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas)	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms turi būti suteikiamas tiekėjo ir (arba) gamintojo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai	Garantinis terminas (nurodyti visą siūlomos garantijos konkrečią reikšmę (susumavus privalomas ir papildomas (jei papildoma garantija siūloma) trukmes): 2. metai, iš kurių papildoma garantija (įrašyti siūlomos papildomos garantijos, viršijančios privalomą minimalią 2 metų garantijos trukmę, jei	 Tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas dėl garantinio laikotarpio (įrašyti) (turi būti pateikiami visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms: Prekių gamintojo (-ų) išduotą suteikiamą garantiją patvirtinantys dokumentai. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-

		<i>papildoma garantija siūloma</i>). 0 metai	u), o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams (defektams), Prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis; Tiekėjui nurodžius siūlomą papildomą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą minimalų 2 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams (defektams), Prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.)
--	--	---	---

Pastabos:

1) Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveiką skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 2 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 4 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V) ir t.t.).

2) Tiekėjas **negali** siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms Prekėms, t. y. **turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms**. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas.

3) Jei tiekėjas techninės specifikacijos 6 punkto lentelėje nurodo siūlomą papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimalų 2 metų gamintojo arba tiekėjo garantinį terminą, tiekėjas privalo **kartu su pasiūlymu pateikti** gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus; jeigu papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, **kartu su pasiūlymu pateikiamas** tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams (defektams), Prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis). Tiekėjui nepateikus šių dokumentų **kartu su pasiūlymu**, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų.

Direktorė
(Ilgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Inga Belevičienė
(Vardas, pavardė)