

BALDŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_

Vilnius, 2016m. koovo 1 d.

VŠĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“, toliau vadinamas Pirkėju arba VGТУ, atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal universiteto statutą, ir UAB „Alsotana“, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama projektų vadovės Astos Poderytės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį.

Sutartis sudaryta vadovaujantis atviro konkurso rezultatais (konkursas skelbtas 2015 m. lapkričio 9 d., CVP IS numeris 251807). BVPŽ kodas 39100000-3.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nustatytais terminais pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytus baldus (toliau Sutartyje – baldai), o Pirkėjas įsipareigoja kokybiškus baldus priimti ir už juos sumokėti 2.1 punkte nurodytą sumą.
- 1.2. Pardavėjas pareiškia, kad pagal šią Sutartį parduodamų baldų kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje bei jos 1 priede nustatytas technines specifikacijas ir baldai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

### 2. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Bendra Sutartimi perkamų baldų kaina yra 1444,74 EUR (vienas tūkstantisketuri šimtai keturiasdešimtketuri eurai, 74 ct), įskaitant PVM ir kitus Lietuvoje taikomus mokesčius, baldų pristatymo, sumontavimo, garantinio aptarnavimo bei kitas Sutarties vykdymo išlaidas.
- 2.2. Sutarties kaina, nurodyta 2.1. punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu. Sutarties kainai įtakos neturi darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, bendro kainų lygio ar valiutų kursų kitimas.
- 2.3. Pistačius baldus į Pirkėjo patalpas bei patikrinus jų komplektaciją ir atitikimą Sutarties sąlygoms bei pateiktam pasiūlymui, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo baldų perdavimo-priėmimo aktą, kurio pagrindu Pardavėjas išrašo PVM sąskaitą-faktūrą.

### 3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

#### 3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

- 3.1.1. per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos išmatuoti Pirkėjo patalpas, patikslinti bei su Pirkėju suderinti baldų galutines spalvas, galutinius matmenis bei dizainą, kurie negali skirtis nuo Sutarties 1 priede nurodytų techninių specifikacijų. Prieš pradėdant gaminti baldus, galutinius baldų brėžinius suderinti su perkančiuoju padaliniu, nekeičiant Sutartyje ir jos priede nustatyto baldų techninio aprašymo, projekto ir kainos;
- 3.1.2. baldus pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn per 4 (keturias) savaites po Sutarties pasirašymo, esant pagrįstoms nenumatytoms aplinkybėms ir perkančiajai organizacijai pritarus raštu, baldų pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 4 savaitėms.
- 3.1.3. baldai pristatomi Sutarties Priede Nr. 1 nurodytais adresais;
- 3.1.4. pristatant baldus kiekvienam Pirkėjo padaliniui pateikti atskirus perdavimo-priėmimo aktus bei PVM sąskaitas-faktūras;
- 3.1.5. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti VGТУ sutarčių registro numerį, kuris sutarčiai bus suteiktas po jos pasirašymo;
- 3.1.6. Sutartyje nurodytu garantiniu laikotarpiu Pirkėjui aptikus baldų defektų ar jiems ir raštu informavus apie tai Pardavėją, savo sąskaita pašalinti juos ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas po raštiško Pirkėjo pranešimo apie defektus. Nustačius, kad defektai atsirado dėl Pirkėjo netinkamos baldų eksploatacijos, išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, apmoka Pirkėjas;
- 3.1.7. skirti Astą Poderytę (tel. \_\_\_\_\_, [asta@alsotana.lt](mailto:asta@alsotana.lt)) atsakingu asmeniu šios sutarties vykdymui;
- 3.1.8. užtikrinti prievolių įvykdymą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra netesybos. ***Sutartį pažeidęs Pardavėjas įsipareigoja sumokėti 5% baudą nuo bendros sutarties sumos;***
- 3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

### 3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.2.1. sumokėti už pristatytus ir sumontuotus baldus per 30 kalendorinių dienų po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros gavimo;
- 3.2.2. sutarties priede nurodytus asmenis skirti atsakingais dėl patalpų matavimo bei įgalinti juos pasirašyti baldų perdavimo-priėmimo aktus. Pirkėjo skirti asmenys neturi teisės keisti pasirašytos sutarties sąlygų;
- 3.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 3.3. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti mažesnį baldų kiekį.
- 3.4. Pirkėjas turi teisę per 5 darbo dienas nuo baldų pristatymo patikrinti ir/ar išbandyti baldus, kad patvirtintų jų atitikimą techninei specifikacijai. Jeigu baldai neviseiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, Pirkėjas tokių baldų nepriima ir Pardavėjas privalo nedelsdamas atsiimti tokius baldus. Pirkėjas sumoka Pardavėjui tik už tuos baldus, kurie visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

### 4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Pardavėjui pavėlavus laiku įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus per Sutarties 3.1.1. ir 3.1.2. punktuose nustatytą terminą, Pardavėjas pagal Pirkėjo pareikalavimą moka delspinigius – po 0,05 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos.
- 4.2. Pirkėjas, laiku neįvykdęs apmokėjimo kaip numatyta sutarties 3.2.1 punkte, pagal Pardavėjo pareikalavimą moka delspinigius – po 0,05 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 4.3. Pardavėjas laiku neatlikęs garantinio remonto pagal sutarties 3.1.6 punktą, Pirkėjo pareikalavimu moka delspinigius – po 0,2 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo baldų su defektais sumos.
- 4.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo prievolių pagal šią sutartį tinkamo įvykdymo. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 4.6. Šalis neatsako už šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu jos įrodo, kad sutarties įsipareigojimai neįvykdyti ar netinkamai įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės buvimas nustatomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes sutarties šalis privalo pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 dienos nuo šių aplinkybių atsiradimo, priešingu atveju ši šalis bus atsakinga už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.

### 5. GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas baldams suteikia 36 mėnesių garantiją (skaičiuojant nuo baldų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos). Pardavėjas garantuoja nemokamą nekokybiškų baldų remontą (ar pakeitimą tuo atveju, jei remontas negalimas) garantinio laikotarpio metu pagal Sutarties 3.1.6 punkto sąlygas.

### 6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
- 6.2. Šią sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
  - 6.2.1. vienašališkai Pirkėjo iniciatyva, raštiškai apie tai pranešus Pardavėjui prieš 7 dienas, jeigu šis iki Sutarties 3.1.2. punktuose nurodyto termino nepristato baldų arba nesilaiko sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo apie tai Pardavėjas nesiima visų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Pardavėjas per 10 dienų privalo grąžinti visą sumą, kurią Pirkėjas jau yra jam sumokėjęs bei atlyginti nuostolius susidariusius dėl sutarties nutraukimo, įskaitant netesybų sumokėjimą bei kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant perkamas baldus iš trečiųjų asmenų;
  - 6.2.2. vienašališkai Pardavėjo iniciatyva, raštiškai apie tai pranešus Pirkėjui prieš 7 dienas, jeigu šis iki sutarties 3.2.1 punkte nurodyto termino nesumoka sutartyje nustatytos sumos už pristatytus bei perduotus baldus arba nesilaiko sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo apie tai Pirkėjas nesiima visų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Pirkėjas privalo atlyginti nuostolius susidariusius dėl sutarties nutraukimo, įskaitant netesybų sumokėjimą;
  - 6.2.3. abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

## 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Nei viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai.
- 7.2. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 7.3. Jeigu keičiasi sutartį pasirašiusios šalies rekvizitai, šalis privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą šalį. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
- 7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
- 7.5. Sutarties Priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalimi:
  - 7.5.1. **Sutarties priedas Nr. 1** - techninė specifikacija, 6 lapai;
- 7.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
- 7.7. Visi kiti, šia Sutartimi nereguliuoti, Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.
- 7.8. Visa su šia sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

### Pirkėjas:

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas  
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius  
Įmonės kodas 111950243  
PVM mokėtojo kodas LT119502413  
Tel. (8 5) 274 5030  
Faks. (8 5) 270 0112  
A/s LT327300010002459012  
Bankas „Swedbank“, AB  
Banko kodas 73000


Rektorius  
Alfonsas Daminas



### Pardavėjas:

UAB „Alsotana“  
Pramonės g. 35c, LT-62175 Alytus  
Įmonės kodas 150163314  
PVM mokėtojo kodas LT501633113  
Tel. 867088841  
Faks. -  
A/s LT667400022236822810  
AB bankas, „Danske Bank“  
Banko kodas 740000

Projektų vadovė  
Asta Poderytė



VG TU Teisės direkcijos  
vyriausiasis specialistas

Mantas Račkauskas

2016-03-01

VG TU Ūkio direktoriaus  
pavaduotojas  
Inž. Henrikas Giedrys

2016-03-01

prie 2016 m. kovą 1 d. Nr. 13808

### Konkurso 4 dalies(Baldai VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpusui) duomenys

**Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:**

Henrikas Giedrys, tel.: (8 5) 274 5056.

**Prekių pristatymo adresas:** (pagal toliau pateikiamos 4 lentelės 1 stulpelio eil. Nr.):

**1** - VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuso 205, 206, 207, 208 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius;

**2(2 vnt.)** -VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuso 407 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius;

**2(2 vnt.)** - VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuso 509 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius;

**2(2 vnt.)** - VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuso 508 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius;

**3** - VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuso 101 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius;

**4(1 vnt.)** - VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuso 508 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius;

**5(2 vnt.)** - VGTU Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuso 508 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius;

**Baldų pristatymo terminas:**

4 savaitės po sutarties sudarymo.

**Bendri reikalavimai:**

1. Pasirašius sutartį, prieš pradėdamas gaminti baldus, tiekėjas privalo išmatuoti patalpas, kuriose bus montuojami baldai, pateikti detalų baldų projektą, galutinai suderinti baldų spalvą (atspalvius, jei yra pasirinkimas) su perkančiąja organizacija.

2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formulotei taikomas „arba lygiavertis“.

4 lentelė.


| Eil. Nr. | Baldo pavadinimas    | Reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preliminarus eskizas | Kiekis, vnt. | Kaina, EUR (be PVM) | Suma, EUR (be PVM) (7=5*6) |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 1        | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5            | 6                   | 7                          |
| 1.       | Spinta su lentynomis | Spintos matmenys: 800x330x1800h mm (±20 mm);<br>Spintos viduje turi būti po keturias reguliuojamo aukščio lentynos, t. y. turi tilpti penkios A4 formato segtuvų eilės;<br>Spintos korpusas, nugarėlė ir lentynos gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL7005 (arba lygiavertė), nematomos briaunos su ne plonesne nei 0,4 PVC, matomos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Spinta ant reguliuojamų | 1 pav.               | 4            |                     |                            |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |  |  |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|--|
|    |                      | <p>kojelių ne žemesnių kaip 23 mm. Spinta turi būti konstrukciškai stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą. Kiekviena lentyna turi atlaikyti 40 kg apkrovą;</p> <p>Spinta dviejų varstomų durų, gaminamų iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP šviesiai pilkos spalvos pagal RAL7035 arba lygiavertė, briaunos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Durys turi turėti po vieną kvadratinės U formos metalinę rankenėlę, dažytą miltelinio būdu, matinės „metallic“ spalvos.</p> <p>Visos medžiagų spalvos turi derėti su jau esamais baldais kabinetuose.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |  |  |
| 2. | Spinta su lentynomis | <p>Spintos matmenys: 800x360x1800h mm (±20 mm);</p> <p>Spintos viduje turi būti po keturias reguliuojamo aukščio lentynas, t. y. turi tilpti penkios A4 formato segtuvų eilės;</p> <p>Spintos korpusas, nugarėlė ir lentynos gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės tamsiai pilkos spalvos pagal RAL7005 (arba lygiavertė), nematomos briaunos su ne plonesne nei 0,4 PVC, matomos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Spinta ant reguliuojamų kojelių ne žemesnių kaip 23 mm. Spinta turi būti konstrukciškai stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą. Kiekviena lentyna turi atlaikyti 40 kg apkrovą;</p> <p>Spinta dviejų varstomų durų, gaminamų iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP šviesiai pilkos spalvos pagal RAL7035 arba lygiavertė, briaunos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Durys turi turėti po vieną kvadratinės U formos metalinę rankenėlę, dažytą miltelinio būdu, matinės „metallic“ spalvos.</p> <p>Visos medžiagų spalvos turi derėti su jau esamais baldais kabinetuose.</p> | 2 pav. | 6 |  |  |




|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |  |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|
| 3. | Žema spinta su durelėmis | <p>Spintos matmenys: 1600×800×745h mm (±20 mm);</p> <p>Spintos viduje – keturios lygios dalys, perskirtos pertvara. Kiekvienoje dalyje turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną, t. y. turi tilpti dvi A4 formato segtuvų eilės;</p> <p>Spintos korpusas, nugarėlė ir lentynos gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP tamsiai pilkos spalvos pagal RAL7005 (arba lygiavertė), nematomos briaunos su ne plonesne nei 0,4 PVC, matomos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Spinta ant reguliuojamų kojelių, ne žemesnių kaip 23 mm. Spinta turi būti konstrukciškai stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos. Kiekviena lentyna turi atlaikyti 40 kg apkrovą;</p> <p>Spinta vieno durų. Spintos durys stumdomos per visą spintos ilgį bėgeliais, gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės šviesiai pilkos spalvos pagal RAL7035 arba lygiavertė, briaunos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Durys turi turėti kvadratinės U formos metalinę rankenėlę, dažyta milteliniu būdu matinės „metallic“ spalvos. Spinta turi būti rakinama. Visos medžiagų spalvos turi derėti su jau esamais baldais kabinetuose.</p> | 3 pav. | 2 |  |
| 4. | Žema spinta su durelėmis | <p>Spintos matmenys: 1000x600x745h mm (±20 mm);</p> <p>Spintos viduje – dvi lygios dalys, perskirtos pertvara. Kiekvienoje dalyje turi būti po vieną reguliuojamo aukščio lentyną, t. y. turi tilpti dvi A4 formato segtuvų eilės;</p> <p>Spintos korpusas, nugarėlė ir lentynos gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP tamsiai pilkos spalvos pagal RAL7005 (arba lygiavertė), nematomos briaunos su ne plonesne nei 0,4 PVC, matomos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Spinta ant reguliuojamų kojelių, ne žemesnių kaip 23 mm. Spinta turi būti konstrukciškai stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą.</p> <p>Kiekviena lentyna turi atlaikyti 40 kg apkrovą;</p> <p>Spinta dviejų varstomų durų, gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės šviesiai pilkos spalvos pagal RAL7035 arba lygiavertė, briaunos su ne plonesne nei 2 mm PVC. Durys turi turėti kvadratinės U formos metalinę rankenėlę, dažyta milteliniu būdu matinės „metallic“ spalvos. Visos medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą privaloma derinti su pastato autoriais. Spinta turi būti rakinama.</p> | 4 pav. | 1 |  |


**1 pav. Spinta su lentynomis.**



2 pav. Spinta su lentynomis.




3 pav. Žema spinta su durelėmis.





## 4 pav. Žema spinta su durelėmis.



**Pirkėjas:**  
VŠĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas

**Rektorius**  
Alfonsas Daniūnas



VG TU Ūkio direktoriaus  
pavadootojas  
Inž. Henrikas Giedrys

*Handwritten signature*

2016-03-01

**Pardavėjas:**  
UAB „Alsotama“

**Projektų vadovė**  
Asta Poderytė




*Handwritten signature*

P3-F1.L1

UAB „Alsotana“ Įmonės kodas 150163314; PVM kodas  
LT501633113 Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus;  
Tel./Faks. 8-315-76172, AB „Danske bankas“ bankas



a.s. LT667400022236823810



## ĮGALIOJIMAS Nr. 174

2016m sausio mėn. 04d.

UAB Alsotana direktorius Kęstutis Baranauskas įgalioja projektų vadovę Astą Poderytę  
ruošti, pasirašyti ir teikti pirkimo konkursų pasiūlymus pirkimų  
organizatoriams, ruošti ir pasirašyti sutartis.

Direktorius

Kęstutis Baranauskas

