

PASIŪLYMAS DĖL MINI VIKŠRINIO KRAUTUVO VIEŠOJO PIRKIMO

2023-07-25

(Data)

KAUNAS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Elremta Mastermann
Tiekėjo adresas	Naglio g. 4c, LT-52367 Kaunas
Telefono numeris	+370 37 409 580
Tiekėjo įmonės kodas	234981170
PVM mokėtojo kodas	LT349811716
El. pašto adresas	centras@technitis.lt
Tiekėjo banko rekvizitai	AB Luminor bankas
Tiekėjo sąskaitos numeris	A/S LT02 4010 0510 0371 6915
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Narūnas Asinauskas
Už sutarties vykdymą atsakingas (vardas, pavardė, tel nr, el. paštas)	Narūnas Asinauskas, +370 699 15708, narunas.asinauskas@technitis.lt
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė (kuris pasirašys sutartį)	Direktorius, Nerimantas Miliauskas

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Perkančioji organizacija atlieka „**žaliąjį**“ **pirkimą**. Pirkimas vykdomas atliekant **skelbiamą** apklausą naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS).

2. Šis pirkimas laikomas **žaliuoju pirkimu**, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4 papunkčiu, Perkančioji organizacija sutarties sąlygose (savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų – mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, kaip nurodyta minėto aprašo 4.4.1 papunktyje. Visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma.

3. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė iki **84690, 00 Eur su PVM**. Pasiūlymo kaina negali viršyti nurodytos sumos. Jei pasiūlymo kaina viršys nurodytą sumą su PVM, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

4. **Pasiūlymas turi būti pateiktas Lietuvos laiku iki skelbime per CVP IS iki nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.** Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus. Pasiūlymas, pateiktas popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, nevertinamas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

5. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, abu pasiūlymai bus atmesti.

6. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

7. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje. Jeigu pasiūlyme yra konfidenciali informacija, būtina ją nurodyti. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

8. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“, išlaidas.

9. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

10. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

11. Dalyviams, esantiems pirmoje ir antroje pasiūlymų eilėje ir surinkusiems vienodą ekonominio naudingumo vertinimo balų skaičių, laimėtoju bus pripažįstamas dalyvis, kurio pasiūlymo kaina yra žemiausia.

11. **Teikėjas patvirtina**, kad yra susipažinęs ir sutinka su Pirkėjo pateiktomis sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad pasiūlyme nurodytas mini vikšrinis krautuvas atitiks visus ***Vikšrinio krautuvo techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (pridedama).***

Patvirtiname, kad siūlomas mini vikšrinis krautuvas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jų savybės tokios:

PASTABA. Privaloma dalyviui užpildyti visas 1 lentelėje nurodytas reikšmes.

1 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti vikšrinio krautuvo techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* (TAIP/NE arba tiksli reikšmė)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI		
1.	1.1.1. Krautuvas yra skirtas ilgalaikiam naudojimui įvairių medžiagų pakrovimui, grunto lyginimui, darbui su įvairiais specialios paskirties prikabinamais priedais.	TAIP
	1.1.2. Krautuvas turi būti naujas, nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai, ne eksperimentinis,	TAIP

	privalomas kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė).	
II. EKSPLOATACIJOS YPATUMAI		
2.	2.1. Krautuvą numatoma eksploatuoti poligonuose, lauko stovyklose, kariuomenės vieneto dislokavimo vietose, natūraliomis oro sąlygomis, pritaikytas darbui nuo -25°C iki $+35^{\circ}\text{C}$ aplinkos temperatūros, atitinkantis saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. 2.2. Važiavimo greitis – dviejų važiavimo greičių sistema: lėtas važiavimas ir greitas važiavimas. 2.3. Krautuvo važiavimo valdymas atliekamas vairasvirtės (angl. – <i>Joystick</i>) pagalba. Strėlės ir kaušo valdymas atliekamas vairasvirtės (angl. – <i>Joystick</i>) pagalba. 2.4. Krautuvo kabina turi būti įstiklinta su šoninėmis grotelėmis, šoniniai langai – stumdomi, su priekiniu ir galinio stiklų valytuvais, šildoma su oro kondicionieriumi. 2.5. Visos prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje. 2.6. Krautuvą turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, STOP žibintas, oranžinis LED švyturėlis ir atbulinės eigos garsinis signalas. 2.7. Operatoriaus sėdynė turi būti su pneumatine pakaba, saugos diržu ir saugos rėmu. 2.8. Gamintojo įrengta automatinė blokavimo (apsaugos) sistema, kai operatoriaus nėra kabinoje ar operatorius pakilęs nuo sėdynės arba pakeltas apsauginis rėmas: hidraulinės sistemos blokavimas; hidrostatinės sistemos blokavimas; stovėjimo stabdžio įjungimas.	TAIP, -25°C iki $+43^{\circ}\text{C}$ TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP
III. KRAUTUVO KONSTRUKCIJOS REIKALAVIMAI		

3.	3.1. Konstrukcija: 3.1.1. krautuvo darbinis svoris ne mažiau 4000 kg; 3.1.2. krautuvo kabina turi atitikti FOPS (apsauga nuo krentančių iš viršaus objektų), ROPS (apsauga nuo apsisvertimo) arba lygiaverčius standartus; 3.1.3. galinė antstato dalis metalinė, turi užtikrinti apsaugą nuo išorinių mechaninių pažeidimų, rakinama; 3.1.4. krautuvo bendras ilgis be kaušo – ne daugiau 3000 mm; 3.1.5. krautuvo plotis su vikšrais be kaušo – ne mažiau 1660 mm; 3.1.6. krautuvo aukštis su kabina – ne daugiau 2230 mm; 3.1.7. krautuvo keliamoji galia – ne mažiau kaip 1100 kg; 3.1.8. krautuvo apvirtimo apkrova – ne mažiau kaip 2350 kg; 3.1.9. turi būti įrengta valstybinio registracijos numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu. 3.2. Variklis: 3.2.1. variklis dyzelinis; 3.2.2. variklio galia – ne mažiau 51 kW; 3.2.3. variklis aušinamas skysčiu; 3.2.4. variklio paleidimas starteriu; 3.2.5. „Anti-stall“ technologija ar analogas, neleidžianti varikliui staiga užgesti jį apkraunant. 3.3. Hidraulinė sistema: 3.3.1. Padidinto srauto hidraulinė sistema, hidraulinio siurblio našumas ne mažiau 100 l/min.; 3.3.2. hidraulinis slėgis ne mažiau 200 bar; 3.3.3. kaušo plėšimo jėga ne mažiau kaip 2200 kg; 3.3.4. hidraulinės sistemos valdymas – proporcinis su vairasvirte (angl. – <i>Joystick</i>); 3.3.5. plokščio kontaktinio paviršiaus hidraulinės jungtys su integruotu nuslėgimu; 3.3.6. proporcinis hidraulikos valdymas su elektrine jungtimi įrangai valdyti; 3.3.7. kaušo plaukiojanti padėtis – privaloma; 3.3.8. strėlės vibracijų slopinimo sistema vežant krovinį – privaloma; 3.3.9. horizontalaus kaušo kampo palaikymo sistema – privaloma;	TAIP, 4286 kg; TAIP, FOPS II-as lygis TAIP TAIP, 2921 mm; TAIP, 1716 mm TAIP, 2103 mm TAIP, 1329 kg TAIP, 2658 kg TAIP TAIP TAIP, 52,1 kW TAIP TAIP TAIP TAIP, 128,8 l/min. TAIP, 200 bar TAIP, 2429 kg TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP -1) vienos krypties (keliant tik aukštyn) NE 2) dviejų krypčių (keliant aukštyn ir leidžiant žemyn)
----	---	--

	3.3.10. strėlės ir kaušo grįžimo į kasimo padėtį funkcija – privaloma; 3.3.11. kaušo kėlimo aukštis (kaušo vertimo piršto taško aukštis) ne mažiau kaip 3000 mm. 3.4. Važiuoklė: 3.4.1. vikšrai guminiai, vieno vikšro plotis ne mažiau kaip 400 mm; 3.4.2. vikšro kontaktinis ilgis ant žemės paviršiaus – ne mažiau 1370 mm; 3.4.3. vikšrų įtempimo sistema – hidraulinė; 3.4.4. prošvaisa – ne mažiau 190 mm. 3.5. Priedai: 3.5.1. krautuve turi būti sumontuota galinio vaizdo kamera; 3.5.2. kasimo kaušas su pjovimo briauna, plotis – ne mažiau 1800 mm, tūris – ne mažiau 0,40 m³; 3.5.3. palečių šakės su rėmu, ne trumpesnės kaip 1200 mm; 3.5.4. mechaninė greito jungimo jungtis priedų prijungimui.	TAIP TAIP, 3251 mm TAIP, 400 mm TAIP, 1392 mm TAIP TAIP, 318 mm TAIP TAIP, 1830 mm, tūrio 0,60 m³; TAIP, 1200 mm TAIP
IV. KITI REIKALAVIMAI		
4.	4.1. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomo krautuvo modelį, jo kilmę patvirtinantį dokumentą, t. y. gamintoją. 4.2. Krautuvas (ir jam priklausančios priedai) turi būti pristatytas, iškrautas ir išbandytas nuolatinėje Pirkėjo dislokacijos vietoje Vytauto g. 72, Marijampolė, Tiekėjo lėšomis, ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 21 dienos. 4.3. Kartu su krautuvu turi būti pateikiama (ne vėliau nei krautuvo perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija. 4.4. Krautuvo pristatymo metu, bet ne vėliau nei Pirkėjas pradeda eksploatuoti krautuvą, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: 4.4.1 Vairuotojo operatoriaus mokymus, užtikrinančius krautuvo teisingą eksploatavimą ir ekonominę degalų naudojimą. 4.4.2. Techninius mokymus, užtikrinančius krautuvo teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.	TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP
V. GARANTIJA		

5.	5.1. Krautuvui ir visai siūlomai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių arba 2000 valandų garantija (neišskiriant jokių mazgų ar elementų) nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas, pirkėjo bazėse, turi suteikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privaloma techninė priežiūra atliekama <u>pardavėjo lėšomis</u> nuolatinėje Pirkėjo dislokacijos vietoje Vytauto g. 72, Marijampolė.	TAIP 36 mėn. arba 3000 val.
	5.2. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius techninius gedimus Tiekėjas pašalina ir nekokybiškas detales pakeičia nemokamai sutartyje nustatytais terminais. Atliktiems darbams papildomai suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija.	TAIP
	5.3. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjo teikiamos techninės pagalbos teikimo komandos reagavimo laikas – ne ilgesnis kaip 48 val. nuo pranešimo telefonu arba el. paštu gavimo.	TAIP

2 lentelė

Mes siūlome *šias prekes*, kurių kainos yra tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės modelis, gamintojas (šalis, firma)	Kiekis	Vnt. kaina Eur. be PVM	Vnt. kaina Eur. su PVM	Pasiūlymo suma Eur. su PVM
1.	Mini vikšrinis krautuvai	GEHL Vikšrinis krautuvai RT185, gamintojas Manitou Equipment America, JAV	1	66.000,00	79.860,00	79.860,00
IŠ VISO EUR SU PVM:						79.860,00

Bendra pasiūlymo suma su PVM yra 79.860 eurai 00 ct (septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct.).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau, kaip du skaičiai po kablelio.

Apskaičiuojant pasiūlymo kainą į ją turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo sandėliavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama eurai, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo pasiūlymo formoje. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo kvietime nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Kaina turi būti suapvalinta iki dviejų skaitmenų po kablelio

Pirkimui yra pasirinktas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kainos ir kokybės vertinimo kriterijus.

Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.

Pasiūlymo vertinimo etapai:

1. Pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams vertinimas;
2. Pasiūlyme nurodytos kainos vertinimas.

Pasiūlymas atmetamas jeigu:

1. Pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba buvo pateikti netikslūs duomenys ir tiekėjas per Pirkimo organizatoriaus nustatytą terminą nepatiksino, nepapildė, nepaaiškino informacijos;
2. Pardavėjas pasiūlė per didelę, Pirkėjui nepriimtina kainą;
3. Pardavėjas pasiūlė neįprastai mažą kainą, kaip reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymas ir Pirkimo organizatoriaus prašymu Jos nepagrindė per 3 (tris) darbo dienas. Pasiūlyme nurodyta Prekės neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri Pirkimo organizatoriaus vertinimu gali būti nepakankama Pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui.

Pasiūlymuose nurodyta Prekės kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jei ji yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija Pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Projekto vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

Vertinami tik tie pasiūlymai, kuriuos pateikė dalyviai, atitinkantys Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

PERKAMO MINI VIKŠRINIO KRAUTUVO EKONOMINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMO METODIKA

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas pagal 1 (vieną) kainos ir 9 (devynis) kokybės kriterijus:

Kaina (K); Krautuvo plotis su vikšrais be kaušo (mm) (P); Krautuvo keliamoji galia (kg) (KG); Kaušo plėšimo jėga (kg) (PL); Krautuvo apvirtimo apkrova (kg) (AA); Variklio galia kW (V); Vikšrų kontaktinis ilgis ant žemės paviršiaus (mm) (VK); Prošvaisa (mm) (PR); Horizontalaus kaušo kampo palaikymo sistema (HS); Garantija mėn. arba darbo val. (G):

Vertinimo kriterijai	Kriterijaus vertinimas (balais)
Kaina (K)	$K = \frac{K_{min}}{K_p} * 80$, kur K_{min} – neatmesto tiekėjo pasiūlyta mažiausia kaina K_p – vertinamo tiekėjo pateikta pasiūlymo kaina
Krautuvo plotis su vikšrais be kaušo (mm) (P)	1. 0 balų ≥ 1660 mm 2. 1 balai ≥ 1700 mm 3. 2 balų ≥ 1750 mm
Krautuvo keliamoji galia (kg) (KG)	1. 0 balų ≥ 1100 kg 2. 1 balai ≥ 1200 kg 3. 2 balai ≥ 1300 kg

Kaušo plėšimo jėga (kg) (PL)	1. 0 balų ≥ 2200 kg 2. 1 balai ≥ 2300 kg 3. 2 balai ≥ 2400 kg
Krautuvo apvirtimo apkrova (kg) (AA)	1. 0 balų ≥ 2350 kg 2. 1 balai ≥ 2600 kg 3. 2 balai ≥ 3000 kg
Variklio galia kW (V)	1. 0 balų ≥ 51 kW 2. 1 balai ≥ 53 kW 3. 2 balai ≥ 55 kW
Vikšrų kontaktinis ilgis ant žemės paviršiaus (mm) (VK)	1. 0 balų: ≥ 1370 mm 2. 1 balai: ≥ 1400 mm 3. 2 balų ≥ 1450 mm
Prošvaisa (mm) (PR)	1. 0 balų: ≥ 190 mm 2. 1 balai: ≥ 220 mm 3. 2 balų ≥ 300 mm
Horizontalaus kaušo kampo palaikymo sistema (HS)	1. 0 balų: vienos krypties (keliant tik aukštyn) 2. 3 balai: dviejų krypčių (keliant aukštyn ir leidžiant žemyn)
Garantija, mėn. arba darbo val. (G)	1. 0 balų ≥ 24 mėn. arba 2000 darbo val. 2. 3 balai ≥ 36 mėn. arba 3000 darbo val.

Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pagal formulę (E):

$$E = \frac{K_{min}}{K_P} * 80 + P + KG + PL + AA + V + VK + PR + HS + G$$

Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo (E) reikšmė bus didžiausia.

Su laimėtoju bus pasirašoma prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurios projektą susipažinimui pridedame prie skelbiamų per CVP IS pirkimo dokumentų.

Minimalūs reikalavimai tiekėjams:

PRAŠOME PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

1. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomo krautuvo modelį, jo kilmę patvirtinantį dokumentą, t. y. gamintoją. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

1.1. Krautuvo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ar krautuvo gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomo krautuvo atitikimas specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomo krautuvo atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti t. y., pastebimai pažymėti (spalvotai pažymėti, nurodyti rodyklėmis, pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Arba turi būti nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y., siūlomo krautuvo atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta krautuvo gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomo krautuvo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomo krautuvo gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojo atstovas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (krautuvo gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti / tvirtinti techninę krautuvo dokumentaciją). Jeigu krautuvo techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti / tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas (perkančioji organizacija) laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dėmesio: aukščiau išvardintus dokumentus prašome pateikti su pasiūlymu. Pasiūlymai gali būti tikslinami.

Pasiūlymą pateikęs dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą gali patikslinti, papildyti ar paaiškinti informaciją, kaip nurodyta VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje.

Dokumentai (krautuvo gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir / ar krautuvo gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomo krautuvo atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir / arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ar Pirkėjas negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams – pasiūlymas bus atmestas.

2. Krautuvai (ir jam priklausančios priedai) turi būti pristatytas, iškrautas ir išbandytas nurodytoje Pirkėjo vietovėje, Tiekėjo lėšomis, ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 21 dienos.

3. Kartu su krautuvu turi būti pateikiama (ne vėliau nei krautuvo perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

4. Tiekėjas turi būti siūlomo krautuvo gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomo krautuvo techninę priežiūrą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo krautuvo gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninės priežiūros ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

5. Krautuvo pristatymo metu, bet ne vėliau nei Pirkėjas pradeda eksploatuoti krautuvą, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

5.1 Eksploatacijos mokymus, užtikrinančius krautuvo teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.

5.2. Techninius mokymus, užtikrinančius krautuvo teisingą priežiūrą, paaškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

6. Krautuvui ir visai siūlomai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių arba 2000 valandų garantija (neišskiriant jokių mazgų ar elementų) nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas, pirkėjo bazėse, turi suteikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privaloma techninė priežiūra atliekama **pardavėjo lėšomis** nuolatinėje Pirkėjo dislokacijos vietoje Vytauto g. 72, Marijampolė.

7. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius techninius gedimus Tiekėjas pašalina ir nekokybiškas detales pakeičia nemokamai sutartyje nustatytais terminais. Atliktiems darbams papildomai suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija.

8. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjo teikiamos techninės pagalbos teikimo komandos reagavimo laikas – ne ilgesnis kaip 48 val. nuo pranešimo telefonu arba el. paštu gavimo.

3 lentelė

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai	Minimalius reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija	Tiekėjas nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Laisvos formos tiekėjo deklaracija privalo būti pateikta pasiūlymo pateikimo data.
2.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija APIE PREKĖS KILMĘ	Reikalaujame, kad tiekėjo, subtiektėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.
3.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikoje registruoto tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar įstatų (aktualios įstatų redakcijos) atitinkamos dalies kopiją (juridinio asmens) registravimo pažymėjimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje pardavėjas registruotas) išduotą dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

Minimalius reikalavimus įrodančius dokumentus prašome pateikti su pasiūlymu. Pasiūlymai gali būti tikslinami.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas2023NA	1
2	Tiekejo deklaracija sutartys	1
3	Tiekejo deklaracija kilmes salis	1
4	RT185-dimensions	8
5	RC EM isplestinis israsas20220809	10
6	Letter of dealership GEHL_Elremta-Mastermann	1

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Produkto vadovas

Narūnas Asinauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
A.V.