

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)

NR. S-6.19E-588/2023

MEDICININIAI BALDAI (NR. 7840-3, 7840-4)

2023 m. rugpjūčio 24 d. Vilnius

MB Runibeda (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Daivaro Dailidonio, veikiančio pagal bendrijos įstatus,

ir

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės dr. Jelenos Kutkauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Medicininiai baldai (Nr. 7840-3, 7840-4)**“ (pirkimo Nr. 667754) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti, pristatyti, surinkti, paruošti darbui Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės), pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba bei kitus Sutartyje reikalaujamus dokumentus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytą kainą. Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Šiltnamių g. 29, Vilnius, Pirkėjo nurodyta patalpa.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.3. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytų prekių (t. y. Sutarties vykdymo metu tokia prekė jau yra nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje), Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nedidinant Sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad šios prekės atitiks keliamus reikalavimus, t. y. prekės turi būti lygiavertės keičiamoms ir atitikti ne žemesnius nei techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatytos už tą pačią kainą:

1.3.1. Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui apie poreikį keisti prekes, pateikdamas tą poreikį pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą/patvirtinimą, kad prekės nebegaminamos) bei prekių techninę specifikaciją, pagrindžiančią, kad naujos prekės atitinka nustatytą techninę specifikaciją ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių parametrų reikšmes;

1.3.2. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybių ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

2. PREKIŲ PRISTATYMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte, įvykdo ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra įvykdyti kiti Pardavėjo įsipareigojimai, nurodyti Sutarties 1.1. punkte. Prekės gali būti pristatomos ir kiti Pardavėjo įsipareigojimai, numatyti Sutarties 1.1 punkte, gali būti įvykdomi dalimis, laikantis Sutarties 2.1 punkte nustatyto Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo termino. Pardavėjas, pristatęs dalį prekių, pateikia Pirkėjui dalinį prekių perdavimo-priėmimo aktą, arba pateikia galutinį prekių perdavimo-priėmimo aktą, jei perduoda visas prekes. Kai prekės buvo perduodamos dalimis, perduodant paskutinę prekių dalį pateikiamas galutinis prekių perdavimo-priėmimo aktas.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip

pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekejus.

3.2. Subtiekejus (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

3.2.1. kai subtiekejus (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.2.2. kai subtiekejus (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju, subtiekejui atsisakius vykdyti Sutartį) negali dalyvauti Sutarties vykdyme.

3.3. Pardavėjas negali keisti Sutarties 3.1 punkte nurodyto (-ų) subtiekejo (-ų) Sutarties laikotarpiu be raštiško Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas, siekdamas pakeisti subtiekeją (-us), turi raštu informuoti apie tai Pirkėją. Pirkėjui sutikus su subtiekejo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekejus, kurie nebuvo nurodyti Pardavėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją. Pirkėjui sutikus su naujo subtiekejo (-ų) pasitelkimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl naujo subtiekejo (ų) pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. **Sutarties kaina yra 91 235,21 Eur su PVM (devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt penki eurai, 21 ct), iš kurios PVM sudaro 15 834,21 Eur.** Jeigu Sutartis sudaroma dėl dviejų ir daugiau pirkimo dalių, atskirų pirkimo dalių Sutarties kainos nurodomos Sutarties priede Nr. 1.

4.2. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių pristatymu susijusios išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant:

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su prekių pristatymu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo, paruošimo darbui išlaidas;

4.2.5. prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.2.6. Pirkėjo konsultacijų ir pagalbos visais klausimais, susijusiais su prekės naudojimu išlaidas;

4.2.7. atliekų, susidariusių vykdant Sutartį, išvežimo ir perdavimo atliekas apdorojančiai įmonei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas;

4.2.8. visos kitos būtinos išlaidos, susijusios su Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymu.

4.3. Sutartyje nurodyta kaina gali būti perskaičiuojama kai:

4.3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, kaina keičiama atitinkama dalimi (didinama arba mažinama) vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.3.1.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojama prekių kaina;

4.3.1.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

4.3.1.3. prekių kainos pasikeitimą Šalys įformina Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja prekių kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

4.3.1.4. Šalis, inicijuojanti prekių kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti prekių kainą, egzistavimą.

4.3.2. Dėl bendro kainų lygio kitimo, kitų mokesčių pasikeitimo prekių kaina nebus perskaičiuojama.

4.4. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto galutinio prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito viso prekių kiekio pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris.

4.5. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga

yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms Pardavėjas suteikia Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą garantiją.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento abiejų Šalių pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų, demonstracinės arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) prekės.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimą/ pakeisti prekes per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą, gedimas turi būti pašalintas per Šalių suderintą protingą terminą. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.7. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti el. paštu (*info@runibeda.com*).

5.8. Garantinis terminas pakeistoms prekėms vėl įsigalioja nuo pakeistų prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Garantinis laikotarpis sutaisytomis prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.9. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas, nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.10. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.11. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami elektroniniu paštu Sutartyje Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą elektroninio pašto adresą, tai dokumentai privalo būti siunčiami naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio su PVM, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais, per 15 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo Pirkėjo pasirinkimu moka 0,04 % nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės su PVM delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną arba 10 % baudą nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės EUR su PVM.

8.3. Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti 10 % Sutarties vertės su PVM dydžio baudą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantiniu aptarnavimu. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai galioja visą prekių garantinį laikotarpį.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant sumontavimą, surinkimą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamas esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.1.4. jei nustatoma, kad Pardavėjas, jo subtiekejai (-as) ar subjektai (-as), kurių (-io) pajėgumais remiasi (jei tokių yra) Sutarties vykdymo metu tenkina bent vieną iš draudžiamųjų sąlygų, numatytų Reglamento (ES) 2022/576 5k straipsnyje ir / ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaraivimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaraivimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Slaugos proceso valdymo tarnybos slaugos administratoriaus pavaduotoja (el. p. @rvul.lt, tel. 8 (5) 68578344). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už prekių pagal Sutartį priėmimą yra Medicinos technikos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (el. p. @rvul.lt, tel. 8 (5) 2362020). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė (el. p. @rvul.lt, tel. 8 (5) 265 8195).

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių:

13.5.1. Sutartyje nurodytos sąlygos dėl Sutarties galiojimo, Sutarties vertės, Sutarties pratęsimo, Sutarties nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

13.5.2. Pardavėjas savo pasirinkimu gali pateikti vieną sąskaitą už visas pagal Sutartį pristatytas prekes arba atskiras sąskaitas pagal kiekvieną pirkimo dalį pristatytoms prekėms.

13.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri privalomai turi būti skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutarties Šalys įsipareigoja laikytis aplinkosauginių reikalavimų (Pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo nuostatomis) :

13.8.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentai, kurie turi būti pasirašomi, turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus (4.4.4.1. p.)“.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pardavėjo pasiūlymas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

MB Runibeda

Europos pr. 96, LT-46351 Kaunas
Juridinio asmens kodas 305573341
PVM mokėtojo kodas LT100013424612
Tel. +37067354050
El. p. info@runibeda.com
Bankas AB „SEB bankas“
A/s LT777044090100399773

Direktorius
Daivaras Dailidonis

(parašas)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124243848
PVM mokėtojo kodas LT242438412
Tel.: (8 5) 216 9069
El. p. rvul@rvul.lt
Bankas AB „SEB bankas“
A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktorė
dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MEDICININIAI BALDAI (Nr. 7840-3, 7840-4)

2023- 06 -08

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	MB „Runibeda“
Tiekėjo kodas:	305573341
Tiekėjo adresas:	Europos pr. 96, LT-46351 Kaunas
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:	Daivaras Dailidonis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+37067354050
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	Daivaras@runibeda.com

1. Tiekėjo patvirtinimai:

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis;
- 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam paslaugų pirkimo sutarties įvykdymui;
- 1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

- 2.1. Techninėje specifikacijoje Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galima nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretausi tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiavertėms nurodytiems;
- 2.2. Tiekėjo siūlomoms prekėms turi turėti CE ženklą. Kartu su prekėmis turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas;
- 2.3. Siūlomoms prekėms turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių;
- 2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninės charakteristikos pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.).
- 2.5. Baldams suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai. Jei baldams suteikiama garantija ≥ 60 mėnesių, skiriami kokybės kriterijaus balai (žr. Pirkimo sąlygų Priedą Nr. 3 „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“. Garantija apima prekės remontą ar pakeitimą, užtikrina galimybę įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip nurodytą pasiūlyme garantinį terminą nuo prekių priėmimo-perdavimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją su siūlomoms garantijos laikotarpiu ir patvirtinimu, kad bus tiekiamos tinkamos (originalios arba joms lygiavertės) atsarginės dalys.

2.6. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, jas paruošti darbui, pateikti perkančiajai organizacijai prekių instrukciją ir valymo, dezinfekcijos dokumentus lietuvių ir originalo kalba. Tiekėjas įsipareigoja (taikoma 16 pirkimo daliai „Kineziterapijos stalas“) apmokyti perkančiosios organizacijos personalą, ne mažiau 20 žmonių, perkančiosios organizacijos patalpose dirbti su prekėmis.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

3 PIRKIMO DALIS „MEDICININĖ SPINTA“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Nerūdijančio plieno spinta su varstomomis ar stumdomomis stiklinėmis durimis;	Nerūdijančio plieno spinta su varstomomis stiklinėmis durimis	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;	Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
3.	Spintos viduje 4 reguliuojamo aukščio lentynos; Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;	Spintos viduje 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
4.	Spintos durelės iš grūdinto stiklo, su spyra su dvipusiu ar tripusiu užraktu, komplekte ≥ 2 raktai;	Spintos durelės iš grūdinto stiklo, su spyra su dvipusiu užraktu, komplekte 2 raktai	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
5.	Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 100 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
6.	Spintos išmatavimai: 1. Plotis 900 mm $\pm$ 50 mm 2. Gylis 500 mm $\pm$ 50 mm 3. Aukštis 1900mm $\pm$ 100 mm;	Spintos išmatavimai: Plotis 900 mm Gylis 550 mm Aukštis 1900mm	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1

3 PIRKIMO DALIES „MEDICININĖ SPINTA“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
-----------	--------------------	--	--------	--------------------------------	--------------------	-------------------------

3.	Medicininė spinta	MB “Runibeda” Lietuva, Arca	28 vnt.	1 201,42857	21	33 640,00
PVM suma, EUR:						7 064,40
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						40 704,40
Siūloma garantija, mėnesiai						60 mėn.

4 PIRKIMO DALIS „MEDICININĖ SPINTA“

El. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bet nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Nerūdijančio plieno spinta su varstomomis ar stumdomomis stiklinėmis durimis;	Nerūdijančio plieno spinta su varstomomis stiklinėmis durimis	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;	Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
3.	Spintos viduje 4 reguliuojamo aukščio lentynos; Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;	Spintos viduje 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
4.	Spintos durelės iš grūdinto stiklo, su spyňa su dvipusiu ar tripusiu užraktu, komplekte ≥ 2 raktai;	Spintos durelės iš grūdinto stiklo, su spyňa su dvipusiu užraktu, komplekte 2 raktai	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
5.	Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 100 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1
6.	Spintos išmatavimai: 1. Plotis 900 mm $\pm$ 50 mm 2. Gylis 600 mm $\pm$ 50 mm 3. Aukštis 1900mm $\pm$ 100 mm;	Spintos išmatavimai: Plotis 900 mm Gylis 550 mm Aukštis 1900mm	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 28 +6. Pdf psl. Nr. 1

4 PIRKIMO DALIES „MEDICININĖ SPINTA“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
-----------	--------------------	--	--------	--------------------------------	--------------------	-------------------------

4.	Medicininė spinta	MB “Runibeda” Lietuva, Arca	6 vnt.	1 160,00	21	6 960,00
PVM suma, EUR:						
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						
Siūloma garantija, mėnesiai						
						1 461,60
						8 421,60
						60 mėn.

5 PIRKIMO DALIS „MEDICININĖ SPINTA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS“

eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bet nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Nerūdijančio plieno spinta su varstomomis ar stumdomomis stiklinėmis durimis;	1. Nerūdijančio plieno spinta su varstomomis stiklinėmis durimis;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 3 Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagaminta iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;	2. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 3 Pdf psl. Nr. 1
3.	Spintos nugarinė sienelė perforuota per visą aukštį. Ant jos tvirtinami laikikliai.	3. Spintos nugarinė sienelė perforuota per visą aukštį. Ant jos tvirtinami laikikliai.	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 3 Pdf psl. Nr. 1
4.	Laikikliai pagaminti iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Laikiklių vieta keičiama pagal poreikį. Laikiklių kiekis ≥ 40 vnt. Laikiklių ilgis atitinka spintos gylių;	4. Laikikliai pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Laikiklių vieta keičiama pagal poreikį. Laikiklių kiekis 40 vnt. Laikiklių ilgis atitinka spintos gylių.	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 3 Pdf psl. Nr. 1
5.	Spintos durelės iš grūdinto stiklo, su spyra su dvipusiu ar tripusiu užraktu, komplekte ≥ 2 raktai;	5. Spintos durelės iš grūdinto stiklo, su spyra su dvipusiu užraktu, komplekte 2 raktai;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 3 Pdf psl. Nr. 1
6.	Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	6. Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 100 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 3 Pdf psl. Nr. 1
7.	Spintos išmatavimai: 1. Plotis 1000 mm ± 50 mm 2. Gylis 450 mm ± 50 mm 3. Aukštis 2000mm ± 100 mm;	7. Spintos išmatavimai: Plotis 1000 mm Gylis 450 mm Aukštis 2000 mm	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 3 Pdf psl. Nr. 1

5 PIRKIMO DALIES „MEDICININĖ SPINTA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
5.	Medicininė spinta vienkarinėms priemonėms	MB “Runibeda” Lietuva, Arca	3 vnt.	1 120,00	21	3 360,00
				PVM suma, EUR:		
				Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:		
				Siūloma garantija, mėnesiais		
				705,60		
				4 065,60		
				60 mėn.		

6 PIRKIMO DALIS „MEDICININĖ SPINTELĖ SU DURELĖMIS“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Nertūdijančio plieno spintelė su varstomomis durimis;	1.Nertūdijančio plieno spintelė su varstomomis durimis;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 2 Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagaminta iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nertūdijančio plieno;	2.Pagaminta iš AISI 304 markės nertūdijančio plieno;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 2 Pdf psl. Nr. 1
3.	Spintos viduje 1 reguliuojamo aukščio lentyna, durelių rankenėlės užapvalintos. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;	3. Spintos viduje 1 reguliuojamo aukščio lentyna, durelių rankenėlės užapvalintos. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 2 Pdf psl. Nr. 1
4.	Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 75 mm. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	4. Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 75 mm. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 2 Pdf psl. Nr. 1
5.	Spintelės išmatavimai: 1. Plotis 1000 mm ± 50 mm 2. Gylis 400 mm ± 20 mm 3. Aukštis 850mm ± 50 mm;	5.Spintelės išmatavimai: Plotis 1000 mm Gylis 400 mm Aukštis 850 mm	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 2 Pdf psl. Nr. 1

6 PIRKIMO DALIES „MEDICININĖ SPINTELĖ SU DURELĖMIS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
6.	Medicininė spintelė su durelėmis	MB “Runibeda” Lietuva, Arca	2 vnt.	730,00	21	1 460,00

PVM suma, EUR:		306,6
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:		1 766,60
Siūloma garantija, mėnesiai		60 mėn.

7 PIRKIMO DALIS „MEDICININĖ SPINTELĖ SU STALČIAIS“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Netūdijančio plieno spintelė su stalčiais;	1. Netūdijančio plieno spintelė su stalčiais	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 4 Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagaminta iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;	2. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 4 Pdf psl. Nr. 1
3.	Spintelė su 4 stalčiais. Stalčių gylis $\geq$ 180 mm. Stalčiai su užapvalintomis rankenėlėmis, guoliniais bėgeliais. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briuanų;	3. Spintelė su 4 stalčiais. Stalčių gylis 180 mm. Stalčiai su užapvalintomis rankenėlėmis, guoliniais bėgeliais. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briuanų	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 4 Pdf psl. Nr. 1
4.	Spintelė su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras $\geq$ 75 mm. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	4. Spinta su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 75 mm. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 4 Pdf psl. Nr. 1
5.	Spintelės išmatavimai: 1. Plotis 1000 mm $\pm$ 50 mm 2. Gylis 400 mm $\pm$ 50 mm 3. Aukštis 850mm $\pm$ 50 mm;	5. Spintelės išmatavimai: Plotis 1000 mm Gylis 400 mm Aukštis 850mm	MB “Runibeda” Arca Žiūrėti: Spinta (arca) 4 Pdf psl. Nr. 1

7 PIRKIMO DALIES „MEDICININĖ SPINTELĖ SU STALČIAIS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
7.	Medicininė spintelė su stalčiais	MB “Runibeda” Lietuva, Arca	4 vnt.	785,00	21	3 140,00
				PVM suma, EUR:		659,40
				Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:		3 799,40
				Siūloma garantija, mėnesiai		60 mėn.

8 PIRKIMO DALIS „VEŽIMĖLIS SU TRIMIS LENTYNOAIS“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai		Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)			Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Nerūdijančio plieno vežimėlis su trimis lentynomis;		Nerūdijančio plieno vežimėlis su trimis lentynomis;			MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 12 Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;		Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno			MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 12 Pdf psl. Nr. 1
3.	Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitreškimo;		Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitreškimo			MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 12 Pdf psl. Nr. 1
4.	Vežimėlis su 3 vientisos plokštės įgilintomis lentynomis, įgilinimas ≥ 10 mm;		Vežimėlis su 3 vientisos plokštės įgilintomis lentynomis, įgilinimas 10 mm			MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 12 Pdf psl. Nr. 1
5.	Vežimėlis su 2 šoninėmis stūmimo rankenomis, pakeltomis virš darbatalio. Rankenos užapvalintos;		Vežimėlis su 2 šoninėmis stūmimo rankenomis, pakeltomis virš darbatalio. Rankenos užapvalintos;			MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 12 Pdf psl. Nr. 1
6.	Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg, bendra vežimėlio apkrova ne mažiau 150 kg;		Vienos lentynos apkrova 50 kg, bendra vežimėlio apkrova 150 kg			MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 12 Pdf psl. Nr. 1
7.	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 1100 mm (± 20 mm) x 700 mm (± 20 mm) x 900 mm (± 50 mm);		Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 1100 mm x 700 mm x 900 mm			MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 12 Pdf psl. Nr. 1

8 PIRKIMO DALIES „VEŽIMĖLIS SU TRIMIS LENTYKOMIS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalys, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
8.	Vežimėlis su trimis lentynomis	MB Runibeda, Lietuva, Carrum	12 vnt.	283,00	21	3 396,00
PVM suma, EUR:						713,16
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						4 109,16
Siūloma garantija, mėnesiais						60 mėn.

9 PIRKIMO DALIS „VEŽIMĖLIS SU LENTYNA IR STALČIU“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai		Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)		Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.	
1.	Nerūdijančio plieno vežimėlis su 1 stalčiuimi ir lentyna apačioje;		Nerūdijančio plieno vežimėlis su 1 stalčiuimi ir lentyna apačioje;		MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis su stalciu 1 Pdf psl. Nr. 1	
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;		Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno		MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis su stalciu 1 Pdf psl. Nr. 1	
3.	Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, trūkšmo nekeliantys, grindų netepantys, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitraukimo ;		Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, trūkšmo nekeliantys, grindų netepantys, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitraukimo		MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis su stalciu 1 Pdf psl. Nr. 1	
4.	Vežimėlis su dviem stūmimo rankenom, pakeltom į viršų, rankenos užapvalintos;		Vežimėlis su dviem stūmimo rankenom, pakeloms į viršų. Rankenos užapvalintos		MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis su stalciu 1 Pdf psl. Nr. 1	
5.	Vežimėlio stalviršis įgilintas ≥ 10 mm. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;		Vežimėlio stalviršis įgilintas 10 mm. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų		MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis su stalciu 1 Pdf psl. Nr. 1	
6.	Stalčius 120 mm ± 5 mm gylio, su užapvalinta rankenėle, su 6velnaus pritraukimo mechanizmu;		Stalčius 120 mm gylio, su užapvalinta rankenėle, su švelnaus pritraukimo mechanizmu		MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis su stalciu 1 Pdf psl. Nr. 1	
7.	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 800 mm ± 10 mm x 500 mm ± 10 mm x 900 mm ± 10 mm;		Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 800 mm x 500 mm x 900 mm		MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis su stalciu 1 Pdf psl. Nr. 1	

9 PIRKIMO DALIES „VEŽIMĖLIS SU LENTYNA IR STALČIUIMI“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalies, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
9.	Vežimėlis su lentyna ir stalčiuimi	MB Runibeda, Lietuva, Carrum	1 vnt.	400,00	21	400,00
PVM suma, EUR:						84,0

Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:		484,00
Siūloma garantija, mėnesiai		60 mėn.

10 PIRKIMO DALIS „VEŽIMĖLIS SU DVIEM LENTYNO“

El. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės techniniam reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Nerūdijančio plieno vežimėlis su dviem lentynomis;	1. Nerūdijančio plieno vežimėlis su dviem lentynomis;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 10 Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno.;	2. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 10 Pdf psl. Nr. 1
3.	Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitraukimo .	Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 125 mm. Ratukai su guoliais, besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitraukimo	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 10 Pdf psl. Nr. 1
4.	Vežimėlis su 2 vientisos plokštės įgilintomis lentynomis, įgilinimas ≥ 10 mm. Atstumas tarp lentynų 600 mm (± 30 mm) Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;	4. Vežimėlis su 2 vientisos plokštės įgilintomis lentynomis, įgilinimas 10 mm. Atstumas tarp lentynų 600 mm. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 10 Pdf psl. Nr. 1
5.	Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg, bendra vežimėlio apkrova ne mažiau 100 kg	5. Vienos lentynos apkrova 50 kg; bendra vežimėlio apkrova 100 kg	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 10 Pdf psl. Nr. 1
6.	Vežimėlis su 2 šoninėmis stūmimo rankenomis. Rankenos užapvalintos, vienoje plokštumoje su viršutine lentyna;	6. Vežimėlis su 2 šoninėmis stūmimo rankenomis. Rankenos užapvalintos, vienoje plokštumoje su viršutine lentyna	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 10 Pdf psl. Nr. 1
7.	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1000mm (± 50 mm) x 650 mm (± 50 mm) x 900 mm (± 50 mm).	7. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1000 mm x 650 mm x 900 mm	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Carrum vežimėlis 10 Pdf psl. Nr. 1

10 PIRKIMO DALIES „VEŽIMĖLIS SU DVIEM LENTYNO“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalies, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
10.	Vežimėlis su dviem lentynom	MB Runibeda, Lietuva, Carrum	10 vnt.	250,00	21	2 500,00
				PVM suma, EUR:		525,00
				Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:		3 025,00

	Siūloma garantija, mėnesiai	60 mėn.
--	-----------------------------	---------

12 PIRKIMO DALIS „STALAS SU DVIEM LENTYNOMIS“					
Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.		
1.	Nerūdijančio plieno stalas su stalviršiu ir dviem lentynomis instrumentų laikymui;	1. Nerūdijančio plieno stalas su stalviršiu ir dviem lentynomis instrumentų laikymui;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas carrum 2 Pdf psl. Nr. 1		
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno.;	2. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno.;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas carrum 2 Pdf psl. Nr. 1		
3.	Stalas su 4 kojom su neslystančiais padukais aukščiui reguliuoti ant nelygių grindų;	3. Stalas su 4 kojom su neslystančiais padukais aukščiui reguliuoti ant nelygių grindų;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas carrum 2 Pdf psl. Nr. 1		
4.	Stalas su 2 vientisos plokštės lentynomis po stalviršiu. Astumas tarp lentynų 300 mm (± 20 mm), astumas nuo žemės iki apatinės lentynos viršaus 200 mm (± 20 mm). Visi paviršiai šlifuoti, nėra aštrių kampų ar briaunų;	4. Stalas su 2 vientisos plokštės lentynomis po stalviršiu. Astumas tarp lentynų 300 mm, atstumas nuo žemės iki apatinės lentynos viršaus 200 mm. Visi paviršiai šlifuoti, nėra aštrių kampų ar briaunų;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas carrum 2 Pdf psl. Nr. 1		
5.	Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg, bendra stalo apkrova ne mažiau 150 kg	5. Vienos lentynos apkrova 50 kg, bendra stalo apkrova 150 kg	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas carrum 2 Pdf psl. Nr. 1		
6.	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1000mm (±50 mm) x 500 mm (±50 mm) x 900 mm (±50 mm).	6. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1000 mm x 500 mm x 900 mm.	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas carrum 2 Pdf psl. Nr. 1		

12 PIRKIMO DALIES „STALAS SU DVIEM LENTYNOMIS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
12.	Stalas su dviem lentynomis	MB Runibeda Lietuva “Carrum”	2 vnt.	395,00	21	790,00
PVM suma, EUR:						165,90
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						955,90
Siūloma garantija, mėnesiai						60 mėn.

13 PIRKIMO DALIS „STALAS SU DVIEM STALČIAIS“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	
1.	Nerūdijančio plieno stalas su stalviršiu ir dviem stalčiais;	1. Nerūdijančio plieno stalas su stalviršiu ir dviem stalčiais;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas su dviem stalčiais carrum Pdf psl. Nr. 1
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno.;	2. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno.;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas su dviem stalčiais carrum Pdf psl. Nr. 1
3.	Stalas su 4 kojom su neslystančiais padukais aukščiui reguliuoti ant nelygių grindų;	3. Stalas su 4 kojom su neslystančiais padukais aukščiui reguliuoti ant nelygių grindų;	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas su dviem stalčiais carrum Pdf psl. Nr. 1
4.	Stalas su 2 stalčiais po stalviršiu. Stalčiai 120 mm ± 5 mm gylio, su užapvalintomis rankenėlėmis, su švelnaus pritraukimo mechanizmu. Visi paviršiai – šlifuoti, nėra aštrių kampų ar briaunų;	Stalas su 2 stalčiais po stalviršiu. Stalčiai 120 mm gylio, su užapvalintomis rankenėlėmis, su švelnaus pritraukimo mechanizmu. Visi paviršiai – šlifuoti, nėra aštrių kampų ar briaunų	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas su dviem stalčiais carrum Pdf psl. Nr. 1
5.	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1200mm (±50 mm) x 400 mm (±50 mm) x 750 mm (±10 mm).;	5. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1200mm x 400 mm x 750 mm	MB “Runibeda” Carrum Žiūrėti: Stalas su dviem stalčiais carrum Pdf psl. Nr. 1

13 PIRKIMO DALIES „STALAS SU DVIEM STALČIAIS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto	kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
13.	Stalas su dviem stalčiais	MB Runibeda Lietuva “Carrum”	2 vnt.	580,00	21	21	1 160,00
							243,60
							1 403,60
							60 mėn.

Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:

Siūloma garantija, mėnesiai

14 PIRKIMO DALIS „STOVAS SU INDU MEDICININĖMS ATLIĖKOMS“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
----------	---------------------------------------	---	---

1.	Nerūdijančio plieno stovas su dubeniu medicininiems atliekoms;	1. Nerūdijančio plieno stovas su dubeniu medicininiems atliekoms;	MB "Runibeda" Carrum Žiūrėti: Stovas indam Carrum .pdf psl. Nr. 1
2.	Pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar brianų;	2. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar brianų;	MB "Runibeda" Carrum Žiūrėti: Stovas indam Carrum .pdf psl. Nr. 1
3.	Stovo bazė su 4 ar 5 antistatiniais ratukais, mažiausiai 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 50 mm. Stovo viršuje yra laikiklis dubeniui;	3. Stovo bazė su 5 antistatiniais ratukais, mažiausiai 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 50 mm. Stovo viršuje yra laikiklis dubeniui;	MB "Runibeda" Carrum Žiūrėti: Stovas indam Carrum .pdf psl. Nr. 1
4.	Dubuo pagamintas iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno ≥ 5 l talpos. Dubuo išimamas lengvesniam valymui ir dezinfekcijai;	4. Dubuo pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno 5 l talpos. Dubuo išimamas lengvesniam valymui ir dezinfekcijai;	MB "Runibeda" Carrum Žiūrėti: Stovas indam Carrum .pdf psl. Nr. 1
5.	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1200mm (± 50 mm) x 400 mm (± 50 mm) x 750 mm (± 10 mm);.	5. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis iki viršutinės lentynos): 1200mm x 400 mm x 750 mm	MB "Runibeda" Carrum Žiūrėti: Stovas indam Carrum .pdf psl. Nr. 1

14 PIRKIMO DALIES „STOVAS SU INDU MEDICININĖMS ATLIKOMS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
14.	Slovos su indu medicininiems atliekomis	MB Runibeda Lietuva “Carrum”	2 vnt.	355,00	21	710,00
PVM suma, EUR:						149,10
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						859,10
Siūloma garantija, mėnesiai						60 mėn.

16 PIRKIMO DALIS „KINEZITERAPIJOS STALAS“

Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, be nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Vienos dalies elektrinis kineziterapijos stalas;	1 Vienos dalies elektrinis kineziterapijos stalas;	MB "Runibeda" eMensa Žiūrėti: eMensa EM-1M .pdf psl. Nr. 1
2.	Stalo rėmas pagamintas iš plieno dengto polimerine danga, su keturiomis kojomis ir keturiais pakeliamais ratukais;	2. Stalo rėmas pagamintas iš plieno dengto polimerine danga, su keturiomis kojomis ir keturiais pakeliamais ratukais stalo pervažiimui	MB "Runibeda" eMensa Žiūrėti: eMensa EM-1M .pdf psl. Nr. 1

3.	Stalo minkštoji dalis ≥ 50 mm storio, dengta dirbtine oda, atsparia trinčiai, valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Dangos spalva derinama su perkanciąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 8 skirtingų spalvų</i>);	3. Stalo minkštoji dalis 50 mm storio, dengta dirbtine oda, atsparia trinčiai, valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Dangos spalva derinama su perkanciąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi 12 skirtingų spalvų</i>);	MB “Runibeda” eMensa Žiūrėti: eMensa EM-1M .pdf psl. Nr. 1
4.	Stalo aukštis reguliuojamas elektrine pavara valdoma kojiniu mygtuku;	4.Stalo aukštis reguliuojamas elektrine pavara valdoma kojiniu mygtuku;	MB “Runibeda” eMensa Žiūrėti: eMensa EM-1M .pdf psl. Nr. 1
5.	Stalo leidžiama apkrova ≥ 150 kg ::	5. Maksimali stalo apkrova 190 kg.	MB “Runibeda” eMensa Žiūrėti: eMensa EM-1M .pdf psl. Nr. 1
6.	Stalo išmatavimai: 1. ilgis – 2000 mm (± 50 mm); 2. plotis - 1050 mm (± 50 mm); 3. aukščio reguliavimo ribos 450 mm (± 50 mm) - 950 mm (± 50 mm).	Stalo išmatavimai: 1. ilgis – 2000 mm 2. plotis - 1000 mm 3. aukščio reguliavimo ribos 470 mm - 970 mm.	MB “Runibeda” eMensa Žiūrėti: eMensa EM-1M .pdf psl. Nr. 1

16 PIRKIMO DALIES „KINEZITERAPIJOS STALAS“ PASIŪLYMO KAINA

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalies, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
16.	Kineziterapijos stalas	MB Runibeda, Lietuva, eMensa	7 vnt.	960,00	21	6 720,00
PVM suma, EUR:						
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						
Siūloma garantija, mėnesiais						
						1 411,20
						8 131,20
						60 mėn.

17 PIRKIMO DALIS „APŽIŪROS KUŠĖTĖ“

El. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bet nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Dviejų dalių, fiksuoto aukščio procedūrinė kušėtė;	Dviejų dalių, fiksuoto aukščio procedūrinė kušėtė	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurine Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
2.	Kušėtės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu;	Kušėtės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu;	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurine Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1

3.	Kušetė su keturiomis kojomis, viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų;	Kušetė su keturiomis kojomis, viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų;	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
4.	Kušetės pagrindas pagamintas iš medžio drožlių plokštės ir elastinio putų poliuretano ≥ 50 mm storio užapvalintais kampais;	Kušetės pagrindas pagamintas iš medžio drožlių plokštės ir elastinio putų poliuretano 50 mm storio užapvalintais kampais;	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
5.	Kušetės danga besiūlė, atspari valymo, dezinfekcinėms medžiagoms bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 8 skirtingų spalvų</i>);	Kušetės danga besiūlė, atspari valymo, dezinfekcinėms medžiagoms bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama skirtingų 12 spalvų paletė</i>);	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
6.	Galvos atramos kampo reguliavimas: $\geq 40^\circ$;	Galvos atramos kampo reguliavimas 40° ;	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
7.	Slankiojančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno;	Slankiojančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
8.	Popieriaus rulono laikiklis, tvirtinamas prie kušetės remo;	Popieriaus rulono laikiklis, tvirtinamas prie kušetės remo	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
9.	Kušetės leistina apkrova ≥ 180 kg	Kušetės leistina apkrova 180 kg	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1
10.	Kušetės išmatavimai: 1. ilgis – 1900 mm (± 100 mm); 2. plotis - 700 mm (± 100 mm); 3. aukštis – 650 mm (± 100 mm)	Kušetės išmatavimai: 1. ilgis – 1950 mm 2. plotis - 600 mm 3. aukštis – 750 mm	MB “Runibeda” Mensa Žiūrėti: Procedurene Mensa MNS-F.pdf psl. Nr. 1

17 PIRKIMO DALIES „APŽIŪROS KUŠETĖ“ PASIŪLYMO KAINA

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
17.	Apžiūros kušetė	MB Runibeda, Lietuva, Mensa	2 vnt.	220,00	21	440,00
PVM suma, EUR:						92,40
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						532,40

		Siūloma garantija, mėnesiai	60 mėn.
18 PIRKIMO DALIS „HIDRAULINĖ KUŠETĖ“			
Eil. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
1.	Dviejų dalių procedūrinė kušetė;	Dviejų dalių procedūrinė kušetė	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
2.	Hidrauliniai aukščio reguliavimo pedalai yra iš abiejų kušetės pusių;	Hidrauliniai aukščio reguliavimo pedalai yra iš abiejų kušetės pusių;	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
3.	Kušetės rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, padengtas polimerine danga, atsparus korozijai, braižymui ir valymui dezinfekcinėmis medžiagomis.;	Kušetės rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, padengtas polimerine danga, atsparus korozijai, braižymui ir valymui dezinfekcinėmis medžiagomis.	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
4.	Kušetės pagrindas pagamintas iš medžio drožlių plokštės ir elastinio putų poliuretano ≥ 50 mm storio;	Kušetės pagrindas pagamintas iš medžio drožlių plokštės ir elastinio putų poliuretano 50 mm storio	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
5.	Kušetės danga besiulė, atspari valymui dezinfekcinėmis medžiagomis bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 8 skirtingas spalvas</i>);	Kušetės danga besiulė, atspari valymui dezinfekcinėmis medžiagomis bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama 12 skirtingų spalvų paletė</i>);	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
6.	Kušetė su keturiomis kojomis ir keturiais pakeliamais/nuleidžiamais ratukais kušetės perstatymui;	Kušetė su keturiomis kojomis ir keturiais pakeliamais/nuleidžiamais ratukais kušetės perstatymui.	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
7.	Galvos atramos pakėlimo kampas $\geq 70^\circ$, galvos dalis valdoma mechaniškai;	Galvos atramos pakėlimo kampas 70° , galvos dalis valdoma mechaniškai;	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
8.	Slankiojančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno;	Slankiojančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno;	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
9.	Popieriaus rulono laikiklis, tvirtinamas prie kušetės rėmo;	Popieriaus rulono laikiklis, tvirtinamas prie kušetės rėmo.	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
10.	Kušetės leidžiama apkrova ≥ 200 kg;	Kušetės leidžiama apkrova 250 kg	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1
11.	Kušetės išmatavimai: 1. ilgis – 2000 mm (± 100 mm); 2. plotis - 700 mm (± 100 mm); 3. aukščio reguliavimo ribos ≤ 500 mm iki ≥ 900 mm.	Kušetės išmatavimai: 1. ilgis – 2000 mm 2. plotis - 700 mm 3. aukščio reguliavimo 470 iki 970mm.	MB “Runibeda” hMensa Žiūrėti: hMensa HM-2T.pdf psl. Nr. 1

18 PIRKIMO DALIES „HIDRAULINĖ KUŠETĖ“ PASIŪLYMO KAINA

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
19.	Hidraulinė kušetė	MB Runibeda , Lietuva, hMensa	11 vnt.	975,00	21	10 725,00
PVM suma, EUR:						2 252,25
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						12 977,25
Siūloma garantija, mėnesiais						60 mėn.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PARDAVĖJAS

PIRKĖJAS

MB Runibeda

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktorius
Daivaras Dailidonis

Direktorė
dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)

(parašas)