

2023.08.23

PASIŪLYMAS DĖL VALIKLIŲ IR POLIRAVIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO

Tiekėjo pavadinimas	Koslita ,UAB
Įmonės kodas	149562782
Vardas pavardė	Jurgita Mickevičienė
Pareigos	Vadybininkė
Telefono numeris	370 686 31157
Elektroninio pašto adresas	siauliai@koslita.lt

Prekių kiekiai 12mėn. laikotarpiui.

Eil. Nr.	Prekės	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Vieno vieneto kaina Eur (be PVM)	Vieno vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kaina be PVM	Viso kaina su PVM
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Oro gaiviklis	Purškiamas aerosolinis oro gaiviklis, kurio dalelės greitai pasiskirsto, nesudarydamos "Lietaus" efekto, specialiai sukurtas naikinti blogus kvapus, ilgai išlieka malonus kvapas. Įvairių kvapų. Talpa apie 330ml.±5ml	Vnt	150	1,35	1,63	202,50	245,03
2	Oro gaiviklio papildymas	Purškiamas aerosolinis oro gaiviklis, kurio dalelės greitai pasiskirsto, nesudarydamos "Lietaus" efekto, specialiai sukurtas naikinti blogus kvapus, ilgai išlieka malonus kvapas. Įvairių kvapų. Talpa apie 330ml.±5ml	Vnt	30	5,65	6,84	169,50	205,10
3	WC gaiviklis	Plauna, gaivina orą ir šalina kalkių nuosėdas- gali būti geliniai pakabinami. Ne mažiau 40g	Vnt	150	1,98	2,40	297,00	359,37
4	Kalkių ir rūdžių valiklis	Skirtas valyti šlapimo akmenų, druskų, rūdžių nuo fajansinių unitazų, kokių, keraminių, nerūdijančio plieno paviršių maisto pramonės įmonėse, viešojo maitinimo, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose, komunaliniuose objektuose bei buityje. Nuo 0,5-1l.	L	110	3,38	4,09	371,80	449,88
5	Pelėsių valiklis su purkštuku	Valyti pelėsi. Talpa 500 ml	Vnt.	50	2,42	2,93	121,00	146,41
6	Stiklo valiklis su purkštuku	Koncentruotas stiklų valiklis alkoholio pagrindu, lengvai nuvalantis stiklus ir rūmus, nepalieka ruožų. Puikiai šalina nešvarumus. Greitai džiušta. Talpa apie 1L.±5ml	Vnt	60	2,84	3,44	170,40	206,18
7	Valiklis žele du viename	Plauti įvairius paviršius virtuvėje, vonioje ir tualete. Talpa 1000 ml.±5ml	Vnt	100	1,57	1,90	157,00	189,97
8	Dezinfekcinė medžiaga Natrio Hipochloridas	Dezinfekcinė medžiaga skalbinių dezinfekavimui. Paruoštas naudoti, gerai tirpus vandenyje. Turi būti saugus. Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Pakuotės talpa nuo 1L iki 5L.	L	80	1,59	1,92	127,20	153,91
9	Šveitimo milteliai	Šveitimo milteliai nebraižanti paviršių miltelių pavidalo. Kurie puikiai pašalina įsisenėjusį purvą nuo vonios, kriauklės, plytelių ir kitų metalinių, akmeninių ar porcelianinių paviršių, sudėtyje turinti chloro. Talpa apie 1kg.±5g	Vnt	60	2,79	3,38	167,40	202,55
10	Grindų ploviklis	Mažai putojantis paviršių (grindų) ploviklis 5L.±5ml	Ltr	150	3,56	4,31	534,00	646,14

11	Plieninių paviršių priežiūros priemonė	Priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui. Atleidimo linijų, šaldymo spintų, ventiliacijos gaubtų, indų plovimo mašinų ir kitų plieninių paviršių poliravimui ir blizginimui, nuriebinimui. Dozavimas: paruošta naudoti. Gamintojas turi ISO 9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Įpakavimas 0.75-1L. Priemonė turi būti nepavojinga pagal atitinkamas EB klasifikacijas (neturi turėti jokios pavojingumo kategorijos).	Vnt	10	14,94	18,08	149,40	180,77
12	Orkaičių valiklis	Priemonė skirta nuodegoms, riebalams bei stipriems teršalams valyti nuo viryklių, orkaičių, grilių, kepimo formų, puodų, keptuvių. Priemonėje nėra šlifuojančių medžiagų, todėl nebraižo valomo paviršiaus. <5% nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, <5% anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, natrio hidroksidas, tirštiklis. Pakuotė nuo 0,5ml iki 0,75ml.	Vnt	10	2,10	2,54	21,00	25,41
13	Grindų bei įvairių paviršių valiklis	Priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui. Kvepiantis, labai koncentruotas. Priemonė, skirta kasdieniniam grindų bei kitų vandeniu atsparių paviršių: plastiko, keramikos, laminato, PVC bei dirbtinio ir natūralaus akmens valymui. Puikiai tirpdo riebalus ir kitas dėmes greitai džiūsta nepalieka ruožų. Produktas turi būti su dozavimo sistema kurios pagalba galima užpildyti, tiek purškiamą buteliuką, tiek paruošti tirpalą į kibirą. Produktas supakuotas taip kad nebūtų kontakto tarp vartotojo ir koncentruoto produkto. Naudojama koncentracija 1l plauti kibiru: 0,2 – 0,4 % priemonės. Gamintojas turi ISO 9001, ISO 14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Pakuotė 1-2 l	L	400	1,71	2,07	684,00	827,64
14	Unitazų valymo priemonė WC žele arba lygiavertis	Priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui. Priemonė turi būti skirta unitazo plovimui ir dezinfekcijai. Naudojama koncentracija: 50ml/l. Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Pakuotė nuo 0,75ml iki 1L.	L	200	1,64	1,98	328,00	396,88
15	Kanalizacijos valymo priemonė	Priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui. Skystas, greitai ir efektyviai emulguoja kanalizacijos vamzdžiuose susikaupusius nešvarumus, tirpdo riebalus, ardo plaukus, pašalina nemalonų kvapą. Tinka nutekamiesiems vamzdžiams valyti profilaktiškai. Dozavimas: paruoštas naudojimui. Gamintojas turi ISO 9001, ISO 14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Pakuotė su dozatoriumi iki 1l.	L	60	1,94	2,35	116,40	140,84
16	Šveitimo pienelis	Priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui Skirta įvairiems paviršiams, kur būtina nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus: plytelių, vonių, kriauklių, stiklų, dažytų puodų paviršių, nebraižo. Dozavimas: Paruoštas naudoti. Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Įpakavimas 0,6 – 1L.	L	180	2,12	2,57	381,60	461,74
17	Tabletės indaplovėms	Indų plovimo tabletės skirtos indaplovėms. Greitai ir efektyviai pašalina pridžiūvusius maisto, arbatos kavos likučius. Veiksmingos kietame ir net šaltame vandenyje. Be fosfatų be chloro. Dozavimas 1,5 - 4 ml/l. Gamintojas turi ISO 9001, ISO14001 arba lygiavertį kokybės sertifikatą. Pakuotė ± 100vnt.	dėž.	6	14,05	17,00	84,30	102,00

18	Indų ploviklis (rankiniams indų plovimui)	Priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui. Neutrali arba citrinų aromato priemonė, skirta plauti indus ir įrankius rankiniu būdu. Lengvai pašalina ne tik riebalus ir maisto likučius arbatos ir kavos dėmes. Šią priemonę galima naudoti visiems virtuvės paviršiams valyti. Priemonės koncentracija neturi priklausyti nuo vandens kietumo. Rekomenduojamas dozavimas 2-5 ml/l vandens. Talpa nuo 250ml iki 0,5l.	L	36	3,53	4,27	127,08	153,77
19	Druska tabletėmis vandens filtrams	Fasuota po 25 kg	Kg	1500	0,44	0,53	660,00	798,60
20	Skalbimo milteliai	Priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui. Skalbimo milteliai su fermentais ir balinimo priedais, naudojami skalbinių mirkimui, pirmam ir pagrindiniam skalbimui. Tinka spalvotiems ir baltiems audiniams: medvilnei, poliesteriui. Dozavimas: 25 – 35 g/1kg sausų skalbinių. Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Įpakavimas nuo 7,5kg iki 10,5kg	Kg	556,5	4,81	5,82	2676,77	3238,89
21	Skalbiklis spalvotiems audiniams	Skalbiklis su fermentais ir balinimo priedais, naudojami skalbinių mirkimui, pirmam ir pagrindiniam skalbimui. Tinka spalvotiems ir baltiems audiniams: medvilnei, poliesteriui. Dozavimas: 25 – 35 ml/1kg sausų skalbinių. Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Įpakavimas nuo 1l iki 1,5l	L	60	5,85	7,08	351,00	424,71
22	Skalbiklis su fermentais	Su fermentais spalvotiems ir baltiems audiniams nuo 1500ml iki 5ltr	L	360	2,98	3,61	1072,80	1298,09
23	Skalbimo servetėlės	Apsauga nuo nusidažymo, spalvų apsauga. Skirtingų spalvų drabužių skalbimas kartu. Įpakavimas nuo 20-40vnt	Vnt	60	1,94	2,35	116,40	140,84
24	Audinių minkštinimo šarmų neutralizavimo priemonė	Audinių minkštinimo ir šarmų neutralizavimo priemonė, naudojama paskutiniajame skalavime, tinka audiniams iš medvilnės ir medvilnės su poliesteriu. Dozavimas 2-11 g/1kg sausų skalbinių. Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Gamintojas turi ISO 9001, ISO 14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Įpakavimas 0,9-2 L.	L	75	3,98	4,82	298,50	361,19
25	Koncentruota spalvotų audinių dėmių naikinimo priemonė	Balinimo priemonė ir dėmių šalinimo priemonė natrio hipochlorito pagrindu, skirta profesionaliam naudojimui. Efektyviai veikia prieš visus mikroorganizmų tipus (bakterijas, mieles, grybelius, sporas ir virusus). Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Įpakavimas 0,9-2 L.	L	78	3,04	3,68	237,12	286,92
26	Koncentruota skysta audinių balinimo priemonė	Balinimo priemonė natrio hipochlorito pagrindu, skirta profesionaliam naudojimui. Efektyviai veikia prieš visus mikroorganizmų tipus (bakterijas, mieles, grybelius, sporas ir virusus). Dozavimas: 1-15 g/ 1kg sausų skalbinių. Gamintojas turi ISO9001, ISO14001 arba kitą lygiavertį kokybės sertifikatą. Įpakavimas 0,9-2 L.	L	30	1,57	1,90	47,10	56,99
27	Metalinis šveitiklis	Šveistukas iš nerūdijančio plieno	Vnt	20	0,81	0,98	16,20	19,60
28	Kempinė su abrazyvu puodams šveisti	Nebraižanti paviršių abrazyvinė plokštelė, keturių spalvų kodavimo sistema, turi panaudojimo paviršių paveikslėlius, ilgaamžė. Abrazyvinės dalelės tolygiai išdėstytos per visą storį. Kempinės dydis apie 7±2 x 9,5 ±2 cm.	Vnt	180	0,16	0,19	28,80	34,85

29	Pašluostės "Green-Tex" Handy arba lygiavertės	Mikrofibrinė austinė pašluostė sausam ir drėgnam valymui. 30x30 (±10 cm), lengvai išplaunamos, daugkartinio naudojimo, valo ir blizgina paviršius. Sudėtis: 70 % poliesteris, 30% poliamidas.	Vnt	260	1,01	1,22	262,60	317,75
30	Pašluostės stiklams Pašluostės "Green-Tex" Handy arba lygiavertės	Daugkartinio naudojimo, patvari. Skirta naudoti stiklų valymui, nepalikanti vandens žymių. Išmatavimai 30-40 cm. x 30-40 cm.(±5cm)	Vnt	20	1,81	2,19	36,20	43,80
31	Grindų valymo pašluostė (kilpinė ilgo plauko)	Pašluostė tinkanti laikikliui. Sudėtis: mikrofibra, poliesteris, medvilnė. Išmatavimai 38-40 x 11-13(±5cm) (kilpinė)	Vnt	120	4,39	5,31	526,80	637,43
32	Guminės pirštinės	Pirštinės turi būti įvairių dydžių, labai patvarios. Pirštinės turi tikti žmonėms alergiškiems lateksui, pasižymėti atsparumu agresyviems chemijos produktams. Pirštinės turi patogiai priglusti bei turėti švelnų pamušalą.	Vnt	240	1,17	1,42	280,80	339,77
33	Maišai šiukšlėms 35 l (pakuotėmis)	Šiukšlių maišai juodi 35l. Pagaminti iš žemo tankio plėvelės ne mažiau 20-30mkr. Stiprūs. Kiekis įpakavime ne mažiau 15vnt.	Vnt	360	0,82	0,99	295,20	357,19
34	Maišai šiukšlėms 60l (pakuotėmis)	Šiukšlių maišai juodi 60l. Pagaminti iš žemo tankio plėvelės ne mažiau 20-30mkr. Stiprūs. Kiekis įpakavime ne mažiau 15vnt.	Vnt	125	1,06	1,28	132,50	160,33
35	Maišai šiukšlėms 100l (pakuotėmis)	Šiukšlių maišai juodi 100l. Pagaminti iš žemo tankio plėvelės ne mažiau 25-30mkr. Stiprūs. Kiekis įpakavime ne mažiau 10vnt.	Vnt	130	1,14	1,38	148,20	179,32
36	Maišai šiukšlėms 240 l (pakuotėmis)	Šiukšlių maišai juodi 240l. Pagaminti iš žemo tankio plėvelės ne mažiau 40mkr. Stiprūs. Kiekis įpakavime ne mažiau 5vnt.	Vnt	450	1,58	1,91	711,00	860,31
37	Maišeliai geltoni su rankenėlėmis	Maišeliai medicininiams atliekoms	Vnt	30	1,42	1,72	42,60	51,55
38	Kempinė melamino	Pagamintos iš kokybiško melanino puikiai nuvalo pieštukų, tušinukų, flomasterių žymes nuo stiklo, plastiko, laminato, plytelių, dažytų sienų ir baldų, efektyviai pašalina riebalų, kalkių apnašų, įsisenėjusio purvo žymes virtuvėje ar vonios kambaryje; ekologiškos — veikia be jokių cheminių priemonių nebraižo valomo paviršiaus. Kempinės dydis apie 7 x 15(±3cm) cm.	Vnt	20	1,24	1,50	24,80	30,01
39	Milteliai nuovioms	Efektyviai pašalinantys kalkių apnašas nuo emaliuoto, metalinio, plastikinio paviršiaus. Pakuotė ne mažiau 100 g.	Kg.	1	8,10	9,80	8,10	9,80
40	Drėgnos servetėlės spalvotos po 3 vnt.		Vnt.	20	0,69	0,83	13,80	16,70
41	Batų tepalas	Juodas, rudas, bespalvis. Valo, impregnuoja, blizgina, maitina odą. Talpa apie 200ml.	Vnt	10	4,74	5,74	47,40	57,35
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							12244,27	14815,57

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 14815,57 EUR (Keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiolika eurų penkiasdešimt septyni centai).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2571,30 EUR (Du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas euras trisdešimt centų).

1-24 p Taikomi šie žalieji reikalavimai.

Siūlomos valymo priemonės ir reikmenys, plovikiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcijos) XV sk.punktu nuo 25.1.1 iki 25.1.5; 26.1.1 iki 26.1.5; 27.1.1 iki 27.1.4; 28.1.1 iki 28.1.3; 29.1.1-29.1.6

D1-508 (NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 08 25 (TAR, 2017, Nr. 2017-13607)) patvirtintus Aplinkos apsaugos minimalius kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo XV skyriuje

1. Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuočių cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
2. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.
3. Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų.
4. Produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.
5. Skalbinių ploviklių, dėmių valiklių sudėtyje neturi būti fosfatų; rekomenduojama produkto dozė 1 kg skalbinių 2,5 mmol CaCO₃/l vidutinio kietumo vandeniui neturi viršyti:

Nr.	Produkto tipas	Dozė (*) (mililitrai arba)
1.	Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis	17
2.	Silpnų teršalų ploviklis	17
3.	Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)	2,7
4.	Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis	17
5.	Silpnų teršalų ploviklis	17
6.	Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)	2,7

* Jeigu taikomos rekomendacijos tiek pirminiam, tiek paskesniai skalbimui, bendra rekomenduojama dozė (pirminio + paskesnio skalbimo) turi atitikti didžiausios dozės reikalavimus.

6. Indaplovėse naudojamų ploviklių ir skalavimo priemonių kartoninė pagrindinė pakuotė turi būti pagaminta ne mažiau kaip 80% iš perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (2–6 punktams): ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Techninės specifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu.

Pasiūlymą pateikė: Pardavimų vadybininkė Melanija Ignatavičiūtė

