

UAB „Lustis”

Veiverių 9B – 62, LT-11346 Vilnius, įmonės kodas: 305589655, Luminor Bank AS, sąsk. Nr.: LT75 4010 0510 0541 7369, PVM kodas: LT100013513119

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

PASIŪLYMAS
DĖL NEDEGAUS AUDEKLO AUTOMOBILIAMS GESINTI

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 61

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB „LUSTIS“
Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/	Reg.adrs. Veiverių 9B – 62, LT-11346 Vilnius Veiklos adr.: Gabijos g. 52-204, LT-06157, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ovidijus Skaržauskas
Telefono numeris	Tel. +370 686 48219
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	info@lustis.lt

PASTABA:

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus, sutarties projektą ir įsipareigojame jį laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų tvarka būsime pripažinti laimėtoju.

2.Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

3.Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO RĖMIMĄSI KITŲ SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2 lentelė. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr.)	Koks bus pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ¹
1.			
2.			

¹Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

3 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia:

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai (jeigu jie yra žinomi) ¹	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis Eur arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				
2.				

¹ Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekejo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdančią sutartį. Tiekėjas privalo nurodyti kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekejų, jeigu jie nėra žinomi.

3. MES SIŪLOME

4 lentelė. Tiekejo finansinis pasiūlymas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina, Eur (be PVM)	Viso, Eur (be PVM)
1.	Nedegus audeklas automobiliams gesinti – „Multipurpose Pro XL“, gamintojas: „Bridgehill“, Švedija.	Vnt.	2	3.305,00	6.610,00
3.	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)				6.610,00
4.	PVM (___21__ proc.) suma, Eur:				1.388,10
5.	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) (3+4)				7.998,10

Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
 - 2) Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas visos išlaidos susijusios su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz. transportavimo, krovimo, tranzito ir/ar kitas).
 - 3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekeju nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
-

5 lentelė. Siūlomų prekių duomenys

Eil. Nr.	Reikalavimas	siūlomų prekių duomenys (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti <i>prekės gamintojo internetinės svetainės</i> (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams
1.	Nedegus audeklas automobiliams gesinti (toliau – Audeklas) bei jo komplekte esantis krepšys turi būti nauji, neeksploatuoti, ne senesni kaip 2022 m. gamybos	Nedegus audeklas automobiliams gesinti - „Multipurpose Pro XL“ (toliau – Audeklas) bei jo komplekte esantis krepšys yra nauji, neeksploatuoti, 2023 m. gamybos.
2.	Aplinkos apsaugos kriterijus: Audeklas turi būti pagamintas iš medžiagų užtikrinančių jo tvirtumą, ilgaamžiškumą, funkcionalumą. Audeklas turi būti tinkamas naudoti keletą kartų (ne mažiau 25 automobilių gaisrų). / Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;/	Aplinkos apsaugos kriterijus: Audeklas yra pagamintas iš medžiagų užtikrinančių jo tvirtumą, ilgaamžiškumą, funkcionalumą. Audeklas yra tinkamas naudoti keletą kartų (apie 30 automobilių gaisrų). Pateikiamas importuotojo (tiekėjo) rašytinis patvirtinimas.
3.	Audeklas turi būti vientisas (stačiakampės ar kitokios formos, kurios matmenys: ilgis 6000 mm, plotis 8000 mm, tačiau galimi ir kitokie matmenys neviršijantys šių nurodytų matmenų užimamo ploto erdvėje), nešiojamas (sverti ne mažiau 21 kg ir nedaugiau 30 kg).	Audeklas yra vientisas, stačiakampės formos, kurios matmenys: ilgis 6000 mm, plotis 8000 mm, nešiojamas (sveria apie 26 kg). <u>Pateikiamas techninis aprašymas</u>
4.	Audeklas komplektacijoje turi turėti jam pritaikytą krepšį, skirtą audeklo pernešimui, supakavimui po panaudojimo ir saugojimui. Krepšys turi būti nepralaidus vandeniui.	Audeklas komplektacijoje turi jam pritaikytą krepšį, skirtą audeklo pernešimui, supakavimui po panaudojimo ir saugojimui. Krepšys yra nepralaidus vandeniui. <u>Pateikiamas techninis aprašymas</u>
5.	Audeklo pagrindinė pagaminimo medžiaga turėtų būti grafitas arba lygiavertė.	Audeklo pagrindinė pagaminimo medžiaga – grafitas. <u>Pateikiamas techninis aprašymas</u>

Eil. Nr.	Reikalavimas	siūlomų prekių duomenys (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti <i>prekės gamintojo internetinės svetainės</i> (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams
6.	Audeklas turi būti tinkamas gesinti automobilius, kurie yra varomi vidaus degimo variklio ir išskastiniu kuru (benzinu arba dyzelinu) bei taip pat elektromobiliams ar hibridiniams automobiliams.	Audeklas yra tinkamas gesinti automobilius, kurie yra varomi vidaus degimo variklio ir išskastiniu kuru (benzinu arba dyzelinu) bei taip pat elektromobiliams ar hibridiniams automobiliams.
7.	Audeklo lydymosi temperatūra turėtų būti didesnė nei 2200 laipsnių Celsijaus	Audeklo lydymosi temperatūra - 2500 laipsnių Celsijaus. <u>Pateikiamas techninis aprašymas</u>
8.	Audeklas turi turėti prie savęs prisiūtas ar kitokiu būdu pritvirtintas kilpas, kurios skirtos ištempti audeklą ant degančių objektų (automobilio (-ių)).	Audeklas turi prie savęs prisiūtas ar kitokiu būdu pritvirtintas kilpas, kurios skirtos ištempti audeklą ant degančių objektų (automobilio (-ių)).

4.KITA INFORMACIJA

6 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus	Dokumento lapų skaičius
1	Techninis aprašymas	NE		3
2	UAB „Lustis“ patvirtinimas	NE		1
3	Bandymo dokumentų ataskaita	NE		10

*Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Ovidijus Skaržauskas

(Vardas ir pavardė)