

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIS NR.

2023 m. rugsėjo __ d.

Vilnius

1. Sutartyje vartojamos sąvokos

- 1.1. Šioje įrangos nuomos sutartyje vartojamos sąvokos:
 - 1.1.1. Sutartis – ši kompiuterinės technikos išperkamosios nuomos sutartis, įskaitant jos visus esamus ir būsimus priedus (šalių susitarimus, Įrangos naudojimo taisykles, aprašymus, tvarkas ir pan.) bei Užsakymus;
 - 1.1.2. CSC TELECOM – UAB „CSC TELECOM“, įm. k. 111818067, kurios registruota buveinė yra Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius, atstovaujama pardavimų vadovo Tado Ivašausko, veikiančio pagal 2023-01-01 Įgaliojimą Nr. CSC20230126/01;
 - 1.1.3. Klientas – Palangos miesto savivaldybės administracija (nuomininkas), įm. k. 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, atstovaujama Administracijos direktorės Violetos Staskonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 26 d. potvarkį Nr. M2-52;
 - 1.1.4. Įranga – Sutartyje (Užsakymuose) nurodyta konkreti pagal šią Sutartį nuomojama įranga (prekės);
 - 1.1.5. Užsakymas – Įrangos nuomos užsakymas, kuriame nurodyta pagal Sutartį užsakyta ir išnuomojama Įranga ir (ar) teikiamos Paslaugos;
 - 1.1.6. Paslaugos – Sutartyje (Užsakymuose) nurodytos konkrečios su Įrangos nuoma susijusios paslaugos, kurios teikiamos pagal šią Sutartį, pvz., Įrangos diegimas, priežiūra ir pan.

2. Sutarties objektas

- 2.1. CSC TELECOM įsipareigoja Klientui išnuomoti Įrangą bei suteikti Paslaugas, o Klientas įsipareigoja Įrangą priimti nuomai, naudoti ją Sutartyje nustatytais sąlygomis bei už Įrangos nuomą ir Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.
- 2.2. Konkreti Įranga bei Paslaugos, taip pat nuomos terminas, kitos nuomos ir Paslaugų teikimo individualios sąlygos nurodomos Užsakymuose. Galioja tik abiejų Šalių pasirašyti Užsakymai.
- 2.3. Klientas pagal šią Sutartį ir Užsakymus neįgyja jokių nuosavybės teisių į Įrangą, jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip.

3. Sutarties kaina

- 3.1. Individualiai aptarti Įrangos nuomos ir Paslaugų įkainiai nurodyti Užsakymuose ir (ar) kituose Sutarties prieduose.
- 3.2. Kliento užsakytos Paslaugos, kurių kaina nepateikta Sutartyje, apmokestinamos taikant jų teikimo metu galiojančius standartinius tarifus (įkainius). Aktuali informacija apie Paslaugų standartinius tarifus (įkainius) teikiama CSC TELECOM klientų aptarnavimo telefonais bei klientų aptarnavimo vietose, taip pat ji skelbiama CSC TELECOM interneto svetainėje www.csc.lt.

4. Atsiskaitymai

- 4.1. Už Įrangą Klientas apmoka be pirminio įnašo, kas mėnesį pagal suderintą išperkamosios nuomos (lizingo) apmokėjimo grafiką. Įrangos nuomos mokestis už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Iki minėtos datos taip pat turi būti sumokėta ir už Paslaugas, suteiktas praėjusį mėnesį.
- 4.2. CSC TELECOM įsipareigoja iki einamojo mėnesio 10 dienos išrašyti ir išsiųsti Klientui sąskaitą už praėjusio mėnesio Įrangos nuomą bei už Paslaugas, suteiktas per praėjusį mėnesį. Jeigu kitaip nėra sutarta, sąskaitos siunčiamos Kliento Sutartyje nurodytu el. paštu.
- 4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį turi būti vykdomi pervedant pinigines lėšas CSC TELECOM nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Mokėjimas laikomas įvykdytu nuo momento, kai lėšos įskaitomos į CSC TELECOM sąskaitą.

5. Įrangos perdavimas

- 5.1. Įranga turi būti pristatyta per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos į Palangos m. savivaldybės administraciją Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
- 5.2. Įrangos perdavimo momentu bus laikoma Įrangos perdavimo akto pasirašymo data.
- 5.3. Klientui kartu su Įranga visais atvejais perduodami jos pardavėjo išrašyti (suteikti) įsigijimo bei kiti naudojimui ir eksploatavimui būtini dokumentai (pvz., naudojimo vadovai, instrukcijos ir kt.) arba jų kopijos, jeigu kas kita nenurodyta Užsakyme ar Įrangos perdavimo akte.
- 5.4. Nuo Įrangos perdavimo momento Klientui tenka Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo, taip pat netekimo, sugadinimo, pablogėjimo, susidėvėjimo ir vertės sumažėjimo rizika.

6. Įrangos nuomos terminas ir jos išpirkimas

- 6.1. Įrangos nuoma yra terminuota iki 2025 gruodžio mėn. 30 d.
- 6.2. Klientu įvykdžius visas prievolės pagal sutartį CSC TELECOM parengia Įrangos perdavimo Klientui nuosavybės aktą, pagal kurį perduos Klientui nuosavybės teisę į Įrangą.

7. Įrangos draudimas

- 7.1. Įrangos draudimas netaikomas.

8. Šalių teisės ir pareigos

- 8.1. Klientas privalo savo lėšomis ir pastangomis prižiūrėti Įrangą, ją administruoti, aptarnauti, saugoti, daryti jos einamąjį ir kapitalinį remontą Įrangos gamintojo ar ją CSC TELECOM naudai perleidusio pardavėjo autorizuotame servise, rūpestingai bei tausojančiai valdyti ir naudoti Įrangą pagal jos paskirtį, laikantis numatytų jos naudojimo, eksploatacijos ir priežiūros reikalavimų. Klientas valdydamas ir naudodamas Įrangą privalo laikytis teisės aktuose numatytų pareigų. Draudžiama naudoti Įrangą tikslams, prieštaraujantiems teisės aktams. Jei klientas nedaro Įrangos remonto arba jį atlieka netinkamai ar ne gamintojo ar ją CSC TELECOM naudai perleidusio pardavėjo autorizuotame servise, CSC TELECOM turi teisę remontą atlikti pati Kliento lėšomis.
- 8.2. Prieš pradėdamas naudoti Įrangą Klientas privalo patikrinti, ar Įranga atitinka visus teisės normų reikalavimus bei gamintojo viešai deklaruojamus Įrangos kokybės, saugumo ir kitas deklaracijas. Taip pat klientas prieš Įrangos naudojimą turi susipažinti su Įrangos naudojimo vadovais, instrukcijomis ir pan. bei garantinėmis sąlygomis.
- 8.3. Klientas įsipareigoja naudotis Įranga taip, kad nebūtų bloginama jos būklė. Klientui be raštiško CSC TELECOM sutikimo draudžiama atnaujinti, keisti, modifikuoti ir atlikti panašius veiksmus su pradine Įrangos technine konfigūracija, naudoti su Įranga priedus, kurių Įrangos gamintojas nėra leidęs naudoti. Jei Klientas minėtų reikalavimų nesilaiko, tokiu atveju CSC TELECOM už kiekvieną reikalavimo pažeidimo atvejį turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti 200 (dviejų šimtų) Eurų baudą.
- 8.4. Klientui į Įrangą leidžiama pačiam diegti tik tokią programinę įrangą, kurią aiškiai leidžia Įrangos gamintojas. Tokiu atveju Klientas užtikrina, kad į Įrangą jo įdiegta programinė įranga bus legali ir nepažeis jokių intelektinės nuosavybės teisių bei neprieštaraus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Jei Klientas minėto reikalavimo nesilaiko, tokiu atveju CSC TELECOM už kiekvieną šio punkto pažeidimo atvejį turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti 200 (dviejų šimtų) Eurų baudą.
- 8.5. Naujai Įranga taikoma gamintojo arba ją CSC TELECOM naudai perleidusio pardavėjo garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo momento. Garantinio gedimo šalinimo sąlygos ir tvarka nurodyta Įrangos garantiniuose dokumentuose. Sugedus Įrangai, paaiškėjus jos defektams bei kitiems trūkumams, Klientas privalo savo sąskaita tiesiogiai kreiptis dėl garantinio aptarnavimo, Įrangos kiekio, komplektacijos, būklės, kokybės ir tinkamumo naudoti į Įrangos gamintoją ar jos pardavėją bei apie tai nedelsiant informuoti CSC TELECOM. Garantija negalioja, jeigu defektai atsirado dėl išorinio poveikio, (įskaitant atvejus, kai tokį poveikį sukėlė Kliento ar tretieji asmenys), jeigu buvo pažeista Įrangos naudojimo sąlygos ir tvarka, Įranga

mechanškai ar kitaip sugadinta, naudotos netinkamos eksploatacinės medžiagos, priedai, taip pat kitais gamintojo nurodytais atvejais.

- 8.6. Klientas Įrangos nuomos mokestį privalo mokėti ir Įrangos netekimo/praradimo atveju, garantinio remonto laikotarpiu ar kitokio Įrangos sugadinimo, gedimo, sužalojimo, susidėvėjimo ar pan. atveju.
- 8.7. Klientui draudžiama be raštiško išankstinio CSC TELECOM sutikimo perleisti visas ar dalį teisių į visą ar dalį Įrangos, bet koku kitu būdu ir priemonėmis apriboti/suvaržyti CSC TELECOM nuosavybės ar kitas teises į Įrangą, taip pat bet koku būdu ir priemonėmis apriboti/suvaržyti savo teises į Įrangą. Atsižvelgiant į tai, Klientui, be kita ko draudžiama Įrangą ar teises į ją įkeisti, užstatyti, garantuoti prievolių įvykdymą tretiesiems asmenims, kitaip apriboti ar apsunkinti savo ir/ar CSC TELECOM teises į Įrangą. Taip pat Klientas neturi teisės perleisti, nuomoti, duoti panaudai arba leisti naudoti asmenims Įrangą. Klientas taip pat neturi teisės Įrangos prijungti prie kito turto ar sujungti su juo taip, kad vėlesnis Įrangos atskyrimas nebūtų galiams be žalos Įrangai. Jei Klientas minėtų reikalavimų nesilaiko, tokiu atveju CSC TELECOM už kiekvieną reikalavimo pažeidimo atvejį turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti 1000 (vieno tūkstančio) Eurų baudą.
- 8.8. Klientas, įspėtas ne vėliau kaip prieš 5 (penki) dienas, įsipareigoja leisti CSC TELECOM patikrinti Įrangą ir jos būklę. Jei Klientas minėto reikalavimo nesilaiko, tokiu atveju CSC TELECOM už kiekvieną šio punkto pažeidimo atvejį turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti 200 (dviejų šimtų) Eurų baudą.
- 8.9. Klientas garantuoja, jog CSC TELECOM raštiško sutikimo Įranga nebus perkelta iš Užsakyme nurodytos nuolatinės Įrangos buvimo (naudojimo) vietos. Jei Užsakyme numatytas leidimas laikinai perkelti Įrangos buvimo (naudojimo) vietą, tokiu atveju apie kiekvieną tokį atvejį CSC TELECOM turi būti iš anksto informuota el. paštu info@csc.lt, taip pat tokiu pat būdu turi būti pranešta apie Įrangos grąžinimą į jos nuolatinę buvimo (naudojimo) vietą. Jei Klientas minėtų reikalavimų nesilaiko, tokiu atveju CSC TELECOM už kiekvieną reikalavimo pažeidimo atvejį turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti 200 (dviejų šimtų) Eurų baudą.

9. Šalių atsakomybė

- 9.1. Šalių atsakomybę apibrėžia ši Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 9.2. CSC TELECOM atsakinga tik už tiesioginius Kliento nuostolius ir tik esant CSC TELECOM kaltei.
- 9.3. Jeigu CSC TELECOM nutraukia terminuotą Įrangos nuomą dėl KLIENTO kaltės arba Klientas atsisako terminuotos Įrangos nuomos nesant CSC TELECOM kaltės, CSC TELECOM reikalavimu Klientas turi pareigą atlyginti išlaidas, kurias sukėlė pirmalaikis Įrangos nuomos nutraukimas, sumokėti baudą, kurios dydis sudaro 15 (penkiolika) procentų Įrangos pradinės kainos bei kompensuoti kitus nuostolius, įskaitant atsiradusį Įrangos rinkos vertės nukritimą dėl Įrangos eksploatacijos ar kitų priežasčių (Įrangos likutinės vertės jos nuomos nutraukimo dienai ir likvidacinės vertės skirtumas), taip pat grąžinti visas suteiktas nuolaidas.
- 9.4. Kai Įranga prarandama, sugadinama, sugenda, sunaikinama, Klientas nedelsdamas privalo apie tai pranešti raštu CSC TELECOM. Taip pat Klientas nedelsdamas turi pranešti CSC TELECOM, jei Įranga atgaunama, suremontuojama ir pan. Jei Klientas minėtų reikalavimų nesilaiko, tokiu atveju CSC TELECOM už kiekvieną reikalavimo pažeidimo atvejį turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti 200 (dviejų šimtų) Eurų baudą.
- 9.5. Visais atvejais, kai Įranga prarandama, nepataisomai sugadinama, sunaikinama ar negrąžinama, Klientas nedelsdamas privalo sumokėti (padengti): mokesčius už ataskaitinio laikotarpio nuomą ir kitas faktiškai suteiktas paslaugas, taip pat visus nuomos mokesčius, mokėtinus iki Įrangos nuomos termino pabaigos, bendrą Įrangos likutinę vertę nuomos termino pabaigoje bei kitus CSC TELECOM patirtus nuostolius.

10. Sutarties galiojimas, pakeitimai, teisių ir pareigų perleidimas

- 10.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.
- 10.2. Sutartis galioja iki 2025 gruodžio mėn. 30 d.

- 10.3. Sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta raštišku Šalių susitarimu, išskyrus Sutartyje nurodytas išimtis.
- 10.4. CSC TELECOM turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu pranešusi Klientui prieš 10 (dešimt) dienų:
- 10.4.1. Klientas pagal šią Sutartį ar kitas sutartis vėluoja vykdyti savo pinigines prievolės ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų;
 - 10.4.2. Klientas per 6 (šešis) mėnesius daugiau kaip 2 (du) kartus pagal šią Sutartį ar kitas sutartis vėlavo vykdyti savo pinigines prievolės;
 - 10.4.3. Teismui pateikiamas pareiškimas dėl bankroto, restruktūrizavimo bylų iškėlimo Klientui, inicijuojami kiti procesai ir procedūros, susijusios su Kliento nemokumu, likvidavimu ar jo reorganizacija;
 - 10.4.4. Klientas naudoja Įrangą ne pagal tiesioginę jo paskirtį ir (ar) Sutartį, gadina, nesilaiko Įrangos eksploatavimo taisyklių ar pažeidžia CSC TELECOM teisę tikrinti Įrangos būklę;
 - 10.4.5. Klientas pakartotinai pažeidžia savo pareigas, kylančias iš Sutarties;
 - 10.4.6. Klientas kitaip iš esmės pažeidžia Sutarties sąlygas.
- 10.5. CSC TELECOM turi teisę vienašališkai nedelsiant nutraukti Sutartį apie tai raštu pranešdama Klientui, jei Klientui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla, vykdomi kiti procesai ir procedūros, susijusios su Kliento nemokumu, likvidavimas ar jo reorganizavimas.
- 10.6. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais ir tvarka.
- 10.7. Sutarties nutraukimas reiškia ir Įrangos nuomos (Užsakymų) nutraukimą, o Įrangos nuomos (Užsakymų) nutraukimas savaime nereiškia Sutarties nutraukimo, išskyrus jeigu tokiu atveju Klientas nebeteri jokių galiojančių Užsakymų.
- 10.8. Be kitos Šalies raštiško sutikimo nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradusių vykdant Sutartį, trečiajai šaliai.

11. Konfidencialumas

- 11.1. Sutarties Šalys saugo kaip paslaptį ir neatskleidžia tretiesiems asmenims jokios techninės, intelektinės, komercinės ir kitokios informacijos, kurią bent viena iš Sutarties šalių laiko tokia, ir suteikdama viena kitai praneša apie tai, nurodydama šioje Sutartyje ar vėliau pažymėdama „KONFIDENCIALU“, „SLAPTA“ ar pan.
- 11.2. Sutarties turinys ir jos sąlygos bei kita su ja ir jos vykdymu susijusi informacija, taip pat šalių pranešimai ir susirašinėjimas (korespondencija) Sutarties Šalių sprendimu laikoma savaime Konfidencialia informacija.
- 11.3. Konfidenciali informacija be kitos Šalies rašytinio sutikimo neturi būti naudojama kitam tikslui nei tam, kuriam viena Šalis ją suteikė kitai Šaliai naudoti.
- 11.4. Konfidencialumo pareiga galioja Sutarties galiojimo metu ir dar 2 (dvejus) metus po jos pasibaigimo (nutraukimo).

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 12.1. Jeigu Klientas vėluoja vykdyti Sutartyje nurodytus mokėjimus, jis privalo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

13. Kitos sąlygos (viešųjų pirkimų atveju)

- 13.1. Vykdam Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. CSC TELECOM įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

- 13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.
- 13.3. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
- 13.4. Kaina arba kainodaros taisyklės:
- Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri padidėjus pridėtinės vertės mokesčiui didės, o pridėtinės vertės mokesčiui sumažėjus – mažės.
 - Šalys susitaria, kad Kompiuterinės įrangos (Įrangos/prekių) kaina nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki Kompiuterinės įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo momento gali kisti (didėti ar mažėti) dėl naujai priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM dydis. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama.
 - Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu protokolu (susitarimu) po įstatymų ir kitų teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo.
 - Apskaičiuojant prekės kainą, turi būti atsižvelgta į visas nurodytas perkamos prekės savybes ir reikalavimus.
- 13.5. Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis – 0,2 % dydžio delspinigiai nuo nepateiktų laiku prekių (Įrangos) kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
- 13.6. Jei šios Sutarties sąlygos neatitinka imperatyvioms viešojo pirkimo dokumentų sąlygoms, taikomos viešojo pirkimo dokumentų sąlygos.

14. Baigiamosios nuostatos

- 14.1. Šalis, kurios rekvizitai pasikeičia, privalo apie raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 7 dienas po pasikeitimo.
- 14.2. Ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal CSC TELECOM buveinę, taikant Lietuvos Respublikos materialinę teisę.
- 14.3. Jei kuri nors Sutarties sąlyga ar jos dalis teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, tai likusios Sutarties nuostatos lieka galioti.
- 14.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) atiduodami Sutarties Šalims.

15. Šalių rekvizitai ir parašai

CSC TELECOM

UAB „CSC TELECOM“

Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius

Kodas 111818067

PVM kodas LT118180610

Tel. (8 5) 2101790

Sąskaitos Nr. LT23 7300 0100 7926 7266

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Kodas 125196077

Tel. (8 460) 48 705

Sąskaitos Nr. LT68 7180 6000 0113 0342

AB Šiaulių banko Palangos filialas

Banko kodas 71806

Pardavimų vadovas

Tadas Ivašauskas

Administracijos direktorė

Violeta Staskonienė

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS IŠPERKAMOSIOS NUOMOS UŽSAKYMAS NR. 1

(prie sutarties Nr. _____)

2023 m. rugsėjo __ d., Vilnius

- Šis Užsakymas yra neatskiriama aukščiau nurodytos sutarties (toliau – Sutartis) dalis. Užsakyme vartojamos sąvokos ir terminai atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas ir terminus, jeigu kitaip nenurodyta šiame Užsakyme. Šis Užsakymas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu jį pasirašo abi šalys.
- Nuomos terminas, įrangos likutinė vertė terminui pasibaigus.

☒ terminuota , Įrangos nuomos terminas – 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai.	☐ neteterminuota , Įrangos nuomos terminas nenustatomas.
---	--

- Įrangos nuomos pradžios data: ne vėliau kaip** per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Numatoma Sutarties galiojimo pabaiga – 2025 m. gruodžio 30 d.
- Įrangos perdavimo vieta:** Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
- Įranga ir jos nuomos kaina, Paslaugos ir jos įkainiai:

ID	Pavadinimas	Kaina EUR be PVM	Kieki s	Apmokėj imo tipas	Prelimi nari pradžios data	Adresas (vieta)
1.9.4.1	Kompiuterinė technika (priedas Nr. 1, 2)					
1.9.4.1.1	Kaina	124 346.60			2023-11-06	Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
1.9.4.1.2	Nuomos mokestis	4 782.56	1	Mėnesinis		
1.9.4.1.3	Device – Serijinis numeris					
1.9.4.1.3.SN	Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)					

- Nuomos mokesčio mokėjimo grafikas:

Įmokų grafikas:

№	Data	Nuomos mokesčių likutis, € be PVM	Nuomos mokesčių likutis, € su PVM	Mėnesio įmoka, € be PVM	Mėnesio įmoka, € su PVM
1	2023.11.30	124,346.60	150,459.39	4,782.56	5,786.90
2	2023.12.31	119,564.04	144,672.49	4,782.56	5,786.90
3	2024.01.31	114,781.48	138,885.59	4,782.56	5,786.90
4	2024.02.29	109,998.92	133,098.69	4,782.56	5,786.90
5	2024.03.31	105,216.35	127,311.79	4,782.56	5,786.90
6	2024.04.30	100,433.79	121,524.89	4,782.56	5,786.90
7	2024.05.31	95,651.23	115,737.99	4,782.56	5,786.90
8	2024.06.30	90,868.67	109,951.09	4,782.56	5,786.90
9	2024.07.31	86,086.11	104,164.19	4,782.56	5,786.90
10	2024.08.31	81,303.55	98,377.29	4,782.56	5,786.90
11	2024.09.30	76,520.98	92,590.39	4,782.56	5,786.90

12	2024.10.31	71,738.42	86,803.49	4,782.56	5,786.90
13	2024.11.30	66,955.86	81,016.59	4,782.56	5,786.90
14	2024.12.31	62,173.30	75,229.69	4,782.56	5,786.90
15	2025.01.31	57,390.74	69,442.79	4,782.56	5,786.90
16	2025.02.28	52,608.18	63,655.89	4,782.56	5,786.90
17	2025.03.31	47,825.62	57,868.99	4,782.56	5,786.90
18	2025.04.30	43,043.05	52,082.10	4,782.56	5,786.90
19	2025.05.31	38,260.49	46,295.20	4,782.56	5,786.90
20	2025.06.30	33,477.93	40,508.30	4,782.56	5,786.90
21	2025.07.31	28,695.37	34,721.40	4,782.56	5,786.90
22	2025.08.31	23,912.81	28,934.50	4,782.56	5,786.90
23	2025.09.30	19,130.25	23,147.60	4,782.56	5,786.90
24	2025.10.31	14,347.68	17,360.70	4,782.56	5,786.90
25	2025.11.30	9,565.12	11,573.80	4,782.56	5,786.90
26	2025.12.30	4,782.56	5,786.90	4,782.56	5,786.90
IŠ VISO				124,346.60	150,459.39

7. Galimybė nešiojamą Įrangą naudoti kitoje vietoje (išvežti):

☒ neleidžiama.	☐ leidžiama, Lietuvos Respublikoje iki 14 dienų.	☐ leidžiama, geografinėje Europos teritorijoje iki 14 dienų.
---	---	---

8. Sąskaitos KLIENTUI pateikiamos:

Naudojant http://mano.csc.lt sistemą (nemokamai). KLIENTUI pasirinkus šį būdą, lentelėje nurodomas KLIENTO elektroninio pašto adresas, į kurį išsiunčiami prisijungimo prie sistemos duomenys.	Siunčiant registruotu paštu (taikomas papildomas mokestis 1,45 EUR be PVM / mėn.). KLIENTUI pasirinkus šį būdą, lentelėje nurodomas adresas, kuriuo siunčiamos Sąskaitos.
	-

Pastaba. Pildoma tik tuo atveju, jei keičiamas ankstesniame Užsakyme nurodytas sąskaitų gavimo būdas ar el. pašto adresas.

9. Šiame užsakyme nurodomos netesybos nepanaikina Sutartyje numatytų netesybų. Visos šiame užsakyme nurodytos pinigų sumos yra be PVM. KLIENTUI tenkantis PVM dydis nustatomas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

10. Šis užsakymas yra neatskiriama Sutarties dalis, užsakymas įsigalioja abiem Šalims jį pasirašius.

11. Įsigaliojus šiam užsakymui netenka galios toliau nurodyti užsakymai ar jų dalys:

11.1. _____ Nr. _____

12. Kitos nuostatos:

12.1. KLIENTAS ☐ sutinka / ☐ nesutinka kad jo duomenys būtų 10 metų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant informacinio pobūdžio pranešimų siuntimą, informuojant KLIENTĄ apie prekes/paslaugas, teiraujantis jo nuomonės dėl prekių/paslaugų bei tuo tikslu panaudojant KLIENTO asmens duomenis, įskaitant elektroninio pašto adresą), taip pat įtraukti į viešai prieinamą CSC TELECOM klientų sąrašą. KLIENTAS patvirtina, kad buvo supažindintas su teise nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. KLIENTAS turi teisę savo duotą sutikimą visiškai ar iš dalies atšaukti, pranešdamas CSC TELECOM apie tai raštu.

CSC TELECOM

Klientas

(pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

(pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

PRIEDAS NR. 1
PRIE ĮRANGOS NUOMOS UŽSAKYMO NR. 1
(prie įrangos nuomos sutarties Nr. _____)
2023 m. rugsėjo __ d., Vilnius

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5.1. Minimalūs techniniai reikalavimai 92 (devyniasdešimt dviem) nešiojamiems kompiuteriams:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	Dell Latitude 5540 https://dl.dell.com/content/manual6916839-latitude-5540-owner-s-manual.pdf?language=en-us
2.	Išleidimo metai	Ne anksčiau kaip 2023 m.	2023 m.
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 10 branduolių, ne mažiau kaip x64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis ne mažiau kaip 1,3 GHz (maksimalus ne mažiau kaip 4,6 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 3,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 16000 taškų. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2023 metų pirmo ketvirčio). Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.	10 branduolių, x64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis 1,3 GHz (maksimalus 4,6 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 3,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) 18601 taškų (2023.08.11 duomenimis) https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1335U&id=5294 Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data 2023 m. Procesoriaus gamintojas Intel, pavadinimas Intel Core i5-1335U, dažnis iki 4.6 Ghz GHz, sparčiosios atminties dydis 12 MB Intel smart cache https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/232153/intel-core-i51335u-processor-12m-cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau nei 16 GB DDR4 arba geriau. Su galimybe praplėsti iki 32 GB.	16 GB DDR4 su galimybe praplėsti iki 32 GB.

5.	Vaizdo posistemė	Integruota, palaikanti DirectX 12.1, Open GL4.6, Open CL 3.0. Palaikanti darbą su 4 monitoriais vienu metu.	Integruota, palaikanti DirectX 12.1, Open GL4.6, Open CL 3.0. Palaikanti darbą su 4 monitoriais vienu metu.
6.	Vidiniai diskiniai kaupikliai	Ne mažiau kaip 1 vnt. 256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).	256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo)
7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). Bent 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris) ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi turėti Smart card skaitytuvą (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas adapteris).	4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi Smart card skaitytuvą.
8.	„Bluetooth“ ir belaidis ryšys	Integruota. Ne prastesnė nei IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.2 versijos modulis.	Integruota. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 5.3 versijos modulis.
9.	Monitorius	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 15.6 colio ir ne didesnė nei 16 colių. IPS arba WVA tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas ne mažesnis nei 250 nits. Kontrastas ne mažiau nei 700:1.	Monitoriaus įstrižainė 15.6 colio. IPS tipo, neblizgus. Raiška 1920x1080 taškų. Ryškumas 250 nits. Kontrastas 700:1.
10.	Operacinė sistema	„Microsoft Windows 11 Pro“ arba lygiavertė operacinė sistema, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo puslapyje.	Operacinė sistema – Microsoft Windows 11 Pro. Suderinamumas yra patvirtintas gamintojo puslapyje https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
11.	Klaviatūra	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės lipdukais su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.
12.	Valdymo įrenginiai	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai	Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška ne prastesnė nei FHD. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.	Yra integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška FHD. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.

14.	Papildoma klaviatūra ir pelė	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.
15.	Akumulatorius ir maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa ne mažiau kaip 50 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.	3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa 54 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis pateikiamas kartu su kompiuteriu.
16.	Korpusas ir matmenys	Atitikimas MIL-STD 810H standartui. Pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus. Kompiuterio aukštis ne didesnis nei 23 mm, o svoris su baterija ne didesnis kaip 1,75 kg.	Atitinka MIL-STD 810H standartą. Pateikiamas atitikimą patvirtinantis dokumentas. Kompiuterio aukštis 22.8 mm, o svoris su baterija 1,62 kg.
17.	Apsaugos galimybės	Turi būti integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.	Integruota TPM 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.
18.	Surinkimo reikalavimai	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir (arba) ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) yra komplektuojamos įrangos gamintojo ir ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas
19.	Įrangos kokybė	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.	Visa siūloma įranga yra nauja.
20.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.	Visos tvarkyklės prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą.
21.	Kompiuterio krepšys	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.
22.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba</i>	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1

	<i>gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</i> Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) <i>(atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</i> Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus <i>(atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</i> Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų	„Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
--	---	--

		pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas</i>).	
23.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas https://mano.csc.lt/
24.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191 Kaunas Tel. +37037329000 El. p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.2. Minimalūs techniniai reikalavimai 8 (aštuoniems) nešiojamiems kompiuteriams:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio	Dell Latitude 5540 https://dl.dell.com/content/manual/6916839-latitude-5540-owner-s-

		dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	manual.pdf?language=en-us
2.	Išleidimo metai	Ne anksčiau kaip 2023 m.	2023 m.
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 12 branduolių, ne mažiau kaip x64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis ne mažiau kaip 1,9 GHz (maksimalus ne mažiau kaip 4,7 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 5,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 19000 taškų. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2023 metų pirmo ketvirčio). Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį.	12 branduolių, x64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis 1,9 GHz (maksimalus 4,7 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 5,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) 21969 taškų (2023.08.11 duomenimis) https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1350P&id=5417 Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data 2023 m. Procesoriaus gamintojas Intel, pavadinimas Intel Core i5-1350P, dažnis iki 4.7 GHz, sparciosios atminties dydis 12 MB Intel smart cache https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1350P&id=5417
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau nei 32 GB DDR5 arba geriau. Su galimybe praplėsti iki 64 GB.	32 GB DDR5. Su galimybe praplėsti iki 64 GB.
5.	Vaizdo posistemė	Neintegruota. Ne mažiau nei 2GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) turi būti ne mažesnis kaip 4400 taškų.	Neintegruota. Nvidia GeForce MX550. 2GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą yra 4567 taškų (2023.08.11 duomenimis) https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GeForce+MX550&id=4493
6.	Vidiniai diskiniai kaupikliai	Ne mažiau kaip 1 vnt. 256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).	1 x 256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo)
7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). Bent 1	4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis).

		vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris) ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi turėti Smart card skaitytuvą (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas adapteris).	1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi Smart card skaitytuvą.
8.	„Bluetooth“ ir belaidis ryšys	Integruota. Ne prastesnė nei IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.2 versijos modulis.	Integruota. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 5.3 versijos modulis.
9.	Monitorius	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 15.6 colio ir ne didesnė nei 16 colių. IPS arba WVA tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas ne mažesnis nei 250 nits. Kontrastas ne mažiau nei 700:1.	Monitoriaus įstrižainė 15.6 colio. IPS tipo, neblizgus. Raiška 1920x1080 taškų. Ryškumas 250 nits. Kontrastas 700:1.
10.	Operacinė sistema	„Microsoft Windows 11 Pro“ arba lygiavertė operacinė sistema, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo puslapyje.	„Microsoft Windows 11 Pro“ Suderinamumas patvirtintas gamintojo puslapyje https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cp1
11.	Klaviatūra	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės lipdukais su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.
12.	Valdymo įrenginiai	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai	Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška ne prastesnė nei FHD su infrared. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.	Integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška FHD su infrared. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.
14.	Papildoma klaviatūra ir pelė	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku
15.	Akumulatorius ir maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa ne mažiau kaip 50 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis turi	3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa 54 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis

		būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.	pateikiamas kartu su kompiuteriu.
16.	Korpusas ir matmenys	Atitikimas MIL-STD 810H standartui. Pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus. Kompiuterio aukštis ne didesnis nei 24 mm, o svoris su baterija ne didesnis kaip 2,4 kg.	Atitinka MIL-STD 810H standartą. Pateikiamas atitikimą patvirtinantis dokumentas. Kompiuterio aukštis 22.8 mm, o svoris su baterija 1,62 kg.
17.	Apsaugos galimybės	Turi būti integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.	Integruota TPM 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.
18.	Surinkimo reikalavimai	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir (arba) ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) yra komplektuojamos įrangos gamintojo ir ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
19.	Įrangos kokybė	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.	Visa siūloma įranga yra nauja.
20.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.	Visos tvarkyklės prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą.
21.	Kompiuterio krepšys	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.
22.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos

		lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas</i>).	ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje:</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
23.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą,	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir

		kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas https://mano.csc.lt/
24.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191 Kaunas Tel. +37037329000 El. p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.3. Minimalūs techniniai reikalavimai 2 (dviem) aukšto našumo (angl. Workstation) nešiojamiems kompiuteriams:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	DELL Mobile Precision Workstation 3581 https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3581-technical-guidebook.pdf
2.	Išleidimo metai	Ne ankščiau kaip 2023 m.	2023 m.
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 14 branduolių, ne mažiau kaip x64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis ne mažiau kaip 2,4 GHz (maksimalus ne mažiau kaip 5,0 GHz), magistralės greitis ne	14 branduolių, x64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis 2,4 GHz (maksimalus 5,0 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 6,4 GT/s. Procesoriaus našumas pagal

		mažesnis kaip 6,4 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 28000 taškų. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2023 metų pirmo ketvirčio). Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.	„Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) 29130 taškų (2023.08.11 duomenimis) https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-13700H&id=5226 Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data 2023 m. Procesoriaus gamintojas Intel, pavadinimas Intel Core i7-13700H, dažnis iki 5 GHz, sparčiosios atminties dydis 24 MB Intel smart cache https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/232128/intel-core-i713700h-processor-24m-cache-up-to-5-00-ghz/specifications.html
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau nei 64 GB DDR5 arba geriau.	64 GB DDR5
5.	Vaizdo posistemė	Neintegruota. Ne mažiau nei 4GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) turi būti ne mažesnis kaip 6300 taškų.	Neintegruota. NVIDIA RTX A500. 4GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą yra 6880 taškų (2023.08.11 duomenimis): https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=RTX+A500+Laptop+GPU&id=4649
6.	Vidiniai diskiniai kaupikliai	Ne mažiau kaip 1 vnt. 512 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).	1 x 512 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).
7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). Bent 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris) ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi turėti Smart card skaitytuvą (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas adapteris).	4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi Smart card skaitytuvą.
8.	„Bluetooth“ ir belaidis ryšys	Integruota. Ne prastesnė nei IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.2 versijos modulis.	Integruota. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 5.2 versijos modulis.

9.	Monitorius	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 15.6 colio ir ne didesnė nei 16 colių. IPS arba WVA tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas ne mažesnis nei 400 nits. Kontrastas ne mažiau nei 800:1.	Monitoriaus įstrižainė 15.6 colio. IPS tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas 400 nits. Kontrastas 800:1.
10.	Operacinė sistema	„Microsoft Windows 11 Pro“ arba lygiavertė operacinė sistema, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo puslapyje.	„Microsoft Windows 11 Pro“ Suderinamumas patvirtintas gamintojo puslapyje: https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
11.	Klaviatūra	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės lipdukais su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.
12.	Valdymo įrenginiai	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai	Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška ne prastesnė nei FHD. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.	Integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška FHD su infrared. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu
14.	Papildoma klaviatūra ir pelė	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.
15.	Akumuliatorius ir maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 4 celių ličio polimero akumuliatorius. Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 60 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.	4 celių ličio polimero akumuliatorius. Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 64 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis pateikiamas kartu su kompiuteriu.
16.	Korpusas ir matmenys	Atitikimas MIL-STD 810H standartui. Pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus. Kompiuterio aukštis ne didesnis nei 25 mm, o svoris su baterija ne didesnis kaip 2,4 kg.	Atitinka MIL-STD 810H standartą. Pateikiamas atitikimą patvirtinantis dokumentas. Kompiuterio aukštis 24,7 mm, o svoris su baterija 1,80 kg.
17.	Apsaugos galimybės	Turi būti integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.	Integruotas TPM 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.

18.	Surinkimo reikalavimai	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir (arba) ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) yra komplektuojamos įrangos gamintojo ir ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
19.	Įrangos kokybė	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.	Visa siūloma įranga yra nauja.
20.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą.
21.	Kompiuterio krepšys	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.
22.	Sąsajų išplėtimo stotelė (angl. Docking station)	Siūloma sąsajų išplėtimo stotelė turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą), 3 vnt. USB Type-A, 2 vnt. DisplayPort 1.4, 1 vnt. HDMI ir RJ-45. Nurodyti modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba).	Siūloma sąsajų išplėtimo stotelė turi 1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą), 3 vnt. USB Type-A, 2 vnt. DisplayPort 1.4, 1 vnt. HDMI ir RJ-45. Dell WD19S 180W https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-dock-wd19s-180w-data-sheet.pdf
23.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos

		lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas</i>).	aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje:</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20precision%203581%20p127f%20p127f002%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20precision%203581%20p127f%20p127f002%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20docking%20station%20wd19s%20k20a%20k20a001%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20docking%20station%20wd19s%20k20a%20k20a001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
24.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą,	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir

		kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas https://mano.csc.lt/
25.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191 Kaunas Tel. +37037329000 El. p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.4. Minimalūs techniniai reikalavimai 100 (šimtui) vaizduoklių su jungčių stotelėmis:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Vaizduoklis turi būti suderinamas su anksčiau 3 ir 4 punkte pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	Dell C2422HE Video Conferencing Monitor Vaizduoklis yra suderinamas su anksčiau 3 ir 4 punkte pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. https://dl.dell.com/content/manual/142064191-dell-c2422he-monitor-user-s-guide.pdf?language=en-us
2.	Įstrižainė	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 23,8 coliai.	Monitoriaus įstrižainė 23,8 coliai.
3.	Raiška	Ne prastesnė nei Full HD 1920 x 1080 prie 60 Hz.	Full HD 1920 x 1080 prie 60 Hz.
4.	Technologija	IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu (backlight).	IPS su LED pašvietimu (backlight).
5.	Kontrastas	Ne mažiau kaip 1000:1.	1000:1
6.	Ryškumas	Ne mažiau nei 250 cd/m ² .	250 cd/m ²

7.	Matymo kampas	Ne mažesni nei 178/178.	178/178
8.	Spalvų gama	Ne mažiau kaip 99 % sRGB arba 72 % NTSC.	99 % sRGB
9.	Delsa	Ne daugiau kaip 7 ms.	5 ms
10.	Vaizdo jungtys	Turi turėti bent po vieną „DisplayPort“ ir „DisplayPort output“, HDMI.	Turi po vieną „DisplayPort“ ir „DisplayPort output“, HDMI.
11.	USB jungtys	Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą ne mažiau kaip 65W); 4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-A;	1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą 90W); 4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-A;
12.	Lan jungtys	Bent 1 vnt. RJ-45.	1 vnt. RJ-45.
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbis	Kamera turi būti integruoti į korpusą ir ne prastesnė nei 2 MP. Mikrofonai dviejų masyvų (dual-array) su triukšmo slopinimo funkcija. Garsiakalbiai integruoti į monitoriaus korpusą arba atskirai tvirtinami prie monitoriaus to paties gamintojo (angl. SoundBar).	Kamera integruota į korpusą 5 MP. Mikrofonai dviejų masyvų (dual-array) su triukšmo slopinimo funkcija. Garsiakalbiai integruoti į monitoriaus korpusą.
14.	Kabeliai	Turi būti įtrauktas bent vienas DisplayPort ir USB-C Thunderbolt kabelis.	Vienas DisplayPort ir USB-C Thunderbolt kabelis.
15.	Monitoriaus stovas	Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 120 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) $-2^{\circ}/+20^{\circ}$ arba geriau, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).	Komplektacijoje pateikiamas stovas, kuris leidžia reguliuoti monitorių ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 140 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) $-5^{\circ}/+21^{\circ}$, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).
16.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir

		lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas</i>).	pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje:</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20c2422he%20c2422het%20c2422het-na%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20c2422he%20c2422het%20c2422het-na%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
17.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje.	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje:

		Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas https://mano.csc.lt/
18.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191 Kaunas Tel. +37037329000 El. p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.5. Minimalūs techniniai reikalavimai 17 (septyniolikai) vaizduoklių:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Vaizduoklis turi būti suderinamas su anksčiau pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	Dell P2423D Monitor Vaizduoklis suderinamas su anksčiau pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. https://dl.dell.com/content/manual/119090389-dell-p2423d-monitor-user-s-guide.pdf?language=en-us
2.	Įstrižainė	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 23,8 coliai.	Monitoriaus įstrižainė 23,8 coliai.
3.	Raiška	Ne prastesnė nei QHD 2560x1440 prie 60 Hz.	QHD 2560x1440 prie 60 Hz.
4.	Technologija	IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu (backlight).	IPS su LED pašvietimu (backlight).
5.	Kontrastas	Ne mažiau kaip 1000:1.	1000:1
6.	Ryškumas	Ne mažiau nei 300 cd/m ² .	300 cd/m ²
7.	Matymo kampas	Ne mažesni nei 178/178.	178/178
8.	Spalvų gama	Ne mažiau kaip 99 % sRGB arba 72 % NTSC.	99 % sRGB

9.	Delsa	Ne daugiau kaip 7 ms.	5 ms
10.	Vaizdo jungtys	Turi turėti bent po vieną „DisplayPort“ ir HDMI.	Turi po vieną „DisplayPort“ ir HDMI.
11.	USB jungtys	Ne mažiau 4 vnt. USB 3.2.	4 vnt. USB 3.2
12.	Kabeliai	Turi būti įtrauktas bent vienas DisplayPort kabelis.	Vienas DisplayPort kabelis.
13.	Monitoriaus stovas	Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 120 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) $-2^{\circ}/+20^{\circ}$ arba geriau, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).	Komplektacijoje pateikiamas stovas, kuris leidžia reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 150 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) $-5^{\circ}/+21^{\circ}$, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).
14.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus

		atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas</i>).	energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje: https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20p2423d%20p2423dc%20p2423dc%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20p2423d%20p2423dc%20p2423dc%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
15.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje: https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas https://mano.csc.lt/
16.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191 Kaunas Tel. +37037329000 El. p. info@servisaict.lt

PRIEDAS NR. 2
PRIE KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS IŠPERKAMOSIOS NUOMOS UŽSAKYMO NR. 1
(prie sutarties Nr. _____)
2023 m. rugsėjo __ d., Vilnius

ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis
1.	Nešiojamas kompiuteris Latitude 5540 BTO Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	92
2.	Nešiojamas kompiuteris Latitude 5540 XCTO Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	8
3.	Nešiojamas kompiuteris Precision workstation 3581 Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	2
4.	Jungčių stotelė Dell Dock WD19S, 180W Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	2
5.	Monitorius Dell 24-C2422HE Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	100
6.	Monitorius Dell 24 Monitor - P2423D Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	17
7.	Krepšys Dell Essential Briefcase 15-ES1520C Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	102
8.	Klaviatūra Dell Wireless Keyboard and Mouse-KM3322W Serijinis numeris (priėmimo–perdavimo akte)	102

PASIŪLYMAS
DĖL KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS IŠPERKAMOSIOS NUOMOS BŪDU PIRKIMO

2023-08-11

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „CSC Telecom“ Kodas 111818067	
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Perkūnkiemio g. 7, Vilnius	
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Andrius Gedminas	
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija	Andrius Gedminas	
Dalyvio el. pašto adresas	andrius.gedminas@csc.lt	
Dalyvio telefono numeris	+370 46 242002	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad pateikta medžiaga yra aiški, suprantama ir jos pakanka, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime ir CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

1. Mes siūlome parduoti kompiuterinę techniką (102 nešiojamus kompiuterius su vaizduokliais ir priedais) už – 124346.60 EUR be PVM, PVM – 26112.79 EUR. Viso (į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai) – 150459.39 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 39 ct).

2. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki 2025 m. gruodžio 30 d. ir iki visiško Sutarties Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

3. Prekes pristatysime per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos į Palangos m. savivaldybės administraciją Vytauto g. 112, 00153 Palanga.

4. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus. Patvirtiname, kad visos prekės naujos.

5.1. Minimalūs techniniai reikalavimai 92 (devyniasdešimt dviem) nešiojamiems kompiuteriams:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekęs katalogą (aprašą)	Dell Latitude 5540 https://dl.dell.com/content/manual6916839-latitude-5540-owner-s-manual.pdf?language=en-us

		gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	
2.	Išleidimo metai	Ne anksčiau kaip 2023 m.	2023 m.
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 10 branduolių, ne mažiau kaip x64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis ne mažiau kaip 1,3 GHz (maksimalus ne mažiau kaip 4,6 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 3,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 16000 taškų. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2023 metų pirmo ketvirčio). Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.	10 branduolių, x64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Procesoriaus bazinis dažnis 1,3 GHz (maksimalus 4,6 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 3,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) 18601 taškų (2023.08.11 duomenimis): https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1335U&id=5294 Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data 2023 m. Procesoriaus gamintojas Intel, pavadinimas Intel Core i5-1335U, dažnis iki 4.6 GHz, sparčiosios atminties dydis 12 MB Intel smart cache: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/232153/intel-core-i51335u-processor-12m-cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau nei 16 GB DDR4 arba geriau. Su galimybe praplėsti iki 32 GB.	16 GB DDR4 su galimybe praplėsti iki 32 GB.
5.	Vaizdo posistemė	Integruota, palaikanti DirectX 12.1, Open GL4.6, Open CL 3.0. Palaikanti darbą su 4 monitoriais vienu metu.	Integruota, palaikanti DirectX 12.1, Open GL4.6, Open CL 3.0. Palaikanti darbą su 4 monitoriais vienu metu.
6.	Vidiniai diskiniai kaupikliai	Ne mažiau kaip 1 vnt. 256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).	256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo)
7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). Bent 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris) ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi turėti Smart card	4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi Smart card skaitytuvą.

		skaitytuvą (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas adapteris).	
8.	„Bluetooth“ ir belaidis ryšys	Integruota. Ne prastesnė nei IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.2 versijos modulis.	Integruota. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 5.3 versijos modulis.
9.	Monitorius	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 15.6 colio ir ne didesnė nei 16 colių. IPS arba WVA tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas ne mažesnis nei 250 nits. Kontrastas ne mažiau nei 700:1.	Monitoriaus įstrižainė 15.6 colio. IPS tipo, neblizgus. Raiška 1920x1080 taškų. Ryškumas 250 nits. Kontrastas 700:1.
10.	Operacinė sistema	„Microsoft Windows 11 Pro“ arba lygiavertė operacinė sistema, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo puslapyje.	Operacinė sistema - Microsoft Windows 11 Pro. Suderinamumas yra patvirtintas gamintojo puslapyje: https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
11.	Klaviatūra	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės lipdukais su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.
12.	Valdymo įrenginiai	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai	Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška ne prastesnė nei FHD. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dvių masyvų (dual-array) mikrofonu.	Yra integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška FHD. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dvių masyvų (dual-array) mikrofonu.
14.	Papildoma klaviatūra ir pelė	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dvių klavišų su ratuku.	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dvių klavišų su ratuku.
15.	Akumulatorius ir maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa ne mažiau kaip 50 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo	3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa 54 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo

		šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.	šaltinis pateikiamas kartu su kompiuteriu.
16.	Korpusas ir matmenys	Atitikimas MIL-STD 810H standartui. Pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus. Kompiuterio aukštis ne didesnis nei 23 mm, o svoris su baterija ne didesnis kaip 1,75 kg.	Atitinka MIL-STD 810H standartą. Pateikiamas atitikimą patvirtinantis dokumentas. Kompiuterio aukštis 22.8 mm, o svoris su baterija 1,62 kg.
17.	Apsaugos galimybės	Turi būti integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.	Integruota TPM 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.
18.	Surinkimo reikalavimai	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir (arba) ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) yra komplektuojamos įrangos gamintojo ir ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas
19.	Įrangos kokybė	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.	Visa siūloma įranga yra nauja.
20.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.	Visos tvarkyklės prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą.
21.	Kompiuterio krepšys	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.
22.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>).	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai

		Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai,	išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje:</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
--	--	---	---

		sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas).	
23.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje: https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas: https://mano.csc.lt/
24.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras: UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, Kaunas, LT-47191 Tel.nr. +37037329000 El.p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.2. Minimalūs techniniai reikalavimai 8 (aštuoniems) nešiojamiems kompiuteriams:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	Dell Latitude 5540 https://dl.dell.com/content/manual/6916839-latitude-5540-owner-s-manual.pdf?language=en-us
2.	Išleidimo metai	Ne anksčiau kaip 2023 m.	2023 m.
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 12 branduolių, ne mažiau kaip x64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus bazinis dažnis ne mažiau kaip 1,9 GHz (maksimalus ne mažiau kaip 4,7 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 5,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 19000 taškų. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2023 metų pirmo ketvirčio). Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį.	12 branduolių, x64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus bazinis dažnis 1,9 GHz (maksimalus 4,7 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 5,2 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) 21969 taškų (2023.08.11 duomenimis): https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1350P&id=5417 Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data 2023 m. Procesoriaus gamintojas Intel, pavadinimas Intel Core i5-1350P, dažnis iki 4.7 GHz, sparciosios atminties dydis 12 MB Intel smart cache: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1350P&id=5417
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau nei 32 GB DDR5 arba geriau. Su galimybe praplėsti iki 64 GB.	32 GB DDR5. Su galimybe praplėsti iki 64 GB.
5.	Vaizdo posistemė	Neintegruota. Ne mažiau nei 2GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) turi būti ne mažesnis kaip 4400 taškų.	Neintegruota. Nvidia GeForce MX550. 2GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą yra 4567 taškų (2023.08.11 duomenimis): https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GeForce+MX550&id=4493

6.	Vidiniai diskiniai kaupikliai	Ne mažiau kaip 1 vnt. 256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).	1 x 256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo)
7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). Bent 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris) ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi turėti Smart card skaitytuvą (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas adapteris).	4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi Smart card skaitytuvą.
8.	„Bluetooth“ ir belaidis ryšys	Integruota. Ne prastesnė nei IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.2 versijos modulis.	Integruota. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 5.3 versijos modulis.
9.	Monitorius	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 15.6 colio ir ne didesnė nei 16 colių. IPS arba WVA tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas ne mažesnis nei 250 nits. Kontrastas ne mažiau nei 700:1.	Monitoriaus įstrižainė 15.6 colio. IPS tipo, neblizgus. Raiška 1920x1080 taškų. Ryškumas 250 nits. Kontrastas 700:1.
10.	Operacinė sistema	„Microsoft Windows 11 Pro“ arba lygiavertė operacinė sistema, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo puslapyje.	„Microsoft Windows 11 Pro“ Suderinamumas patvirtintas gamintojo puslapyje: https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
11.	Klaviatūra	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės lipdukais su atskira skaičių klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.
12.	Valdymo įrenginiai	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai	Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška ne prastesnė nei FHD su infrared. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.	Integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška FHD su infrared. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.

14.	Papildoma klaviatūra ir pelė	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku
15.	Akumulatorius ir maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa ne mažiau kaip 50 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.	3 celių ličio polimero akumulatorius. Akumulatoriaus talpa 54 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis pateikiamas kartu su kompiuteriu.
16.	Korpusas ir matmenys	Atitikimas MIL-STD 810H standartui. Pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus. Kompiuterio aukštis ne didesnis nei 24 mm, o svoris su baterija ne didesnis kaip 2,4 kg.	Atitinka MIL-STD 810H standartą. Pateikiamas atitikimą patvirtinantis dokumentas. Kompiuterio aukštis 22.8 mm, o svoris su baterija 1,62 kg.
17.	Apsaugos galimybės	Turi būti integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.	Integruota TPM 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.
18.	Surinkimo reikalavimai	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir (arba) ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) yra komplektuojamos įrangos gamintojo ir ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
19.	Įrangos kokybė	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.	Visa siūloma įranga yra nauja.
20.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.	Visos tvarkyklės prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą.
21.	Kompiuterio krepšys	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.

22.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir</i>	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje: https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20latitude%205540%20p127f%20p127f001%20dell%20regulatory%20and%20environme
-----	--	---	---

		(ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas).	ntal%20datasheet%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
23.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje: https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas: https://mano.csc.lt/
24.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos	DELL Techninio aptarnavimo centras: UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, Kaunas, LT-47191

	kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	Tel.nr. +37037329000 El.p. info@servisaict.lt
--	--	--

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.3. Minimalūs techniniai reikalavimai 2 (dviem) aukšto našumo (angl. Workstation) nešiojamiems kompiuteriams:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	DELL Mobile Precision Workstation 3581 https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3581-technical-guidebook.pdf
2.	Išleidimo metai	Ne anksčiau kaip 2023 m.	2023 m.
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 14 branduolių, ne mažiau kaip x64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus bazinis dažnis ne mažiau kaip 2,4 GHz (maksimalus ne mažiau kaip 5,0 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 6,4 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 28000 taškų. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2023 metų pirmo ketvirčio). Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.	14 branduolių, x64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus bazinis dažnis 2,4 GHz (maksimalus 5,0 GHz), magistralės greitis ne mažesnis kaip 6,4 GT/s. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą (http://www.cpubenchmark.net) 29130 taškų (2023.08.11 duomenimis): https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-13700H&id=5226 Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data 2023 m. Procesoriaus gamintojas Intel, pavadinimas Intel Core i7-13700H, dažnis iki 5 GHz, sparčiosios atminties dydis 24 MB Intel smart cache: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/232128/intel-core-i713700h-processor-24m-cache-up-to-5-00-ghz/specifications.html

4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau nei 64 GB DDR5 arba geriau.	64 GB DDR5
5.	Vaizdo posistemė	Neintegruota. Ne mažiau nei 4GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) turi būti ne mažesnis kaip 6300 taškų.	Neintegruota. NVIDIA RTX A500. 4GB GDDR6 atminties. Procesoriaus našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą yra 6880 taškų (2023.08.11 duomenimis): https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=RTX+A500+Laptop+GPU&id=4649
6.	Vidiniai diskiniai kaupikliai	Ne mažiau kaip 1 vnt. 512 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).	1 x 512 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo).
7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). Bent 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris) ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi turėti Smart card skaitytuvą (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas adapteris).	4 vnt., iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. Thunderbolt (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis). 1 vnt. HDMI 2.0 versijos, RJ45 ir kombinuota ausinių/mikrofono jungtis. Turi Smart card skaitytuvą.
8.	„Bluetooth“ ir belaidis ryšys	Integruota. Ne prastesnė nei IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.2 versijos modulis.	Integruota. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 5.2 versijos modulis.
9.	Monitorius	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 15.6 colio ir ne didesnė nei 16 colių. IPS arba WVA tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas ne mažesnis nei 400 nits. Kontrastas ne mažiau nei 800:1.	Monitoriaus įstrižainė 15.6 colio. IPS tipo, neblizgus. Raiška ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. Ryškumas 400 nits. Kontrastas 800:1.
10.	Operacinė sistema	„Microsoft Windows 11 Pro“ arba lygiavertė operacinė sistema, suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo puslapyje.	„Microsoft Windows 11 Pro“ Suderinamumas patvirtintas gamintojo puslapyje: https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
11.	Klaviatūra	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais) su atskira skaičių	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės lipdukais su atskira skaičių klaviatūra, atspari

		klaviatūra, atspari skysčiams. Integruotas apšvietimas.	skysčiams. Integruotas apšvietimas.
12.	Valdymo įrenginiai	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai	Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška ne prastesnė nei FHD. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu.	Integruoti į kompiuterio korpusą. Kameros raiška FHD su infrared. Audio adapteris ne mažiau 16 bitų su nemažiau nei dvejais po 2 W garsiakalbiais ir dviejų masyvų (dual-array) mikrofonu
14.	Papildoma klaviatūra ir pelė	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.	Belaidis komplektas su USB imtuvo sąsaja. Klaviatūra su lotynišku raidynu. Pelė dviejų klavišų su ratuku.
15.	Akumuliatorius ir maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip 4 celių ličio polimero akumuliatorius. Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 60 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.	4 celių ličio polimero akumuliatorius. Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 64 Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 2018 testų rezultatus, su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 415 minučių. Maitinimo šaltinis pateikiamas kartu su kompiuteriu.
16.	Korpusas ir matmenys	Atitikimas MIL-STD 810H standartui. Pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus. Kompiuterio aukštis ne didesnis nei 25 mm, o svoris su baterija ne didesnis kaip 2,4 kg.	Atitinka MIL-STD 810H standartą. Pateikiamas atitikimą patvirtinantis dokumentas. Kompiuterio aukštis 24,7 mm, o svoris su baterija 1,80 kg.
17.	Apsaugos galimybės	Turi būti integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.	Integruotas TPM 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.
18.	Surinkimo reikalavimai	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir (arba) ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.	Visos esminės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, monitorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) yra komplektuojamos įrangos gamintojo ir ženklintos gamintojo kodais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
19.	Įrangos kokybė	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos	Visa siūloma įranga yra nauja.

		arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.	
20.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą.
21.	Kompiuterio krepšys	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.	To paties gamintojo ir dydžio kaip ir nešiojamasis kompiuteris.
22.	Sąsajų išplėtimo stotelė (angl. Docking station)	Siūloma sąsajų išplėtimo stotelė turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą), 3 vnt. USB Type-A, 2 vnt. DisplayPort 1.4, 1 vnt. HDMI ir RJ-45. Nurodyti modelį. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba).	Siūloma sąsajų išplėtimo stotelė turi 1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą), 3 vnt. USB Type-A, 2 vnt. DisplayPort 1.4, 1 vnt. HDMI ir RJ-45. Dell WD19S 180W https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-dock-wd19s-180w-data-sheet.pdf
23.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

		lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas</i>).	Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje:</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20precision%203581%20p127f%20p127f002%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20precision%203581%20p127f%20p127f002%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20docking%20station%20wd19s%20k20a%20k20a001%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20docking%20station%20wd19s%20k20a%20k20a001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
24.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Kitiems kompiuterio priedams ne mažiau kaip 24 mėn. garantija.

		mažiau kaip 24 mėn. garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje: https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas: https://mano.csc.lt/
25.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras: UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, Kaunas, LT-47191 Tel.nr. +37037329000 El.p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.4. Minimalūs techniniai reikalavimai 100 (šimtui) vaizduoklių su jungčių stotelėmis:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Vaizduoklis turi būti suderinamas su anksčiau 3 ir 4 punkte pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	Dell C2422HE Video Conferencing Monitor Vaizduoklis yra suderinamas su anksčiau 3 ir 4 punkte pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. https://dl.dell.com/content/manual42064191-dell-c2422he-monitor-user-s-guide.pdf?language=en-us
2.	Įstrižainė	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 23,8 coliai.	Monitoriaus įstrižainė 23,8 coliai.

3.	Raiška	Ne prastesnė nei Full HD 1920 x 1080 prie 60 Hz.	Full HD 1920 x 1080 prie 60 Hz.
4.	Technologija	IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu (backlight).	IPS su LED pašvietimu (backlight).
5.	Kontrastas	Ne mažiau kaip 1000:1.	1000:1
6.	Ryškumas	Ne mažiau nei 250 cd/m ² .	250 cd/m ²
7.	Matymo kampas	Ne mažesni nei 178/178.	178/178
8.	Spalvų gama	Ne mažiau kaip 99 % sRGB arba 72 % NTSC.	99 % sRGB
9.	Delsa	Ne daugiau kaip 7 ms.	5 ms
10.	Vaizdo jungtys	Turi turėti bent po vieną „DisplayPort“ ir „DisplayPort output“, HDMI.	Turi po vieną „DisplayPort“ ir „DisplayPort output“, HDMI.
11.	USB jungtys	Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą ne mažiau kaip 65W); 4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-A;	1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą 90W); 4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-A;
12.	Lan jungtys	Bent 1 vnt. RJ-45.	1 vnt. RJ-45.
13.	Kamera, mikrofonas ir garsiakalbis	Kamera turi būti integruoti į korpusą ir ne prastesnė nei 2 MP. Mikrofonai dviejų masyvų (dual-array) su triukšmo slopinimo funkcija. Garsiakalbiai integruoti į monitoriaus korpusą arba atskirai tvirtinami prie monitoriaus to paties gamintojo (angl. SoundBar).	Kamera integruota į korpusą 5 MP. Mikrofonai dviejų masyvų (dual-array) su triukšmo slopinimo funkcija. Garsiakalbiai integruoti į monitoriaus korpusą.
14.	Kabeliai	Turi būti įtrauktas bent vienas DisplayPort ir USB-C Thunderbolt kabelis.	Vienas DisplayPort ir USB-C Thunderbolt kabelis.
15.	Monitoriaus stovas	Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 120 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) -2°/+20° arba geriau, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).	Komplektacijoje pateikiamas stovas, kuris leidžia reguliuoti monitorių ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 140 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) -5°/+21°, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).
16.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai</i>	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis.

		<i>dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>). Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių,	Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje:</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20c2422he%20c2422het%20c2422het-na%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20c2422he%20c2422het%20c2422het-na%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf
--	--	--	--

		išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas).	Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
17.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje: https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas: https://mano.csc.lt/
18.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras: UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, Kaunas, LT-47191 Tel.nr. +37037329000 El.p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

5.5. Minimalūs techniniai reikalavimai 17 (septyniolikai) vaizduoklių:

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Pageidautina charakteristika, ne blogesnė kaip nurodyta	Siūloma charakteristika
1.	Modelis	Vaizduoklis turi būti suderinamas su anksčiau pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.	Dell P2423D Monitor Vaizduoklis suderinamas su anksčiau pasiūlytais kompiuterių modeliais ir to paties gamintojo. https://dl.dell.com/content/manual19090389-dell-p2423d-monitor-user-s-guide.pdf?language=en-us
2.	Istrižainė	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 23,8 coliai.	Monitoriaus įstrižainė 23,8 coliai.
3.	Raiška	Ne prastesnė nei QHD 2560x1440 prie 60 Hz.	QHD 2560x1440 prie 60 Hz.
4.	Technologija	IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu (backlight).	IPS su LED pašvietimu (backlight).
5.	Kontrastas	Ne mažiau kaip 1000:1.	1000:1
6.	Ryškumas	Ne mažiau nei 300 cd/m ² .	300 cd/m ²
7.	Matymo kampas	Ne mažesni nei 178/178.	178/178
8.	Spalvų gama	Ne mažiau kaip 99 % sRGB arba 72 % NTSC.	99 % sRGB
9.	Delsa	Ne daugiau kaip 7 ms.	5 ms
10.	Vaizdo jungtys	Turi turėti bent po vieną „DisplayPort“ ir HDMI.	Turi po vieną „DisplayPort“ ir HDMI.
11.	USB jungtys	Ne mažiau 4 vnt. USB 3.2.	4 vnt. USB 3.2
12.	Kabeliai	Turi būti įtrauktas bent vienas DisplayPort kabelis.	Vienas DisplayPort kabelis.
13.	Monitoriaus stovas	Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 120 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) -2°/+20° arba geriau, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).	Komplektacijoje pateikiamas stovas, kuris leidžia reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 150 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) -5°/+21°, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel).
14.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos)</i>)	Nėra gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, yra paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą.

	<i>institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</i> Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti) (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</i> Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (<i>atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai).</i> Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų	Plastikinės detalės, pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, yra lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti). Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Produktas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <i>Pateikiami visas atitiktis reikalavimams įrodantys dokumentai vienoje vietoje:</i> https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20p2423d%20p2423dc%20p2423dc%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf https://dl.dell.com/rdoc/dell%20monitor%20p2423d%20p2423dc%20p2423dc%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity%20en-us.pdf Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo.
--	---	--

		atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas).	
15.	Garantija	Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje. Tiekėjas privalo turėti (pateikti tai patvirtinančią nuorodą) interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą.	Visai siūlomai įrangai taikoma 5 metų gamintojo garantija. Gamintojo internetinė prieiga, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją interneto puslapyje: https://www.dell.com/support/home/en-lt Tiekėjas turi interneto gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL standarto reikalavimus ir užtikrinančią galimybę internetu registruoti gedimus, sekti remonto darbų vykdymą ir sprendimo eigą. Gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos interneto svetainės adresas: https://mano.csc.lt/
16.	Techninis aptarnavimas	Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą, arba, jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomos kompiuterinės technikos techninį aptarnavimą.	DELL Techninio aptarnavimo centras: UAB „Servisa ICT“ Raudondvario pl. 131B-4, Kaunas, LT-47191 Tel.nr. +37037329000 El.p. info@servisaict.lt

PASTABA. Tiekėjas aukščiau pateikiamas lentelės privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje
----------	-----------------------	------------------------------	---

			Eur su PVM	Proc.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

Eil. Nr.	Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma)	Ūkio subjektas** (pažymėti X, jei taikoma)	Numatomos teikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Viso:					-

Pastabos:

* **Subtiekėjas**, kurio pajėgumais **tiekėjas nesiremia** – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** **Ūkio subjektas**, kurio pajėgumais **remiamasi** – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė
-	-	-
-	-	-

*** **Kvazisubtiekėjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Igaliojimas	Asmens duomenys

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Igaliojimas
2.	Importuotojo ELKO Lietuva raštas dėl pakuočių tvarkymo
3.	Gamintojo patvirtinimas
4.	Pažyma dėl tinkamai įvykdytos sutarties
5.	Priesaikos deklaracija
6.	Sutarčių sąrašas
7.	NAC deklaracija
8.	UAB „CSC Telecom“ įstatai
9.	MIL-STD 810H standarto atitikimo patvirtinimas Latitude
10.	MIL-STD 810H standarto atitikimo patvirtinimas Precision
11.	EBVPD

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtintiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;
- tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas paslaugas suteikti per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pardavimų projektų vadovas

Andrius Gedminas

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

UAB „CSC TELECOM“

Juridinio asmens kodas 111818067, Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius, tel. (8 5) 210 17 90, faks. (8 5) 213 17 95

ĮGALIOJIMAS

2023-01-01, Nr. CSC20230126/01

Įgalioju UAB „CSC TELECOM“ pardavimų vadovą Tada Ivąšauską (a.k. [redacted]) UAB „CSC TELECOM“ vardu pagal tipines vidines tvarkas sudaryti, pateikti, pasirašyti sutartis ir kitus dokumentus, susijusius mažmeninių elektroninių ryšių paslaugų teikimu.

Šis įgaliojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki 2023-12-31.

Generalinis direktorius

Maksimas Staškūnas

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kompiuterių sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-08 Nr. (2.13 E) S6-K-302
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Ivašauskas Pardavimų vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-07 12:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-04 14:58 - 2027-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Staskonienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-08 09:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-08 09:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-11 14:07 - 2028-08-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Liutikienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-08 10:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-08 10:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas v08.03-s0811.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Įgaliojimas TI 2023.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20210706-10394)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-08 nuorašą suformavo Rasa Morkūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-