

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO**2023-01-06 Nr. 639969

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Bioeksma“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mokslininkų g. 11, Vilnius, LT-08412
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	LT100001556016
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. LT59 7044 0600 0472 4488
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ramūnas Diliautas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Laura Norkutė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkė Laura Norkutė
Telefono numeris	+37061423548
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	laura.norkute@bioeksma.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas
-	-	-

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINAPildoma pasiūlymo lentelė „Pasiūlymo lentelė“ (5 priedas).

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
Imersinis aliejus fluorescencinei mikroskopijai.	Tinkamas šviesinei ir fluorescentinei mikroskopijai. Tankis 1,091 – 1,096 g/m ³ (25°C)
Kalio šarmas (KOH)	M = 56,11 g/mol
Treponema pallidum	Reagentų rinkinys Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA)

hemagliutinacijos (TPHA) rinkinys su reakcijos mikroplokštelėmis.	reakcijai nustatyti. Tiriamoji medžiaga kraujo serumas ir plazma. Reagentų rinkinį sudaro tyrimui ir kontrolei naudojamos eritrocitų suspensijos, mėginių skiediklis, teigiamos ir neigiamos kontrolės serumai. Teigiama reakcija nustatoma pasireiškus eritrocitų agliutinacijai. Neigiama reakcija – ląstelės nusėda į kompaktišką tašką ar mažą žiedą. Reakcija atliekama mikroplokštelėse užapvalintais dugnais (U formos šulinėliai). Agliutinacija nustatoma vertinant vizualiai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklą. Pateikti reagentų pavyzdžius išbandymui.
---	--

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Aprašymai (.pdf, .jpg bylos, .zip archyvas)	36	Pasiūlymo_dokumentai_Bioeksma
2.	EBVPD (.pdf, .xml bylos, .zip archyvas)	2	Pasiūlymo_dokumentai_Bioeksma
3.	Pažymos (.pdf, .docx, .adoc bylos)	5	Pasiūlymo_dokumentai_Bioeksma
4.	Tiekėjo deklaracija (7 priedas).pdf	1	Pasiūlymo_dokumentai_Bioeksma
5.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (6 priedas).pdf	1	Pasiūlymo_dokumentai_Bioeksma
6.	Pasiūlymo lentelė (5 priedas).xls	1	Pasiūlymo_dokumentai_Bioeksma

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Ramūnas Diliautas
(Vardas ir pavardė)