

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS NUOMOS, ĮRENGIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO II DALIS

2023 m. rugsėjo 19 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama (įstaigos kodas 188768545) administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, toliau – „Užsakovas“ ir **UAB „Besmegeniai“**, įmonės kodas 267258020, atstovaujama direktoriaus Lino Prušinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau – „Vykdytojas“, toliau bendrai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“ sudarė šią sutartį:

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei technine specifikacija (sutarties 1 priedas), išnuomoti ir įrengti vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – „sistema“) įrangą, atlikti sistemos priežiūrą bei perduoti duomenis (toliau – „paslaugos“), o Užsakovas apmokėti už sistemos įrangos nuomą ir suteiktas paslaugas.

1.2. Sutarties priedas yra neatskiriama šios sutarties dalis.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina, nustatyta atviro konkurso būdu, yra 270 435,00 Eur su PVM (*du šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt penki eurai 00 cent.*), be PVM 223 500,00 Eur, PVM 46 935,00 Eur.

2.2. Už suteiktas paslaugas per sutarties vykdymo laikotarpį atsiskaitoma kas mėnesį lygiomis dalimis: vieno mėnesio kaina – 4 507,25 Eur su PVM (*keturi tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 25 cent.*), be PVM 3 725,00 Eur, PVM 782,25 Eur.

2.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis po faktiškai suteiktų paslaugų.

2.4. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, Vykdytojui iki einamojo mėnesio 5 dienos pateikus pasirašytą suteiktų paslaugų atlikimo aktą ir sąskaitą faktūrą.

2.5. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Už faktiškai suteiktas Paslaugas bus atsiskaitoma neviršijant 2.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos be PVM. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainos peržiūros sąlygas (šios sutarties 2.6-2.12 punktai), atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) šios sutarties 2.1 punkte nurodyta bendra sutarties kaina.

2.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Vykdytojo atliekamų paslaugų sutartyje nurodytai kainai, sutartyje nurodyta

bendra sutarties kaina su PVM perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas įforminamas sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi. Perskaičiuota sutarties kaina taikoma už tą paslaugų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Vykdytojas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

2.7. Bet kuri sutarties Šalis sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti sutartyje numatytų kainų perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 2 priede, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.8. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą kainą.

2.9. Perskaičiuota kaina taikoma užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo.

2.10. Nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – kaina (Eur be PVM) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.) kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai data naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.11. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki **dviejų** skaitmenų po kablelio.

2.12. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.13. Užsakovas nedengia jokių nenumatytų Vykdytojo išlaidų.

2.14. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais už jų atliktas paslaugas. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subtiekejus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekejui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir jo subtiekejo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR APIMTYS

3.1. Vykdytojas įrengia sistemas iki techninės specifikacijos (sutarties priedas) 1.1.1. punkte nurodyto laikotarpio.

3.2. Vykdytojas duomenų perdavimo ir sistemų priežiūros paslaugas pradeda teikti Šalims pasirašius sistemų perdavimo eksploatuoti aktą ir teikia 60 mėnesių.

3.3. Užsakovas per 5 darbo dienas grąžina Vykdytojui pasirašytą sistemos perdavimo eksploatuoti aktą bei apmoka už pirmo mėnesio paslaugas šios sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka arba pateikia motyvuotą raštišką atsisakymą priimti sistemą eksploatuoti. Jei Vykdytojas per šį laiką negauna atsisakymo, Šalys laiko, kad sistema yra įrengta tinkamai, ir Užsakovas privalo sistemą priimti eksploatuoti bei apmokėti pateiktą sąskaitą faktūrą.

3.4. Motyvuoto atsisakymo priimti sistemą eksploatuoti atveju Šalys pasirašo aktą, kuriame nurodo būtiną atlikti paslaugų apimtis ir sąlygas.

3.5. Sistemos įrengimas laikomi baigtu, sutarties Šalims pasirašius sistemos perdavimo eksploatuoti aktus.

3.6. Vykdytojas turi teisę atlikti sistemos įrengimą anksčiau numatyto termino.

3.7. Sistemų įrengimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą neilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

3.8. Paslaugų teikimo sąlygos ir apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (sutarties priedas).

IV SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo Užsakovui privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą ar užstatą. Užtikrinimo vertė 3 proc. šios sutarties 2.1. punkte nurodytos bendros sutarties kainos be PVM.

Jei sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu, Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440 pervesti šiame punkte nurodytą užtikrinimo vertę.

Jei Vykdytojas per 10 darbo dienų laikotarpį po sutarties pasirašymo sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti sutartį.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Vykdytojui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. per 5 darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už sistemą ir įgalinti jį (juos) spręsti visus su sistemos įrengimu ir eksploatacija susijusius klausimus;

5.1.2. užtikrinti, kad iš anksto suderintu laiku Vykdytojo atstovai būtų įleisti į patalpas, kur reikia atlikti šioje sutartyje numatytas paslaugas;

5.1.3. naudoti sistemą laikantis vartotojo instrukcijos bei gamintojo techninių reikalavimų;

5.1.4. pranešti Vykdytojui apie sistemos darbo sutrikimus;

5.1.5. užtikrinti, kad bet kokias sistemos instaliavimo, konfigūravimo, derinimo, priežiūros ar remonto paslaugas visą eksploatacijos laikotarpį atliktų tik Vykdytojo atstovai;

5.1.6. suteikti visą reikiamą informaciją, reikalingą techninėje specifikacijoje (sutarties priedas) numatyto paslaugoms suteikti;

5.1.7. atsiskaityti su Vykdytoju sutarties 2 skyriuje nustatytais terminais ir tvarka.

5.2. Vykdytojas įsipareigoja:

5.2.1. išnuomoti sistemos įrangą ir suteikti paslaugas vadovaudamasis šia sutartimi ir technine specifikacija (sutarties 1 priedas);

5.2.2. garantuoti, kad teikiamos paslaugos atitiks galiojančių teisės aktų reikalavimus ir bus suteiktos be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų suteiktų paslaugų vertę;

5.2.3. pašalinti savo lėšomis nustatytus suteiktų paslaugų trūkumus;

5.2.4. užtikrinti iš Užsakovo sutarties vykdymo laikotarpiu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.2.5. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su sutarties vykdymu;

5.2.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti tinkamai vykdyti sutartį;

5.2.7. per 5 darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo atlikti sistemos atsarginių dalių tiekimą ir keitimą, sutvarkymą;

5.2.8. atsakyti už sistemos priežiūrą, techninę būklę, sąnaudinių medžiagų tiekimą (elektra, ryšio sąnaudos);

5.2.9. atlikti techninį aptarnavimą;

5.2.10. savo lėšomis atlikti sistemos profilaktiką, visi gedimai, nepriklausomai nuo jų atsiradimo aplinkybių, šalinami Vykdytojo lėšomis;

5.2.11. užtikrinti ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas;

5.2.12. Vykdytojo paskirtas (-i) asmuo (-enys) po Užsakovo nurodymo esant gedimui ir esant būtinybei per 6 valandas atvyksta ir pradeda sistemos gedimo šalinimo procedūras;

VI SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.

6.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas šių sutarties sąlygų 2.4 punkte nustatytu terminu, moka Vykdytojui 0,03 proc. neapmokėtų faktiškai suteiktų paslaugų kainos (be PVM) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Vykdytojas, suteikęs paslaugas ne pagal techninėje specifikacijoje (sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus ir per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinęs trūkumų, moka Užsakovui 0,03 proc. neapmokėtų faktiškai suteiktų paslaugų kainos (be PVM) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Vykdytojas, nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 10 proc. sutarties 2.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą ir atlygina Užsakovui su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

6.5. Užsakovas, nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Vykdytojui 10 proc. sutarties 2.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą ir atlygina Vykdytojui su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

6.6. Kuriai nors Šaliai nevykdant šioje sutartyje numatytų savo įsipareigojimų, pareiškimų ir garantijų, sutartį pažeidusi Šalis atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

6.7. Užsakovas turi teisę be Vykdytojo sutikimo išskaičiuoti iš pateiktų apmokėjimui atsiskaitymo dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

VII SKYRIUS FORCE MAJEURE

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis (toliau „**Nenugalimos jėgos aplinkybės**“), pvz. Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 30 kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiūnčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

8.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

8.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti.

8.1.3. Sudarydama sutartį, Šalis nepažeis ją saistančių įstatymų, taisyklių, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ar susitarimų.

8.1.4. Ši sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal sutarties sąlygas.

IX SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Vykdytojui pateikus 4 skyriuje nurodytą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas.

9.3. Šalys dėl nenumatytų aplinkybių gali sustabdyti sutarties vykdymą. Susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

9.4. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.4.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.4.2. Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Vykdytoją Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.4.3. Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Vykdytoją, Vykdytojui pažeidus techninėje specifikacijoje (sutarties priedas) nustatytus paslaugų suteikimo reikalavimus, nes laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas ir Vykdytojui per 1 mėnesį (skaičiuojant nuo

pirmojo nekokybiškų paslaugų suteikimo nustatymo akto surašymo datos) surašius 2 (du) nekokybiškų paslaugų suteikimo nustatymo aktus.

9.4.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, kai Vykdytojai yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Vykdytojas nebus pajėgus įvykdyti sutartį laiku ar paslaugos gali būti suteiktos nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

9.4.5. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.4.6. Užsakovas, vadovaudamasis LR civilinio kodekso 6.721 straipsniu, įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms.

9.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, pilno įvykdymo.

9.6. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo.

X SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar susijęs su sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių derybomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais.

10.2. Jeigu Šalių ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybose, tarpusavio konsultacijose per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria juos spręsti teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

10.3. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

XI SKYRIUS KITOS NUOSTATOS

11.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš 3 (tris) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11.3. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, pirkimo dokumentais, kitais normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

11.4. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai ir/ar subtiekJėjai, nurodyti: *(įrašyti pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jų atstovus)* Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų ir/ar subtiekJėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir pateikti jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu ūkio subjektai gali būti keičiami, tik lygiavertės kvalifikacijos ūkio subjektais rašytiniu Šalių susitarimu.

11.5. Vykdytojas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant techninę specifikaciją (sutarties 1 priedas), sutinka su

Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant techninėje specifikacijoje nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti sutartyje nustatyta tvarka.

11.6. Už sutarties vykdymą atsakingas – Bendrojo skyriaus vyr. specialistas, t

11.8. Vykdytojo kontaktinis asmuo – direktorius, t

11.9. Šalys vykdydamos sutartį, užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

11.10. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties Šaliai.

11.11. Sutarties 1 priedas – Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo, duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugų pirkimo techninė specifikacija, 15 lapų.

11.12. Sutarties 2 priedas – Vykdytojo pasiūlymas, 9 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

Įstaigos kodas 188768545

A. S. LT32 7044 0600 0619 6755

AB SEB bankas

Tel. (8 347) 69550

El. paštas administracija@kedainiai.lt

VYKDYTOJAS

UAB „Besmegeniai“

Birutės g. 10, LT-89213 Mažeikiai

Įstaigos kodas 267258020

PVM kodas LT672580219

A.S. LT784010040700050694

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. 8 616 47300

El. paštas linas@besmegeniai.lt

Administracijos direktorius

Gintautas Muznikas

Direktorius

Linas Prušinskas

TVIRTINU
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Gintautas Muznikas
2023 m. d.

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS NUOMOS, ĮRENGIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO II DALIS

Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo, duomenų perdavimo, priežiūros paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau - VSS) nustatomi minimalūs reikalavimai šios VSS sudėtinėms dalims (vaizdo stebėjimo sistemai, įrangai ir duomenų perdavimo tinklui), jos duomenų perdavimui ir apdorojimui bei šios VSS priežiūros paslaugoms. Paslaugų teikimui reikalingos siūlomos VSS sudėtinės dalys (vieno, keleto ar visų VSS įrenginių) techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) turi atitikti arba gali viršyti nurodytas technines sąlygas.

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Pirkimo objektas – Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo, duomenų perdavimo, priežiūros paslaugos:
 - 1.1.1. 11 naujų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas iki 2024 m. gegužės 2 d., užtikrinamas elektros, ryšio, vaizdo perdavimo į CP paslaugos teikimas;
 - 1.1.2. 14 naujų kamerų, skirtų transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui įrengimas iki 2024 m. gegužės 2 d., užtikrinamas elektros, ryšio, vaizdo perdavimo į CP paslaugos teikimas;
 - 1.1.3. įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir kamerų, skirtų transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui įdiegimas į esamą Kėdainių miesto vaizdo stebėjimo sistemą;
 - 1.1.4. kitos veikimui reikalingos įrangos (tinklo įrenginiai, el. maitinimo įrenginiai ir kt.) įrengimas ir palaikymas, integravimas į esamą Kėdainių miesto vaizdo stebėjimo sistemą;
 - 1.1.5. duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų įrengimas. Už suvartotą elektros energiją atsiskaito tiekėjas;
 - 1.1.6. vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (Sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra) bei kitų su šios VSS eksploatacija susijusių paslaugų teikimas. Į techninę priežiūrą įeina duomenų kaupimo laiko keitimas operatoriaus nurodytoms kameroms, kamerų vaizdo suregulavimas pagal sistemos operatorių pageidavimus, kai tai nereikalauja kameros perkėlimo į kitą fizinę vietą, Kamerų nuvalymas. Sistemos užfiksuoti duomenys turi būti atvaizduojami Kėdainių miesto vaizdo stebėjimo sistemoje, kad operatorius galėtų operatyviai reaguoti į įvykius juos susiedamas;
 - 1.1.7. visa sistemos įranga privalo būti apsaugota nuo elektros šuolių elektros perdavimo linijose;
 - 1.1.8. šviesiu paros metu vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į CP. Tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti Sistemos pirkėjo pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose teritorijose įrengiamų vaizdo perdavimo kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą);
 - 1.1.9. visus vaizdo stebėjimo kamerų sistemos įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui tiekėjas atlieka savo lėšomis ir reikalinga apimtimi;

- 1.1.10. nepertraukiamas vaizdo įrašymas bei saugojimas visų kamerų ne mažiau kaip 30 parų. Turi būti išplėsta esamo vaizdo įrašymo įrenginio talpa;
- 1.1.11. techninės ir programinės įrangos priežiūra.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 2.1. Paslaugų teikimo trukmė – 60 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo sumontavus VSS įrangą ir kameras.
- 2.2. Perkamų paslaugų visos savybės ir apimtys, minimalūs reikalavimai sistemos techninei, programinei ir duomenų perdavimo įrangai pateikiami Techninėje specifikacijoje.
- 2.3. Už kamerų įsigijimą atsakingas Paslaugų teikėjas. Kamerų įrengimas turi apimti kamerų montavimą, kameroms tvirtinti reikalingų stulpų pastatymą (jei kameros montuojamos ant jų), kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kai kameros montuojamos ant esamų stulpų ar statinių).
- 2.4. Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.
- 2.5. Už elektros atvedimą, suvartotą elektros energiją rūpinasi tiekėjas.
- 2.6. VSS turi užtikrinti, kad įrengtame CP visą parą būtų galima stebėti atitinkamas kontroliuojamas teritorijas.
- 2.7. VSS duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojantis tiekėjo nuosava arba nuomojama infrastruktūra uždarame duomenų perdavimo tinkle ir šis tinklas negali būti naudojamas kitoms tiekėjo reikmėms, išskyrus VSS duomenų perdavimui.
- 2.8. Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, pirkėjo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.
- 2.9. Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatinėmis sąlygomis t. y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi neprikaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30C iki +50C. Tiekėjas privalo pateikti įrengtų vaizdo perdavimo įrenginių sąrašą, nurodant sumontavimo vietą, sumontavimo datą, vaizdo perdavimo įrenginių modelius.
- 2.10. Šviesiu paros metu VSS turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į CP. Tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti Sistemos pirkėjo pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose teritorijose įrengiamų vaizdo perdavimo kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą).
- 2.11. VSS duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo perdavimo kamerų į Centrinį pultą, tiek pačiame Centriniam pulse) informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama.
- 2.12. Tiekėjas turi užtikrinti VSS eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.
- 2.13. Jei išbandant vaizdo perdavimo sistemą paaiškėja, kad Tiekėjas sumontavo nepakankamą įrangos kiekį ir sklandžiam vaizdo perdavimo sistemos veikimui reikalinga papildoma, Tiekėjas papildomai ją įrengia savo lėšomis.
- 2.14. Tiekėjas privalo VSS įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius VSS įrangos sutrikimus nutolusiuose taškuose ne ilgiau kaip per 24 valandas darbo dienomis bei ne ilgiau kaip per 48 valandas (kamerų keitimo atveju – 120 val.) nedarbo dienomis.
- 2.15. Sistemos profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje Sistema iš dalies ar visiškai gali neveikti ne ilgiau nei 4 valandas.

- 2.16. Tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su visų perkamų paslaugų teikimu. Tiekėjas turi pateikti vadovo pasirašytą raštą dėl veikiančios klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybos (rašte tiekėjas privalo nurodyti techninės pagalbos tarnybos telefono Nr., el. pašto adresą). Jei tiekėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų teikimo laikotarpiui.
- 2.17. Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą stebimi kamerų, serverių parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.
- 2.18. Darbui su VSS atliekami ne trumpesni nei 10 valandų personalo mokymai.
- 2.19. Visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui atliks tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.
- 2.20. Pagal šią Techninę specifikaciją įrengta VSS turės užtikrinti visų 7 skyriuje nurodytų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą kietuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvienai kamerai ne mažiau 20 kadrų/sek., skiriamoji geba nemažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, įrašymo srautas kintamas, bet ne mažesnis nei 6 Mbps).
- 2.21. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
- 2.22. Techninė ir programinė įranga negali būti valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ punkto nuostatos ir valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais.

3. REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

- 3.1. Vaizdo kamerų duomenų perdavimo tinkle naudojami du taškų prijungimo ryšio tipai: A tipas – centrinio taško ryšys su kamerų vietomis; B tipas – lokalūs kamerų pajungimai. Pateikti B tipo ryšio tipai turi būti sujungti su A tipo ryšio tipu, ir turi sueiti į centrą, adresu S. Jaugelio Telegos g. 2 Kėdainiai
- 3.2. A tipo ryšys turi būti realizuojamas su TIEKĖJO įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają. Pateikiamiems ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greیتaveika.
- 3.3. B tipo ryšys turi būti realizuojamas su TIEKĖJO įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają.
- 3.4. Ryšio linija iki duomenų perdavimo įrangos, esančios komutacinėje spintoje arba įrenginio montavimui įrengto/įrengiamą vietos turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo arba prisijungimo, atspari elektromagnetiniams trukdžiams, žaibo iškvovoms, nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų arba gamtos reiškinių: drėgmės, rūko, lietaus, temperatūros, statinio krūvio, eterio taršos.
- 3.5. Ryšio linijai turi būti fiksuojami incidentai, pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai.
- 3.6. Paslaugų TIEKĖJAS turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VSS) tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. VSS tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Nėra priimtini bet kokie sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET).
- 3.7. Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.).
- 3.8. Centrinis prijungimo taškas ir B tipo ryšiai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP protokolu.

- 3.9. Visos WAN dalys turi būti suprojektuotos ir įrengtos laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių.
- 3.10. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais TIEKĖJO klientais.
- 3.11. IP protokolas turi būti laikomas pagrindiniu maršrutizavimo protokolu.
- 3.12. Visa duomenų perdavimo įranga turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo, kad perduodamas vaizdas nestrigtų, nebūtų trūkinėjimų.
- 3.13. Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti sumontavus perdavimo įrangą.
- 3.14. Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų (tarp TIEKĖJO įrangos sąsajų) neturi viršyti 100 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 1%. Kiekvienai kamerai tarp jos ir Centrinio taško prie didžiausio Sistemos apkrovimo turi būti garantuota greitis (ne mažesnė nei 40 Mbps) ir didžiausias signalo vėlinimas negali viršyti 100 milisekundžių.
- 3.15. TIEKĖJAS privalo atlikti teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimą (monitoringą), nustatyti ir pašalinti duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimus.
- 3.16. Galinės įrangos konfigūravimo darbus diegimo ir eksploatacijos metu atlieka TIEKĖJAS.
- 3.17. TIEKĖJAS užtikrina TIEKĖJO įrangos nemokamą garantinę priežiūrą visą Sutarties vykdymo laiką.
- 3.18. Visa TIEKĖJO perdavimo įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu iš vieno valdymo (monitorinio) centro.
- 3.19. TIEKĖJAS privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus.
- 3.20. Su ryšio teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, TIEKĖJAS likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 8 valandas centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir nuo artimiausios darbo dienos ne ilgiau kaip per 12 valandų - B lygio ryšio linijose.
- 3.21. Su ryšio teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius ne darbo dienomis ir darbo dienomis nuo 17 valandos iki 8 valandos, TIEKĖJAS likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 12 valandų centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir nuo artimiausios darbo dienos ne ilgiau kaip per 24 valandas - B lygio ryšio linijose.
- 3.22. Po duomenų perdavimo tinklo įrengimo ir UŽSAKOVUI kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita.
- 3.23. Techniniai reikalavimai duomenų perdavimui

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai
1.	Tinklo TIEKĖJAS turi pateikti detalią tinklo informaciją, nurodant, kuri tinklo dalis (infrastruktūra) yra TIEKĖJO nuosavybė (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nuosavybę patvirtinantis dokumentas). Jeigu TIEKĖJAS ketina remtis trečiųjų asmenų infrastruktūra, tokiu atveju privaloma nurodyti, kuri (-ios) tinklo dalis (-ys) priklauso tretiesiems asmenims, įvardinant tinklo atkarpas (šiuo atveju gali būti nuomos, panaudos ar bet kokios kitos teisinės formos pagrindu su trečiuoju asmeniu paslaugai teikti reikalingos tinklo dalies įforminimas).
2.	Kiekviena ryšio linija turi būti atvedama į atskirą komutacinę spintą. Ryšio linija turi atitikti LST EN 60793-2-50 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652c/d) arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir standarto atitikimą įrodantis dokumentas)

3.	Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų paslaugų gedimų šalinimą, TIEKĖJAS turi būti ryšio linijų savininkas (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir savininko teises patvirtinantis dokumentas) arba, jeigu TIEKĖJAS ryšio linijas nuomoja, naudoja panaudai ar pan., kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarą sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai visam sutarties (su ryšių linijų savininku) vykdymo laikui būtų ne didesni nei numatyti techninės specifikacijos 3.20 ir 3.21 punktuose.
4.	Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas A tipo ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5 % (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nurodyto rodiklio reikšmę įrodantis dokumentas)
5.	Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas B tipo ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 98 % (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nurodyto rodiklio reikšmę įrodantis dokumentas)
6.	Siekiant apsaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). TIEKĖJAS pateikia tinklo schemą nuroydamas pagrindinius tinklo elementus. Jei TIEKĖJAS paslaugų teikimui naudojasi trečiųjų šalių infrastruktūra ar paslaugomis, scheme pažymimi kurie tinklo elementai joms priklauso ir kas teikia jų priežiūrą

4. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI IR JOS SUDĖTINĖMS DALIMS

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai
1.	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
2.	Kiekis 11 vnt.
3.	Turi užtikrinti 360 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view)
4.	Bendro matomo 360 laipsnių vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 20 megapixeliai prie 18 k/s
5.	Ne mažiau nei 4 vnt. ne mažesni 1/2.8" CMOS sensoriai viename korpuse
6.	Bent vieno objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; Optinis artinimas ne mažiau nei 30 kartų
7.	Bent vieno objektyvo vaizdo korekcijos funkcija WDR (Wide dynamic range) ne mažiau 120 dB
8.	Bent viename objektyve integruotas IR Cut filtras dienos/nakties režimui;
9.	Bent vieno objektyvo judančio objekto automatinis sekimas (autotracking) su galimybe pažymėti rankiniu būdu taikinį automatiniam sekimui
10.	Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas bent Firefox, Chrome, Edge naršyklėse nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių
11.	Kameroje korpuse sumontuoti IR šviesos diodai. IR pašvietimo diapazonas nemažesnis nei 200 m.
12.	Bent vieno objektyvo horizontalioje plokštumoje 360° (nenutrūkstamas sukimasis); galimybė filmuoti 20° virš horizonto
13.	Bent vieno objektyvo vertikalus vaizdo apvertimas (E-Flip)
14.	Bent vieno objektyvo horizontalaus ir vertikalus pasukimo kampinis greitis ribose nuo ne daugiau kaip nuo 1°/s ir ne mažiau kaip 120°/s
15.	Bent vienas objektyvas turi palaikyti ne mažiau 256 iš anksto užprogramuojamas pozicijos
16.	Turi turėti galimybę palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą

17.	Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadru skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu
18.	Vaizdo kodavimo algoritmas H.264, H.265
19.	Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T)
20.	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v1,v2,v3), IPv4, IPv6
21.	Turi turėti trečiųjų šalių aplikacijų integravimo galimybę
22.	Palaikomas ONVIF S, G, T standartai
23.	Atminties kortelės lizdas su galimybe šifruoti kortelės įrašus
24.	Slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygiu
25.	Palaikomas privatumo maskavimas (Privacy Masking) automatinio apžvalgos režimo metu ne mažiau kaip 20 zonų
26.	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C
27.	Turi turėti bent NEMA 4X apsaugos nuo vandalizmo klasę (pateikti įrodančius gamintojo dokumentus)
28.	Turi turėti bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą (pateikti įrodančius gamintojo dokumentus)
29.	Vidutinis laikas iki galimo pirmo gedimo (angl. MTBF - Mean time between failures) ne mažesnis nei 95 000 valandų. (Pateikti įrodančius gamintojo dokumentus)
30.	Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių

5. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ NUSKAITYMO KAMEROMS, ĮRANGAI IR JOS SUDĖTINĖMS DALIMS

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai
1.	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
2.	Kiekis 14 vnt.
3.	Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, deklaruojamas apšvietimo ilgis ne mažesnis nei 40 metrų plačiausiame matymo lauke
4.	Integruotas IR Cut filtras dienos/nakties režimui ir „infrared-pass“ filtras nakties režimui
5.	Ne mažesnis nei 1/2.9“ CMOS sensorius
6.	Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, bet kurio paros metus ir judant transporto priemonei iki 130 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnis nei 93% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą kadra, atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, registracijos šalį, transporto priemonės tipą, gamintoją ir modelį, spalvą, laiką ir kitus duomenis. Jei transporto numerių atpažinimas reikalauja papildomų programinės įrangos licencijų – jos turi būti įdiegtos kiekvienoje kameroje
7.	Vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 1900 H x 1000 V pikselių
8.	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui 0.2 lx prie F1.4; juodai/baltam vaizdui 0.05 lx prie F1.4
9.	Horizontalus kameros matymo kampas reguliuojamas ir ne blogesnis nei nuo 15° iki 3°
10.	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/60000 s iki 1s
11.	Balto balanso (White Balance) funkcija
12.	Ne mažiau 30 kadru per sekundę su bet kuria rezoliucija
13.	Plataus dinaminio diapazono funkcija WDR (Wide dynamic range)
14.	Elektroninis vaizdo stabilizatorius (Electronic image stabilization)
15.	Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų
16.	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas

17.	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264
18.	Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T)
19.	Palaikomi ONVIF S, G standartai
21.	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C; galimybė paleisti kamerą esant -30 °C temperatūrai (cold start Kameros elektros maitinimo tipas turi užtikinti kameros darbą prie ribinių temperatūrų)
23.	Turi turėti ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę nuo aplinkos sąlygų klasę pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą
24.	Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą), reikiamos programinės įrangos licencijoms, kad galima būtų integruoti į esamą vaizdo stebėjimo sistemą. Kameros korpusas turi būti su sausinančia membrana ir „stogeliu“ apsaugančiu nuo akinimo;
25.	Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių

6. REIKALAVIMAI METALINIAMS STULPAMS


Eil. Nr.	Keliami reikalavimai
1.	Kiekis 7 vnt.
2.	Metaliniai stiebai pagaminti iš pastoviu suvedimu kūgiu lenktos plieninės skardos, pritaikyti statyti ant surenkamų betoninių pamatų
3.	Metaliniai stiebai dengti antikorozine apsauga. Antikorozinę apsaugą sudaro cinko sluoksnis, užneštas karšto cinkavimo būdu - vidinėje ir išorinėje pusėje
4.	Metalinis kūginis cinkuotas stiebas, kurio metalinės sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm
5.	Metalinio kūginio cinkuoto stiebo aukštis be gembės ne mažiau kaip 6 m
6.	Metalinio kūginio cinkuoto stiebo pamatas gelžbetoninis keturkampis arba apvalus, ilgis ne mažiau 1 m

7. VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ NUSKAITYMO KAMERŲ VIETOS

1. J. Basanavičiaus g. – Didžioji g. sankryža, Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera)




2. Gegučių g. 15 Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera) (reikalingas stulpas)



3. Didžioji g. – Milošo g. sankryža, Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera)




4. J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera) (savivaldybės vidinis kiemas)




5. Chemikų g. 20, Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera)



6. Josvainių g. 80, Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera) (reikalingas stulpas)




7. Gedimino g. – Senojo kelio g. sankryža, Kėdainiai (2 kameros skirtos transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui)




8. Kauno g., Kėdainiai (Prie kapinių link Labūnavos) (2 kameros skirtos transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui)



9. J. Basanavičiaus g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryža, Kėdainiai (3 kameros skirtos transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui) (1 vaizdo stebėjimo kamera)



10. J. Basanavičiaus g. – Šėtos g. sankryža, Kėdainiai (3 kameros skirtos transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui)



11. J. Basanavičiaus g. 103, Kėdainiai (2 kameros skirtos transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui)




12. Josvainių g., Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera) (reikalingas stulpas)



13. J. Basanavičiaus g., Kėdainiai prie „Techaso“ parduotuvės (1 vaizdo stebėjimo kamera) (reikalingas stulpas)



14. S. Dariaus ir S. Girėno g., Kėdainiai (2 kameros skirtos transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui) (reikalingas stulpas)



15. Aušros g. 53, Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera) (reikalingas stulpas)



16. J. Basanavičiaus g. 120, Kėdainiai (1 vaizdo stebėjimo kamera) (reikalingas stulpas)



Sutarties 2 priedas

Birutės g. 10, LT-89213 Mažeikiai; tel. 870011333; Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre; Į.k.: 267258020, PVM k. LT672580219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai
Į. k. 188768545, adresas: J. Basanavičiaus g. 36,
57288 Kėdainiai

**PASIŪLYMAS
DĖL VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS NUOMOS, ĮRENGIMO, DUOMENŲ
PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO**

PIRKIMO II DALIS

2023 m. rugpjūčio 10 d.

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Besmegeniai“
Kiekvieno tiekėjų grupės nario (<i>veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį</i>) įsipareigojimai:	
1) įsipareigojimų pavadinimas	
2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais	
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Linas Prušinskas
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, <u>kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</u>)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (<u>tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas</u>)	

<i>trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)</i>	
Ūkio subjekto adresas (-ai)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų), subteikejo (-ų), adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us)	
Kvazisubtiekejai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede <http://ted.europa.eu>, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugų apimtis (mėn.)	Mato vnt. kaina (kaina) be PVM Eur	Mato vnt. kainos PVM Eur	Mato vnt. kaina su PVM Eur	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (4 ir 7 stulpelių sandauga) Eur
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo, duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugos	mėn.	60	3725,00	782,25	4507,25	270435,00
Du šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt penki eurai (Bendra pasiūlymo kaina su PVM (lentelės 8 stulpelio reikšmė) Eur nurodoma skaičiais ir žodžiais)							

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 46935,00 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 223500,00 Eur.

PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos paslaugos (prekės) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

Techniniai reikalavimai duomenų perdavimui:

4 lentelė

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai	Tiekėjas, užpildydamas šią skiltį, pateikia konkrečią informaciją dėl atitikimo nustatytam reikalavimui ir tai įrodančius dokumentus
1.	Tinklo TIEKĖJAS turi pateikti detalią tinklo informaciją, nurodant, kuri tinklo dalis (infrastruktūra) yra TIEKĖJO nuosavybė (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nuosavybę patvirtinantis dokumentas). Jeigu TIEKĖJAS ketina remtis trečiųjų asmenų infrastruktūra, tokiu atveju privaloma nurodyti, kuri (-ios) tinklo dalis (-ys) priklauso tretiesiems asmenims, įvardinant tinklo atkarpas (šiuo atveju gali būti nuomos, panaudos ar bet kokios kitos teisinės formos pagrindu su trečiuoju asmeniu paslaugai teikti reikalingos tinklo dalies įforminimas).	Bus naudojamas UAB "Besmegeniai" šviesolaidinis elektroninio ryšio tinklas (Tinko nuosavybės pažyma)
2.	Kiekviena ryšio linija turi būti atvedama į atskirą komutacinę spintą. Ryšio linija turi atitikti LST EN 60793-2-50 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652c/d) arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir standarto atitikimą įrodantis dokumentas).	Kiekviena ryšio linija bus atvesta į atskirą komutacinę spintą. Ryšio linija atitinka LST EN 60793-2-50 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652c/d) (Eksploatacinių savybių deklaracija)
3.	Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų paslaugų gedimų šalinimą, TIEKĖJAS turi būti ryšio linijų savininkas (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir savininko teises patvirtinantis dokumentas) arba, jeigu TIEKĖJAS ryšio linijas nuomoja, naudoja panaudai ar pan., kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarą sutartį su ryšio linijų savininku , kad gedimų šalinimo laikai visam sutarties (su ryšių linijų savininku) vykdymo laikui būtų ne didesni nei numatyti techninės specifikacijos 3.20 ir 3.21 punktuose.	Tiekėjas yra ryšio linijų savininkas. (Tinko nuosavybės pažyma)
4.	Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas A tipo ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5 % (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nurodyto rodiklio reikšmę įrodantis dokumentas).	Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas A tipo ryšiams ne mažesnis kaip 99,5 % (Pateikiamumas A tipo ryšiams)

5.	Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas B tipo ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 98 % (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nurodyto rodiklio reikšmę įrodantis dokumentas).	Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas B tipo ryšiams mažesnis kaip 98 % (Pateikiamumas B tipo ryšiams)
6.	Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). TIEKĖJAS kartu su pasiūlymu pateikia tinklo schemą, nurodydamas pagrindinius tinklo elementus. Jei TIEKĖJAS paslaugų teikimui naudoja trečiųjų šalių infrastruktūrą ar paslaugomis, schemoje pažymimi kurie tinklo elementai joms priklauso ir kas teikia jų priežiūrą.	Paslaugos teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu ir nebus paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). (Kėdainių tinklo schema)

Reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemos įrangai ir jos sudėtinėms dalims:

5 lentelė

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai	<i>PILDO TIEKĖJAS</i> Tiekėjo siūloma prekė, įrangos ar įrenginio pavadinimas ir modelis, nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, kita reikalavimus patvirtinanti informacija arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių, nurodant „taip“ arba „ne“)
1.	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas	NET CAMERA Q6100-E 50HZ/PTZ DOME 01710-001 AXIS sujungta su NET CAMERA Q6315-LE DOME 50HZ/01924-002 AXIS Kamera sudaryta iš kelių skirtingų kamerų modelių ir yra nurodyti abu modeliai. Kamerų komplektas sudaro vientisą bendrą kameros korpusą, kurio pajungimui užtenka vieno tinklo kabelio.
2.	Kiekis 11 vnt.	11 vnt.
3.	Turi užtikrinti 360 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view)	Užtikrina 360 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view)
4.	Bendro matomo 360 laipsnių vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 20 megapixeliai prie 18 k/s	Bendra matomo 360 laipsnių vaizdo raiška ne mažesnė kaip 20 megapixeliai prie 18 k/s
5.	Ne mažiau nei 4 vnt. ne mažesni 1/2.8" CMOS sensoriai viename korpuse	4 vnt. CMOS 1/2.5" sensoriai viename korpuse

6.	Bent vieno objektyvo optinių parametų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; Optinis artinimas ne mažiau nei 30 kartų	Optinis artinimas 31 kartas. Optinių parametų valdymas (priartinimas, nutolinimas) iš operatoriaus darbo vietos	+
7.	Bent vieno objektyvo vaizdo korekcijos funkcija WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB	Vieno objektyvo vaizdo korekcijos funkcija WDR ne mažiau 120 dB	+
8.	Bent viename objektyve integruotas IR Cut filtras dienos/nakties režimui;	Yra integruotas IR Cut filtras dienos/nakties režimui	+
9.	Bent vieno objektyvo judančio objekto automatinis sekimas (autotracking) su galimybe pažymėti rankiniu būdu taikinį automatiniam sekimui	Yra judančio objekto automatinis sekimas (Axis autotracking 2) su galimybe pažymėti rankiniu būdu taikinį automatiniam sekimui	+
10.	Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas bent Firefox, Chrome, Edge naršyklėse nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių	Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių	—
11.	Kameroje korpuse sumontuoti IR šviesos diodai. IR pašvietimo diapazonas nemažesnis nei 200 m.	IR pašvietimo diapazonas ne mažesnis nei 200 m.	+
12.	Bent vieno objektyvo horizontalioje plokštumoje 360° (nenutrūkstamas sukimasis); galimybė filmuoti 20° virš horizonto	Objektyvo horizontalioje plokštumoje nenutrūkstamas sukimasis 360°. Galimybė filmuoti 20° virš horizonto.	+
13.	Bent vieno objektyvo vertikalus vaizdo apvertimas (E-Flip)	Yra vieno objektyvo vertikalus vaizdo apvertimas (E-Flip)	—
14.	Bent vieno objektyvo horizontalaus ir vertikalus pasukimo kampinis greitis ribose nuo ne daugiau kaip 1°/s ir ne mažiau kaip 120°/s	Bent vieno objektyvo horizontalaus ir vertikalus pasukimo kampinis greitis ribose nuo ne daugiau kaip 1°/s ir ne mažiau kaip 120°/s	+
15.	Bent vienas objektyvas turi palaikyti ne mažiau 256 iš anksto užprogramuojamas pozicijos	Bent vienas objektyvas palaiko ne mažiau 256 iš anksto užprogramuojamas pozicijos	—
16.	Turi turėti galimybę palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas	+
17.	Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadru skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu	Yra galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadru skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu	+
18.	Vaizdo kodavimo algoritmas H.264, H.265	Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265	+
19.	Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T)	Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T)	+
20.	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v1,v2,v3), IPv4, IPv6	IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, HTTPSa, HTTP/2, TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour),	+

		UPnP®, SNMP v1/v2/v3, DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCP, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)	f
21.	Turi turėti trečiųjų šalių aplikacijų integravimo galimybę	Palaiko trečiųjų šalių aplikacijų integravimo galimybę	-
22.	Palaikomas ONVIF S, G, T standartai	Palaikomi ONVIF S, G, T standartai	+
23.	Atminties kortelės lizdas su galimybe šifruoti kortelės įrašus	Yra atminties kortelės lizdas su galimybe šifruoti kortelės įrašus (SD card encryption)	+
24.	Slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių	Yra slaptažodžio apsauga daugeliui vartotojų lygių	+
25.	Palaikomas privatumo maskavimas (Privacy Masking) automatino apžvalgos režimo metu ne mažiau kaip 20 zonų	Yra privatumo maskavimas (Privacy Masking) automatino apžvalgos režimo metu 20 zonų	+
26.	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -50°C iki +50°C	+
27.	Turi turėti bent NEMA 4X apsaugos nuo vandalizmo klasę (pateikti įrodančius gamintojo dokumentus)	Taip (sertifikatas pateiktas)	+
28.	Turi turėti bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą (pateikti įrodančius gamintojo dokumentus)	Taip (sertifikatas pateiktas)	f
29.	Vidutinis laikas iki galimo pirmo gedimo (angl. MTBF - Mean time between failures) ne mažesnis nei 95 000 valandų. (Pateikti įrodančius gamintojo dokumentus)	Taip (sertifikatas pateiktas)	+
30.	Gamintojo garantija kamrai ne mažesnė nei 60 mėnesių	Garantija 5 metai	+

Reikalavimai transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymo kameroms, įrangai ir jos sudėtinėms dalims:

6 lentelė

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai	Tiekėjas, užpildydamas šią skiltį, pateikia konkrečią informaciją dėl atitikimo nustatytam reikalavimui	
1.	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas	Q1700-LE HDTV/01782-001 AXIS	
2.	Kiekis 14 vnt.	14 vnt.	
3.	Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, deklaruojamas apšvietimo ilgis ne mažesnis nei 40 metrų plačiausiame matymo lauke	Yra IR LED prožektoriaus apšvietimas iki 50 m	+
4.	Integruotas IR Cut filtras dienos/nakties režimui ir „infrared-pass“ filtras nakties režimui	Taip, integruotas IR Cut filtras dienos/nakties režimui ir „infrared-pass“ filtras nakties	+

		režimui	
5.	Ne mažesnis nei 1/2.9" CMOS sensorius	1/2.8" CMOS sensorius	+
6.	Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, bet kurio paros metus ir judant transporto priemonei iki 130 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnis nei 93% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą kadrą, atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, registracijos šalį, transporto priemonės tipą, gamintoją ir modelį, spalvą, laiką ir kitus duomenis. Jei transporto numerių atpažinimas reikalauja papildomų programinės įrangos licencijų – jos turi būti įdiegtos kiekvienoje kameroje	Atpažįsta transporto priemonių valstybinius numerius, bet kurio paros metus ir judant transporto priemonei iki 130 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas ne mažesnis nei 93% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera perduoda vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą kadrą, atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, registracijos šalį, transporto priemonės tipą, gamintoją ir modelį, spalvą, laiką ir kitus duomenis.	+
7.	Vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 1900 H x 1000 V pikselių	Vaizdo rezoliucija 1920x1080 pikselių	+
8.	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui 0.2 lx prie F1.4; juodai/baltam vaizdui 0.05 lx prie F1.4	Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui 0.16 lux prie F1.4; juodai/baltam vaizdui 0.03 lux prie F1.4.	+
9.	Horizontalus kameros matymo kampas reguliuojamas ir ne blogesnis nei nuo 15° iki 3°	Horizontalus kameros matymo kampas 16°–2.3°	+
10.	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/60000 s iki 1s	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nuo 1/66500 s iki 1s	+
11.	Balto balanso (White Balance) funkcija	Yra balto balanso (White Balance) funkcija	+
12.	Ne mažiau 30 kadrų per sekundę su bet kuria rezoliucija	Yra ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę su bet kuria rezoliucija	+
13.	Plataus dinaminio diapazono funkcija WDR (Wide dynamic range)	Yra plataus dinaminio diapazono funkcija WDR (Wide dynamic range)	+
14.	Elektroninis vaizdo stabilizatorius (Electronic image stabilization)	Yra elektroninis vaizdo stabilizatorius (Electronic image stabilization)	+
15.	Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų	Yra ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų	—
16.	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas	+
17.	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264	+
18.	Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T)	Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T)	+
19.	Palaikomi ONVIF S, G standartai	Palaikomi ONVIF S, G standartai	+

21.	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C; galimybė paleisti kamerą esant -30 °C temperatūrai (cold start Kameros elektros maitinimo tipas turi užtikinti kameros darbą prie ribinių temperatūrų)	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -40°C iki +60°C. Cold start Kameros elektros maitinimas.
23.	Turi turėti ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę nuo aplinkos sąlygų klasę pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą	Yra IP66 apsaugos klasė nuo aplinkos sąlygų
24.	Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą), reikiamos programinės įrangos licencijoms, kad galima būtų integruoti į esamą vaizdo stebėjimo sistemą. Kameros korpusas turi būti su sausinančia membrana ir „stogeliu“ apsaugančiu nuo akinimo;	Sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu, reikiamos programinės įrangos licencijoms. Kameros korpusas su sausinančia membrana ir „stogeliu“ apsaugančiu nuo akinimo
25.	Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių	Garantija 60 mėn. <i>5 m.</i>

Reikalavimai metaliniams stulpams:

7 lentelė

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai	Tiekėjas, užpildydamas šią skiltį, pateikia konkrečią informaciją dėl atitikimo nustatytam reikalavimui
1.	Kiekis 7 vnt.	7 vnt.
2.	Metaliniai stiebai pagaminti iš pastovių suvedimu kūgiu lenktos plieninės skardos, pritaikyti statyti ant surenkamų betoninių pamatų	Metaliniai stiebai pagaminti iš pastovių suvedimu kūgiu lenktos plieninės skardos, pritaikyti statyti ant surenkamų betoninių pamatų
3.	Metaliniai stiebai dengti antikoroazine apsauga. Antikorozinę apsaugą sudaro cinko sluoksnis, užneštas karšto cinkavimo būdu - vidinėje ir išorinėje pusėje	Metaliniai stiebai dengti antikoroazine apsauga. Antikorozinę apsaugą sudaro cinko sluoksnis, užneštas karšto cinkavimo būdu - vidinėje ir išorinėje pusėje
4.	Metalinis kūginis cinkuotas stiebas, kurio metalinės sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm	Metalinis kūginis cinkuotas stiebas, kurio metalinės sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm
5.	Metalinio kūginio cinkuoto stiebo aukštis be gembės ne mažiau kaip 6 m	Metalinio kūginio cinkuoto stiebo aukštis be gembės 6,5 m
6.	Metalinio kūginio cinkuoto stiebo pamatas gelžbetoninis keturkampis arba apvalus, ilgis ne mažiau 1 m	Metalinio kūginio cinkuoto stiebo pamatas apvalus, ilgis 1 m

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

8 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
✓ 1	Tinklo nuosavybės pažyma Konfidencialu	1
✓ 2	Ekspluatacinių savybių deklaracija Konfidencialu	1
✓ 3	Tinklo prieigos pateikiamumas A tipo ryšiams Konfidencialu	1

✓ 4	Tinklo prieigos pateikiamumas B tipo ryšiams_Konfidencialu	1
✓ 5	Kėdainių tinklo schema_Konfidencialu	1
✓ 6	Axis 6100 kamerų sertifikatas	3
✓ 7	Axis 6135 kamerų sertifikatas	3
✓ 8	Axis-6100-MTBF sertifikatas	1
✓ 9	Axis-6135-MTBF sertifikatas	1
✓ 10	Axis kamera_q1700le	2
✓ 11	espd-response-5	16
✓ 12	ISO sertifikatas	1
✓ 13	Deklaracijos forma	1
✓ 14	Suteiktų paslaugų sąrašas Konfidencialu	1
✓ 15	Pažyma apie tinkamai vykdomą sutartį Mažeikiai Konfidencialu	1
✓ 16	Biržai pažyma Konfidencialu	1
✓ 17	UAB Besmegeniai pajamos	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

9 lentelė

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Tinklo nuosavybės pažyma_Konfidencialu	Technologiniai sprendimai
2	Ekspluatacinių savybių deklaracija_Konfidencialu	Technologiniai sprendimai
3	Tinklo prieigos pateikiamumas A tipo ryšiams_Konfidencialu	Technologiniai sprendimai
4	Tinklo prieigos pateikiamumas B tipo ryšiams_Konfidencialu	Technologiniai sprendimai
5	Kėdainių tinklo schema_Konfidencialu	Technologiniai sprendimai
6	Suteiktų paslaugų sąrašas Konfidencialu	Komerciniai santykiai
7	Pažyma apie tinkamai vykdomą sutartį Mažeikiai Konfidencialu	Komerciniai santykiai
8	Biržai pažyma Konfidencialu	Komerciniai santykiai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

AXIS Q6100-E Network Camera

For 360° real-time monitoring and great detail

With four 5 MP sensors, AXIS Q6100-E provides a complete 360° overview with great image usability day and night. Designed for use with any AXIS Q61 Series or AXIS Q63 Series camera, it enables one-click PTZ control and autopilot for automatic PTZ tracking within the viewing areas. Directional audio detection triggered by audio incidents redirects the PTZ camera to the audio source. Each sensor has exchangeable lenses with autofocus for maximum flexibility and accurate configuration. AXIS Camera Heater Power Supply is required when an AXIS Q63 Series is used.

- > 360° camera with one-click PTZ control
- > 4 x 5 MP sensors, total 20 MP resolution
- > Exchangeable and tiltable lenses
- > Requires an AXIS Q61 Series or AXIS Q63 Series camera
- > Directional audio detection included



AXIS Q6100-E Network Camera

Models	AXIS Q6100-E 50 Hz AXIS Q6100-E 60 Hz	Event actions	Record video: SD card and network share Upload of images or video clips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, network share and email Pre- and post-alarm video or image buffering for recording or upload Notification: email, HTTP, HTTPS, TCP and SNMP trap PTZ: PTZ preset Overlay text, day/night mode, Status LED, WDR mode MQTT publish
Camera		Data streaming	Event data
Supported products	AXIS Q61-E PTZ Network Cameras AXIS Q63-E PTZ Network Cameras	Built-in installation aids	Installation focus, lens selection, positioning calibration, PTZ remote connection
Image sensor	4 x 5 MP progressive scan RGB CMOS 1/2.5"	Cybersecurity	
Lens	Autofocus lenses, Fixed iris, F2.0, Focal length: 2.8 mm Horizontal field of view: 360° Vertical field of view: 84°	Edge security	Signed firmware, brute force delay protection, digest authentication, password protection, encrypted file system (AES-XTS-Plain64 256bit)
Day and night	Automatically removable infrared-cut filter	Network security	IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , HTTPS/HSTS ^a , TLS v1.2/v1.3 ^a , Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, IP address filtering
Minimum illumination	Color: 0.4 lux at 50 IRE, F2.0 B/W: 0.03 lux at 50 IRE, F2.0	Documentation	<i>AXIS OS Hardening Guide</i> <i>Axis Vulnerability Management Policy</i> <i>Axis Security Development Model</i> AXIS OS Software Bill of Material (SBOM) To download documents, go to axis.com/support/cybersecurity/resources To read more about Axis cybersecurity support, go to axis.com/cybersecurity
Shutter speed	1/32500 to 1/20 s	General	
Camera angle adjustment	Pan, tilt and rotate	Casing	IP66-, NEMA 4X- and IK10-rated Polycarbonate hardcoated dome Aluminum casing
Pan/Tilt/Zoom	One-click PTZ control	Sustainability	PVC free
System on chip (SoC)		Power	AXIS Q6100-E with Solo Kit (without a PTZ): Power consumption: typical 9 W, max 23 W External power input 24 V DC: typical 8.6 W, max 75 W AXIS Midspan 30 W 1-port: 100-240 V AC, max. 30 W AXIS Q6100-E with AXIS Q61-E PTZ Network Cameras: AXIS High PoE midspan 1-port 100-240 V AC, max 60 W recommended AXIS Q6100-E with AXIS Q63-E PTZ Network Cameras: AXIS High PoE midspan 1-port 100-240 V AC, max 60 W recommended, plus AXIS Camera Heater Power Supply (required when used with AXIS Q63-E PTZ Network Camera)
Model	S5	Connectors	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Q61-E port M8 3-pin AC/DC input
Memory	2048 MB RAM, 512 MB Flash	Storage	Support for SD/SDHC/SDXC card and encryption Recording to network-attached storage (NAS) For SD card and NAS recommendations see axis.com
Video		Operating conditions	-50 °C to 50 °C (-58 °F to 122 °F) with AXIS Camera Heater Power Supply -40 °C to 50 °C (-40 °F to 122 °F) Maximum temperature according to NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Start-up temperature: -40 °C (-40 °F) Humidity 10–100% RH (condensing)
Video compression	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC), Main Profile	Storage conditions	-40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F) Humidity 5–95% RH (non-condensing)
Resolution	4 x 2592x1944 to 320x240 Default: 2592x1944	Approvals	EMC EAC, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KN35 Safety IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IS 13252 Environment IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) Network NIST SP500-267
Frame rate	Up to 20 fps (50/60 Hz) in all resolutions	Dimensions	ø 361 mm (14.2 in)
Video streaming	Multiple, individually configurable streams in H.264 and H.265 Axis Zipstream technology in H.264 and H.265 Controllable frame rate and bandwidth VBR/ABR/MBR H.264/H.265		
Image settings	Resolution, compression, saturation, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure level, exposure mode, shutter & gain fine tuning of behavior at normal and low light, polygon privacy masks (maximum 8 per channel), WDR, dynamic text and image overlay		
Network			
Security	Password protection, IP address filtering, HTTPS ^a encryption, IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a network access control, digest authentication, user access log, centralized certificate management, brute force delay protection		
Network protocols	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ^a , HTTP/2, TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)		
System integration			
Application Programming Interface	Open API for software integration, including VAPIX [®] and AXIS Camera Application Platform; specifications at axis.com One-click cloud connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile M, ONVIF [®] Profile S, and ONVIF [®] Profile T, specification at onvif.org		
Analytics	Included Directional audio detection, autopilot, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, and AXIS Loitering Guard, AXIS Video Motion Detection, active tampering alarm, edge storage events Support for AXIS Camera Application Platform enabling installation of third-party applications, see axis.com/acap		
Event conditions	Analytics, edge storage events, virtual inputs through API Device status: above operating temperature, above or below operating temperature, below operating temperature, fan failure, IP address removed, network lost, new IP address, storage failure, system ready, within operating temperature Edge storage: recording ongoing, storage disruption I/O: manual trigger, virtual input MQTT subscribe PTZ: PTZ ready Scheduled and recurring: scheduled event Video: day-night mode, live stream open, tampering		

	Height: 192 mm (7.6 in)
Weight	4.0 kg (8.8 lb) excluding an AXIS Q61-E PTZ Network Camera or AXIS Q63-E PTZ Network Camera
Included accessories	AXIS Q61-E and AXIS Q63-E adapter, bayonet screws, installation guide, Windows® decoder 1-user license
Required accessories	AXIS Camera Heater Power Supply is required when an AXIS Q63 Series is used.
Optional accessories	Axis Lens M12 6 mm 5P, Axis Lens M12 12 mm 5P, Axis Lens M12 16 mm 5P, Axis Lens M12 25 mm 5P, AXIS T91 Mounting accessories, Axis Midspan 60 W 1-port, AXIS Camera Heater Power Supply For more accessories, see axis.com

Video management software	AXIS Companion, AXIS Camera Station, video management software from Axis Application Development Partners available at axis.com/vms
Languages	English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Portuguese, Polish, Traditional Chinese, Dutch, Czech, Swedish, Finnish, Turkish, Thai, Vietnamese
Warranty	5-year warranty, see axis.com/warranty

- a. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (openssl.org), and cryptographic software written by Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

AXIS Q6135-LE PTZ Network Camera

High-speed PTZ with long-range optimizedIR

AXIS Q6135-LE offers HDTV 1080p with 32x optical zoom. It features OptimizedIR up to 250 m (820 ft) or more depending on the scene and Lightfinder 2.0 for clear, sharp images even in challenging light. Sharpdome technology allows you to see 20° above the horizon with the same sharp image quality as below. It includes orientation aid and autotracking 2 with click and track functionality. Privacy masking with mosaic lets you pixelate whole areas of the scene. It includes enhanced security features such as signed firmware, secure boot and TPM module. Plus, Axis Zipstream with support for H.264 and H.265.

- > **HDTV 1080p with 32x optical zoom**
- > **OptimizedIR (250 m/820 ft range)**
- > **Lightfinder 2.0**
- > **Autotracking 2 and orientation aid**
- > **TPM, FIPS 140-2 level 2 certified**



AXIS Q6135-LE PTZ Network Camera

Models	AXIS Q6135-LE 50 Hz AXIS Q6135-LE 60 Hz	IP address removed, network lost, new IP address, shock detected, storage failure, system ready, within operating temperature Edge storage: recording ongoing, storage disruption I/O: manual trigger, virtual input MQTT subscribe PTZ: PTZ malfunctioning, PTZ movement, PTZ preset position reached, PTZ ready, PTZ autotracking Scheduled and recurring: scheduled event Video: live stream open, day/night mode
Camera		
Image sensor	1/2.8" Progressive scan CMOS	
Lens	Varifocal, 4.3–137.6 mm, F1.4 – 4.0 Horizontal field of view: 58.3°–2.4° Vertical field of view: 34.9°–1.3° Autofocus, auto-iris	
Day and night	Automatically removable infrared-cut filter	
Minimum illumination	Color: 0.06 lux at 30 IRE F1.4 B/W: 0.008 lux at 30 IRE F1.4, 0 lux with IR illumination on Color: 0.09 lux at 50 IRE F1.4 B/W: 0.01 lux at 50 IRE F1.4, 0 lux with IR illumination on	
Shutter speed	1/66500 s to 2s	
Pan/Tilt/Zoom	Pan: 360° endless, 0.05°–700°/s Tilt: +20 to -90°, 0.05°–500°/s Zoom: 32x optical, 12x digital, total 384x zoom Nadir flip, 256 preset positions, tour recording (max 10, max duration 16 minutes each), guard tour (max 100), control queue, on-screen directional indicator, orientation aid PTZ, set new pan 0°, adjustable zoom speed, speed dry	
System on chip (SoC)		
Model	ARTPEC-7	
Memory	1024 MB RAM, 512 MB Flash	
Compute capabilities	Machine learning processing unit (MLPU)	
Video		
Video compression	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG	
Resolution	1920x1080p (HDTV 1080p) to 320x180	
Frame rate	Up to 50/60 fps (50/60 Hz) in 1080p	
Video streaming	Multiple, individually configurable streams in H.264, H.265 and Motion JPEG Axis Zipstream technology in H.264 and H.265 Controllable frame rate and bandwidth VBR/ABR/MBR H.264/H.265 Low latency mode	
Image settings	Compression, saturation, brightness, sharpness, contrast, local contrast, white balance, exposure control, exposure zones, Forensic WDR: Up to 120 dB depending on scene, defogging, day/night shift level, tone mapping, fine tuning of low-light behavior, rotation: 0°, 180°, text and image overlay, image freeze on PTZ, electronic image stabilization (EIS), scene profiles, 32 individual polygon privacy masks	
Audio		
Audio input/output	Audio features through portcast technology: two-way audio connectivity, voice enhancer	
Network		
Security	IP address filtering, HTTPS ^a encryption, IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a network access control, user access log, centralized certificate management,	
Network protocols	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ^a , HTTP/2, TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)	
System integration		
Application Programming Interface	Open API for software integration, including VAPIX® and AXIS Camera Application Platform; specifications at axis.com One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S, and ONVIF® Profile T, specification at onvif.org	
Event conditions	Analytics Device status: above operating temperature, above or below operating temperature, below operating temperature, fan failure,	
Event actions	Record video: SD card and network share Pre- and post-alarm video or image buffering for recording or upload Upload of images or video clips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, network share, and email Notification: email, HTTP, HTTPS, TCP, and SNMP trap PTZ: PTZ preset, guard tour Overlay text, day/night mode WDR mode IR illumination MQTT publish	
Built-in installation aids	Pixel counter, leveling guide	
Analytics		
AXIS Object Analytics	Object classes: humans, vehicles Features: line crossing, object in area, crossline counting ^{BETA} , time in area ^{BETA} Up to 10 scenarios Metadata visualized with trajectories, color-coded bounding boxes and tables Polygon include/exclude areas Perspective configuration ONVIF Motion Alarm event	
Metadata	Object data: Classes: humans, faces, vehicles, license plates Confidence, position Event data: Producer reference, scenarios, trigger conditions	
Applications	Included AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, Autotracking 2, Active Gatekeeper Support for AXIS Camera Application Platform enabling installation of third-party applications, see axis.com/acap	
Cybersecurity		
Edge security	Software: Signed firmware, brute force delay protection, digest authentication, password protection, AES-XTS-Plain64 256bit SD card encryption Hardware: Axis Edge Vault cybersecurity platform TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2), secure keystore, secure boot	
Network security	IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , HTTPS/HSTS ^a , TLS v1.2/v1.3 ^a , Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, IP address filtering	
Documentation	<i>AXIS OS Hardening Guide</i> <i>Axis Vulnerability Management Policy</i> <i>Axis Security Development Model</i> AXIS OS Software Bill of Material (SBOM) To download documents, go to axis.com/support/cybersecurity/resources To read more about Axis cybersecurity support, go to axis.com/cybersecurity	
General		
Casing	IK08, IK10 housing and mounting ^b , IP66- and NEMA 4X-rated Repaintable metal casing (aluminum), hard coated Polycarbonate (PC) clear dome with Sharpdome technology	
Sustainability	PVC free	
Power	Axis High PoE midspan 1-port: 100–240 V AC, max 74 W Camera consumption: typical 13.5 W (no IR), max 51 W Axis PoE+ midspan 1-port: 100–240 V AC, max 37 W IEEE 802.3at Type 2 Class 4 Camera consumption: typical 13.5 W, max 25 W	
Connectors	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ45 Push-pull Connector (IP66) Audio: Audio and I/O connectivity via portcast technology	
IR illumination	OptimizedIR with power-efficient, long life 850 nm IR LEDs	

	With 30 W midspan: Range of reach 190 m (623 ft) or more depending on the scene With 60 W midspan: Range of reach 250 m (820 ft) or more depending on the scene
Storage	Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for SD card encryption Support for recording to network-attached storage (NAS) For SD card and NAS recommendations see axis.com
Operating conditions	With 30 W midspan: -30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F) With 60 W midspan: -50 °C to 50 °C (-58 °F to 122 °F) Maximum temperature according to NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Arctic Temperature Control: Start-up as low as -40 °C (-40 °F) Humidity 10–100% RH (condensing)
Storage conditions	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) Humidity 5–95% RH (non-condensing)
Approvals	EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZSCISPR32 Class A KC KN32 Class A, KN35 Safety IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471 risk group 2, IS13252 Environment IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250, Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2,

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, ISO4892-2

Network

NIST SP500-267

For midspan approvals, see:
axis.com/products/axis-t8154-60-w-sfp-midspan

Dimensions	Height: 241 mm (9.5 in) ø 165 mm (6.4 in)
Weight	3 kg (6.6 lb)
Included accessories	IP66-rated RJ45 connector kit, AXIS High PoE 60 W SFP Midspan, installation guide, Windows decoder 1-user licence
Optional accessories	AXIS T91/T94 Mounting Accessories, Axis High PoE midspans For more accessories, see axis.com
Video management software	AXIS Companion, AXIS Camera Station, video management software from Axis' Application Development Partners available on www.axis.com/vms
Languages	English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Portuguese, Traditional Chinese, Dutch, Czech, Swedish, Finnish, Turkish, Thai, Vietnamese
Warranty	5-year warranty, see axis.com/warranty

- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (openssl.org), and cryptographic software written by Eric Young (eyay@cryptsoft.com).
- Mounting not included

AXIS Q1700-LE License Plate Camera

Dedicated camera for sharp images at high speeds

AXIS Q1700-LE License Plate Camera delivers clear and sharp license plate images from vehicles moving at speeds of up to 130 km/h (81 mph) day and night. Thanks to a built-in license plate capture assistant, the camera is easy to setup and image settings are automatically adjusted to fit speed, installation height and vehicle distance in a specific traffic scene. A robust design ensures reliable operation in extreme weather conditions and in wind forces up to hurricane level. The camera is designed for usage with third-party edge or server-based software to perform license plate recognition and trigger actions.

- > Sharp license plates in HDTV 1080p / 2 MP
- > OptimizedIR range up to 50 m (164 ft)
- > 8x optical zoom
- > Horizontal field of view of 16° - 2.3°
- > Designed for third-party software



AXIS Q1700-LE License Plate Camera

Camera		authentication, user access log, centralized certificate management, signed firmware, brute force delay protection
Image sensor	1/2.8" progressive scan RGB CMOS	Supported protocols IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Lens	18–137 mm, F2.9–4.0 Horizontal field of view: 16°–2.3° Vertical field of view: 9.6°–1.3° Installation focus, auto-iris, automatic day/night Thread for 62 mm filters, max filter thickness: 5 mm	
Day and night	Automatically removable infrared-cut filter in day mode and infrared-pass filter 720 nm in night mode	
Minimum illumination	Color: 0.16 lux at 50 IRE F1.4 B/W: 0.03 lux at 50 IRE F1.4, 0 lux with IR illumination on	
Shutter speed	1/66500 s to 1 s	
License Plate Capture		System integration
Detection range	Day: 20–100 m (66–328 ft) Night: 20–50 m (66–164 ft) Night detection range up to 100 m (328 ft) with optional accessory AXIS T90D20 IR-LED Illuminator	Application Programming Interface Open API for software integration, including VAPIX® and AXIS Camera Application Platform; specifications at <i>axis.com</i> One-click cloud connection ONVIF® Profile S and ONVIF® Profile G, specification at <i>onvif.org</i>
IR illumination	OptimizedIR with power-efficient, long-life 850 nm IR LED's with adjustable angle of illumination and intensity. Range of reach 40 m (131 ft) in wide field of view and 50 m (164 ft) in full tele view, or more depending on the scene	Event conditions Analytics, edge storage events Supervised external input, virtual inputs through API, shock detection, video motion detection, audio detection, active tampering
Vehicle speed	Up to 130 km/h (81 mph) with optional edge analytics Up to 250 km/h (155 mph) with server based analytics	Event actions Pre- and post-alarm video buffering File upload: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, network share and email Notification: email, HTTP, HTTPS, TCP and SNMP trap
Coverage	Single lane with optional edge analytics Two lanes with server based analytics	Data streaming Event data
Installation	Mounting height: Up to 10 m (33 ft) Distance from road: Up to 10 m (33 ft) Camera detects tilt and roll angle automatically Built-in licence plate capture assistant optimizes video settings based on mounting height, distance to vehicle, and expected vehicle speed	Built-in installation aids License plate capture assistant, remote zoom, pixel counter, leveling assistant, autorotation
Video		Analytics
Video compression	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG	Applications Included Gatekeeper Support for AXIS Camera Application Platform enabling installation of third-party applications, see <i>axis.com/acap</i>
Resolution	1920x1080 HDTV 1080p to 160x120 Maximum pixel density with 8x optical zoom: 25 m (82 ft): 1912 px/m 50 m (164 ft): 956 px/m 250 m (820 ft): 191 px/m	General
Frame rate	With WDR: Up to 25/30 fps (50/60 Hz) in all resolutions Without WDR: Up to 50/60 fps (50/60 Hz) in all resolutions	Casing IP66- and NEMA 4X-rated, IK10 impact-resistant aluminum enclosure with integrated dehumidifying membrane, IK08 impact-resistant glass front window, weathershield with black anti-glare coating Wind survivability 60 m/s (134 mph) Color: Dark Gray NCS S 5502-B (Weathershield: Black)
Video streaming	Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion JPEG Axis Zipstream technology in H.264 Controllable frame rate and bandwidth VBR/ABR/MBR H.264	Sustainability PVC free, 5% recycled plastic
Image settings	Saturation, contrast, brightness, sharpness, Forensic WDR: Up to 120 dB depending on scene, defogging, white balance, day/night threshold, exposure mode, exposure zones, compression, mirroring of images, electronic image stabilization, barrel distortion correction, text and image overlay, dynamic text and image overlay, privacy masks Rotation: auto, 0°, 180° Scene profiles: license plate, forensic, vivid, traffic overview	Memory 1024 MB RAM, 512 MB Flash
Pan/Tilt/Zoom	8x optical zoom, preset positions	Power Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Typical 7.7 W, max 12.95 W 20–28 V DC, typical 7.8 W, max 13.5 W 20–24 V AC, typical 12.4 V A, max 20 V A
Audio		Connectors Shielded RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IDC punchdown connector DC Power connector Terminal block for two configurable supervised inputs / digital outputs (12 V DC output, max. load 50 mA) 3.5 mm mic/line in
Audio streaming	Audio in, simplex	IR illumination OptimizedIR with power-efficient, long-life 850 nm IR LED's with adjustable angle of illumination and intensity. Range of reach 40 m (131 ft) in wide field of view and 50 m (164 ft) in full tele view, or more depending on the scene
Audio encoding	AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz, LPCM Configurable bit rate	Storage Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for SD card encryption (AES-XTS-Plain64 256bit) Recording to network-attached storage (NAS) For SD card and NAS recommendations see <i>axis.com</i>
Audio input/output	Automatic gain control External microphone input, line input, digital input with ring power, balanced microphone, balanced input	Operating conditions –40 °C to 60 °C (–40 °F to 140 °F) Maximum temperature according to NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Humidity 10-100% RH (condensing)
Network		Storage conditions –40 °C to 65 °C (–40 °F to 149 °F) Humidity 5-95% RH (non-condensing)
Security	Password protection, IP address filtering, HTTPS ^a encryption, IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a network access control, digest	Approvals EMC EN 55032 Class A, EN 50121–4, IEC 62236–4, EN 55024, EN 61000–6–1, EN 61000–6–2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES–003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EAC Safety IEC/EN/UL 62368–1, IEC/EN/UL 60950–22, EN/IEC 62471, IS 13252 Environment

	EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10 body, IK08 glass, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) Network NIST SP500-267
Dimensions	Length: 439 mm (17.3 in) ø 147 mm (5.8 in)
Weight	2.4 kg (5.3 lb)
Included accessories	Installation Guide, Windows® decoder 1-user license, connector kit, Resistorx® L-key RJ45 patch cable
Optional accessories	AXIS T90D20 IR-LED Illuminator – for night time capture range at up to 100 m (328 ft) AXIS T8604 Media Converter Switch

	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94P01B Corner Bracket For more accessories, see axis.com
Video management software	AXIS Companion, AXIS Camera Station, video management software from Axis' Application Development Partners available at axis.com/vms
Languages	English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Portuguese, Traditional Chinese
Warranty	5-year warranty, see axis.com/warranty

- a. *This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (openssl.org), and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Environmental responsibility:

axis.com/environmental-responsibility



MTBF for AXIS Q6100-E

The calculated MTBF for the AXIS Q6100-E is > 100,000h.

The MTBF (Mean Time Between Failures) for this product is equal to the MTTF (Mean Time To First Failure) which is a theoretical estimate, calculated according to the formula below. The figure is valid at an operating temperature of +25°C:

$$\text{MTBF} = 1 / (\sum n_i \times \text{FR}_i)$$

where n_i = Total number of components of type 'i'
 FR_i = Failure rate (number of failures per hour) specified for component 'i'.

Lund, 2020-05-07


 Per Josefsson
 Axis Communications AB

Lifetime of specific components for AXIS Q6100-E

Timekeeping Battery: Expected to last at least 5 years. When the product is in use (i.e. connected to power) expected lifetime is more than 10 years.

Mechanics: SD card holder: 10,000 insertion/removal cycles
Fan: 70,000 hrs

Optics package: Focus motor: 50,000 cycles
IR cut filter: 50,000 cycles

Lund, 2020-05-07



Axis Communications AB



MTBF for AXIS Q6135-LE

The calculated MTBF for the AXIS Q6135-LE is > 100,000h.

The MTBF (Mean Time Between Failures) for this product is equal to the MTTF (Mean Time To First Failure) which is a theoretical estimate, calculated according to the formula below. The figure is valid at an operating temperature of +25°C:

$$\text{MTBF} = 1 / (\sum n_i \times \text{FR}_i)$$

where n_i = Total number of components of type 'i'
 FR_i = Failure rate (number of failures per hour) specified for component 'i'.

Lund, 20-12-02

Karim Hafez
 Axis Communications AB

Lifetime of specific components for AXIS Q6135-LE

Timekeeping Battery: Expected to last at least 5 years. When the product is in use (i.e. connected to power) expected lifetime is more than 10 years.

Mechanics:

- Pan normal speed: 20 000 000 cycles
- Tilt normal speed: 20 000 000 cycles
- Pan max speed: 5 000 000 cycles
- Tilt max speed: 5 000 000 cycles
- SD card holder: 5 000 cycles
- Fan (camera block): 100 000 h
- Fan (IR LEDs): 70 000 h

Optics package:

- Zoom motors: 1,000,000 cycles/ each
- Focus motor: 2,000,000 cycles
- DC-Iris motor: 500,000 cycles
- IR cut filter: 20,000 cycles

Lund, 20-12-02

Karim Hafez
Axis Communications AB

DUOMENŲ APIE JURIDINIO ASMENS DALYVIUS IŠRAŠAS

2023-07-14 (13:25:02)

Kodas: **267258020**
Pavadinimas: **UAB "Besmegeniai"**
Buveinės adresas: **Mažeikiai, Birutės g. 10**

ĮSTATINIS KAPITALAS

Įstatinis kapitalas	Registravimo data	Akcijų klasė	Akcijų skaičius (vnt.)	Akcijos nominali vertė
1 Eur	2016-12-09	Vardinės paprastosios akcijos		

AKCININKAI

Eil. Nr.	Akcininkas	Data	Akcijų klasė	Turimų akcijų sk. (vnt.)	Akcijos nominali vertė
1.	LINAS PRUŠINSKAS,	2016-12-09	Vardinės paprastosios akcijos		

Pastabos:

- Stulpelyje „Data“ įrašoma data, kada turimas akcijas akcininkas įgijo, pasikeitė anksčiau jo turėtų akcijų skaičius ir (arba) nominali vertė.
- Jeigu Juridinių asmenų registre yra įregistruoti duomenys apie vienintelį akcininką, bet akcijų įgijimo data neįregistruota, stulpelyje „Data“ nurodoma duomenų įregistravimo Juridinių asmenų registre data.

Paskutinių duomenų apie dalyvius atnaujinimo data: 2016-12-09

2023-07-14 (13:25:02)

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1S-233

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

UAB „Besmegeniai“

(*tiekėjo pavadinimas*)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

(*adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)*)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2023 m rugpjūčio 10 d. Nr. _____

Mažeikiai

(*Sudarymo vieta*)

Aš, Linas Prušinskas,

(*tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Besmegeniai“,

(*tiekėjo pavadinimas*)

dalyvaujantis (-i) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

(*perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas*)

vykdomame **VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS NUOMOS, ĮRENGIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIME, pirkimo nr. 676790, 2023-07-05** atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(*pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data*)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

☐ tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (_____) (*pirkimo dokumentų punktai*)

☐ tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (_____) (*pirkimo dokumentų punktai*)

× tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPI 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPI 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
(_____)

(pirkimo dokumentų punktai)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPI 39 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPI 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



UAB ELPA IR PARTNERIAI

Birutės g. 2, 91203, Klaipėda, Lietuva
Tel.: 8 46 380178, 411373, Faks.: 8 46 380179
El. paštas: info@elpa.lt, www.elpa.lt
Reg. paž. Nr

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. EL-200818/04

1. Produktas: das;
2. Naudojimo paskirtis: **Paskirstymo optinio ryšio kabelis vidaus ir lauko darbams. 12 skaidulų. Kompaktinis. Lankstus. Dielektrinis. Be šarvo. Mėlynas LSZH apvalkalas.**
3. Gamintojas: **UAB “Elpa ir partneriai”, Birutės g. 2, 91203 Klaipėda, Lithuania.**
4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **System 3**
5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Parametras	Vertė	Standartas
Skaidulų skaičius	12	IEC 60793-1;
Išorinis apvalkalas	Mėlynas LSZH	IEC 60793-2;
Išorinis skersmuo	6.0±0.3mm	IEC 60794-3-10;
Maks. tempimo jėga	1000N	ITU-T G.650.(1-2);
Gniuždymo jėga	1500N/100mm	ITU-T G.652;
Lenkimo spindulis	10 Ø	EIA/TIA 598
Darbinė temperatūra	-40°C - +60°C	IEC 60332-1
Montavimo temperatūra	-20°C ~ +50°C	2011/65/EU &
Skaidulos tipas	SM, ITU-T G.652D	2015/863 (RoHS)
Modinio lauko Ø prie 1310nm	8.7-9.5 µm	2012/19/EU (WEEE)
Modinio lauko Ø prie 1550nm	9.8-10.8 µm	
Skaidulos apvalkalo skersmuo	125 ± 0.5µm	
Apsauginės dangos skersmuo	235-250µm	
Slopinimas prie 1310nm	< 0.34dB/km	
Slopinimas prie 1550nm	< 0.20dB/km	
Nulinės dispersijos bangos ilgis	1300 ~ 1324nm	
Chromatinė dispersija prie 1550nm	< 18ps/nm·km	
Poliarizacinė dispersija	< 0.2ps/km½	
Nuostoliai prie daugkart. lenkimų.	≤ 0.05dB/1550nm	

Direktorius Virginijus Remeikis
(pareigos, vardas, pavardė)

2020.08.18
(parašas ir data)


VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS**

2023-06-05 10:29:30

PRIEIGOS RAKTAS:

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Besmegeniai"**
Kodas: **267258020**
Buvęs kodas: **6725802**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Mažeikiai, Birutės g. 10**
NTR objekto kodas: **4400-0618-7635**
Įregistravimo data: **2000-01-27**
Versija: **30 (2023-05-24)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **ur**
Akcijų skaičius: **nt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **vnt.** Vardinės
paprastosios akcijos nominali **Eur**
vertė:

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **pelno siekiančios veiklos vykdymas. Pagrindinė veikla: interneto, interneto vartų bei elektroninio ryšio paslaugos ir kita susijusi veikla; telekomunikacijų veikla; didmeninė ir mažmeninė prekyba bei komercinis tarpininkavimas; patalpų ir kito įmonės turto nuoma.**

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: **Nuo 2011-09-12**

5.2. Vadovas
Registruota: **Nuo 2011-09-12**

5.2.1. Asmuo: **LINAS PRUŠINSKAS, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-08-22

Registruota: **Nuo 2011-09-12**

6. Dalyviai:

6.1.

Akcininkas

Registruota: **Nuo 2011-09-12**

6.1.1.

Asmuo: **LINAS PRUŠINSKAS**, Registruota: **Nuo 2011-09-12**

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas

Registruota: **Nuo 2006-02-08**

Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**

Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Įstatai

Dokumento data: 2019-01-22

Įregistruotas: 2019-01-25

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Faksas:

Mobilusis telefonas:

Elektroninio pašto adresas: Internetinės svetainės
adresas: **www.kli.lt**

2023-06-05 10:29:30

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Kauno skyriaus Kauno 1 Juridinių asmenų registro
grupės

Registratorė

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

676790

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS NUOMOS, ĮRENGIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Trumpas aprašymas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija numato įsigyti vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo, duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugas.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Besmegeniai"

Gatvė ir namo numeris:

Birutės g. 10

Pašto kodas:

LT-89213

Miestas:

Mažeikiai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.besmegeniai.lt

E. paštas:

linas@besmegeniai.lt

Telefonas:

861647300

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Linas Prušinskas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT672580219

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

Pirma, antra ir trečia pirkimo dalys

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsینimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registru centrai. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

12-08-2023

Vieta

Mažeikiai

Parašas



UAB „KELDARIS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302598300, Lauko 19 – 24 LT-62337 Alytus
Tel. (8 607) 04431, e.p. dariuskelciauskas@gmail.com

SERTIFIKATAS NR.230602/086

UAB „Besmegeniai“

Birutės g. 10, LT-89213 Mažeikiai

UAB „Besmegeniai“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001:2015 reikalavimus. Vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už aplinkos apsaugą, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams aplinkos apsaugos ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams. Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Pagrindas 2023-06-02 vidaus audito ataskaita

Sistema taikoma

Laidinio, belaidžio ir kitų ryšio paslaugų veikla. Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla. Kita informacinių paslaugų veikla.

Sertifikatas galioja nuo 2023-06-02 iki 2024-05-31

Pirmą kartą sertifikatas išduotas 2022-02-04

Direktorius

arius Kelčiauskas

Mažeikiai

2023-06-02

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2023-06-05 Nr. 647980

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Besmegeniai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
faksas	
mobilusis telefonas	
elektroninio pašto adresas	
interneto svetainės adresas	www.kli.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	267258020
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Mažeikiai, Birutės g. 10
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	LINAS PRUŠINSKAS
įregistravimo data	2000-01-27
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2023-06-02
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2023-06-02
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Besmegeniai", kodas 267258020, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Linui Prušinskui, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)	er pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs

teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
2023-06-05**

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 1 Juridinių asmenų registro grupės
Registratorė

A. V.

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS SU ISTORIJA

2023-07-17 10:54:20

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Besmegeniai"**
☒ KLI LT, UAB, nuo 2011-09-12 iki 2019-01-25
☒ L. Prušinsko individuali įmonė "Kompiuterinis langas", nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 Kodas: **267258020**
 Buvęs kodas: **6725802**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.24, 14.28
☒ Individuali įmonė, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
☒ Pertvarkomas
 Įgijimo data 2011-08-22, įregistravimo data 2011-08-31
 Netekimo data 2011-09-12, išregistravimo data 2011-09-12
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.30, 14.31
 Buveinės adresas: **Mažeikiai, Birutės g. 10**
 Elektroninio pristatymo dėžutės adresas: **267258020**
☒ Mažeikiai, Draugystės g. 22-8, nuo 2002-07-18 iki 2011-09-12
☒ Mažeikiai, Respublikos g. 27, nuo 2000-01-27 iki 2002-07-18
 NTR objekto kodas: **4400-0618-7635**
 Įregistravimo data: **2000-01-27**
 Versija: **30 (2023-05-24)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
☒ Patikslinti pagal dokumentus duomenys, nuo 2005-10-29 iki 2011-08-31
☒ Perkelti iš senos duomenų bazės duomenys, nuo 2004-01-02 iki 2005-10-29

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **Eur** Įstatinio
 kapitalo dydis: **X Lt, nuo 2011-09-12 iki 2016-12-09 Akcijų**
 skaičius: **vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **Eur**
 Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **X nuo 2011-09-12 iki 2016-12-09**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **pelno siekiančios veiklos vykdymas. Pagrindinė veikla: interneto, interneto vartų bei elektroninio ryšio paslaugos ir kita susijusi veikla; telekomunikacijų veikla; didmeninė ir mažmeninė prekyba bei komercinis tarpininkavimas; patalpų ir kito įmonės turto nuoma.**
 4.1. ☒ 45 - Statyba, nuo 2006-02-08 iki 2011-09-12
 4.2. ☒ 45.25 - Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus, nuo 2006-02-08 iki 2011-09-12
 4.3. ☒ 45.31 - Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas, nuo 2006-02-08 iki 2011-09-12
 4.4. ☒ 45.32 - Izoliacijos įrengimas, nuo 2006-02-08 iki 2011-09-12
 4.5. ☒ 51 - Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais, nuo 2006-02-08 iki 2011-09-12
 4.6. ☒ 52 - Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 4.7. ☒ 52.48 - Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 4.8. ☒ 64.2 - Telekomunikacijos, nuo 2006-02-08 iki 2011-09-12
 4.9. ☒ 72.1 - Techninės įrangos naudojimo konsultacijos, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 4.10. ☒ 72.2 - Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 4.11. ☒ 72.3 - Duomenų apdorojimas, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 4.12. ☒ 72.4 - Veikla, susijusi su duomenų bazėmis, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
 4.13. ☒ 72.6 - Kita su kompiuteriais susijusi veikla, nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12

5. Organai:

5.1. **Visuotinis akcininkų susirinkimas**
 Registruota: **Nuo 2011-09-12**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.24**
 5.2. **Vadovas**
 Registruota: **Nuo 2011-09-12**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.28**
 5.2.1. **Asmuo: LINAS PRUŠINSKAS, , direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-08-22
 Registruota: **Nuo 2011-09-12**
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.28
Vadovas
 5.3. ☒ **Asmuo: LINAS PRUŠINSKAS,**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2000-01-27, įgaliojimų pabaigos data 2011-09-12
 Registruota: **Nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.24, 14.35**

		Akcininkas
	Registruota:	Nuo 2011-09-12
	Dokumentas (-ai):	Aprašytas (-ti) p. 14.28
6.1.1.	Asmuo:	LINAS PRUŠINSKAS, Registruota: Nuo 2011-09-12
	Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.28	Savininkas
6.2. X	Registruota:	Nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12
	Dokumentas (-ai):	Aprašytas (-ti) p. 14.24, 14.41
6.2.1. X	Asmuo:	LINAS PRUŠINSKAS, Registruota: Nuo 2000-01-27 iki 2011-09-12

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.	Vienasmenis atstovavimas
	Registruota: Nuo 2006-02-08
	Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
	Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.35

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1.	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31
	Pateikimo data: 2023-05-24
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.1
13.2. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31
	Pateikimo data: 2022-06-01
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.2
13.3. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31
	Pateikimo data: 2021-07-13
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.3
13.4. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	Pateikimo data: 2020-06-22
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.4
13.5. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31
	Pateikimo data: 2019-09-12
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.5
13.6. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31
	Pateikimo data: 2018-10-17
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.11
13.7. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
	Pateikimo data: 2017-10-09
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.12
13.8. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31
	Pateikimo data: 2016-07-05
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.19
13.9. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31
	Pateikimo data: 2015-07-24
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.20
13.10. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31
	Pateikimo data: 2014-05-19
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.21
13.11. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31
	Pateikimo data: 2013-06-04
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.22
13.12. X	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31
	Pateikimo data: 2012-05-31
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.23

14. Dokumentai:

14.1.	Finansinės atskaitomybės dokumentai
	Dokumento data: 2023-05-17, Nr. 000542949012
	Gautas 2023-05-24, įregistruotas 2023-05-24
	Aprašymas: 2022 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
14.2.	Finansinės atskaitomybės dokumentai
	Dokumento data: 2022-05-31, Nr. 000542949011
	Gautas 2022-06-01, įregistruotas 2022-06-01
	Aprašymas: 2021 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
14.3.	Finansinės atskaitomybės dokumentai
	Dokumento data: 2021-06-10, Nr. 000542949010

	Gautas 2021-07-13, įregistruotas 2021-07-13 Aprašymas: 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
14.4.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2020-06-15, Nr. 000542949009 Gautas 2020-06-22, įregistruotas 2020-06-22 Aprašymas: 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
14.5.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2019-08-14, Nr. 000542949008 Gautas 2019-09-12, įregistruotas 2019-09-12 Aprašymas: 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, patvirtintos finansinės ataskaitos
14.6.	Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E Dokumento data: 2019-02-11 Gautas 2019-02-11, įregistruotas 2019-02-12
14.7.	Įgaliojimas Dokumento data: 2019-02-11, Nr. 639932 Gautas 2019-02-11, įregistruotas 2019-02-11
14.8.	Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E Dokumento data: 2019-01-24 Gautas 2019-01-24, įregistruotas 2019-01-25
14.9.	Įstatai Dokumento data: 2019-01-22 Gautas 2019-01-24, įregistruotas 2019-01-25
14.10.	Vienintelio akcininko sprendimas Dokumento data: 2019-01-22, Nr. 2019/01/22 Gautas 2019-01-24, įregistruotas 2019-01-25
14.11.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2018-09-17, Nr. 000542949007 Gautas 2018-10-17, įregistruotas 2018-10-17 Aprašymas: 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, patvirtintos finansinės ataskaitos
14.12.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2017-08-21, Nr. 000542949006 Gautas 2017-10-09, įregistruotas 2017-10-09 Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
14.13.	Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E Dokumento data: 2016-12-08 Gautas 2016-12-08, įregistruotas 2016-12-09
14.14.	Įstatai Dokumento data: 2016-12-06 Gautas 2016-12-08, įregistruotas 2016-12-09
14.15.	Vienintelio akcininko sprendimas Dokumento data: 2016-12-06 Gautas 2016-12-08, įregistruotas 2016-12-09 Aprašymas: Dėl įstatų įvedus eurą pakeitimo
14.16.	Įgaliojimas Dokumento data: 2016-12-06, Nr. 469125 Gautas 2016-12-06, įregistruotas 2016-12-06
14.17.	Įgaliojimas Dokumento data: 2016-12-06, Nr. 469121 Gautas 2016-12-06, įregistruotas 2016-12-06
14.18.	Įgaliojimas Dokumento data: 2016-12-06, Nr. 469117 Gautas 2016-12-06, įregistruotas 2016-12-06
14.19.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2016-07-04, Nr. 000542949005 Gautas 2016-07-05, įregistruotas 2016-07-05 Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
14.20.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2015-07-24, Nr. 000542949004 Gautas 2015-07-24, įregistruotas 2015-07-24 Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
14.21.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2014-04-18, Nr. 000542949003 Gautas 2014-05-19, įregistruotas 2014-05-19 Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
14.22.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2013-05-30, Nr. 000542949002 Gautas 2013-06-04, įregistruotas 2013-06-04 Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
14.23.	Finansinės atskaitomybės dokumentai Dokumento data: 2012-05-30, Nr. 000542949001 Gautas 2012-05-31, įregistruotas 2012-05-31

- 14.24. Įstatai
Dokumento data: 2011-08-22
Gautas 2011-09-12, įregistruotas 2011-09-12
- 14.25. Savininko sprendimas
Dokumento data: 2011-08-22
Gautas 2011-09-12, įregistruotas 2011-09-12
- 14.26. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2005-10-29
Gautas 2011-09-12, įregistruotas 2011-09-12
- 14.27. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2011-09-08
Gautas 2011-09-12, įregistruotas 2011-09-12
- 14.28. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-09-08
Gautas 2011-09-12, įregistruotas 2011-09-12
Notaro žyma: Mažeikių rajono 1-as notarų biuras, nio veiksmo atlikimo data 2011-09-12
Aprašymas: Dėl pertvarkytos į UAB įmonės duomenų ir dokumentų įregistravimo
- 14.29. Pažyma apie laikiną pavadinimo įrašymą
Dokumento data: 2011-07-27
Gautas 2011-09-12, įregistruotas 2011-09-12
- 14.30. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-08-29
Gautas 2011-08-29, įregistruotas 2011-08-31
- 14.31. Savininko sprendimas
Dokumento data: 2011-08-22
Gautas 2011-08-29, įregistruotas 2011-08-31
Aprašymas: Dėl įmonės pertvarkymo į UAB, įstatų tvirtinimo ir vadovo rinkimų
- 14.32. Turto vertės nustatymo pažyma
Dokumento data: 2011-07-21, Nr. AD11/07-02-B
Gautas 2011-08-29, įregistruotas 2011-08-31
- 14.33. Turto vertinimo ataskaita
Dokumento data: 2011-06-01, Nr. AD11/07-02-B
Gautas 2011-08-29, įregistruotas 2011-08-31
Aprašymas: Vertinamas pertvarkomai įmonei savininko perduodamas turtas
- 14.34. Prašymas laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą
Dokumento data: 2011-07-25
Gautas 2011-07-25, įregistruotas 2011-07-27
- 14.35. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2006-02-07, Nr. 5825
Gautas 2006-02-07, įregistruotas 2006-02-08
- 14.36. Nuostatai
Dokumento data: 2006-01-30
Gautas 2006-02-07, įregistruotas 2006-02-08
Notaro žyma: Mažeikių rajono 1-as notarų biuras, eiksmo atlikimo data 2006-02-07
- 14.37. Savininko sprendimas
Dokumento data: 2006-01-30
Gautas 2006-02-08, įregistruotas 2006-02-08
Aprašymas: Dėl veiklos papildymo ir nuostatų patvirtinimo
- 14.38. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2005-10-25
Gautas 2005-10-29, įregistruotas 2005-10-29
- 14.39. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2000-01-27
Gautas 2005-10-29, įregistruotas 2005-10-29
- 14.40. Prašymas
Dokumento data: 2002-07-18
Gautas 2002-07-18, įregistruotas 2002-07-18
Aprašymas: Dėl buveinės vietos pakeitimo
- 14.41. Prašymas
Dokumento data: 2000-01-27
Gautas 2000-01-27, įregistruotas 2000-01-27

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris:

X nuo 2004-01-01 iki 2005-10-29 X nuo
2005-10-29 iki 2011-09-12 X nuo 2011-09-12 iki
2019-02-12

Faksas:

X nuo 2005-10-29 iki 2011-09-12 Mobilusis

telefonas:

X , nuo 2011-09-12 iki 2019-02-12

Elektroninio pašto adresas:

2011-09-12 X nuo 2005-10-29 iki
X , nuo 2011-09-12 iki
2019-02-12 Internetinės svetainės adresas: www.kli.lt

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Telšių klientų aptarnavimo grupės Vyriausioji specialistė

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) (pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas)	Suteiktų paslaugų vertė per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Vaizdo stebėjimo ir perdavimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo paslauga Mažeikių mieste	2020.07.14 - 2023.07.14		Pažyma apie tinkamai vykdomą sutartį Mažeikiai	132 551,04
2.	Duomenų perdavimo (vaizdo signalo) paslaugos ir vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (sistemos aptarnavimas), eksploatacinė priežiūra bei integravimas į esamą sistemą.	2023.04.01-2026.03.31		Biržai pažyma	34 836,00
3.					
Bendra sutarčių vertė Eur be PVM					167 387,04

Pastabos:

- Nurodomos paslaugos, kurias teikė tiekėjas, ūkio subjektų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, savo jėgomis nepasitelkiant trečiųjų asmenų per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjui, ūkio subjektų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdo ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju turi būti **nurodoma būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų vertė**, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
- Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija.
- Paslaugų teikimo pradžia gali ir nepatekti į paskutinių 3 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos laikotarpį, tačiau bus vertinama tik per paskutinių 3 metų laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos suteiktų paslaugų dalies vertė.