

**INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS MULTIMEDIJOS SPRENDIMŲ, SKIRTŲ
SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ STOGINĖS ERDVIŲ PRITAIKYMOI
LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS**

20__ m. _____ d. Nr. ____
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus _____, veikiančio pagal Pakruojo rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 30 d. potvarkį Nr. MP-131 ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-80, (toliau – Tiekėjas) ir

UAB „Gluk Media“, juridinio asmens kodas 302543631, kurios registruota buveinė yra Saulės g. 20-2, LT-10310 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas),

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgdami į tai, kad Pirkėjas 2023 m. birželio 26 d. vykdė atvirą konkursą „Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas, Pirkimo numeris – 676521), o Tiekėjas 2023 m. liepos 12 d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju,

sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl Sutartyje išvardytų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis susitarimas susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1.1. Sutartis;
- 1.1.2. Sutarties priedai (išskyrus Pasiūlymą);
- 1.1.3. Pirkimo dokumentai;
- 1.1.4. Sutarties pakeitimai;
- 1.1.5. Pasiūlymas.

1.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

1.3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvieną konkrečiu atveju) atvirkščiai.

1.4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiu nurodyta reikšme.

1.5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

2. ATSAKINGI ASMENYS IR BENDRAVIMAS

2.1. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – , Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė, (8 421) 69 097, @pakruojis.lt.

2.2. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – , Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio viešųjų pirkimų specialistė, (8 421) 69 085, @pakruojis.lt.

2.3. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – , UAB „Gluk Media“ projektų vadovas, 8 662 11565, @gluk.lt.

2.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas-faktūras ar sąskaitas-faktūras (toliau – sąskaita).

2.5. Šalis įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

2.6. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekiejai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas: subtiekiejai – UAB „Mart Pro“, UAB „In My Case“.

3.3. Tiekėjas yra atsakingas už subtiekiejų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekiejai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, laikytųsi Sutarties nuostatų. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkimo metu pasiūlyti ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys bei kitus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi.

3.5. Tiekėjas gali pasitelkti naujus subtiekiejus, keisti Sutartyje nurodytus subtiekiejus, kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, šiame Sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą.

3.6. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti naujo subtiekiejo pasitelkimą, subtiekiejo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, numatyto Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.7. Naujo subtiekiejo pasitelkimą, Sutartyje nurodyto subtiekiejo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, keitimą inicijuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos

rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti. Šalims sutarus, Šalys raštu sudaro papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.8. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

3.8.1. kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.8.2. kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, dėl objektyvių priežasčių nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

3.9. Jeigu Pirkimo dokumentuose buvo kelti reikalavimai specialistams, specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais:

3.9.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

3.9.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu.

3.10. Jei ūkio subjektui (ar specialistui), kurio pajėgumais rėmėsi Tiekėjas, Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ar kiti reikalavimai, keičiamas ūkio subjektas (ar specialistas) turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tiekėjas privalo pateikti naujo ūkio subjekto (ar specialisto), kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, kvalifikacijos atitiktį ir atitiktį kitiems reikalavimams (jeigu buvo keliami) patvirtinančius dokumentus. Jeigu ūkio subjektas (ar specialistas), kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar neatitinka kitų keltų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas pakeistų minėtą ūkio subjektą (ar specialistą) reikalavimus atitinkančiu.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, **suteikti interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugas** (įskaitant prekes, kurios yra reikalingos paslaugoms suteikti) (toliau – Paslaugos/Prekės)), kurių detalus aprašymas pateikiamas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė užduotis“, o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Paslaugas ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

4.2. **Paslaugų suteikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 30 d.**

5. KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

5.1. Paslaugų kaina yra pateikiama Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymo raštas“.

5.2. Į Paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu (išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą).

5.3. Sutarčiai taikomos fiksuotos kainos kainodaros taisyklės.

5.4. Tiekėjas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė

pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5.5. Tiekėjas gali pateikti Pirkėjui sąskaitą faktūrą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ne anksčiau, nei suteikia Paslaugas. **Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 60 dienų** nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos. Sutartis yra finansuojama Pakruojo rajono savivaldybės ir Europos sąjungos lėšomis pagal projektą „Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms“ (toliau – projektas; projekto numeris – 05.4.1-CVPA-R-302-61-0004).

5.6. Tiekėjui avansas nemokamas.

5.7. Pirkėjas mokėjimus atlieka pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą (išskyrus – kai pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas).

5.8. Pirkėjas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo, kol Tiekėjas ištaisys trūkumą, jeigu:

5.8.1. išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

5.8.2. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;

5.8.3. suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

5.8.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

5.9. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekejus, Tiekėjui sutikus, tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekejo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekejai), arba nuo informacijos apie subtiekejo pasitelkimą iš Tiekėjo gavimo, raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Pirkėjui prašymą ir Tiekėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subtiekežui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekežui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Paslaugas. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekejo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiekežui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos.

6. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAI

6.1. Jeigu Pirkėjas vėluoja sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas Sutartyje nustatytais terminais, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,05 procento delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Dėl vėluojančio mokėjimo delspinigiai neskaičiuojami (netaikomi), jeigu mokėjimas vėluoja dėl trečiųjų šalių kaltės (pvz., laiku negautas finansavimas).

6.2. Tiekėjas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą pervesti užtikrinimo vertės pinigų sumą (užstatą) ir Pirkėjui pateikti tai patvirtinantį dokumentą pagal šį papunktį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. **Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra lygi 10 000,00 Eur.** Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba užstato nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį papunktį yra garantija (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis) (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) arba laidavimo draudimas (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.987–6.1018 str.) arba užstatas. Pavyzdinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos pateikiamos Sutarties priede Nr. 3, Nr. 4.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, išmokamas pagal Pirkėjo pirmąjį raštišką reikalavimą mokėti, reikalavimo nepagrindžiant, tačiau nurodant, kokie Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo neįvykdyti arba vykdyti netinkamai.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną arba atitinkamai nuo užtikrinimo sumos pervedimo į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ir turi galioti iki Paslaugų suteikimo termino pabaigos plius 30 dienų. Jei Paslaugų teikimas yra sustabdomas, arba Tiekėjas

vėluoja suteikti paslaugas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas (arba užstato sulaikymo terminas).

6.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) garantuojama ar laiduojama, kad Pirkėjui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Tiekėjo prievolės dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) esant esminiam Sutarties pažeidimui (kaip tai apibrėžta Sutarties 16.1 papunktyje). Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba užstatas) netaikomas, jei Tiekėjas Sutartį pažeidžia dėl Pirkėjo kaltės.

6.7. Tiekėjui pažeidus Sutartį ir Pirkėjui gavus Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (arba įsisavinus užstatą), Sutartis vykdoma iki visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (arba užstato) sumos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Tiekėjas tęsia Sutarties vykdymą ir pateikia naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą parengtą pagal Sutarties nuostatas (arba užstatą).

6.8. Sutarties nutraukimo atveju dėl Tiekėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet yra laikoma, kad Pirkėjas patiria bent minimalius nuostolius, kurių Pirkėjas neprivalo įrodinėti, ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra laikomas bauda.

6.9. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu turi pareikalauti Tiekėjo per 10 darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

7. ŠALIŲ TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis sutaria ir patvirtina, kad abi susitarė dėl Sutarties sąlygų, turi šioje Sutartyje ir teisės aktuose, taikomuose Paslaugų teikimui, nustatytas ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės teises, pareigas bei atsakomybę, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

7.2. Šalis įsipareigoja:

7.2.1. vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

7.2.2. be kitos Šalies sutikimo nenaudoti kitos Šalies pavadinimo, prekių ženklų ar informacijos apie šią Sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

7.3. Tiekėjas taip pat įsipareigoja:

7.3.1. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus piniginius reikalavimus, kaip numatyta Sutarties 5.9 papunktyje. Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas“ nustatyta tvarka;

7.3.2. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu suteikti Paslaugas, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, įskaitant ir Paslaugų trūkumų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visomis būtinomis priemonėmis, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

7.3.3. suteikti Paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų teikimą, reikalavimus;

7.3.4. laikytis Pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;

7.3.5. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi. Tiekėjas turi pateikti atitinkamus dokumentus, jeigu tokie dokumentai yra

privalomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įrodančius, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys, ne vėliau kaip iki Paslaugų teikimo pradžios;

7.3.6. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui patirtų išlaidų ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Pirkėją;

7.3.7. užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Pirkėjui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (ar) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo dienos;

7.3.8. Pirkėjui paprašius, neatlygintinai, per Pirkėjo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Paslaugos suteiktos, bei pateikdamas papildomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją;

7.3.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

7.4. Pirkėjas taip pat įsipareigoja:

7.4.1. priimti Šalių sutartu laiku suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Paslaugoms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

7.4.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Paslaugas bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

7.4.3. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.4.4. bendradarbiauti, suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam Sutarties vykdymui;

7.4.5. teikti atsakymus į Tiekėjo klausimus, susijusius su Paslaugų teikimu;

7.4.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

8. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

8.1. Tiekėjas privalo teikti Paslaugas vadovaujantis Sutartyje numatytais reikalavimais.

8.2. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu ir sąskaita. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų, jeigu Paslaugos suteiktos laikantis Sutarties nuostatų. Pirkėjas ne vėliau kaip po 5 darbo dienų turi pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, patvirtinti sąskaitą arba atmesti Tiekėjo dokumentus, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad dokumentai būtų pasirašyti/patvirtinti.

8.3. Pirkėjas turi teisę patikrinti suteiktas Paslaugas prieš jas priimdamas arba po priėmimo, prieš apmokėdamas už jas, per kuo trumpiausią įmanomą terminą.

8.4. Pirkėjo suteiktų Paslaugų patikrinimas, priėmimas ir (ar) apmokėjimas už jas nepanaikina Tiekėjo atsakomybės dėl bet kokio Paslaugų neatitikimo Sutarties reikalavimams, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Pirkėjas, per protingą laiką, po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, privalo apie tai raštu pranešti Tiekėjui ir nurodyti, kokių reikalavimų Paslaugos neatitinka.

8.5. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

8.5.1. Tiekėjas neatlygintinai per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį pašalintų ar ištaisytų Paslaugų teikimo trūkumus arba atlygintų Pirkėjui išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti;

8.5.2. Tiekėjas grąžintų už nekokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamai suteiktos Paslaugos yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.6. Jei buvo nustatyta Paslaugų neatitikimų, ir Tiekėjas ištaisė nustatytus trūkumus, Tiekėjas privalo padengti visas naujai suteiktų Paslaugų patikrinimo ir (ar) priėmimo išlaidas, jei tokių bus.

8.7. Jeigu Tiekėjas nepašalina Paslaugų trūkumų Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Paslaugas, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

9. VĖLAVIMAS

9.1. Jeigu Tiekėjas supranta, kad vėluos suteikti Paslaugas, arba bet kuri Šalis supranta, kad negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai turės Sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su Tiekėjo Paslaugų suteikimu, Tiekėjas turi informuoti koks yra realus Paslaugų suteikimo terminas.

9.2. Už įsipareigojimų vykdymo vėlavimą yra taikomos užtikrinimo priemonės, nustatytos Sutarties 6 skyriuje „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“.

10. GARANTIJA

10.1. Tiekėjas garantuoja teikiamų Paslaugų kokybę. Paslaugų kokybė privalo atitikti Sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms Paslaugoms nustatytus reikalavimus.

10.2. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį ir (ar) svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

10.3. Paslaugų/Prekių garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 2 metų laikotarpis arba tas laikotarpis, kuris yra nurodytas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė užduotis“, priklausomai nuo to, kuris terminas yra ilgesnis.

10.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Paslaugų/Prekių patikrinimo metu Pirkėjas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Tiekėjas ištaisys trūkumus.

10.5. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Paslaugų/Prekių trūkumams ir Prekių gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Pirkėjui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, Paslaugų trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Sutartyje nurodytam Sutarties dalykui.

10.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų atliktas garantinis remontas arba sugedusios Prekės ar jų dalys pakeistos naujomis, taip pat, turi užtikrinti, kad būtų palaikoma garantinė Paslaugų priežiūra (šalinamos programavimo klaidos ar kiti trikdžiai). Tiekėjas apmoka visas su garantiniu remontu ir priežiūra susijusias išlaidas. Jeigu Tiekėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių ar turinčių trūkumų Prekių arba nevykdo garantinės Paslaugų priežiūros, Pirkėjas, raštu prieš 3 darbo dienas, informavęs Tiekėją, turi teisę pašalinti Paslaugų/Prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

10.7. Jeigu trūkumas ar gedimas atsirado vienoje iš Prekių, ir yra pagrįsta tikimybė, kad toks pats trūkumas yra ar gedimas gali atsirasti ir kitose Prekėse (tipinis trūkumas ar gedimas), Tiekėjas turi pašalinti trūkumus visose pristatytose Prekėse ar sutaisyti visas pristatytas Prekes.

10.8. Jeigu Prekės garantiniam remontui turi būti pristatytos į Tiekėjo nurodytą vietą (t. y. garantinis remontas atliekamas ne Pirkėjo patalpose), Tiekėjas privalo arba pats paimti ir pristatyti Prekes garantiniam remontui, o suremontuotas grąžinti Pirkėjui, arba kompensuoti Pirkėjui jo patirtas transportavimo išlaidas.

10.9. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Prekių trūkumus, kurie egzistavo Prekių perdavimo-priėmimo metu, tačiau Pirkėjas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

11.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12. ATSAKOMYBĖS PAGAL SUTARTĮ NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

12.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

12.1.1. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Tiekėjo subtiekęs susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Tiekėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekęjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų.

12.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neišmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

12.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

13. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi šia Sutartimi. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.3. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 30 dienų, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

14. SUTARTIES KEITIMAS

14.1. Sutarties kaina peržiūra:

14.1.1. pasikeitus PVM tarifui. Už Paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojančią PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Sutarties kaina su PVM nebus keičiama. Dėl kitų nei PVM mokesčių pasikeitimo, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama ir keičiama.

14.2. Sutarties vykdymas stabdomas raštu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

14.2.1. esant Sutarties 12 skyriuje numatytoms aplinkybėms „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ – Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

14.2.2. esant nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių Pirkėjas negali priimti Paslaugų. Pirkėjas turi teisę bet kada pareikalauti Tiekėjo sustabdyti Paslaugų teikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;

14.2.3. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

14.2.4. kai sustabdytas finansavimas Paslaugoms arba trūksta finansavimo;

14.2.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis;

14.2.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Tiekėjas.

14.3. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 mėnesiams – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu. Paslaugų teikimo atnaujinimas patvirtinamas raštu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

14.4. Subtiekiejai keičiami Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas“ nustatyta tvarka.

14.5. Kitais nei šiame skyriuje nustatytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, tik jei tai galima, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.6. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais atvejais, jeigu pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Sutartyje.

14.7. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.8. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali būti nutraukta:

15.1.1. abiejų Šalių rašytiniu papildomu susitarimu;

15.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos.

15.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

15.2.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.2.2. Tiekėjas iš esmės pažeidė Sutartį;

15.2.3. paaiškėja pagrindai, kylantys iš nacionalinio saugumo reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d., 47 str. 9 d., 45 str. 2¹ d.);

15.2.4. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) suteikti Paslaugų ir Tiekėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.

15.3. Tiekėjas gavęs pranešimą iš Pirkėjo dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš Sutarties 15.2 papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Pirkėjui rašytinius paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo pranešimo iš Pirkėjo gavimo dienos.

15.4. Pirkėjas, nesant Tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, ir Tiekėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.

15.5. Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu:

15.5.1. Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės arba Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą ilgiau kaip 30 dienų ir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui;

15.5.2. Pirkėjas sustabdė Paslaugų suteikimo terminus dėl to, kad negali priimti Paslaugų ir Paslaugų suteikimo sustabdymas trunka ilgiau kaip 3 mėnesius.

15.6. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 darbo dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 5 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

16. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI IR (AR) VYKDYMAS SU DIDELIAIS ARBA NUOLATINIAIS TRŪKUMAIS

16.1. Nustatant ar Sutarties pažeidimas yra esminis, bus vadovaujamasi CK 6.217 straipsnio nuostatomis. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

16.1.1. jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas ilgiau kaip 30 dienų;

16.1.2. Paslaugų kokybė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

16.1.3. Jeigu Tiekėjas nepasiekia Pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Pasiūlyme);

16.1.4. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga. Jei Tiekėjas juos bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;

16.1.5. Tiekėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo;

16.2. Tiekėjas kaskart pažeidęs Sutartį moka Sutarties 6 skyriuje „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“ nustatyto dydžio baudą.

17. KITOS SĄLYGOS

17.1 Asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17.2 Kitų sąlygų nėra.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

19. SUTARTIES PRIEDAI

19.1. Sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

19.1.1. Priedas Nr. 1 „Techninė užduotis“;

19.1.2. Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo raštas“;

19.1.3. Priedas Nr. 3 „Sutarties įvykdymo užtikrinimo (laidavimo draudimo rašto) forma“;

19.1.4. Priedas Nr. 4 „Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos) forma“.

20. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. (8 421) 61 700
savivaldybe@pakruojis.lt

Tiekėjas:

UAB „Gluk Media“
Saulės g. 20-2, LT-10310 Vilnius
Juridinio asmens kodas 302543631
Tel. 8 687 53540
[@gluk.lt](mailto:gluk@gluk.lt)

Administracijos direktorius

(parašas)

(data)

Direktorius

(parašas)

(data)

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO) FORMA

20__ m. _____ d. Nr. _____

(vieta)

(Laidavimo draudimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Sutarties registracijos data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)

Sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite numerį).

Klientas (įrašykite įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 288733050, (toliau – Naudos gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką (įrašykite laidavimo sumą skaičiais) (įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Sutarties nutraukimo atveju dėl Kliento įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet yra laikoma, kad Naudos gavėjas patiria bent minimalius nuostolius, kurių Naudos gavėjas neprivalo įrodinėti, ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra laikomas bauda.

Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (įrašykite datą) dienos ir galioja iki (įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą) imtinai. Naudos gavėjui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20_ m. ____ mėn. ____ dienos
_____ patvirtintų _____ laidavimo draudimo taisyklių
Nr.____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto
ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė: _____
(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Igaliotas asmuo: _____
(parašas) (vardas ir pavardė)

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

20__ m. _____ d. Nr. _____

(vieta)

Kliento (rašykite įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, (toliau – Garantijos gavėjas) (nurodykite sutarties registracijos datą, pavadinimą) sutartį Nr. (nurodykite sutarties registracijos numerį) (toliau – Sutartis) dėl (nurodykite sutarties objektą) turi būti užtikrinti garantija.

(Įrašykite banko ar kitos kredito įstaigos pavadinimą, juridinio asmens kodą), atstovaujamas (nurodykite banko ar kitos kredito įstaigos filialo pavadinimą) filialo, (nurodykite adresą) (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui (įrašyti sumą skaičiais), ([įrašyti sumą žodžiais, valiutos pavadinimą]), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. (įrašyti garantijos numerį), patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė ar netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų neįvykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/vykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu (nurodykite garantijos išdavimo datą).

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki (nurodykite garantijos galiojimo datą).

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Garantijos gavėjas nepareiškia reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šios garantijos pabaigos. Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški.

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
arba

1.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

(įgalioto asmens pareigos)
pavardė)

(parašas)

(vardo raidė,

(įgalioto asmens pareigos)
pavardė)

(parašas)

(vardo raidė,

PASTABOS:

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas, neatitinkantis šiose pavyzdinėse formose nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. Negali būti nurodyta, kad Draudikas/Garantas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Draudikas/Garantas neturi teisės reikalauti, kad Naudos/Garantijos gavėjas pagrįstų savo reikalavimą.
- Pažymėtos pasirinkimo galimybės, priklausomai nuo Sutarties objekto, nereikalingi žodžiai turi būti išbraukti.
- Kartu su sutarties įvykdymo užtiksenimu tiekėjas turi pateikti ir įmokos sumokėjimą įrodančius dokumentus.
- Laidavimo sutartis, bet ne laidavimo draudimas, gali būti pateikiama laisva forma, kuri turi atitikti Sutartyje nustatytas sąlygas.

INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS MULTIMEDIJOS SPRENDIMŲ, SKIRTŲ SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ STOGINĖS ERDVIŲ PRITAIKYMO LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančioji organizacija – Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

1.2. Pakruojo ugniagesių draugijos stoginė (toliau – Stoginė) skirta parodoms ir darbui su lankytojais. Planuojama įrengti vidaus ekspozicija siekiama išplėsti galimybes sudominti lankytojus kraštiečio Stasio Ušinsko darbais ir asmenybe, Stoginės istorija, taip pat lankytinomis Pakruojo vietomis. Vidaus ekspoziciją planuojama įrengti jau įkurtame S. Ušinsko atminimo kambaryje, pilietinėje salėje (prie ugniagesybos istorijai skirtos sienos, neličiant kitų pagrindinės salės sienų, skirtų profesionaliojo meno parodoms, taip pat bokštelyje). Stoginės vidaus ekspozicijos įrengimo tikslas – emociškai, aktyviai, skatinant gilesnį susidomėjimą įtraukti lankytojus į pažinimo procesą su Pakruojo istorija, jo pastatais bei ugniagesybos istorija, taip pat genialių kraštiečių S. Ušinsku. Įrengiant vidaus ekspoziciją būtina remtis istorine medžiaga apie Stoginę ir kraštiečių S. Ušinską.

1.3. Perkamos interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugos, kurios apima: 1) interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų **projektavimą**; 2) suprojektuotų interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos **sprendinių sukūrimą** (turinio sukūrimą, programavimą, informacinių technologijų pritaikymą); 3) suprojektuotų interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos **sprendinių įrengimą** (įrangą, kitus fizinius objektus, eksponatus bei jų parengimą eksploatacijai). Tiekėjas turi teikti pasiūlymą visai nurodytai apimčiai.

1.4. Įrangos, reikalingos interaktyviai vidaus ekspozicijos multimedijos sprendiniams įgyvendinti, aprašymas pateikiamas Techninės užduoties III skyriuje. Įrangą turi pasiūlyti tiekėjas. Įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

II SKYRIUS PLANUOJAMOS INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS MULTIMEDIJOS PRELIMINARUS SPRENDIMŲ PLANAS

2.1. ĮVADAS

2.1.1. Planuojamos interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos preliminarus sprendimų planas (toliau – Planas) yra dokumentas, kuriame yra pateikiami preliminarūs projektiniai sprendimai, skirti Stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms. Multimedijos sprendimai (norimas rezultatas) turi pristatyti pastatą interaktyviu ir patraukliu būdu, skatinti lankytojų įsitraukimą į pažinimo procesą, supažindinti juos su Pakruojo krašto ir Stoginės istorija bei kraštiečio menininko Stasio Ušinsko biografija ir darbais. Pastarąją informaciją (duomenis) interaktyviam turiniui kurti turi surinkti (iš viešai prieinamų šaltinių, publikacijų, muziejų fondų ir t. t.) tiekėjas. Surinktos informacijos (duomenų) pagrindu tiekėjas turi sukurti tekstus, garso ir vaizdo siužetus bei kitą ekspozicinę medžiagą.

2.1.2. Stoginė, 2028 m. švęsianti 100-to metų sukaktį, buvo ne tik infrastruktūrinis pastatas, tačiau ir vieta, kurioje vyko socialinis miesto gyvenimas. Stoginės salė naudota miestiečių reikmėms – šokiams, vaidinimams, čia galėdavo rinktis ir lietuviai, ir žydai, ir kitų tautybių žmonės. Stoginė, anuomet turėjusi aktyvią socialinę funkciją, turi tapti Pakruojo traukos centru. Multimedijos sprendimai turi ne tik įtraukti pastato lankytojus į pažinimo procesą, bet ir užtikrinti, kad didžioji dalis erdvės būtų pritaikoma bendruomenės susibūrimams. Interaktyvūs ekspoziciniai sprendimai turi įtraukti lankytojus į patirtinius žaidimus, linksmi pristatančius pagrindines temas: Pakruojo krašto istoriją, Pakruojo gaisrininkų stoginės istoriją ir ugniagesių darbo ypatumus, Stasio Ušinsko biografiją bei kūrybą.

2.1.3. Pagrindinės ekspozicijos erdvės yra Stasiui Ušinskui skirtas kambarys, Stoginės salė ir Stoginės bokštelis. Patalpų brėžiniai pateikiami priede Nr. 1 „Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla“.




2.1.4. Toliau Plane pateikiamos interaktyvios nuorodos laikui bėgant gali keistis ar būti neaktyvios, nes tai trečiosioms šalims priklausantis turinys, naudojamas kaip iliustratyviniai duomenys.

Iliustraciniais tikslais pateikiamos nuotraukos ir vizualizacijos yra taip pat pavyzdinės. Iliustracijos dažnu atveju yra paimtos iš internete viešai prieinamų šaltinių. Toliau Plane aprašomi interaktyvūs sprendimai (informacinių technologijų, programavimo techniniai aspektai), audiovizualiniai sprendimai (dizainas, garso efektai ir pan.) bei kiti sprendiniai, neturintys įtakos pasiūlymo kainai, gali būti keičiami suderinus su perkančiąją organizacija, nenukrypstant nuo Plane pateikto perkančiosios organizacijos norimo rezultato.

2.2. BENDRA ERDVĖ

2.2.1. Muziejaus QR vedlys. QR vedlys turi būti įrengiamas lauke, ir kuris turi būti prieinamas, kai Stoginės pastatas yra uždarytas. QR vedlys turi susidėti iš dviejų integralių komponentų: lankytojų vedlio su QR kodų integracija (toliau – Vedlys) ir Vedlio turinio valdymo sistemos. Vedlio aplikacijos naudojimo principas: lankytojai, naudodamiesi asmeniniais įrenginiais su įjungtu Vedliu, turi turėti galimybę gauti papildomą informacinį sluoksnį apie Stoginės pastate įrengtas ekspozicijas. Vedlys turi funkcionuoti kaip internetinis puslapis (internetinė programėlė (web app)). Vedlys turi būti pasiekiamas unikaliu internetiniu adresu kaip svetainė. Visa Vedlyje pasiekiamą informaciją turi būti talpinama internete (online) ir kontroliuojama administratoriaus per Vedlio turinio valdymo sistemą. Mobilus sprendimas turi suteikti galimybę išplėsti ekspozicijos pristatymą už fizinių Stoginės pastato ribų bei leisti lankytojams susipažinti su tema ne darbo valandomis ar riboto lankomumo sąlygomis. Vedlys ir turinio valdymo sistema turi būti pasiekiami internetu.



2.2.2. Virtualūs žaidimai. Virtualūs žaidimai apie gaisrinę saugą ir Stasio Ušinsko vitražus turi būti vienas iš Stoginės edukacijos variantų, kuriuos galėtų išbandyti ir pavieniai lankytojai net neapsilankę Stoginėje, nes žaidimai turi būti prieinami internete. Žaidimai turi papildyti pačią stoginės ekspoziciją bei turi būti galimybė juos naudoti ir kaip edukacinę priemonę, gyvai bei virtualiai vykstančių edukacinių programų metu. Turi būti sudaryta galimybė internetu pasiekiamą žaidimą išbandyti visiems, tokiu būdu ne tik šviesti visus besidominčius apie gaisro pavojus, tačiau ir populiarinti vieną iš Stasio Ušinsko veiklos sričių, t. y. vitražą. Žaidimui apie gaisrinę saugą turi būti sukuriamas atraktyvus žaidimo vedlys – personažas, kuris turi būti pagrindinis pasakotojas. Tokio tipo personažas turi būti pritaikomas ir tolesnei rinkodarinei veiklai – suvenyrų gamybai, edukacinių priemonių apipavidalinimui, edukacinių veiklų pristatymui viešojoje erdvėje.



2.2.3. Stalo žaidimai lankytojams ekspozicijoje. Siekiant užtikrinti, kad Stoginės erdvėse veiklos rastų kiekvienas, turėtų būti sukurti ne mažiau kaip 2 skirtingų rūšių taktiliniai/pažintiniai žaidimai, tinkantys 6-12 metų vaikams. Vienu metu su kiekvienu žaidimu turi turėti galimybę žaisti ne mažiau kaip 2-4 vaikai. Žaidimų apimtis – ne mažiau kaip po 6 komplektus kiekvienos žaidimo rūšies (iš viso 12 vnt.). Žaidimai turi būti pagaminti iš patvarių ir ekologiškų medžiagų, orientuoti į vaikų motorinių, kognityvinių įgūdžių lavinimą.

Žaidimai ugniagesybai turi būti kuriami „gyvatėlės principu“, naudojant ugniagesių mašinų, įrangos ir kitus akcentus. Žaidimo figūrėlės – gaisrininko šalmai – skirtingų spalvų. Tikslas – kas greičiau pasieks gaisro vietą ar pan.

Žaidimai S. Ušinsko atminimui populiarinti turi būti kuriami „atminties“ žaidimo principu, kortelėms naudojant su S. Ušinsko kurtus kostiumus, tapybos darbus ir panašiai (ir pažintinė, ir žaidybinė priemonė).



2.2.4. **„Marionetė“.** Dar viena išskirtinė menininko Stasio Ušinsko veikla – marionečių gamyba. Menininkas gamino lėles tiek Lietuvos, tiek ir užsienio projektams, jo sukurta marionečių technologija yra užpatentuota Jungtinėse Amerikos Valstijose. Norint pabrėžti šią meno sritį, edukacijoms turi būti sukurama S. Ušinsko sukurtos marionetės replika. Marionetės replika turi būti pritaikyta edukaciniams užsiėmimams, ir turi būti ne mažesnė kaip 70 proc. originalios marionetės dydžio, stilistiškai artima Stasio Ušinsko kurtoms marionetėms. Ją turi būti galima valdyti, liesti, demonstruoti.

2.2.5. **Taktilinis žaidimas „Sukurk savo sceną“.** Turi būti įgyvendintas fizinis/taktilinis sprendimas, padedantis lankytojui įsijausti į scenografo vaidmenį. Tai turi būti speciali scenografinė dėžutė su keliomis angomis, į kurias lankytojas gali įdėti savo pasirinktą scenografinį elementą, pavaizduotą ant dvimačio paviršiaus. Turi būti galimi įdėti ne mažiau kaip 5 „sluoksniai“ – viena kitą perdengiančios skirtingų formų plokštelės, kuriančios gylio išpūdį ir visos kartu sudėtos sudarančios scenovaizdą. Pastarasis eksponatas turi būti ne mažesnis kaip 30 cm aukščio. Turi atitikti (arba tiksliai atkartoti) pasirinkto spektaklio S. Ušinsko scenografijos stilistiką, patogus naudoti edukacijoms.



2.3. STASIO UŠINSKO ATMINIMO KAMBARYS

Tai nedidelė (14 m²) erdvė Stoginės pirmajame aukšte, pristatanti garsaus iš Pakruojo miesto kilusio menininko Stasio Ušinsko biografiją ir jo darbus. Dėl nedidelio patalpos ploto turi būti parinkti ekspoziciniai sprendimai, kurie neužimtų daug vietos, organiškai integruotųsi į aplinką ir tuo pačiu būtų maksimaliai interaktyvūs.


2.3.1. Interaktyvi siena. Projektoriaus ir specialių sensorių pagalba ant patalpos sienos turi būti kuriama interaktyvi projekcija. Projekcijos pagalba turi būti pristatomas specialiai sukurtas animuotas pasakojimas (kuria tiekėjas), kuris epizodiškai leidžia lankytojiui įsitraukti liečiant interaktyvios sienos paviršių. Pasakojimo metu turi būti pabrėžiama Stasio Ušinsko kilmė, jo veiklos istorija Lietuvoje ir užsienyje. Projekcija turi susidėti iš ne mažiau kaip 4 liečiamų (interaktyvių) taškų svarbiausioms Stasio Ušinsko gyvenimo vietoms įprasminti. Asociatyvus pavyzdys: <https://www.youtube.com/watch?v=IucCJFwygIg>.



2.3.2. Taktilinis žaidimas „Délioné-vitražas“. Viena iš Stasio Ušinsko kūrybinės veiklos krypčių – vitražas. Siekiant pajvairinti ekspoziciją fiziniais/taktiliniais sprendimais, turi būti sukuriamas žaidimas „Délioné-vitražas“, kurio pagalba lankytojas gali išbandyti savo kūrybiškumą ir bent trumpam tapti vitražo kūrėju. Délioné-vitražas turėtų susidėti iš šviesdėžės ir iš skirtingų grūdinto arba organinio stiklo detalių, kurias naudojant būtų galima sukurti vaizdą. Kadangi kambario erdvė labai ribota, žaidimo vieta ir matmenys turėtų būti parenkami ir pritaikomi (koreguojami) kuriant bendrą ekspozicijos planą.

2.3.3. Interaktyvus žaidimas „Kalbantys eksponatai“. Skirtingos, ne mažiau kaip 8 eksponatų kopijos (siūlo tiekėjas, tačiau būtina panaudoti 4 jau dabar atminimo kambaryje esančių eksponatų kopijas), padėtos ant pažymėto paviršiaus (siūlo tiekėjas), specialių sensorių pagalba „prakalba“. Lankytojas turi girdėti garso įrašą (kurį kuria/siūlo tiekėjas), pristatantį pasirinktą eksponatą. Patraukus eksponatą nuo paviršiaus, garso įrašas turi nutrūkti, o padėjus kitą pasirinktą eksponatą, pasigirsti naujas pasakojimas. „Kalbantys eksponatai“ turi papildyti kuriamą interaktyvią

sieną ir padėti atskleisti S. Ušinsko kūrybą ir gyvenimą



2.3.4. **Virtualus Stasio Ušinsko darbų albumas.** Virtuali S. Ušinsko galerija – vartamos knygos albumo idėja, kur turi būti plačiau pristatomi tapybos ir vitražo darbai. Virtualioje galerijoje turi būti patalpinta ne mažiau kaip 30 nuotraukų, kuriose įamžinti vitražo ir tapybos darbai bei kita. Prie kiekvienos nuotraukos turi būti aprašymas. Minėtas nuotraukas, jų aprašymus kuria/siūlo tiekėjas ir derina su perkančiąja organizacija.

2.4. PAGRINDINĖ STIGINĖS SALĖ

Pagrindinėje Stiginės salėje jau dabar yra trumpai pristatoma pastato istorija – ši erdvė taip pat skirta įvairioms parodoms ir renginiams. Užduotis – sužaidybinti keletą Stiginės kasdienybės reiškinių ir leisti lankytojiui pasijusti tikru ugniagesiu-sargu, tuo pačiu neaukojant salės ploto.

2.4.1. **Interaktyvus gaisrinės telefonas.** Senovinis XX a. pirmosios pusės telefonas (siūlo tiekėjas), imituojantis įrenginys turi kabėti ant vienos iš pagrindinės Stiginės salės (arba koridoriaus) sienų. Pakėlus telefono ragelį, turi būti girdimas pagalbos šauksmas iš Pakruojo miesto gyventojų/gyventojos (kuria/siūlo tiekėjas).

2.4.2. **Virtualios realybės gaisro gesinimo simuliacija su interaktyvia žarna.** Turi būti sukuriama virtualios realybės (toliau – VR) žaidimas, kuriame lankytojas, pasiėmęs gaisro gesinimo žarną (siūlo tiekėjas) ir užsidėjęs VR akinius, turėtų galimybę pabandyti užgesinti gaisrą, apie kurį buvo informuotas jau iškvietimo telefonu metu. Fizinio objekto – gaisrininko žarnos integravimas į



VR patirtį, turi būti sukuriami realaus ir skaitmeninio pasaulių objektų sąveika. Turi būti integruotas garso takelis (kuria/siūlo tiekėjas) pasakojantis Stoginei aktualią informaciją. Šis sprendimas taip pat turi būti ir mobilus, t. y. lengvai perkeliamas ir transportuojamas, bei būti reprezentacinė priemonė išvykose į mokyklas, parodas ar kitus viešus renginius. VR akinių ir gėsinimo žarnų skaičius komplektų skaičius – 3 vnt. Veikloms taip pat reikalingi papildomi VR akiniai (6 vnt.), į kuriuos turi būti numatyta galimybė integruoti įvairų, pvz. susijusį su sezoninėmis šventėmis (Kalėdoms, Velykoms ir kt.) ar pramoginį turinį.

2.5. STOGINĖS BOKŠTELIS

Stoginės bokštelis – pastato architektūrinė detalė. Pats bokštelis yra mažos kvadratūros ir kintančio mikroklimato – vasarą jame yra karšta, o žiemą – šalta. Bokštelio viršuje planuojama padėti lengvai perkeliamus VR akinius, sėdmaišius, nes nedidelėms grupėms, esant tinkamomis oro sąlygomis, bokštelyje, gali būti organizuojamos edukacijos (pagal poreikį).

2.5.1. 360° vaizdo siužetas iš paukščio skrydžio apie Pakruojo miestą ir jo istoriją. Aukščiausioje bokštelio aikštelėje, pasižiūrėjus į vaizdą pro mažus langelius, lankytojas turi būti kviečiamas „išskristi“. Užsidėjus VR akinius (reikalingi 2 vnt.) lankytoji turi būti pradedamas rodyti 360° vaizdo siužetas (kuria/siūlo tiekėjas) iš paukščio skrydžio, kuriame nufilmuotos (kuria/siūlo tiekėjas) lankytinos Pakruojo krašto vietos Virtualaus ne trumpesnio kaip 5 min. skrydžio metu lankytojas išgirsta trumpą pasakojimą (kuria/siūlo tiekėjas) apie Pakruojo kraštą ir pasigroži jo panorama dairdamasis į visas puses. Šis sprendimas taip pat gali būti mobilus, t. y. lengvai perkeliamas ir transportuojamas, ir gali būti reprezentacinė priemonė išvykose į mokyklas, parodas ar kitus viešus renginius. Kad būtų patogū žiūrėti VR, reikalingi ne mažiau kaip 2 vnt. patogūs sėdmaišiai. Turimos įrangos apsaugai būtina įrengti vaizdo stebėjimo sistemą (1 komplektas).

2.5.2. Gaisrinės sirena. Bokštelyje lankytojas turi rasti sireną, kurią sukdamas išgautų garsą arba nuo sukimo intensyvumo skirtingomis spalvomis užsidegančią signalinę lempą.



III SKYRIUS REIKALAVIMAI PREKĖMS IR PASLAUGOMS

Eil. Nr.	Nuorod a į Plano punktą	Pavadinimas	Kiekis	Minimalūs reikalavimai
---------------------	--	--------------------	---------------	-------------------------------

3.1.	2.2.1.	MUZIEJAUS QR VEDLYS		
3.1.1.		QR vedlys	1	-QR vedlys: lankytojų vedlys su QR kodų integracija ir Vedlio turinio valdymo sistema -Vedlys funkcionuoja kaip internetinis puslapis (internetinė programėlė (web app). Pasiekiamas unikaliu internetiniu adresu kaip svetainė -Pasiekiamą informaciją yra talpinama internete (online) ir kontroliuojama administratoriaus - Su vedliu susietas QR kodas, pasiekiamas pastato išorėje.
3.2.	2.2.2.	VIRTUALŪS ŽAIDIMAI		
3.2.1.		Virtualūs edukaciniai žaidimai (apie Stasį Ušinską ir priešgaisrinę saugą)	2	- Web based principu sukurtas žaidimas, kuris yra pasiekiamas per kompiuterio ar išmanaus įrenginio naršyklę internetu - Talpinama užsakovo serveryje (užsakovas turi užtikrinti serverio protokolų atnaujinimą pagal poreikį) - Su specialiai sukurta kompiuterinė grafika/iliustracijomis - Edukacinio pobūdžio
3.2.2.		Planšetinis kompiuteris	5	- Ekranų dydis: ne mažesnis nei 11 colių įstrižainė - Ekranų raiška: 2560x1600 arba geresnė - Spalvų gylis: 16M arba daugiau - Vidinė atmintis: ne mažesnė nei 32 GB - CPU dažnis: 1,8GHz arba geresnis - CPU tipas: 6 branduoliai arba daugiau - Operatyvioji atmintis (RAM): 4 arba daugiau - WiFi ryšys - Operacinė sistema: Android 11 arba naujesnė - Baterijos talpa: 10000mAh arba didesnė - Įkroviklis - Įkrovimo laidas
3.3.	2.2.3.	STALO ŽAIDIMAI LANKYTOJAMS EKSPOZICIJOJE		
3.3.1.		Dviejų tipų stalo žaidimų dizaino darbai ir gamyba	12	- Žaidimų lentos ir detalės gaminamos iš medžio, faneros ar kitos patvarios medžiagos - Kuriamas specialus žaidimo dizainas ir grafiniai elementai atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir žaidimo tematiką - Žaidimų dydis turi būti pritaikytas grupinėms edukacinėms programoms - Gaminama min. po 6 vnt. kiekvieno tipo žaidimų (iš viso min. 12)
3.4.	2.2.4.	„MARIONETĖ“		
3.4.1.		S. Ušinsko marionetės replika	1	- Marionetės replika turi būti ne mažesnė nei 70 % originalios marionetės dydžio - Marionetę turi pagaminti patirtį turintis lėlių gamybos meistras - Marionetė turi būti patvari ir funkcionuojanti, pritaikyta naudoti edukacinėje veikloje
3.5.	2.2.5.	TAKTILINIS ŽAIDIMAS „SUKURK SAVO SCENĄ“		
3.5.1.		Taktilinis žaidimas „Sukurk savo sceną“	1	Iš vidaus apšviesta scenografinė dėžutė, į kurią dedant iš patvarios medžiagos (organinio stiklo, medžio, faneros ir pan.) lakštus su išpjaustytais scenografiniais elementais lankytojas galėtų sukurti savo unikalią scenografinę kompoziciją. Taktilinis žaidimas turi būti ne mažesnis negu 30 cm x 30 cm (aukštis x plotis) ir turėti ne mažiau kaip 5 sluoksnius
3.6.	2.3.1.	INTERAKTYVI SIENA		
3.6.1.		Projektorius + laikiklis	1	- Tipas: artimo židinio šviesos šaltinis - Šviesos šaltinio tarnavimo laikas: ne mažiau 10000 valandų - Raiška: ne mažesnė nei 1920x1080 - Ryškumas: ne mažiau 3500 ANSI lumenų - Vaizdo įstrižainė: ne mažesnė nei 82 coliai arba 210cm

				- Vaizdo įvestis: HDMI - Vaizdo korekcija: Vertikalus/horizontalus - Montavimo tipas: sieninis - Montavimas: sieninis laikiklis atitrauktas nuo sienos ne daugiau 80cm. (įtrauktas prie projektoriaus komplekto); - Garsiakalbiai - Garsiakalbių galia: ne mažesnė nei 8 vatai
3.6.2.		Kompiuteris	1	- Tipas: PC - Procesoriaus tipas: Intel i7 arba geresnis, arba lygiavertis - Operatyvioji atmintis (RAM): 16GB arba didesnė - Vidinė atmintis: 250GB arba didesnė - Išorinė vaizdo plokštė (GPU): - 10GB RAM arba daugiau - Vaizdo išvestys: 4 arba daugiau - Vaizdo išvesčių tipas: HDMI arba/ir DVI, arba/ir DP - Operacinė sistema: Windows 10 arba naujesnė versija - Komplekte pridėta: bevielė klaviatūra su "mouse touchpad" funkcionalumu
3.6.7.		Lietimui jautri sensorika	1	- Nemažiau 4 aktyvių taškų fiksavimas - Aktyvus sensoriaus matomas plotas ne mažesnis nei 2000mm x 1125mm - Montuojamas ant sienos virš projektuojamo vaizdo
3.6.8.		Garso sistema	1	- Garsiakalbis: - Kiekis: nemažiau 1vnt - Garso tipas: MONO arba STEREO - Bendra galia: 20W arba daugiau - Veikimas: pasyvus - Jungtys: kabeliu jungiamas prie garso stiprintuvo - Galimybė sumontuoti į baldą ar arba korpusą - Garso stiprintuvas: - Garso įvestis: Audiojack 3.5mm arba RCA - Garso reguliavimas - Garso išvesties jungtys: garsiakalbių laidų prijungimas gnybtais arba kita audio jungtimi
3.6.9.		Komutacija	1	Turi būti panaudojami reikalingi kabeliai ir laidai tinkamam numatytos įrangos sujungimui ir fukncionavimui
3.6.10		Veikimo principas		Projektoriaus ir specialaus sensoriaus pagalba ant patalpos sienos turi būti sukurta interaktyvi projekcija. Interaktyvi projekcija turi turėti režisuotą pasakojimą apie Stasį Ušinską su specialiai sukurta 2D ar 3D grafika. Pasakojimo scenarijus turi numatyti vartotojų išitraukimą prisilietimu aktyvuojant ant sienos vaizduojamus grafinius elementus. Turi būti numatytas turinio vertimas į anglų k. ir įgarsinimas
3.7.	2.3.2.	TAKTILINIS ŽAIDIMAS „DĖLIONĖ-VITRAŽAS“		
3.7.1.		Taktilinis žaidimas „Dėlionė-vitražas“	1	Gaminamas baldas su šviesdėžės elementu, ant kurio būtų dedamos iš organinio stiklo išpjaustytos vitražą imituojančios detalės.
3.8.	2.3.3.	INTERAKTYVUS ŽAIDIMAS „KALBANTYS EKSPONATAI“		
3.8.1.		Kompiuteris	1	- Tipas: PC - Procesoriaus tipas: Intel i5 arba geresnis, arba lygiavertis - Operatyvioji atmintis (RAM): 8GB arba didesnė - Vidinė atmintis: 120GB arba didesnė - Išorinė vaizdo plokštė (GPU): - 3GB RAM arba daugiau - Vaizdo išvestys: 2 arba daugiau - Vaizdo išvesčių tipas: HDMI arba/ir DVI, arba/ir DP

				- Operacinė sistema: Windows 10 arba naujesnė versija - Komplekte pridėta: bevielė klaviatūra su “mouse touchpad” funkcionalumu
3.8.2.		Kamera	1	WEB kamera su 1080p vaizdo raiška
3.8.3.		Apšvietimo sistema	1	LED 12w/m 4000k (neutrali balta) ir pritaikytas maitinimo šaltinis
3.8.4.		Monitorius + laikiklis	1	- Ekranų įstrižainė: 24 "arba didesnis - Ekranų raiška: FullHD (1920x1080) arba didesnė - Ekranų proporcija: 16:9 - Vaizdo įvestis: HDMI - Pridėti ekranui pritaikytą sieninį laikiklį
3.8.5.		Garso sistema	1	- Garsiakalbis: - Kiekis: nemažiau 1vnt - Garso tipas: MONO arba STEREO - Bendra galia: 20W arba daugiau - Veikimas: pasyvus - Jungtys: kabeliu jungiamas prie garso stiprintuvo - Galimybė sumontuoti į baldą ar arba korpusą - Garso stiprintuvas: - Garso įvestis: Audiojack 3.5mm arba RCA - Garso reguliavimas - Garso išvesties jungtys: garsiakalbių laidų prijungimas gnybtais arba kita audio jungtimi
3.8.6.		Baldai	1	Sprendimui turi būti sukonstruota speciali baldinė sistema ekspozicijoje su apšvietimu ir pagaminta ne mažiau 8 vnt. kilnojamų elementų (pvz. kaladėlės ar figūrėlės), kurie sąveikaus su kompiuterine ir garso įranga.
3.8.7.		Veikimo principas		8 vnt. kilnojamų elementų, vaizduojančių tam tikrus eksponatus, turi būti išdėstyti baldo paviršiuje. Lankytojai elementą padėjus ant specialiai numatytos vietos aktyvuojasi garso pasakojimas su vaizdiniais siužetais (ikonografija, iliustracija, animacija, vaizdo įrašas ir pan.).
3.9.	2.3.4.	VIRTUALUS STASIO UŠINSKO DARBŲ ALBUMAS		
3.9.1.		Projektorius	1	- Skiriamoji geba: ne mažesnė nei 1920x1080 - Ryškumas: ne mažesnė nei 2500 liumenų - Lempos tarnavimo laikas: 10000 valandų arba daugiau - ZOOM in/out funkcija - FOCUS funkcija - Aušinimo sistema: pritaikyta kabinant projektorius ant sienos šviesti į apačią stačiu kampu
3.9.2.		Kompiuteris	1	- Procesorius Intel Core i5 (arba lygiavertis ar galingesnis) - Motininė plokštė su integruota Wifi plokštė - Operatyvioji atmintis 8GB DDR4 (arba našesnė) - Kietasis diskas SSD tipo. Talpa 128GB (arba didesnė) - Operacinė sistema Microsoft Windows 10 64-BIT arba lygiavertė - Klaviatūra
3.9.3.		Sensorius	1	- Nuo 4 iki 6 aktyvių taškų fiksavimas - Judančio objekto fiksavimas (knygos puslapio vertimas) - Aktyvus kameros matomas plotas ne mažesnis nei 380mm x 540mm
3.9.4.		Komutacija ir montavimo priemonės	1	- Laikiklis projektoriui - Vaizdo kabelis (HDMI) - USB jungiamieji kabeliai - Kita reikalinga komutacija
3.9.5.		Knyga	1	-Lapo formatas: ne mažiau A4 lapo formatas - Kietas viršelis

				- Balti, tušti puslapiai - Matinis (ne blizgus) popierius - Atsparesnis nešvarumams - Ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 15 lapų - Knygos surišimas lygus - Atvertus knygą atvartai turi būti lygūs (be išlinkimų)
3.9.6.		Bendrieji reikalavimai knygai ir turiniui		- Ne mažiau kaip 5 knygos atvartai ir ne daugiau kaip 10 - Ne daugiau kaip 5 aktyvūs taškai atvarte - Fotogalerija - Tekstinis informacijos blokas
3.9.7.		Baldai	1	Sprendimui turi būti sukonstruota speciali baldinė sistema ekspozicijoje.
3.10.	2.4.1.	INTERAKTYVUS GAISRINĖS TELEFONAS		
3.10.1 .		Elektronika	1	- Mikrovaldiklis; - Mikrovaldikliui pritaikytas garso modulis; - Jutiklis (magnetinis/akselorometras); - Maitinimo šaltinis mikrovaldikliui 12V;
3.10.2 .		Garso įranga	1	- Garsiakalbis 15W arba galingesnis; - Garso stiprintuvas 15W arba galingesnis; - RCA audio jungtis garso įvesčiai;
3.10.3 .		Veikimo principas		Senovinio telefono kopija yra tvirtinama prie sienos. Pakėlus telefono ragelį aktyvuojasi specialus audio įrašas su naratoriaus pasakojimu iki 30 s.
3.11.	2.4.2.	VIRTUALIOS REALYBĖS GAISRO GESINIMO SIMULIACIJA SU INTERAKTYVIA ŽARNA		
3.11.1 .		Virtualios realybės akiniai	9	- Autonominiai, savarankiškai veikiantys akiniai, kurių veikimo neįtakoja papildoma įranga (kompiuteris, pozicijos fiksavimo įranga ar kt.) - Akiniai lengvai įkraunami, transportuojami ir sandėliuojami - Stereo VR vaizdo palaikymas - KIOSK režimas akinių naudojimo metu (integruotas arba papildomai įdiegtas) - Automatinis turinio paleidimas ir sustabdymas - Bendra raiška: 4320x2160 (4K) arba geresnė - 8 branduolių 64 bit procesorius - Atmintis: 8 GB + 128 GB - Wi-Fi 6, 2.4Ghz/5Ghz - Palaiko Bluetooth 5.1 - Integruotas aukštos kokybės garsiakalbis - Valdymo pultai su baterijomis - Įkroviklis (EU) - Įkrovimo kabelis - Baterija 5300mAh - 20W greitis įkrovimas
3.11.2 .		Interaktyvi žarna	3	Interaktyviai gaisro gesinimo žarnai instaliuoti naudojama gaisrinė žarna, kurios vienas galas tvirtinamas prie sienos, o kitame integruojamas virtualios realybės akinių pultelis.
3.11.3 .		Komutacija	1	Turi būti panaudojami reikalingi kabeliai ir laidai tinkamam numatytos įrangos sujungimui ir funkcionavimui
3.11.4 .		Baldai	1	- Įgyti ir instaliuoti 3 vnt. lentynų, skirtų padėti virtualios realybės įrangą - Parnegti sieną lentynų instaliavimui
3.11.5 .		Veikimo principas		Gaisro gesinimo simuliacija turi būti sukurta naudojant kompiuterinės grafikos (CGI) elementus. Patirtis turi būti interaktyvi ir veikti pultelio pagalba. Gaisro gesinimo simuliacija integruojama į autonominius akinius.

3.12.	2.5.1.	360° VAIZDO SIUŽETAS IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO APIE PAKRUOJO MIESTĄ IR JO ISTORIJA		
3.12.1	.	Virtualios realybės akiniai	2	- Autonominiai, savarankiškai veikiantys akiniai, kurių veikimo neįtakoja papildoma įranga (kompiuteris, pozicijos fiksavimo įranga ar kt.) - Akiniai lengvai įkraunami, transportuojami ir sandėliuojami - Stereo VR vaizdo palaikymas - Android 8.1 operacinės sistemos versija arba naujesnė - KIOSK režimas akinių naudojimo metu (integruotas arba papildomai įdiegtas) - Automatinis turinio paleidimas ir sustabdymas - Bendra raiška: 3840x2160 (4K) arba geresnė - Operatyvioji atmintis: 4GB arba daugiau - Vidinė atmintis: 32GB arba daugiau - Galimybė naudoti atminties kortelę vidinės atminties praplėtimui - Stereo garsiakalbiai - 3,5mm audioJack jungtis ausinėms - Veikimo laikas iki 4 valandų arba ilgiau - Lengvai valomas veido paminkštinimas - Valdymo pultas su baterijomis - Įkroviklis (EU) - Įkrovimo kabelis
3.12.2	.	Turinys		- 360° tipo vaizdo siužeto trukmė - 3 min - Vaizdo siužetas filmuojamas iš paukščio skrydžio - Sukurtas virtualus turinys turi veikti pagal specifikaciją nurodytuose virtualios realybės akiniuose KIOSK režimu, kuris užtikrina tik numatyto turinio rodymą. - Turinys kuriamas sąlygomis, leidžiančiomis pasiekti aukštą vizualinę kokybę ir vaizdo natūralumą (tinkamos oro sąlygos, apšvietimas ir kt.) - Pateikiamo turinio vaizdo kokybė: 4K rezoliucija, stereoskopinis formatas - 360° turinys pateikiamas atlikus pilną postprodukciją, be vizualiai matomų jungimo ar kitokio pobūdžio artefaktų, vaizdo drebėjimo ar horizonto transformacijos, kadre matomos filmavimo technikos, sferiniu formatu (angl. equirectangular projekcija) - Visas vaizdinės medžiagos apdorojimo procesas privalo būti atliktas naudojant nekompresuotą pradinę medžiagą, 32 bitų spalvinėje erdvėje - Reikiamų objektų filmavimui turi būti naudojama profesionali 360° užfiksavimo technika su specifikacijomis, leidžiančiomis pagaminti aprašytą turinį pagal reikalavimus - Sukurtas produktas turi būti įdiegtas į virtualios realybės akinius - Pasakojime naudojami tekstai turi būti gramatiškai ir stilistiškai korektiški, aiškūs ir suprantami - Numatytas turinio vertimas į anglų k. ir įgarsinimas
3.12.3	.	Sėdmaišiai	2	- Ilgis: ne mažiau 80 cm - Plotis: ne mažiau 80 cm - Aukštis: ne mažiau 85 cm - Skalbiamas audinys - Pritaikytas vidaus patalpoms - Atsparumas trinčiams: 100 000 (Martindale'o testas) - Užpildas (granulės - burbuliukai)
3.13.	2.5.1.	VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA		

3.13.1		Vaizdo stebėjimo kamera	1	- Lauko/vidaus, 4 megapikselių IP kupolinė kamera - Naktinis pašvietimas iki 30 metrų - Rezoliucija 2592 × 1944 - Realus laiko 2K raiškos stebėjimas - Integruotas mikrofonas - Galimybė vaizdą stebėti kompiuteryje tinklu ar internetu, taip pat jungti prie IP vaizdo stebėjimo sistemos. - Maitinimo galimybė tinklu (POE funkcija), kamerai maitinimą galima perduoti tuo pačiu kabeliu kaip ir vaizdą.
3.13.2		Vaizdo įrašymo įrenginys	1	- 4 kanalų NVR - 4 x PoE - Trečių šalių kamerų palaikymas - 1 SATA sąsaja (iki 6TB kiekvienam HDD) - Įeinantis srautas iki 40Mbps - Iki 8 Mpx rašymo rezoliucija - Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatus - HDMI/VGA išėjimai
3.13.3		Komutacija	1	Turi būti panaudojami reikalingi kabeliai ir laidai tinkamam numatytos įrangos sujungimui ir funkcionavimui
3.13.4		Veikimo principas		- Kameros transliacija pasiekama nuotoliu - Vaizdo įrašai saugomi min. savaitę
3.14.	2.5.2.	INTERAKTYVI RANKINĖ GAISRINĖS SIRENA		
3.14.1		Garsiakalbis	1	- Veikia be elektros šaltinio - Nekenksmingas aplinkai - Tvirtas, ilgaamžis nerūdijančio plieno korpusas, atsparus atmosferos poveikiui ir vandalizmui - Pritaikytas naudoti tiek patalpose, tiek lauke - Talpina iki aštuonių perprogramuojamų įrašų - Palaiko .MP3 formatą - Didžiausias bendras pranešimo ilgis 16 minučių - Maitinimas - rankiniu būdu - Dažnių diapazonas 75 Hz-20 kHz - Garso išvestis 1 W į 8 omų garsiakalbį
3.14.2		Veikimo principas		Rankinės gaisrinės sirenos instaliacijos turi veikti be elektros tiekimo. Sukant instaliacijos rankenėlę pasigirsta sirenos garso audio įrašas.

IV SKYRIUS

INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS PROJEKTO PARENGIMAS

4.1. Vidaus ekspozicijos projektavimas ir įrengimas turi būti grindžiamas kūrybingumo ir lankstumo principais, t. y. įvertinus skirtingus poreikius ir galimybes, atsižvelgiant į pagrindinės ekspozicijos temas, potemių sudėtingumą ir/ar specifiškumą, parenkant tinkamas išraiškos priemonės, būdus.

4.2. Turi būti pasiekta pusiausvyra tarp estetiško interjero ir informacijos kiekio. Vidaus ekspozicija turi būti šiuolaikiška, emociškai paveiki, tinkama švietėjiškai ir pažintinei veiklai.

4.3. Vidaus ekspozicijos įranga turi būti patikima ir pritaikyta kasdieniam naudojimui, apjungta į estetišką visumą. Vidaus ekspozicijai įrengti gali būti naudojami įvairūs išraiškos būdai ir formos,

medžiagos ir technologijos. Rekomenduojama naudoti interaktyvius baldus, standus, garso, šviesos, vaizdo efektus ir kitas modernias technologijas, sudaryti galimybes lankytojams pažinti Stoginę, ugniagesybą ir S. Ušinsko kūrybą aktyviai dalyvaujant pažinimo procese. Interaktyvia ar kita forma vidaus ekspozicijoje turi būti pateikiama informacija apie S. Ušinsko biografiją bei skirtingas jo kūrybos rūšis, technikas, darbus įskaitant vitražą, lėlių (marionėčių) kūrybą, scenografiją, kostiumų kūrimą, tapybą. Sukuriamas turinys turi nesikartoti, o jo formos papildyti Stoginėje jau eksponuojamą ar vidaus ekspozicijoje kitomis formomis pateiktą informaciją.

4.4. Vidaus ekspozicija turi būti pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms, pateikiant skirtingo lygio informaciją ir/ar vizualizaciją, naudojant įvairius įtraukimo būdus.

4.5. Rengiant vidaus ekspozicijos projektą būtina užtikrinti pasirenkamų sprendinių kokybę, siekiant geriausio kainos ir kokybės santykio. Taip pat turi būti atsižvelgta į techninių sprendimų draugiškumą aplinkai. Projekto sprendiniai bei naudojamos technologijos turi būti derinamos su perkančiąja organizacija.

4.6. Turi būti sudaryta galimybė vidaus ekspoziciją tobulinti ir atnaujinti be naujų didelių investicijų. Stoginės darbuotojai įrengimo stadijoje turi būti apmokyti naudotis vidaus ekspozicijos įranga (kompiuterine, vaizdo ir garso, kt.), atnaujinti informaciją, ją papildyti ir pan.

4.7. Projektuodamas tiekėjas turi parengti projektinius pasiūlymus, kuriuos, turi sudaryti šie dokumentai:

4.7.1. aiškinamasis raštas (A4 formato, šrifto dydis – 12) su koncepcijos/idėjos pagrindimu, meninių ir techninių sprendinių išaiškinimu detalizuojant ir papildant perkančiosios organizacijos Techninės užduoties II skyriuje nurodytus preliminarinius sprendinius;

4.7.2. patalpų, nurodytų pridedamoje Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų kadastro byloje, kuriose projektuojama vidaus ekspozicija:

4.7.2.1. planas su nurodytomis zonomis pagal vidaus ekspozicijos temas, baldai ir objektai (terminalai, maketai ir kt.), jų išdėstymas. Pastarajame dokumente gali būti ir kita papildoma informacija;

4.7.2.2. kiekvienos patalpos visų sienų išklotinės su projektuojamais sprendiniais;

4.7.3. Techninės užduoties III skyriuje nurodytos bazinės vidaus ekspozicijos įrangos panaudojimo būdų bei papildomos (jeigu reikia) įrangos poreikio aprašymas ir Techninės užduoties II skyriuje nurodytų minimalių sprendimų bei turinį papildančių sprendimų aprašymas.

4.8. Visos vidaus ekspozicijos patalpos turi būti apjungtos į bendrą visumą, panaudojant pagrindinę vidaus ekspozicijos temą atspindinčias detales, vienodą stilistiką, kt.

4.9. Kuriamos vidaus ekspozicijos apie S. Ušinską ir jo kūrybą turi būti stilistiškai suderintos, turi būti pritaikytos tiek pavieniams lankytojams, tiek grupėms, ekskursijoms, edukacijoms.

4.10. Kuriamos edukacijos, žaidimai ir kitas turinys turi būti pritaikytos įvairaus amžiaus lankytojams, edukacijų naudojimui.

4.11. Vidaus ekspozicija turi remtis Technine užduotimi, Stoginės pastato, ugniagesybos istorija, atspindėti S. Ušinsko kūrybos išskirtinumą, svarbą, supažindinti su lankytinomis Pakruojo vietomis. Ji negali būti tipinė, kartotinė. Stoginės vidaus ekspozicijos pagrindinė tematika – ugniagesyba, S. Ušinskas, jo biografija, kūryba, jos svarba, lankytinos Pakruojo krašto vietos.

4.12. Projektą turi sudaryti:

4.12.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;

4.12.2. projektiniai pasiūlymai, parengti pagal Techninės užduoties 4.7 papunkčio reikalavimus, kuriuose:

4.12.2.1. pateikiamas trumpas projektinių sprendinių (meninių ir techninių) aprašymas, paaiškinant, kaip juose įgyvendinta Techninė užduotis, kodėl pasirinkta viena ar kita vidaus ekspozicijos koncepcija, vieni ar kiti sprendimai;

4.12.2.2. bendra techninė specifikacija, kurioje pateikiama informacija apie pasirinktų priemonių (pvz., būtinų projekto įgyvendinimo sąlygų, medžiagų, produktų, įrangos, darbų, metodų, ypač specializuotų, kt.) reikalingų vidaus ekspozicijai įrengti aprašymai, reikalavimai dėl saugumo, nurodymai ir kt.;

4.12.2.3. ne mažiau kaip po 3 vizualizacijas ar fotomontažus (būtina, kad matytųsi visos patalpos sienos) projektiniams sprendiniams pastato viduje;

4.12.2.4. patalpų planas – schema, kurioje turi būti pažymėtos zonos pagal temas/potemes, baldai ir objektai (terminalai, maketai ir kt.), jų išdėstymas, orientaciniai matmenys, pririšimai, pateikta objektų eksplikacija;

4.12.2.5. patalpų sienų išklotinės – schemos, kuriose turi būti pažymėtos zonos pagal potemes, objektai (terminalai, ekranai, nuotraukos, tekstų vietos ir kt.) esantys sienose ar patalpoje, jų išdėstymas, nurodytos preliminaros apdailos medžiagos, orientaciniai matmenys, pririšimai, pateikta objektų eksplikacija;

4.12.3. apšvietimo prietaisų ir kitos įrangos išdėstymo planas su eksplikacija, orientaciniais matmenimis, pririšimais;

4.12.4. pagal poreikį įvairių specialių (gaminamų) baldų, detalių, mazgų, principinės schemos su orientaciniais matmenimis;

4.12.5. ekspozicijoje numatytos naudoti įrangos sąrašas ir jos techniniai duomenys;

4.12.6. numatomų atlikti įrengimo darbų sąmatos.

4.13. Projekto brėžinių detalumas turi būti pakankamas projekte numatytiems sprendimams įgyvendinti.

4.14. Projekto sudėtis, projekte pateikta techninė informacija (matmenys, pririšimai, medžiagiškumas ir kt.) gali būti keičiami vidaus ekspozicijos įrengimo metu, iš anksto raštu suderinus su perkančiąja organizacija.

4.15. Parengus vidaus ekspozicijos projektą, jį būtina suderinti su perkančiąja organizacija. Jos įrengimo darbus galima pradėti tik turint perkančiosios organizacijos pritarimą. Vidaus ekspozicijos įrengimo metu, iškilus poreikiui keisti projektinius sprendimus, juos taip pat būtina suderinti su perkančiąja organizacija.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Vidaus ekspozicija įrengiama pagal tiekėjo parengtą ir su perkančiąja organizacija suderintą vidaus ekspozicijos projektą iki pirkimo sutartyje nustatyto termino. Tiekėjas sudaro vidaus ekspozicijos įrengimo grafiką ir suderina jį su perkančiąja organizacija. Tiekėjas yra atsakingas už vidaus ekspozicijos įrengimo koordinavimą su subteikėjais ir subrangovais, jeigu jie bus pasitelkti.

5.2. Vidaus ekspozicijos įrengimo metu tiekėjas užtikrina, kad vidaus ekspozicija būtų įrengiama teisingai pagal projekto reikalavimus. Visi trūkumai/klaidos atsiradę dėl tiekėjo kaltės papildomai neapmokami.

5.3. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai (pvz., gamtinės sąlygos ir pan.), turintys poveikį vidaus ekspozicijos įrengimui, turi būti numatyti iš anksto. Būtina įvertinti vidaus ekspozicijos įrengimo paslaugų teikimo eiliškumą, kad vidaus ekspozicijos įrengimas nepakenktų (nesugadintų) paslaugų teikimo metu jau įrengtiems ekspozicijos elementams.

5.4. Vidaus ekspozicija turi būti įrengiama pagal projekto sprendinius ir ekspozicijoje panaudotų gaminių gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus metodus bei naudingą gamybinę patirtį ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių kokybės ir technologijos reikalavimų.

5.5. Rengiant vidaus ekspozicijos projektą, būtina panaudoti visus Techninėje užduotyje pateiktus preliminarinius turinio sprendinius bei nurodytą bazinę įrangą. Tiekėjas gali koreguoti neesminius perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius norimo rezultato aspektus.

5.6. Visą reikalingą informaciją Techninės užduoties sprendinių įgyvendinimui (tekstus, nuotraukas, piešinius, filmuotą medžiagą, garso įrašus, kt.) ieško, tyrinėja, iš užsienio kalbų (jeigu yra) verčia ir rengia, eksponavimui paruošia tiekėjas (pvz. pritaiko atitinkamą formatą, skaitmenizuoja, pagamina maketus, animacinius siužetus ir pan.). Parengta ekspozicijos medžiaga (tekstai, vertimai, maketai, nuotraukos, dizaino sprendimai ir t. t.) derinama su perkančiąja organizacija.

5.7. Ekspozicijoje naudojami tekstai ir įgarsinimai turi būti pateikti lietuvių, anglų kalbomis. Visus tekstus, garso įrašus ir medžiagos bei tekstų vertimus rengia ir su perkančiąja organizacija derina tiekėjas. Vidaus ekspozicijoje naudojami garso įrašai turi būti įrašyti profesionaliai.

5.8. Ekspozicija turi turėti galimybę būti tobulinama ir atnaujinama su minimaliomis investicijomis. Visa informacija, maketai, vertimai ir įrašai turi būti perduoti perkančiajai organizacijai, o perkančiosios organizacijos darbuotojai (ar jos atstovai) turi būti apmokyti naudotis ekspozicijos įranga (pvz. kompiuterine, garso, mechanine, kt.), atnaujinti informaciją, panaudotą ekspozicijoje, ją papildyti ir pan.

5.9. Esant poreikiui, siekiant išpildyti vidaus ekspozicijos idėją, temų eiliškumas gali būti keičiamas. Tiekėjas gali siūlyti ir perkančiajai organizacijai pritarus, įgyvendinti papildomas vidaus ekspozicijos sprendimus ir idėjas nei tas, kurios yra nurodytos perkančiosios organizacijos parengtuose pirkimo dokumentuose. Tiekėjas gali siūlyti ir, perkančiajai organizacijai pritarus, panaudoti ir savo turimą ar kitą medžiagą, technologinius sprendimus (tik ne prastesnių parametrų nei nurodyta perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose), atitinkančius Techninės užduoties pagrindines temas, potemes. Tiekėjas turi įvertinti ir įgyvendinti vidaus ekspozicijos sprendinius, nepažeidžiant autorystės teisių.

5.10. Įrengiant vidaus ekspoziciją tiekėjas turi teisę nukrypti nuo projekto brėžinių ar specifikacijų, daryti pakeitimus, suteikti papildomas paslaugas ar keisti naudojamas medžiagas tik gavęs perkančiosios organizacijos sutikimą raštu. Apie visus reikalingus pakeitimus ir papildomų paslaugų poreikį tiekėjas privalo informuoti perkančiąją organizaciją raštu, nepradėjęs jokių pakeitimų. Dėl projekte nenumatytų pakeitimų ir papildomų paslaugų poreikio tiekėjo patirtos išlaidos (jeigu tokios atsiranda) nėra kompensuojamos.

5.11. Perkančioji organizacija turi teisę atmesti konstrukcijų, medžiagų, gaminių, įrenginių, kitų prekių ar paslaugų siūlymus be jokių papildomų išlaidų, jei jie neatitinka projekto reikalavimų. Tokiu atveju tiekėjas turi pateikti kitas konstrukcijas, medžiagas, gaminius, įrenginius, kitas prekes ar paslaugas, kurios atitiktų projektą.

5.12. Vidaus ekspozicija turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad įrengimo metu ir galutiniame rezultate nebūtų pablogintos ar pakeistos pastato savybės: esminiai statinio reikalavimai, visų pastato savybių visuma, inžinerinių sistemų veikimas, kt.

5.13. Vidaus ekspozicijos įrengimo metu konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įrenginiai ar kitos prekės turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė, kad kiekvieną produktą būtų galima lengvai patikrinti. Būtina laikytis kiekvieno produkto nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

5.14. Jei įrengiant vidaus ekspoziciją būtų pažeistos ar kitaip sugadintos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įrenginiai ar kitos prekės dėl tiekėjo kaltės, jie turi būti pakeisti naujais tiekėjo sąskaita. Už konstrukcijų, gaminių, medžiagų, įrengimų ar kitų prekių nuostolius ar apgadinimus pilnai atsako tiekėjas.

5.15. Tiekėjas, įrengdamas vidaus ekspoziciją, atsako už visos ekspozicijos įrengimo darbų kokybę. Įrengiant vidaus ekspoziciją būtina laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių reglamentų ir kitų teisės aktų. Tiekėjui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė ir civilinė atsakomybė už nekokybiškai įrengtą vidaus ekspoziciją per nustatytą garantinį laiką, pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

5.16. Visai tiekėjo įrengtai vidaus ekspozicijos įrangai, baldams ir kitoms prekėms, kurios yra reikalingos paslaugoms suteikti, turi būti suteikiama ne mažiau kaip 3 metų garantija. Vidaus ekspozicijos grafinė medžiaga (nuotraukos, tekstai, piešiniai ir pan.) turi būti atspausdinta kokybiškai ant šviesos poveikiui atsparių medžiagų, suteikiant ne mažiau kaip 5 metų garantiją. Tiekėjas parengia ir pateikia perkančiajai organizacijai detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias perkančiosios organizacijos reikalavimus, kad galėtų tinkamai eksploatuoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti ekspozicijos sistemas. Instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. Pateikiamos instrukcijos:

- 5.16.1. saugaus naudojimo aprašymas;
- 5.16.2. įrenginių techniniai pasai;
- 5.16.3. įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys;
- 5.16.4. techninio aptarnavimo aprašymas;
- 5.16.5. garantiniai įsipareigojimai, kt.

5.17. Turinio valdymo sistema (sukurtas nematerialus produktas) saugoma tiekėjo serveryje. Sukurto turinio saugojimas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 2 metus + tiekėjo pasiūlyme nurodytu papildomu turinio valdymo sistemos (sukurto nematerialus produkto) saugojimo tiekėjo serveryje laikotarpio terminu. Sukurto turinio priežiūra (programavimo klaidų/trikdžių sprendimas) turi būti užtikrinama ne mažiau kaip 2 metus + papildomu sukurto turinio priežiūros (programavimo

klaidų/trikdžių sprendimas) laikotarpio terminu. Laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.18. Tiekėjas turi užtikrinti prekių ir paslaugų suderinamumą ir sklandų veikimą.

5.19. Siūlomos prekės, kurios yra reikalingos paslaugoms suteikti, turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra nustatyti priede Nr. 2 „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“.

5.20. Siūlomos paslaugos/prekės turi atitikti reikalavimus dėl nacionalinio saugumo, kurie yra nustatyti priede Nr. 3 „Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo“.

5.21. Visos siūlomos prekės (įranga, visi fiziniai objektai, eksponatai bei kiti Techninėje užduotyje aprašytam norimam rezultatui pasiekti būtini objektai) turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra), išskyrus tuos objektus, kurie yra autentiški (t. y. istoriniai eksponatai). Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekių funkcionavimą. Prieš įrengiant prekes (įrangą, visus fizinius objektus, eksponatus bei kitus Techninėje užduotyje aprašytam norimam rezultatui pasiekti būtinus objektus) tiekėjas su perkančiąja organizacija turi suderinti jų parametrus, išdėstymo, veikimo, integravimo į Stoginės erdvę, aspektus.

5.22. Tiekėjas užsako, pristato, sumontuoja ir parengia eksploatacijai suderintas prekes adresu:

Laisvės a. 10, Pakruojis (Stoginėje). Konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrenginių bei kitų prekių pristatymą į vietą organizuoja tiekėjas.

5.23. Paslaugomis sukurtas rezultatas (intelektinės nuosavybės teisės) pereina perkančiajai organizacijai.

5.24. Pirkimo objektui keliami reikalavimai yra minimalūs. Siūlomų paslaugų/prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnės savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, pastarieji gali būti keičiami į lygiavertes arba geresnės savybių.

5.25. Siūlomos paslaugos/prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms paslaugoms/prekėms keliamus reikalavimus.

5.26. Į paslaugų/prekių kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu/prekių tiekimu.

PRIDEDAMA:

1. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 16 lapų.

2. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, 2 lapai.
 3. Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo, 1 lapas.
-



NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLA

1 TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas: **Žemės sklypas su statiniais**

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: **6553/0005:257**

Bylos Nr.:

Registro Nr.: **40/113267**

Adresas: **Pakruojo r. sav., Pakruojo m. Laisvės a.10**

Lapų skaičius: **15**

Tomo Nr. 1

Registro 40/113267

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	BYLOS APYRAŠAS		2020-08-28	1	1	
2	STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS		2020-08-28	1	2	
3	AUKŠTŲ PLANAI		2020-08-28	4	3-6	
4	PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA		2020-08-28	1	7	
5	PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1A FORMA		2020-08-28	2	8-9	
6	PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2A FORMA		2020-08-28	1	10	
7	PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA 3 FORMA		2020-08-28	2	11-12	
8	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA		2020-08-28	2	13-14	
9	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2P FORMA		2020-08-28	1	15	

Vidaus apyrašo lapų


15

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS


M1:500




Kiemo aikštelės			Kiemo aikštelės		
taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y
1	6204831,98	490663,00	31	6204874,44	490663,73
2	6204835,62	490660,84	32	6204874,19	490663,48
3	6204842,49	490656,46	33	6204873,91	490663,31
4	6204842,25	490656,04	34	6204873,63	490663,24
5	6204850,17	490651,31	35	6204873,29	490663,21
6	6204850,22	490651,39	36	6204872,96	490663,35
7	6204852,78	490649,87	37	6204866,56	490667,21
8	6204852,69	490649,73	38	6204866,11	490667,60
9	6204859,42	490645,07	39	6204865,78	490667,97
10	6204865,79	490640,60	40	6204865,50	490668,39
11	6204876,35	490634,29	41	6204865,31	490668,86
12	6204879,66	490639,64	42	6204865,18	490669,33
13	6204876,16	490641,70	43	6204865,11	490669,80
14	6204874,74	490642,51	44	6204865,16	490670,30
15	6204874,44	490642,93	45	6204865,30	490670,77
16	6204874,42	490643,50	46	6204865,51	490671,22
17	6204874,62	490644,09	47	6204869,05	490676,90
18	6204879,58	490652,65	48	6204851,16	490688,44
19	6204879,85	490652,88	49	6204847,76	490684,55
20	6204880,33	490653,14	50	6204845,08	490680,78
21	6204880,71	490653,13	51	6204844,51	490680,44
22	6204881,19	490652,98	52	6204845,08	490659,48
23	6204882,34	490652,36	53	6204855,18	490653,57
24	6204883,51	490651,82	54	6204856,75	490656,18
25	6204886,03	490650,39	55	6204858,59	490655,10
26	6204889,36	490656,16	56	6204857,01	490652,56
27	6204882,59	490660,37	57	6204867,26	490646,49
28	6204878,34	490663,44	58	6204870,33	490651,83
29	6204877,64	490663,41	59	6204867,74	490653,42
30	6204875,04	490664,78	60	6204868,79	490655,22
			61	6204871,38	490653,65
			62	6204874,66	490659,27
			63	6204852,56	490672,22




PIRMAS AUKŠTAS


$$\frac{1}{\text{Hi}} = 4.95 \text{ C}^1/\text{p}$$


ANTRESOLÈ NR.1



ANTRESOLÉ NR.2



ANTRESOLÉ NR.3



PASTATO FOTONUOTRAUKOS

Adresas Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Laisvės a. 10
Paskirtis Kultūros
Pavadinimas Kultūros paskirties pastatas
Žymėjimas plane IC1p
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-08-28 **Unikalus numeris** 6592-8004-0014



PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Adresas	Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Laisvės a. 10		
Paskirtis	Kultūros		
Pavadinimas	Kultūros paskirties pastatas		
Žymėjimas plane	1C1p		
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-08-28	Žemės sklypo kadastro Nr.	6553/0005:257
Statybos būklė		Unikalus numeris	6592-8004-0014

Statinio kategorija:	Ypatingasis	Stogo konstrukcija:	Šlaitinis
Statybos pradžios metai:	1928	Stogo danga:	Metalas
Statybos pabaigos metai:	1928	Išorės apdaila:	Tinkas, dažai
Rekonstravimo pradžios metai:		Pertvaros:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:		Grindys:	Lentos
Kap. remonto pradžios metai:	2018	Langai:	Mediniai
Kap. remonto pabaigos metai:	2020	Durys:	Medinės
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:		Vidaus apdaila:	Dažai
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:		Šildymas:	Bendr. centr. šild. sist.
Papr. remonto pradžios metai:		Vandentiekis:	Komunalinis vandentiekis
Papr. remonto pabaigos metai:		Nuotekų šalinimas:	Komunalinis nuotekų šalinimas
Baigtumo procentas: %	100	Dujos:	Nėra
Aukštų skaičius:	1	Karštas vanduo:	Yra
Tūris: kub. m	844	Elektra:	Yra
Bendras plotas: kv. m	160,78	Viryklė:	
Užstatytas plotas: kv. m	171	Vonios kambarys:	Yra
Plotas bruto: kv. m	249	Vėdinimas ir kondicionavimas:	Vėdinimas ir kondicionavimas
Pamatai:	Gelžbetonis	Koordinatė X:	6204859,88
Sienos:	Plytos	Koordinatė Y:	490659,39
Perdanga:	Medis		

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1C1p		
Pavadinimas	Kultūros paskirties pastatas		
Statybos pradžios metai:	1928	Bendras plotas: kv. m	160,78
Statybos pabaigos metai:	1928	Pamatai:	Gelžbetonis
Rekonstravimo pradžios metai:		Sienos:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:		Perdanga:	Medis
Kap. remonto pradžios metai:	2018	Stogo konstrukcija:	Šlaitinis
Kap. remonto pabaigos metai:	2020	Stogo danga:	Metalas
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:		Išorės apdaila:	Tinkas, dažai
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:		Pertvaros:	Plytos
Papr. remonto pradžios metai:		Grindys:	Lentos
Papr. remonto pabaigos metai:		Langai:	Mediniai
Baigtumo procentas: %	100	Durys:	Medinės
Aukštų skaičius:	1	Vidaus apdaila:	Dažai
Tūris: kub. m	844		

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERTIŲ NUSTATYMAS

Adresas Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Laisvės a. 10
 Unikalus numeris 6592-8004-0014
 Vertės nustatymo data 2020-08-28

Zymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vienetų statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkurtiamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1C1p	Kultūros paskirties pastatas	0.8	kub. m	844	Modelis:17994	233	197000	8	181000		22800
1C1p	Kultūros paskirties pastatas	0.8	kub. m	844	NTK2020-2.12.7	232.51		8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	8	Rūbinē-krautuvēlē	13,36								13,36		
1	1	9	Apžvalgos aikštelē	4,17								4,17		
1	1	10	Vent. kamera	4,59									4,59	
1	1	11	Pagalbinē patalpa	12,63									12,63	
1	1	12	Balkonas	6,12								6,12		
1	1	13	Apžvalgos aikštelē	4,17								4,17		
1	1	14	Apžvalgos aikštelē	1,75								1,75		
Iš viso pirmame aukšte (14 patalpos)				160,78								117,35	43,43	
Iš viso (14 patalpos)				160,78								117,35	43,43	

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas	Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Laisvės a. 10		
Paskirtis	Kiti inžineriniai statiniai		
Pavadinimas	Kiemo aikštelė		
Žymėjimas plane	b1		
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-08-28	Žemės sklypo kadastro Nr.	6553/0005:257
Statybos būklė		Unikalus numeris	4400-5496-0315

Statybos pradžios metai:	2018	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2020	Ilgis: km	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Plotas: kv. m	1202,86
Kap. remonto pradžios metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Papr. remonto pradžios metai:		Gylis: m	
Papr. remonto pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingasis	Skerspjūvis: kv. mm	
Baigtumo procentas: %	100	Kiekis: vnt.	
Medžiaga:		Koordinatė X:	
Danga:	Betono trinkelės	Koordinatė Y:	

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	b1		
Pavadinimas	Kiemo aikštelė		
Statybos pradžios metai:	2018	Aukštis: m	
Statybos pabaigos metai:	2020	Ilgis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Skersmuo: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Plotas: kv. m	977,33
Papr. remonto pradžios metai:		Skerspjūvis: kv. mm	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Medžiaga:		Kiekis: vnt.	
Danga:	Betono trinkelės		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	b2		
Pavadinimas	Kiemo aikštelė		
Statybos pradžios metai:	2018	Aukštis: m	
Statybos pabaigos metai:	2020	Ilgis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Skersmuo: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Plotas: kv. m	225,53
Papr. remonto pradžios metai:		Skerspjūvis: kv. mm	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Medžiaga:	Akmuo	Kiekis: vnt.	
Danga:			

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Laisvės a. 10
Unikalus numeris 4400-5496-0315
Vertės nustatymo data 2020-08-28

Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b1	Kiemo aikštelė	10	kv. m	977,33	NTK2020-3.2.8	77,4	75600	0	75600	1	75600
b2	Kiemo aikštelė	10	kv. m	225,53	NTK2020-3.2.9	66,14	14900	0	14900	1	14900
Viso							90500		90500		90500

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

KOMPIUTERIAI IR PLANŠETĖS

Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės:

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;
- įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;
- bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

TELEVIZORIAI IR MONITORIAI

Televizoriai ir monitoriai:

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;
- produkte neturi būti gyvsidabrio;
- plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

BALDAI

Baldai:

- ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

- visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
- jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
- paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
 - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
 - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
 - neturi būti chromo (VI) junginių;
 - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį „žaliojo“ pirkimo reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, kad prekės, kurios bus naudojamos suteikti paslaugas, atitinka nustatytus reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

REIKALAVIMAI DĖL NACIONALINIO SAUGUMO

Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (Atitikties deklaraciją), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Nurodytų dokumentų nereikalaujama, kai:

1) perkančioji organizacija turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

2) perkančioji organizacija šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

Perkančioji organizacija gali nereikalauti nurodytų dokumentų, jeigu iš kitų šaltinių gali nustatyti pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams.

Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis,
tel. 8 421 61700, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2023-07- Nr. S- -(22.9)

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija vykdo Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugų (toliau – paslaugos) viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas; pirkimo numeris – 676521), atviro konkurso būdu, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Informuojame, kad CVP IS priemonėmis iš tiekėjų gauti klausimai:

1. „Klausimas. „Tech. užduotyje 1.3 str. rašoma kad "Perkamos ... paslaugos kurios apima: 1) Projektavimą 2) Sprendinių sukūrimą 3) Sprendinių įrengimą". Pateiktame pirkimo sutarties projekte "4.Sutarties objektas" str. 4.1 kalbama tik apie sukūrimo ir įrengimo paslauga. Nėra paminėta projektavimo paslauga. Ar nepamiršote įrašyti projektavimą?“

Atsakymas: Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo sutarties projekto 4.1. punkte nurodyta: „Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugas (įskaitant prekes, kurios yra reikalingos paslaugoms suteikti) (toliau – Paslaugos/Prekės)), **kurių detalus aprašymas pateikiamas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė užduotis“**, o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Paslaugas ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

Paslaugų techninės užduoties 1.3 punkte nurodyta, kad paslaugos apima: 1) interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų projektavimą. Reikalavimai projekto rengimui aprašyti paslaugų techninės užduoties IV skyriuje „Interaktyvios vidaus ekspozicijos projekto parengimas“.

Atkreipiame dėmesį, kad paslaugų techninė užduotis yra Sutarties dalis.

2. Klausimas. „1. Pirkimo 1 priede, lentelėje stulpelyje Pirkimo objektas yra teiginys: Prekių, kurios yra reikalingos paslaugoms suteikti, t. y. įrangos pagal pirkimo sąlygų 2 priedo "Techninė užduotis" reikalavimus gamintojas (-ai) yra..... Kokius gamintojus rašyti, jeigu jų daug, jie skirtingi, be to, tiksliau jie išaiškės galutinai projektuojant ekspoziciją.“

2. Ar galima keliomis dienomis prailginti pirkimo dokumentų pridavimo terminą, atsižvelgiant į atostogas ir darbuotojų trūkumą?“

Atsakymas. Atsižvelgiant į klausimus nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2023 m. liepos 18 d. 11.00 val.

Susipažinimo su tiekėjų pateiktais pasiūlymais pradžia – ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 18 d. 11 val. 45 min.

Informuojame, kad patiksliname Pasiūlymo formos 2.1 punktą (patikslinta Pasiūlymo forma pridedama).

3. Atkreipiame dėmesį, kad kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

1) siūlomų paslaugų (prekių, reikalingų paslaugoms suteikti) atitiktį „žaliojo“ pirkimo reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, kurie yra nurodyti pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė užduotis“ priede „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“, t. y. tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ar kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės, kurias planuojama naudoti teikiant paslaugas ir kurioms yra taikomi Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (nurodytos Techninės specifikacijos III skyriuje), atitinka nustatytus reikalavimus.

2) atitikties deklaraciją užpildytą ir pasirašytą pagal pirkimo sąlygų 5 priedą, kad prekės, kurios bus naudojamos suteikti paslaugas ir kurioms yra taikomi Nacionalinio saugumo reikalavimai (nurodytos Techninės specifikacijos III skyriuje), atitinka nacionalinio saugumo reikalavimus.

4. Vykdamas pirkimo sutartį tiekėjas su perkančiąja organizacija turės suderinti vidaus ekspozicijos projektą, kuriame turės būti nurodytos konkrečios, paslaugoms teikti reikalingos, prekės. Kartu su galutiniu vidaus ekspozicijos projektu tiekėjas turės pateikti konkrečių, paslaugoms teikti reikalingų, prekių atitiktį Minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams ir Nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. Patikslinta Pasiūlymo forma, 3 lapai;
2. Patikslintas Techninės užduoties (pirkimo sąlygų 2 priedas) III skyrius „Reikalavimai prekėms ir paslaugoms“ įterpiančią stulpelį „Ar taikomi aplinkos apsaugos kriterijai ir/arba nacionalinio saugumo reikalavimai“, 8 lapai.

Komisijos pirmininko pavaduotoja

, tel. (8 421) 69085, el. p.

@pakruojis.lt

(Patikslinta pasiūlymo forma)

(Herbas arba prekių ženklas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS MULTIMEDIJOS SPRENDIMŲ,
SKIRTŲ SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ STOGINĖS ERDVIŲ PRITAIKYMOUI
LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ**

(data)

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	
Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)	
Pirkimo sutarties sudarymo atveju, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)	
Pirkimo sutarties sudarymo atveju, pirkimo sutartį pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą;
 - pirkimo sąlygose (kartu su priedais);
 - pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus;
 - kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje.
- Mes siūlome paslaugas už:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
2.1	Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugos (įskaitant prekes, kurios yra reikalingos paslaugoms suteikti, t. y. įranga pagal pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė užduotis“ reikalavimus) (A)			

Pastaba:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kaina, Eur (įskaitant visus mokesčius) – _____ (įrašyti sumą žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), visi mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ kaštai ir PVM.

Siūlomos pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės:

Eil. Nr.	Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai	Siūloma kriterijaus reikšmė
2.2.	Papildomo turinio valdymo sistemos (sukurto nematerialus produkto) saugojimo tiekėjo serveryje laikotarpio terminas (B)	_____ metai
2.3.	Papildomo sukurto turinio priežiūros (programavimo klaidų/trikdžių sprendimo) laikotarpio terminas (C)	_____ metai
2.4.	Didesnė personalo (specialisto(-ų)) įgyta patirtis (D)	_____ vnt. Nurodomas papildomas projektų skaičius

3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

3.1. Mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius susijusius su paslaugų suteikimu.

3.2. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3.3. Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3.4. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

3.5. Žinome, kad:

3.5.1. jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius;

3.5.2. perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

3.5.3. perkančioji organizacija tvarkys pateiktus asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

3.5.4. esame atsakingi dėl perteklinių asmens duomenų teikimo. Patvirtiname, kad teikdami ne savo, o kitų asmenų asmens duomenis, esame informavę tuos asmenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (aktualios redakcijos) 13 str. arba reglamento 14 str.

4. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksime kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais **remsimės** (pildyti tuomet, jei tiekėjas remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija remsis siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus)):

Eil. Nr.	Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas	Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami kiti ūkio subjektai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės arba dalis eurai)

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo kitų ūkio subjektų, laikoma, kad kvalifikacijai atitikti kiti ūkio subjektai nėra pasitelkiami.

5. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksime subtiekęjus, kurių pajėgumais **nesiremsime** (pildyti tuomet, jei tiekėjas nesirems subtiekęjus, pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija nesirems tam, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau tiekėjas ketina juos pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui ir jie tiekėjui yra žinomi)):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami subtiekejai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės), informacija apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekęjų, laikoma, kad subtiekejai nėra pasitelkiami.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija, kuri vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Dokumento ir/ar kitos informacijos ir/ar duomenų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7 Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius

8. Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

**PATIKSLINTAS INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPONICIJOS MULTIMEDIJOS
SPRENDIMŲ, SKIRTŲ SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ STOGINĖS ERDVIŲ
PRITAIKYMO LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖS UŽDUOTIES**

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKĖMS IR PASLAUGOMS

Eil. Nr.	Nuoroda į Plano punktą	Pavadinimas	Kiekis	Minimalūs reikalavimai	Ar taikomi aplinkos apsaugos kriterijai ir/arba nacionalinio saugumo reikalavimai
3.1.	2.2.1.	MUZIEJAUS QR VEDLYS			
3.1.1.		QR vedlys	1	-QR vedlys: lankytojų vedlys su QR kodų integracija ir Vedlio turinio valdymo sistema -Vedlys funkcionuoja kaip internetinis puslapis (internetinė programėlė (web app). Pasiekiamas unikaliu internetiniu adresu kaip svetainė -Pasiekama informacija yra talpinama internete (online) ir kontroliuojama administratoriaus - Su vedliu susietas QR kodas, pasiekiamas pastato išorėje.	
3.2.	2.2.2.	VIRTUALŲS ŽAIDIMAI			
3.2.1.		Virtualūs edukaciniai žaidimai (apie Stasį Ušinską ir priešgaisrinę saugą)	2	- Web based principu sukurtas žaidimas, kuris yra pasiekiamas per kompiuterio ar išmanaus įrenginio naršyklę internetu - Talpinama užsakovo serveryje (užsakovas turi užtikrinti serverio protokolų atnaujinimą pagal poreikį) - Su specialiai sukurta kompiuterinė grafika/iliustracijomis - Edukacinio pobūdžio	
3.2.2.		Planšetinis kompiuteris	5	- Ekrano dydis: ne mažesnis nei 11 colių įstrižainė - Ekrano raiška: 2560x1600 arba geresnė - Spalvų gylis: 16M arba daugiau - Vidinė atmintis: ne mažesnė nei 32 GB - CPU dažnis: 1,8GHz arba geresnis - CPU tipas: 6 branduoliai arba daugiau - Operatyvioji atmintis (RAM): 4 arba daugiau - WiFi ryšys - Operacinė sistema: Android 11 arba naujesnė - Baterijos talpa: 10000mAh arba didesnė - Įkroviklis - Įkrovimo laidas	Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai; Taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.
3.3.	2.2.3.	STALO ŽAIDIMAI LANKYTOJAMS EKSPONICIJOJE			
3.3.1.		Dviejų tipų stalo žaidimų dizaino darbai	12	- Žaidimų lentos ir detalės gaminamos iš medžio, faneros ar kitos patvarios medžiagos	

		ir gamyba		- Kuriamas specialus žaidimo dizainas ir grafiniai elementai atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir žaidimo tematiką - Žaidimų dydis turi būti pritaikytas grupinėms edukacinėms programoms - Gaminama min. po 6 vnt. kiekvieno tipo žaidimų (iš viso min. 12)	
3.4.	2.2.4.	„MARIONETĖ“			
3.4.1.		S. Ušinsko marionetės replika	1	- Marionetės replika turi būti ne mažesnė nei 70 % originalios marionetės dydžio - Marionetę turi pagaminti patirtį turintis lėlių gamybos meistras - Marionetė turi būti patvari ir funkcionuojanti, pritaikyta naudoti edukacinėje veikloje	
3.5.	2.2.5.	TAKTILINIS ŽAIDIMAS „SUKURK SAVO SCENĄ“			
3.5.1.		Taktilinis žaidimas „Sukurk savo sceną“	1	Iš vidaus apšviesta scenografinė dėžutė, į kurią dedant iš patvarios medžiagos (organinio stiklo, medžio, faneros ir pan.) lakštus su išpjaustytais scenografiniais elementais lankytojas galėtų sukurti savo unikalią scenografinę kompoziciją. Taktilinis žaidimas turi būti ne mažesnis negu 30 cm x 30 cm (aukštis x plotis) ir turėti ne mažiau kaip 5 sluoksnius	
3.6.	2.3.1.	INTERAKTYVI SIENA			
3.6.1.		Projektorius + laikiklis	1	- Tipas: artimo židinio šviesos šaltinis - Šviesos šaltinio tarnavimo laikas: ne mažiau 10000 valandų - Raiška: ne mažesnė nei 1920x1080 - Ryškumas: ne mažiau 3500 ANSI lumenų - Vaizdo įstrižainė: ne mažesnė nei 82 coliai arba 210cm - Vaizdo įvestis: HDMI - Vaizdo korekcija: Vertikalus/horizontalus - Montavimo tipas: sieninis - Montavimas: sieninis laikiklis atitrauktas nuo sienos ne daugiau 80cm. (įtrauktas prie projektoriaus komplekto); - Garsiakalbiai - Garsiakalbių galia: ne mažesnė nei 8 vatai	
3.6.2.		Kompiuteris	1	- Tipas: PC - Procesoriaus tipas: Intel i7 arba geresnis, arba lygiavertis - Operatyvioji atmintis (RAM): 16GB arba didesnė - Vidinė atmintis: 250GB arba didesnė - Išorinė vaizdo plokštė (GPU): - 10GB RAM arba daugiau - Vaizdo išvestys: 4 arba daugiau - Vaizdo išvesčių tipas: HDMI arba/ir DVI, arba/ir DP - Operacinė sistema: Windows 10 arba naujesnė versija - Komplekte pridėta: bevielė klaviatūra su “mouse touchpad” funkcionalumu	Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai; Taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.

3.6.7.		Lietimui jautri sensorika	1	- Nemažiau 4 aktyvių taškų fiksavimas - Aktyvus sensoriaus matomas plotas ne mažesnis nei 2000mm x 1125mm - Montuojamas ant sienos virš projektuojamo vaizdo	
3.6.8.		Garso sistema	1	- Garsiakalbis: - Kiekis: nemažiau 1vnt - Garso tipas: MONO arba STEREO - Bendra galia: 20W arba daugiau - Veikimas: pasyvus - Jungtys: kabeliu jungiamas prie garso stiprintuvo - Galimybė sumontuoti į baldą ar arba korpusą - Garso stiprintuvas: - Garso įvestis: Audiojack 3.5mm arba RCA - Garso reguliavimas - Garso išvesties jungtys: garsiakalbių laidų prijungimas gnybtais arba kita audio jungtimi	
3.6.9.		Komutacija	1	Turi būti panaudojami reikalingi kabeliai ir laidai tinkamam numatytos įrangos sujungimui ir funkcionavimui	
3.6.10.		Veikimo principas		Projektoriaus ir specialaus sensoriaus pagalba ant patalpos sienos turi būti sukurta interaktyvi projekcija. Interaktyvi projekcija turi turėti režisuotą pasakojimą apie Stasį Ušinską su specialiai sukurta 2D ar 3D grafika. Pasakojimo scenarijus turi numatyti vartotojų įsitraukimą prisilietimu aktyvuojant ant sienos vaizduojamus grafinius elementus. Turi būti numatytas turinio vertimas į anglų k. ir įgarsinimas	
3.7.	2.3.2.	TAKTILINIS ŽAIDIMAS „DĖLIONĖ-VITRAŽAS“			
3.7.1.		Taktilinis žaidimas „Dėlionė-vitražas“	1	Gaminamas baldas su šviesdėžės elementu, ant kurio būtų dedamos iš organinio stiklo išpjaustytos vitražą imituojančios detalės.	
3.8.	2.3.3.	INTERAKTYVUS ŽAIDIMAS „KALBANTYS EKSPONATAI“			
3.8.1.		Kompiuteris	1	- Tipas: PC - Procesoriaus tipas: Intel i5 arba geresnis, arba lygiavertis - Operatyvioji atmintis (RAM): 8GB arba didesnė - Vidinė atmintis: 120GB arba didesnė - Išorinė vaizdo plokštė (GPU): - 3GB RAM arba daugiau - Vaizdo išvestys: 2 arba daugiau - Vaizdo išvesčių tipas: HDMI arba/ir DVI, arba/ir DP - Operacinė sistema: Windows 10 arba naujesnė versija - Komplekte pridėta: bevielė klaviatūra su “mouse touchpad” funkcionalumu	Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai; Taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.
3.8.2.		Kamera	1	WEB kamera su 1080p vaizdo raiška	Taikomi nacionalinio

					saugumo reikalavimai.
3.8.3.		Apšvietimo sistema	1	LED 12w/m 4000k (neutrali balta) ir pritaikytas maitinimo šaltinis	
3.8.4.		Monitorius + laikiklis	1	- Ekranas įstrižainė: 24" arba didesnis - Ekranas raiška: FullHD (1920x1080) arba didesnė - Ekranas proporcija: 16:9 - Vaizdo įvestis: HDMI - Pridėti ekranui pritaikytą sieninį laikiklį	Taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.
3.8.5.		Garso sistema	1	- Garsiakalbis: - Kiekis: nemažiau 1vnt - Garso tipas: MONO arba STEREO - Bendra galia: 20W arba daugiau - Veikimas: pasyvus - Jungtys: kabeliu jungiamas prie garso stiprintuvo - Galimybė sumontuoti į baldą ar arba korpusą - Garso stiprintuvas: - Garso įvestis: Audiojack 3.5mm arba RCA - Garso reguliavimas - Garso išvesties jungtys: garsiakalbių laidų prijungimas gnybtais arba kita audio jungtimi	
3.8.6.		Baldai	1	Sprendimui turi būti sukonstruota speciali baldinė sistema ekspozicijoje su apšvietimu ir pagaminta ne mažiau 8 vnt. kilnojamų elementų (pvz. kaladėlės ar figūrėlės), kurie sąveikaus su kompiuterine ir garso įranga.	Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai
3.8.7.		Veikimo principas		8 vnt. kilnojamų elementų, vaizduojančių tam tikrus eksponatus, turi būti išdėstyti baldo paviršiuje. Lankytojai elementą padėjus ant specialiai numatytos vietos aktyvuojasi garso pasakojimas su vaizdiniais siužetais (ikonografija, iliustracija, animacija, vaizdo įrašas ir pan.).	
3.9.	2.3.4.	VIRTUALUS STASIO UŠINSKO DARBŲ ALBUMAS			
3.9.1.		Projektorius	1	- Skiriamoji geba: ne mažesnė nei 1920x1080 - Ryškumas: ne mažesnė nei 2500 liumėnų - Lempos tarnavimo laikas: 10000 valandų arba daugiau - ZOOM in/out funkcija - FOCUS funkcija - Aušinimo sistema: pritaikyta kabinant projektorius ant sienos šviesti į apačią stačiu kampu	
3.9.2.		Kompiuteris	1	- Procesorius Intel Core i5 (arba lygiavertis ar galingesnis) - Motininė plokštė su integruota Wifi plokštė - Operatyvioji atmintis 8GB DDR4 (arba našesnė) - Kietasis diskas SSD tipo. Talpa 128GB	Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai; Taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.

				(arba didesnė) - Operacinė sistema Microsoft Windows 10 64-BIT arba lygiavertė - Klaviatūra	
3.9.3.		Sensorius	1	- Nuo 4 iki 6 aktyvių taškų fiksavimas - Judančio objekto fiksavimas (knygos puslapio vertimas) - Aktyvus kameros matomas plotas ne mažesnis nei 380mm x 540mm	
3.9.4.		Komutacija ir montavimo priemonės	1	- Laikiklis projektoriui - Vaizdo kabelis (HDMI) - USB jungiamieji kabeliai - Kita reikalinga komutacija	
3.9.5.		Knyga	1	-Lapo formatas: ne mažiau A4 lapo formatas - Kietas viršelis - Balti, tušti puslapiai - Matinis (ne blizgus) popierius - Atsparesnis nešvarumams - Ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 15 lapų - Knygos surišimas lygus - Atvertus knygą atvartai turi būti lygūs (be išlinkimų)	
3.9.6.		Bendrieji reikalavimai knygai ir turiniui		- Ne mažiau kaip 5 knygos atvartai ir ne daugiau kaip 10 - Ne daugiau kaip 5 aktyvūs taškai atvarte - Fotogalerija - Tekstinis informacijos blokas	
3.9.7.		Baldai	1	Sprendimui turi būti sukonstruota speciali baldinė sistema ekspozicijoje.	Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai
3.10.	2.4.1.	INTERAKTYVUS GAISRINĖS TELEFONAS			
3.10.1.		Elektronika	1	- Mikrovaldiklis; - Mikrovaldikliui pritaikytas garso modulis; - Jutiklis (magnetinis/akselerometras); - Maitinimo šaltinis mikrovaldikliui 12V;	
3.10.2.		Garso įranga	1	- Garsiakalbis 15W arba galingesnis; - Garso stiprintuvas 15W arba galingesnis; - RCA audio jungtis garso įvesčiai;	
3.10.3.		Veikimo principas		Senovinio telefono kopija yra tvirtinama prie sienos. Pakėlus telefono ragelį aktyvuojasi specialus audio įrašas su naratoriaus pasakojimu iki 30 s.	
3.11.	2.4.2.	VIRTUALIOS REALYBĖS GAISRO GESINIMO SIMULIACIJA SU INTERAKTYVIA ŽARNA			
3.11.1.		Virtualios realybės akiniai	9	- Autonominiai, savarankiškai veikiantys akiniai, kurių veikimo neįtakoja papildoma įranga (kompiuteris, pozicijos fiksavimo įranga ar kt.) - Akiniai lengvai įkraunami, transportuojami ir sandėliuojami - Stereo VR vaizdo palaikymas - KIOSK režimas akinių naudojimo metu (integruotas arba papildomai įdiegtas) - Automatinis turinio paleidimas ir sustabdymas	

				- Bendra raiška: 4320x2160 (4K) arba geresnė - 8 branduolių 64 bit procesorius - Atmintis: 8 GB + 128 GB - Wi-Fi 6, 2.4Ghz/5Ghz - Palaiko Bluetooth 5.1 - Integruotas aukštos kokybės garsiakalbis - Valdymo pultai su baterijomis - Įkroviklis (EU) - Įkrovimo kabelis - Baterija 5300mAh - 20W greitas įkrovimas	
3.11.2.		Interaktyvi žarna	3	Interaktyviai gaisro gesinimo žarnai instaliuoti naudojama gaisrinė žarna, kurios vienas galas tvirtinamas prie sienos, o kitame integruojamas virtualios realybės akinų pultelis.	
3.11.3.		Komutacija	1	Turi būti panaudojami reikalingi kabeliai ir laidai tinkamam numatytos įrangos sujungimui ir funkcionavimui	
3.11.4.		Baldai	1	- Įgyti ir instaliuoti 3 vnt. lentynų, skirtų padėti virtualios realybės įrangą - Parnęgti sieną lentynų instaliavimui	
3.11.5.		Veikimo principas		Gaisro gesinimo simuliacija turi būti sukurta naudojant kompiuterinės grafikos (CGI) elementus. Patirtis turi būti interaktyvi ir veikti pultelio pagalba. Gaisro gesinimo simuliacija integruojama į autonominius akinius.	
3.12.	2.5.1.	360° VAIZDO SIUŽETAS IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO APIE PAKRUOJO MIESTĄ IR JO ISTORIJĄ			
3.12.1.		Virtualios realybės akiniai	2	- Autonominiai, savarankiškai veikiantys akiniai, kurių veikimo neįtakoja papildoma įranga (kompiuteris, pozicijos fiksavimo įranga ar kt.) - Akiniai lengvai įkraunami, transportuojami ir sandėliuojami - Stereo VR vaizdo palaikymas - Android 8.1 operacinės sistemos versija arba naujesnė - KIOSK režimas akinų naudojimo metu (integruotas arba papildomai įdiegtas) - Automatinis turinio paleidimas ir sustabdymas - Bendra raiška: 3840x2160 (4K) arba geresnė - Operatyvioji atmintis: 4GB arba daugiau - Vidinė atmintis: 32GB arba daugiau - Galimybė naudoti atminties kortelę vidinės atminties praplėtimui - Stereo garsiakalbiai - 3,5mm audioJack jungtis ausinėms - Veikimo laikas iki 4 valandų arba ilgiau - Lengvai valomas veido paminkštinimas - Valdymo pultas su baterijomis - Įkroviklis (EU) - Įkrovimo kabelis	

3.12.2.		Turinys		- 360° tipo vaizdo siužeto trukmė - 3 min - Vaizdo siužetas filmuojamas iš paukščio skrydžio - Sukurtas virtualus turinys turi veikti pagal specifikaciją nurodytuose virtualios realybės akiniuose KIOSK režimu, kuris užtikrina tik numatyto turinio rodymą. - Turinys kuriamas sąlygomis, leidžiančiomis pasiekti aukštą vizualinę kokybę ir vaizdo natūralumą (tinkamos oro sąlygos, apšvietimas ir kt.) - Pateikiamo turinio vaizdo kokybė: 4K rezoliucija, stereoskopinis formatas - 360° turinys pateikiamas atlikus pilną postprodukciją, be vizualiai matomų jungimo ar kitokio pobūdžio artefaktų, vaizdo drebbėjimo ar horizonto transformacijos, kadre matomos filmavimo technikos, sferiniu formatu (angl. equirectangular projekcija) - Visas vaizdinės medžiagos apdorojimo procesas privalo būti atliktas naudojant nekompresuotą pradinę medžiagą, 32 bitų spalvinėje erdvėje - Reikiamų objektų filmavimui turi būti naudojama profesionali 360° užfiksavimo technika su specifikacijomis, leidžiančiomis pagaminti aprašytą turinį pagal reikalavimus - Sukurtas produktas turi būti įdiegtas į virtualios realybės akinius - Pasakojime naudojami tekstai turi būti gramatiškai ir stilistiškai korektiški, aiškūs ir suprantami - Numatytas turinio vertimas į anglų k. ir įgarsinimas	
3.12.3.		Sėdmaišiai	2	- Ilgis: ne mažiau 80 cm - Plotis: ne mažiau 80 cm - Aukštis: ne mažiau 85 cm - Skalbiamas audinys - Pritaikytas vidaus patalpoms - Atsparumas trinčiai: 100 000 (Martindale'o testas) - Užpildas (granulės - burbuliukai)	Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai
3.13.	2.5.1.	VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA			
3.13.1.		Vaizdo stebėjimo kamera	1	- Lauko/vidaus, 4 megapikselių IP kupolinė kamera - Naktinis pašvietimas iki 30 metrų - Rezoliucija 2592 × 1944 - Realus laiko 2K raiškos stebėjimas - Integruotas mikrofonas - Galimybė vaizdą stebėti kompiuteryje tinklu ar internetu, taip pat jungti prie IP vaizdo stebėjimo sistemos. - Maitinimo galimybė tinklu (POE funkcija), kamrai maitinimą galima perduoti tuo pačiu kabeliu kaip ir vaizdą.	Taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.
3.13.2.		Vaizdo	1	- 4 kanalų NVR	Taikomi nacionalinio

		įrašymo įrenginys		- 4 x PoE - Trečių šalių kamerų palaikymas - 1 SATA sąsaja (iki 6TB kiekvienam HDD) - Įeinantis srautas iki 40Mbps - Iki 8 Mpx rašymo rezoliucija - Palaiko H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatus - HDMI/VGA išėjimai	saugumo reikalavimai.
3.13.3.		Komutacija	1	Turi būti panaudojami reikalingi kabeliai ir laidai tinkamam numatytos įrangos sujungimui ir funkcionavimui	
3.13.4.		Veikimo principas		- Kameros transliacija pasiekama nuotoliu - Vaizdo įrašai saugomi min. savaitę	
3.14.	2.5.2.	INTERAKTYVI RANKINĖ GAISRINĖS SIRENA			
3.14.1.		Garsiakalbis	1	- Veikia be elektros šaltinio - Nekenksmingas aplinkai - Tvirtas, ilgaamžis nerūdijančio plieno korpusas, atsparus atmosferos poveikiui ir vandalizmui - Pritaikytas naudoti tiek patalpose, tiek lauke - Talpina iki aštuonių perprogramuojamų įrašų - Palaiko .MP3 formatą - Didžiausias bendras pranešimo ilgis 16 minučių - Maitinimas - rankiniu būdu - Dažnių diapazonas 75 Hz-20 kHz - Garso išvestis 1 W į 8 omų garsiakalbį	
3.14.2.		Veikimo principas		Rankinės gaisrinės sirenos instaliacijos turi veikti be elektros tiekimo. Sukant instaliacijos rankenėlę pasigirsta sirenos garso audio įrašas.	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-12 Nr. S-2804
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Vedėjo pavaduotoja, Strateginės plėtros ir statybos skyrius
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-12 09:24:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-12 09:25:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-30 11:37:35 – 2024-08-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-12 09:37:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-12 09:37:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys



UAB Gluk Media

adresas: Saulės g. 20-2, LT-10310 Vilnius, el.p.: info@gluk.lt, tel.: +37069832351, Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, į.k. 302543631, PVM LT100005712311

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS MULTIMEDIJOS SPRENDIMŲ,
SKIRTŲ SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ STOGINĖS ERDVIŲ
PRITAIKYMOUI LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO
PASLAUGŲ**

2023 m. liepos 3 d.
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB Gluk Media
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Saulės g. 20-2, LT-10310 Vilnius
Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai	302543631
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)	Pardavimų vadybininkė, tel. +370 673 79 614, el. p. @gluk.lt
Pirkimo sutarties sudarymo atveju, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)	Projektų vadovas, tel. +370 662 11 565, el. p. @gluk.lt
Pirkimo sutarties sudarymo atveju, pirkimo sutartį pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)	Direktorius, tel. +370 687 53 540, el. p. @gluk.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. skelbime apie pirkimą;
 - 1.2. pirkimo sąlygose (kartu su priedais);
 - 1.3. pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus;
 - 1.4. kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje.
2. Mes siūlome paslaugas už:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
2.1	Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugos (įskaitant prekes, kurios yra reikalingos paslaugoms suteikti, t. y. įranga pagal pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė užduotis“ reikalavimus) (A)	138 000,00 Eur	28 980,00 Eur	166 980,00 Eur

Pastaba:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kaina, Eur (įskaitant visus mokesčius) – šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt (įrašyti sumą žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), visi mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ kaštai ir PVM.

Siūlomos pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės:

Eil. Nr.	Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai	Siūloma kriterijaus reikšmė
2.2.	Papildomo turinio valdymo sistemos (sukurto nematerialus produkto) saugojimo tiekėjo serveryje laikotarpio terminas (B)	5 metai
2.3.	Papildomo sukurto turinio priežiūros (programavimo klaidų/trikdžių sprendimo) laikotarpio terminas (C)	5 metai
2.4.	Didesnė personalo (specialisto(-ų)) įgyta patirtis (D)	5 vnt. <i>Nurodomas papildomas projektų skaičius</i>

3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

3.1. Mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius susijusius su paslaugų suteikimu.

3.2. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3.3. Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3.4. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

3.5. Žinome, kad:

3.5.1. jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius;

3.5.2. perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

3.5.3. perkančioji organizacija tvarkys pateiktus asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

3.5.4. esame atsakingi dėl perteklinių asmens duomenų teikimo. Patvirtiname, kad teikdami ne savo, o kitų asmenų asmens duomenis, esame informavę tuos asmenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (aktualios redakcijos) 13 str. arba reglamento 14 str.

4. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksime kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais **remsimės** (pildyti tuomet, jei tiekėjas remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija remsis siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus)):

Eil. Nr.	Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas	Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami kiti ūkio subjektai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės arba dalis eurai)

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo kitų ūkio subjektų, laikoma, kad kvalifikacijai atitikti kiti ūkio subjektai nėra pasitelkiami.

5. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksime subtiekęs, kurių pajėgumais **nesiremsime** (pildyti tuomet, jei tiekėjas nesirems subtiekęs, pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija nesirems tam, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau tiekėjas ketina juos pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui ir jie tiekėjui yra žinomi)):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami subtiekėjai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės), informacija apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.
1.	UAB Mart Pro	Baldų gamyba ir instaliavimas, pasiūlymo vertės procentinė dalis 20%, pridedamas patvirtinimas viešojo pirkimo atveju tiekti aplinkos apsaugos kriterijus atitinkančius baldus.
2.	UAB In My Case	Kompiuterinės ir vaizdo įrangos tiekimas, pasiūlymo vertės procentinė dalis 16%, pridedamas patvirtinimas viešojo pirkimo atveju tiekti aplinkos apsaugos kriterijus atitinkančią kompiuterinę ir vaizdo įrangą.

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekejų, laikoma, kad subtiekėjai nėra pasitelkiami.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija, kuri vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Dokumento ir/ar kitos informacijos ir/ar duomenų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7 Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	1
2.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	1
3.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	1
4.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	1
5.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	15
6.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	2
7.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	2
8.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	2
9.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	1
10.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	2
11.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	5
12.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	3
13.	UAB „MART PRO“ PIRKIMO SUTARTIS	1

14.		2
15.		1
17.		1

8. Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Pardavimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS MULTIMEDIJOS SPRENDIMŲ, SKIRTŲ SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ STOGINĖS ERDVIŲ PRITAIKYMU I LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-08 Nr. SA1Pr-23-180
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-11 Nr. SA1-23-152
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	, Pakruojo rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-08 15:20:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-08 15:20:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-04 09:40:09 – 2027-07-03 09:40:09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-11 13:22:21 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-18 12:44:33 – 2024-02-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-11 17:00:48)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-09-11 17:00:49 Dokumentų valdymo sistema Avilys