

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO SUTARTIS

2023 m. _____ d. Nr. _____

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, vadinamo **Pirkėju**, ir UAB „Ežerėlio vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 110759541, kurio registruota buveinė yra Kauno g. 99, Ežerėlis, LT-53391 Kauno raj., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Timur Baliasnyj, veikiančio (-ios) pagal įstatų, vadinamo **Pardavėju**, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

II. SUTARTIES DALYKAS

2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Pardavėjas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atliks vaikų žaidimo aikštelės įrenginių (toliau – prekės) pristatymo, montavimo ir kitus darbus (toliau – darbai), nurodytus pateiktoje Vaikų žaidimų aikštelės K. Korsako g. Šiaulių mieste įrengimo techninėje specifikacijoje (toliau – techninė specifikacija) (1 priedas), ir perduos atliktų darbų rezultatą Pirkėjui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. Pirkėjas priims prekes ir darbus bei apmokės Pardavėjui tinkamai jas pristatčius ir atlikus darbus šios Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka. Šalys nurodo, kad ši Sutartis sudaroma Pirkėjo naudai ir jo interesais, todėl Pirkėjas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Pardavėjas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

4. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja per Sutartyje numatytą terminą pristatyti ir sumontuoti Sutarties priede nurodytas prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti Sutarties 5 punkte nurodytą kainą.

III. PREKIŲ BEI DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

5. Sutarties dalyko kaina 24350,00 Eur (*dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt Eur, 00 ct*) be PVM, 5113,5 Eur (*penki tūkstančiai šimtas trylika Eur, 50 ct*) 21% PVM, bendra kaina 29463,5 Eur (*dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys Eur, 50 ct*) su PVM. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6. Sutarties dalyko kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį keičiama tuo atveju, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytai prekei taikomas pridėtinės vertės mokestis. Tokiu atveju prekės kaina perskaičiuojama tada, kai pakinta mokestis ir prekės kaina pakinta tiek, kiek pakito mokestis. Perskaičiuota prekių kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu, papildomu susitarimu prie sutarties, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

7. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos transportavimo (pristatymo), iškrovimo, sunešimo, sumontavimo išlaidos.

8. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

8.1. Už pagal šią Sutartį laiku pristatytas, kokybiškas ir nustatytus reikalavimus

atitinkančias prekes ir atliktus darbus, nurodytus šios Sutarties 1 priede, Pirkėjas sumoka Pardavėjui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

8.2. Prekių ir jų montavimo darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas perdavimo - priėmimo aktu (Sutarties 2 priedas), kuris turi būti pateiktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pagal šią Sutartį darbams įvykdyti skirto termino ir pasirašomas Pardavėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų.

8.3. PVM sąskaita – faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. PVM sąskaita – faktūra turi būti pateikiama po abiejų Šalių suderinto ir pasirašyto perdavimo - priėmimo akto be trūkumų/pastabų.

8.4. Pirkėjas už prekes ir darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

9. Tais atvejais, kai Pirkėjas negali atsiskaityti su Pardavėju dėl sutrikusio finansavimo už prekes ir jų montavimo darbus, apmokėjimo terminas gali būti atidedamas dar 30 kalendorinių dienų apie tai pranešus Pardavėjui iš anksto. Pardavėjas įsipareigoja neskaičiuoti delspinigių.

IV. PREKIŲ IR DARBŲ PRISTATYMAS, PRIĖMIMAS IR GRAŽINIMAS

10. Pardavėjas turi pristatyti prekes ir jas sumontuoti per **5 mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

11. Pardavėjas privalo:

11.1. tvarkingai atlikti prekių montavimo darbus, neteršti teritorijos, kompaktiškai kaupti ir rūšiuoti prekių montavimo atliekas ir užbaigus darbus jas išvežti iš teritorijos;

11.2. atlikus prekių montavimo darbus sutvarkyti teritoriją nepabloginant jos prieš tai buvusios būklės;

12. Pardavėjas privalo gauti leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma).

13. Prieš priimdamas sumontuotas prekes ir darbus Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo įsitikinti, ar gautos visos prekės pagal faktinį kiekį, ar yra prekių lydimieji dokumentai, ar prekės yra tinkamai sumontuotos.

14. Jei Pardavėjas pristato ir sumontuoja prekes, neatitinkančias Sutarties 1 priede – techninėje specifikacijoje nurodyto asortimento, kiekio ar kokybės, Pirkėjas turi teisę tų prekių ir montavimo darbų nepriimti ir reikalauti pakeisti tinkamais.

V. GARANTIJOS IR GARANTINĖ PRIEŽIŪRA

15. Pardavėjas garantuoja, kad prekių kokybė visiškai atitinka gamintojo nurodytas specifikacijas, gamintojo šalyje nustatytus standartus, techninius reikalavimus bei Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus, turi visus leidimus ir kitus dokumentus, reikalingus prekėms eksploatuoti.

16. Prekių kokybė turi atitikti techninės specifikacijos (pateiktos šios Sutarties 1 priede) reikalavimus.

17. Aikštelių dangų įrengimui Pardavėjas suteikia 5 (penkerių) metų garantinį laikotarpį. Garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Šis Pardavėjo įsipareigojimas išlieka galioti ir pasibaigus sutarties galiojimui.

18. Pardavėjas suteikia prekėms ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų garantinį laikotarpį. Garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Šis Pardavėjo įsipareigojimas išlieka galioti ir pasibaigus sutarties galiojimui.

19. Jei per Sutartyje nurodytą garantinį terminą po prekių ir darbų perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ir/ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui ir nurodyti protingą terminą, per kurį Pardavėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Pardavėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti prekę tinkamos kokybės preke, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Pardavėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

20. Pardavėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą, arba į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą pervedamą piniginių užstatą. Užtikrinimo vertė – 10 % nuo šios Sutarties 5 punkte nurodytos kainos su PVM (suapvalinta iki sveikojo skaičiaus).

21. Paslaugų teikėjui pasirinkus Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą - piniginių užstatą, jis turi būti pervestas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą AB “Swedbank“ banke, sąskaitos Nr. LT037300010002410161, nurodant Sutarties pavadinimą ir datą. Mokėjimo pavedimo Paslaugų teikėjo patvirtinta kopija turi būti pateikta Užsakovui.

22. Jei Pardavėjas per šios Sutarties 20 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Pardavėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

23. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlygintos netesybos ir nuostoliai, atsiradę Pardavėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

24. Šalys aiškiai susitaria, jog Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu Pardavėjas neįvykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba įvykdo nekokybiškai, arba pažeidžia įsipareigojimų įvykdymo terminus, arba nepašalina trūkumų ar nustatytų defektų.

25. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 kalendorinių dienų privalo Pirkėjui pateikti naują Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai. Pardavėjui neįvykdžius šio įsipareigojimo, Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį apie numatomą Sutarties nutraukimą išpėjęs Paslaugų teikėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

26. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti nuo jo pateikimo dienos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, numatytą Sutarties 35 punkte.

27. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Pardavėjui po vaikų žaidimų aikštelės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, Pardavėjui pateikus raštišką prašymą.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

28. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, atsako kitai Šaliai Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

29. Už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02 % Sutarties vertės dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną uždelstą dieną.

30. Pirkėjas, laiku nesumokėjęs Sutartyje nustatytos kainos, moka Pardavėjui nuo neapmokėtos sumos 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną uždelstą dieną.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

31. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės suprantamos taip, kaip tai nurodyta Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenumatytos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklėse.

32. Jeigu aplinkybė (*force majeure*), dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris numatomas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties vykdymui.

33. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kitai Šaliai apie aplinkybių (*force majeure*) atsiradimą bei jų įtaką Sutarties įvykdymui.

34. Jeigu pranešimas negaunamas nustatytu laiku po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

35. Sutartis įsigalioja Pardavėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip **12 mėnesių**. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

36. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos Šalies iniciatyva tik Sutartyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais ir terminais.

37. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis ją iš esmės pažeidė. Apie Sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų.

38. Pardavėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

38.1. perduotos prekės neatitinka bent vieno iš Sutartyje nurodytų reikalavimų ir neatitikimų neįmanoma per Pirkėjui priimtina terminą pašalinti;

38.2. Pardavėjas daugiau kaip 10 darbo dienų pažeidė Sutartyje numatytą prekių pristatymo ir (arba) darbų perdavimo terminą.

39. Pirkėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu Pirkėjas daugiau kaip 10 darbo dienų pažeidė Sutartyje numatytą apmokėjimo už prekes terminą, kai Pardavėjas tinkamai įvykdė savo pareigas.

40. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata bus pripažinta negaliojančia teismine tvarka, ji bus netaikoma ir bus laikoma neįtraukta į Sutartį, tačiau tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų Sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

41. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais parašais – tokie Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento, jei juose nėra nurodyta kitaip.

42. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

X1. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

43. Sutarčiai atlikti pasitelkiami šie subtiekJai (subteikėjai): *(surašyti Pardavėjo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus (subteikėjus), jeigu tokių nėra įrašyti žodį „nėra“).*

44. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekJai (subteikėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekJai (subteikėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėjus (subteikėjus). Apie tai jis turi nedelsiant informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiekJo (subteikėjo) pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu įformina atskirą susitarimą dėl subtiekJų (subteikėjų) pakeitimo, jį pasirašo abi pirkimo Sutarties Šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Pardavėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekėjus (subteikėjus).

45. Keičiami subtiekJai (subteikėjai) turi būti registruoti įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Keičiami subtiekJai (subteikėjai) pateikia jų kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

46. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

47. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami teismine tvarka.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

49. Jeigu prekės negalima pateikti dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas turi teisę keisti pasiūlytą prekę analogiška su geresnėmis techninėmis charakteristikomis, nedidindamas prekės kainos. Pakeista prekė turi atitikti tuos pačius techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus, turi būti pateikiama ne blogesnė nei pasiūlyta Pardavėjo už tą pačią kainą.

50. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

51. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

52. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir turi vienodą juridinę galią.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI

53. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

53.1. Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių techninė specifikacija (1 priedas);

53.2. Perdavimo – priėmimo akto forma (2 priedas).

54. Tiekėjo pasiūlymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei tiekėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus), bei siūlomų darbuotojų, atsakingų už Sutarties įvykdymą, sąrašas ir jų kvalifikaciją įrodantys dokumentai saugomi pas Pirkėją.

55. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Juozas Varapnickas, tel. (8 41) 496 243, el. p. juozas.varapnickas@siauliai.lt.

56. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų (pratęsimų) paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Juozas Varapnickas, tel. (8 41) 496 243, el. p. juozas.varapnickas@siauliai.lt.

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB „Swedbank“
tel. (8 41) 596 310

Pardavėjas

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“
Kauno g. 99, Ežerėlis, Kauno r.
Kodas 110759541
PVM mokėtojo kodas LT107595410
A. s. Nr. LT604010042500021818
Bankas Luminor

faksas (8 41) 524 109
el. p. rastine@siauliai.lt

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

tel.+370 698 28169
el. p. info@vaivorykste.lt

Direktorius

Timur Baliasnyj
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas: Vaikų žaidimų aikštelės K. Korsako g. Šiaulių mieste įrenginiai ir jų įrengimas.

I. ESAMA SITUACIJA

Statybos vieta: Esama aikštelė K. Korsako gatvėje, prie Gegužių g. 84A statinio, Šiauliai.

Pirkėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Informacija ir duomenys apie objektą: K. Korsako gatvėje, prie Gegužių g. 84A planuojama įrengti vaikų žaidimo aikštelę, kurioje vienu metu galėtų žaisti daugiau kaip 10 vaikų nuo 1-erių iki 14-os metų (toliau - vaikų žaidimo aikštelė).

II. MINIMALŪS REIKALAVIMAI

1. Bendrieji reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms ir jų įrengimui:

1.1. Parengti ir prieš pradedant darbus suderinti su Pirkėju vaikų žaidimo aikštelės įrengimo schemą, kurioje pateikti aikštelės matmenis, įrenginių išdėstymą, įrenginių matmenis, saugumo zonas aplink įrenginius, aiškiai nurodyti dangos plotą (-us), tako matmenis ir plotą. Pirkėjui pateikti 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje.

1.2. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas apima visų statybinių ir kitų reikalingų medžiagų ir gaminių tiekimą, pristatymą į vaikų žaidimo aikštelę, montavimą ir, jei nenurodyta kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui.

1.3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti vaikų žaidimo aikštelių įrengimo schemos brėžiniuose arba apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

1.4. Vykdamas vaikų žaidimo aikštelių įrengimą, visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

1.5. Visi specifikacijoje pateikti vaizdai ir fotonuotraukos yra skirti tik iliustruoti tekstą kaip vizualiniai pavyzdžiai, parenkant konkrečius gaminius, galimi kitokie, pagrindinius techninius reikalavimus atitinkantys, panašios (į pateiktus vizualiniuose pavyzdžiuose) išvaizdos analogiški lygiaverčiai gaminiai.

1.6. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė, prieš pradedant ją naudoti, tiekėjo lėšomis turės būti patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Tiekėjas, įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą, turės pateikti Pirkėjui prieš pasirašant naujai įrengtos vaikų žaidimo aikštelės perdavimo – priėmimo aktą, kuris turi būti pateiktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo darbams įvykdyti skirtą terminą pabaigos

1.7. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus Pirkėjui ;

1.8. Visiems nuokrypiams nuo specifikacijos reikalavimų turi būti gautas Pirkėjo pritarimas.

1.9. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiams turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 5 (penkerių) metų garantinis laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita turės ištaisyti defektus, atsiradusius dėl vaikų žaidimo aikštelių įrenginių gamintojo ar tiekėjo kaltės.

2. Minimalūs reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių įrengimui:

2.1. Žemės darbus vykdyti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais susijusiais teisės aktais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais atitinkamiems darbams;

2.2. Aikštelės forma turi būti plastiška, aptaki, užapvalintais kampais. Taip pat turi būti užtikrinta, kad visos vaikų žaidimo aikštelių įrengimo priemonės, visi įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrinčiam personalui, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimo aikštelės įrengimo vietoje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta vaikų žaidimo aikštelės įrengimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų LR Statybos įstatyme;

2.3. Pradėti vaikų žaidimo aikštelės įrengimą tik įsigaliojus sutarčiai;

2.4. Įrengiant vaikų žaidimo aikštelę, esant poreikiui, iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir/ar aptverti.

2.5. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti tvarką ir švarą, tinkamą darbo vietų išdėstymą, darbo priemonių techninę priežiūrą ir kt.

2.6. Vaikų žaidimo aikštelės įrangos montavimo metu ant visų įrangos konstrukcijos elementų, kurių paviršiai gali būti pažeisti, Pardavėjas privalo uždėti laikinąją apsauginę dangą, užbaigus montavimo darbus, nedelsiant nuimti laikinąją apsauginę dangą ant paviršiaus nepaliekant jos likučių.

2.7. Pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimo aikštelių įrengimo metu už įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą/žemės paviršių. Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimo aikštelių įrengimą.

2.8. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kaip yra numatyta gamintojo nurodymuose ir rekomendacijose, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio gamintojo nurodyto pločio saugumo zona, kurioje neturi būti jokių standžių objektų ar kliūčių, trukdančių laisvai judėti (saugumo zona matuojama nuo kiekvienos išorinės žaidimui skirtos aikštelės įrenginio dalies paviršiaus).

3. Bendrieji reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių įrangai:

3.1. Vaikų žaidimo aikštelės dangą, įrangą ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus ir šios normos 16 punkte nurodytų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 reikalavimus, gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos;

3.2. Vaikų žaidimo aikštelės įrangą, visi jos komponentai ir konstrukcijos elementai turi būti skirti vaikams žaisti lauke individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą, kuri bet kuriuo metu gali pasikeisti (Lietuvos standartas LST EN 1176-1:2008, 3.1 punktas);

3.3. Vaikų žaidimo aikštelės įrangą (visa bendrai arba kiekvienas įrangos komponentas) turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 reikalavimams ir surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Vaikų žaidimo aikštelės įrangą turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. Atitikties sertifikatų ir/ar gamintojų deklaracijų kopijos turi būti perduotos Pirkėjui;

3.4. Visi vaikų žaidimo aikštelės įrangos ir jos tvirtinimo elementai turi būti užapvalintais kampais, be išsikišančių, aštrių dalių, visa įranga turi nekelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai, sulūžusius arba būtinas eksploatacines savybes praradusius įrangos elementus ir dalis turi būti nesudėtinga pakeisti naujais, visos laikančios konstrukcijos turi būti su elementais įtvirtinimui grunte;

3.5. Vaikų žaidimo aikštelė turi būti įrengiama ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių. Elektros tinklo įrenginių. Vaikų žaidimo aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptvertos tvora;

3.6. Vadovaujantis Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimais, vaikų žaidimo aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, kurioje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, žaidimų aikštelės funkcinė paskirtis pagal vaikų amžiaus grupę, kuriai skirti aikštelėje esantys įrenginiai, kita reikalinga informacija.

3.7. Vadovaujantis STR 2.03.01:2019, „Statinių prieinamumas“ reikalavimais, žmonėms su negalia pritaikytos teritorijos, elementai ir kiti objektai turi būti pažymėti žmonių su negalia informaciniu ženklu.

3.8. Aikštelės plotas turi būti išnaudotas racionaliai.

4. Minimalūs reikalavimai įrenginiams ir medžiagoms:

4.1. Visi erdviniai vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai turi būti pramoniniu būdu pagaminti gaminiai, atvežami į aikštelės įrengimo vietą jau sumontuoti arba montuojami vietoje iš atskirų dalių, turi atitikti Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus, turi būti pritaikyti ilgalaikiai intensyviai eksploatacijai lauko sąlygomis, atsparūs smūgiams, lenkimui, ultravioletinių spindulių (UV) poveikiui, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai (visos korozijai neatsparios dalys ir tvirtinimo elementai privalo būti apsaugoti nuo korozijos, visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu (arba lygiaverčiu), dažais dengiama turi būti milteliniu būdu (arba lygiaverčiu));

4.2. Pagrindinės medžiagos, jų specifikacijos, paskirtis:

4.2.1. metalas – plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu karštu būdu (arba lygiaverčiu), cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas, plastikų padengtas aliuminis – gali būti naudojamas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniais ir tvirtinimo elementams;

4.2.2. plastikas – plastikas su neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, pritaikytas temperatūrų svyravimui nuo -30°C iki +60°C, toks, kaip HDPE (didelio tankio polietilenas) arba HPL (aukšto slėgio laminatas) arba analogiškų savybių plastikas, polipropilenas (PP) – gali būti naudojamas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, grindų, laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi, difuzinei geotekstilei;

4.2.3. mediena – mediena, apsaugota nuo grybų ar parazitų apdorojant apsauginėmis priemonėmis be arseno, chromo, gali būti padengta mechaniniam ir kitokiam aplinkos poveikiui ypatingai atspariais vandens pagrindo dažais arba papildomai laminuota (bet nelakuota) – gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi;

4.2.4. guma - ekologiškai perdirbtos gumos granulės SBR ir saulėje neblunkančių spalvų EPDM gumos granulės, surištos UV atspariu poliuretano rišikliu – naudojama aikštelės dangos įrengimui.

5. Minimalūs reikalavimai dangos įrengimui:

5.1. Vaikų žaidimo aikštelėje turi būti įrengta smūgį kritimo atveju suminkštinanti danga – Lietuvos standarto LST EN 1177 reikalavimus atitinkanti liejamos gumos danga.

5.2. Tikslus vaikų žaidimo aikštelėje įrengiamos dangos bei pagrindo storis turi būti parenkamas atsižvelgiant į įrengiamų įrenginių kritinį kritimo aukštį, atitinkamų gamintojų instrukcijas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (storis parenkamas atitinkamai pagal griežčiausius reikalavimus atitinkantį įrenginį);

5.3. Dangos sluoksnio storis turi būti tolygus visame aikštelės dangos plote;

5.4. Danga turi būti įrengta taip, kad joje nesikaupytų vanduo, turi būti suformuoti skersiniai ir išilginiai nuolydžiai (tipiniai), dangos paviršiaus lygis turi būti suvestas su aplinkinio grunto lygiu

(neturi būti lygio skirtumo), dangos įrengimo metu visi funkcionuojantys inžineriniai tinklai privalo būti išsaugoti ir nepažeisti;

5.5. Prieš įrengiant dangą, turi būti nukastas derlingo dirvožemio sluoksniu, kasama turi būti taip, kad iškasos kraštuose ir dugne gruntas būtų kuo mažiau sujudintas;

5.6. Iškasos dugnas turi būti išvalytas nuo akmenų ar bet kokių kitų elementų aštriais kraštais;

5.7. Iškastas gruntas, surinkti akmenys ir kita, kaip įrengimo metu atsiradusios atliekos, turi būti išvežta ir perduota atliekas tvarkančiai įmonei per 24 val. Iškastas gruntas, derlingas dirvožemis, akmenys jei jie tinkami naudojimui vietoje, turi būti panaudojami aplinkinės teritorijos rekultivavimui, išlyginimui;

5.8. Vykdam darbus ryšių, elektros kabelių, vamzdinių apsaugos zonose laikytis visų saugumo reikalavimų, naudoti mechanizmus, kurie nepažeistų esamų komunikacijų.

6. Reikalavimai įrenginių išdėstymui vaikų žaidimų aikštelėje:

6.1. Išdėstant vaikų žaidimui skirtus įrenginius privaloma paruošti schemą aiškiai nurodant įrenginių išdėstymo vietas vaikų žaidimų aikštelėje, nuosekliai vadovautis gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio gamintojo nurodyto pločio saugumo zona, kurioje neturi būti jokių standžių objektų ar kliūčių, trukdančių laisvai judėti (saugumo zona matuojama nuo kiekvienos išorinės žaidimui skirtos aikštelės įrenginio dalies paviršiaus).

7. Minimalūs reikalavimai įrenginiams:

7.1. Reikalavimai žaidimui skirtų įrenginių dizainui:

7.1.1. vaikų žaidimų aikštelė turi būti moderni, funkcionali be aštrių kampų;

7.1.2. Pardavėjas turi pasiūlyti įrenginius vaikų žaidimų aikštelėje, kurie būtų pritaikyti judėjimo negalią turintiems vaikams, užtikrinti saugų patekimą prie įrenginių.

7.1.3. vaikų žaidimų aikštelės įrenginių spalvingumas turi būti derinamas su Pirkėju.

III. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI

8. Edukacinė aikštelė – mini labirintas, pritaikytas vaikams su judėjimo negalia (1 vnt.):

8.1. vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius nuo 1 metų iki 8 metų;

8.2. labirintas turi būti pritaikytas saugiai naudotis vaikams su judėjimo negalia;

8.3. įrenginys privalo būti sudarytas iš:

8.3.1. ne mažiau 4 lavinamųjų (edukacinių) sienelių, iš kurių bent 3 su judančiais elementais;

8.3.2. požeminio "telefono";

8.4. įrenginys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, turi atitikti šiuos techninės specifikacijos reikalavimus:

8.4.1. komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš metalo, dažyto milteliniu būdu, kurios matmenys ne mažesni, kaip 90x90mm;

8.4.2. šoniniai skydai pagaminti iš HDPE arba HPL plokštės;

8.4.3. edukacinės sienelės ir judantys elementai pagaminti iš HDPE arba HPL plokštės;


8.4.4. varžtų jungtys turi būti nuo vandalų apsaugotais dangteliais iš poliamido arba plastiko, ant plieno konstrukcijų privalomos guminės apsauginės viršūnės arba PP apsauginės viršūnės;

8.4.5. jeigu įrenginyje montuojama grandinė, ji turi būti kalibruota, neleidžianti pirštams įstrigti.

8.5. kompleksas turi būti naujas, nenaudotas, sertifikuotas, atsparus gamtiniam poveikiui;

8.6. įrenginys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus;

8.7. įrenginiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis, garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.



ARBA ANALOGAS

9. Sūpynės ant grandinių (trigubos vertikalios sūpynės) (1 vnt.):

9.1. Skirtos vaikų amžiaus grupei nuo 1 iki 3 metų ir nuo 3 iki 14 metų;

9.2. Sūpynių matmenys: (+/-10%) 6,1 x 2,4 x 2,4 m (ilgis x plotis x aukštis);

9.3. konstrukcija turi būti pagaminta iš metalo, atitinkančio šios techninės specifikacijos

4.2.1 punkto reikalavimus;

9.4. privaloma 3 vnt. vaikams suptis skirtų sėdynių, viena iš jų turi būti pritaikyta supti vaikus nuo 1 metų amžiaus - su vaikiška kėdute, apsaugančia nuo iškritimo, antra sėdynė – „plokščia“, trečia sėdynė – „lizdas“;

9.5. kiekviena suptis skirta sėdynė turi būti sertifikuota, dengta neslidžia danga, prie skersinio kilpų iš nerūdijančio plieno tvirtinama kalibruotomis grandinėmis taip pat iš nerūdijančio plieno;

9.6. nerūdijančio plieno ir plieniniai varžtai turi būti uždengti plastikiniais dangteliais;

9.7. įrenginys į žemę tvirtinamas laikantis gamintojų nurodytų techninių ir saugos reikalavimų;

9.8. sūpynės turi būti naujos, nenaudotos, sertifikuotos, atsparios gamtiniam poveikiui;

9.9. įrenginys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus;

9.10. įrenginiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis, garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.



ARBA ANALOGAS

10. Keturvietės balansinės sūpynės (1 vnt.):

10.1. skirta vaikų amžiaus grupei nuo 3 iki 12 metų;

10.2. įrenginio matmenys: (+- 10%) 3,5 x 0,60 x 1,00 m (ilgis x plotis x aukštis);

10.3. konstrukcija turi būti pritaikyta suptis dviem arba keturiems vaikams vienu metu;

10.4. konstrukcija turi būti pagaminta iš metalo, atitinkančio šios techninės specifikacijos

4.2.1 punkto reikalavimus;

10.5. sėdynės ir atlošai pagaminti iš HDPE plokštės;

10.6. būtinos guminės atmušos;

10.7. nerūdijančio plieno ir plieniniai varžtai turi būti uždengti plastikiniais dangteliais;

10.8. įrenginys į žemę tvirtinamas laikantis gamintojų nurodytų techninių ir saugos reikalavimų;

10.9. sūpynės turi būti naujos, nenaudotos, sertifikuotos, atsparios gamtiniam poveikiui;

10.10. įrenginys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus;

10.11. įrenginiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis, garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.



ARBA ANALOGAS

11. Spyruoklinės sūpynės (1 vnt.):


- 11.1. skirta vaikų amžiaus grupei nuo 3 iki 5 metų;
- 11.2. įrenginio matmenys: (+- 10%) 1,0 x 0,20 x 1,00 m (ilgis x plotis x aukštis);
- 11.3. sūpynės profilis pagamintas iš HDPE plokštės;
- 11.4. pamatas betonuojamas;
- 11.5. nerūdijančio plieno ir plieniniai varžtai turi būti uždengti plastikiniais dangteliais;
- 11.6. įrenginys į žemę tvirtinamas laikantis gamintojų nurodytų techninių ir saugos reikalavimų;
- 11.7. sūpynės turi būti naujos, nenaudotos, sertifikuotos, atsparios gamtiniam poveikiui;
- 11.8. įrenginys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus;
- 11.9. įrenginiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis, garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.



ARBA ANALOGAS

12. Vaikų žaidimų aikštelės kompleksas (1 vnt.):

- 12.1. Skirtas vaikų amžiaus grupei nuo 5 iki 12 metų;
- 12.2. konstrukcija turi būti pagaminta iš metalo, atitinkančio šios techninės specifikacijos 4.2.1 punkto reikalavimus;
- 12.3. Įrenginys privalo turėti: bent tris platformas su stogeliais; alpinistinę sienelę; „švedišką“ sienelę; čiuožyklą; laipiojimo tinklą; pakabinamą tiltelį; laipiojimo tunelį.
- 12.4. stogai ir šoniniai skydai pagaminti iš HDPE plokštės;
- 12.5. platformos ir laipiojimo sienos pagamintos iš neslidžios ir vandeniui atsparios medžiagos;
- 12.6. čiuožykla turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (2 mm), čiuožyklos šonai pagaminti iš HDPE.
- 12.7. jeigu įrenginyje montuojama grandinė, ji turi būti kalibruota, neleidžianti pirštams įstrigti;
- 12.8. nerūdijančio plieno ir plieniniai varžtai turi būti uždengti plastikiniais dangteliais;
- 12.9. įrenginys į žemę tvirtinamas laikantis gamintojų nurodytų techninių ir saugos reikalavimų;
- 12.10. kompleksas turi būti naujas, nenaudotas, sertifikuotas, atsparus gamtiniam poveikiui;
- 12.11. įrenginys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus;
- 12.12. įrenginiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis, garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.



ARBA ANALOGAS

13. Liejamos gumos danga po vaikų žaidimų įranga su pagrindo paruošimu:

- 13.1. pagrindo dangai paruošimas:
- 13.1.1. esamo pagrindo ne mažiau 50 cm sluoksnio nuėmimas ir išvežimas;

13.1.2. apsauginių šalčiui atsparių sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas ne mažiau 30 cm, dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas ne mažiau 15 cm; pasluoksnio įrengimas ne mažiau 5 cm. Pardavėjas pasiūlyme privalo pateikti detalius gaminio specifikacijoje nurodytus gumos trinkelio dangos techninius parametrus ir pagrindo paruošimui keliamus reikalavimus, kurių laikantis Pardavėjas įrengs žaidimų aikštelės dangą;

13.1.3. įrengiami sluoksniai sutankinami pagal gamintojo specifikacijoje nurodytus parametrus;

13.2. guminė danga: SBR juodos gumos granulių fr.1/3,5mm ne mažiau 3 cm ir EPDM spalvotos gumos granulių fr.1/3,5mm ne mažiau 1 cm, įrengimas. Dangos spalva derinama su Pirkėju;

13.3. orientacinis liejamos gumos dangos plotas ne mažiau 150 kv. m;

13.4. dangai turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis, garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

14. Teritorijos gerbūvio sutvarkymas - atstatymas:

13.1. augalinio sluoksnio ne mažiau 5 cm storio įrengimas;

13.2. atsėjama žolė.

PASTABOS:

1. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniams procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus Pardavėjas atlieka savo sąskaita.

PRIDEDAMA. Vaikų žaidimų aikštelės K. Korsako gatvėje, (prie Gegužių g. 84A) Šiaulių mieste įrengimo vietos preliminarinė schema, 1 lapas (Kadastrinių matavimų statinių išdėstymo plane žymėjimas - a1).

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS K. KORSAKO GATVĖJE, (PRIE GEGUŽIŲ G. 84A) ŠIAULIŲ MIESTE

ĮRENGIMO VIETOS PRELIMINARI SCHEMA



PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS Nr.

(įrašoma data)

Šiauliai

Pirkėjas:
Pardavėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Pardavėjas šiuo perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė *(įrašoma prekių pristatymo data)* ir Pirkėjui perduoda šias prekes ir atliktus darbus:

....., nurodytas Sutartyje

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad: darbai atlikti ir visos prekės pristatytos laiku bei atitinka Sutartyje ir jo prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), *jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).*

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti *Pardavėjo įsipareigojimai įvykdyti* praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų/dalies prekių ir atliktų darbų dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: *(jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios)*

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Pardavėjas įpareigojamas iki/per darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Pardavėjas įpareigojamas iki/per savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė	Priėmė
Pardavėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Ežerėlio vaivorykštė" 110759541, Kauno g.99,Ežerėlis,Kauno raj. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis Ezerelis-Siauliai
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-18 Nr. SŽ-1535
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-14 20:59:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-14 20:59:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 08:17:27 – 2025-04-11 08:17:27
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	TIMUR BALIASNYJ, atstovas, UAB "Ežerėlio vaivorykštė"
Sertifikatas išduotas	TIMUR BALIASNYJ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-15 13:42:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-28 16:14:09 – 2025-09-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-18 08:44:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-09-18 08:44:48 Dokumentų valdymo sistema Avilys