



Techninis aptarnavimas ir remontas atliekamas tik įgaliotose dirbtuvėse.

**** 1-asis techninis aptarnavimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip po 1 mėnesio po perdavimo eksploatacijai dienos, 2-asis techninis aptarnavimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip po 11 mėnesių po perdavimo eksploatacijai dienos. 3-asis techninis aptarnavimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip 23 mėnesiai po perdavimo eksploatacijai dienos. 4-asis techninis aptarnavimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip 35 mėnesiai po perdavimo eksploatacijai dienos.

UAB ENAX įgaliotosios dirbtuvės

Miestas	Pavadinimas	Adresas
Vilnius	UAB ENAX	Kirtimu g. 59B

1- ASIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Deformacijos							
Išsidėvėjimas, laisva eiga							
RŪDYS, PAŽEIDIMAS IKI CHROMO SLUOKSNIO							
PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
PRATEKĖJIMAS, PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
SLĖGIO PARAMETRŲ NUSTATYMAS, PATIKRINIMAS, SUREGULIAVIMAS							
a) SUTEPIMAS b) ALYVOS PAKEITIMAS c) FILTRO PAKEITIMAS d) PATIKRINIMAS							
VEIKIMO PATIKRINIMAS, BANDOMASIS PALEIDIMAS, SUREGULIAVIMAS							
Porėmis: Pritvirtinimas prie važiuoklės, rėmas ir profiliai, cilindrų tvirtinimas, korpuso atrama ir slankiojančios plokštės, užpakaliniai ritinėliai, varžtai, veržlės, guoliai, ašys ir fiksavimo įtaisai	a d			☐	☐	☐	☐
Galinis ir vidurinis rėmas: Rėmas ir profiliai, ašys, guoliai, korpuso ir rėmo fiksavimo įtaisai, cilindrų tvirtinimas, varžtai ir veržlės, slankiojančios plokštės, CLF-kabliai, būgnai ir kreiptuvai.	a d			☐	☐	☐	☐
Strėlė su kabliu: Kablys, saugos fiksatorius, slankiojančios plokštės, velenai, varžtai ir veržlės, guoliai.	a d			☐	☐	☐	☐
Hidrauliniai cilindrai: Cilindrų vamzdžiai, stūmoklio strypas, stūmoklio strypo galvutė, cilindro galvutė, varžtai ir veržlės, guoliai, vamzdžiai, žarnų jungtys.	a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo vožtuvai: Vožtuvų korpusai, ritės, pagrindinės slėgio mažinimo vožtuvas, vamzdžių ir žarnų jungtys, jungiamieji laidai, tvirtinimo detalės, varžtai ir veržlės, alyvos srauto reguliavimas.	d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinis siurblys, alyvos rezervuaras, slėgio ir grąžinimo filtrai: alyvos tekėjimas l/min, alyvos rezervuaras, vamzdžio ir žarnos jungtys, pavaros velenas, jungtys, pritvirtinimas, varžtai	a,b, c,d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinė sistema: apkrovą laikantys vožtuvai, kontrolės vožtuvai, papildomi vožtuvai, vamzdžiai, žarnos, jungtys, varžtai ir veržlės.	d		☐	☐	☐		☐
Galiniai stabilizatoriai, užraktai: Cilindrų tvirtinimai, stūmoklių strypai, vamzdžiai, žarnos, jungtys	☐ a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo sistema: Visi jungikliai, valdymo rankena, įspėjimo lemputės, jungčių dėžutės, artumo sensoriai, kabelių pynės, jungtys.	☐ d			☐	☐		☐
Nuotolinis valdymas (jei yra) : valdymo prietaisai, kabeliai, elektroniniai blokai, išmetimo vožtuvas, slėgio mažintojas, pagrindinė valdymo dėžė, padėties reguliatorius, sujungimo įrengimai, relės mechanizmas, alyvos filtras, diodai, vamzdžio ir žarnos jungtys	☐ a	☐	☐	☐			☐
Priedai: skaitykite gamintojo instrukcijas	☐		☐	☐	☐		☐
Keltuvo tikrinimas: Išbandykite visas krautuvo funkcijas su apkrova ir patikrinkite, ar visi judesiai atliekami teisingai	☐						
Patikrinkite, ar visi ženklai yra vietoje ir įskaitomi	d						

2- ASIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Deformacijos							
Išsidėvėjimas, laisva eiga							
RŪDYS, PAŽEIDIMAS IKI CHROMO SLUOKSNIO							
PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
PRATEKĖJIMAS, PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
SLĖGIO PARAMETRŲ NUSTATYMAS, PATIKRINIMAS, SUREGULIAVIMAS							
a) SUTEPIMAS b) ALYVOS PAKEITIMAS c) FILTRO PAKEITIMAS d) PATIKRINIMAS							
VEIKIMO PATIKRINIMAS, BANDOMASIS PALEIDIMAS, SUREGULIAVIMAS							
Porėmis: Pritvirtinimas prie važiuoklės, rėmas ir profiliai, cilindrų tvirtinimas, korpuso atrama ir slankiojančios plokštės, užpakaliniai ritinėliai, varžtai, veržlės, guoliai, ašys ir fiksavimo įtaisai	a d			☐	☐	☐	☐
Galinis ir vidurinis rėmas: Rėmas ir profiliai, ašys, guoliai, korpuso ir rėmo fiksavimo įtaisai, cilindrų tvirtinimas, varžtai ir veržlės, slankiojančios plokštės, CLF-kabliai, būgnai ir kreiptuvai.	a d			☐	☐	☐	☐
Strėlė su kabliu: Kablys, saugos fiksatorius, slankiojančios plokštės, velenai, varžtai ir veržlės, guoliai.	a d			☐	☐	☐	☐
Hidrauliniai cilindrai: Cilindrų vamzdžiai, stūmoklio strypas, stūmoklio strypo galvutė, cilindro galvutė, varžtai ir veržlės, guoliai, vamzdžiai, žarnų jungtys.	a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo vožtuvai: Vožtuvų korpusai, ritės, pagrindinės slėgio mažinimo vožtuvas, vamzdžių ir žarnų jungtys, jungiamieji laidai, tvirtinimo detalės, varžtai ir veržlės, alyvos srauto reguliavimas.	d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinis siurblys, alyvos rezervuaras, slėgio ir grąžinimo filtrai: alyvos tekėjimas l/min, alyvos rezervuaras, vamzdžio ir žarnos jungtys, pavaros velenas, jungtys, pritvirtinimas, varžtai	a,b, c,d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinė sistema: apkrovą laikantys vožtuvai, kontrolės vožtuvai, papildomi vožtuvai, vamzdžiai, žarnos, jungtys, varžtai ir veržlės.	d		☐	☐	☐		☐
Galiniai stabilizatoriai, užraktai: Cilindrų tvirtinimai, stūmoklių strypai, vamzdžiai, žarnos, jungtys	☐ a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo sistema: Visi jungikliai, valdymo rankena, įspėjimo lemputės, jungčių dėžutės, artumo sensoriai, kabelių pynės, jungtys.	☐ d			☐	☐		☐
Nuotolinis valdymas (jei yra) : valdymo prietaisai, kabeliai, elektroniniai blokai, išmetimo vožtuvas, slėgio mažintojas, pagrindinė valdymo dėžė, padėties reguliatorius, sujungimo įrengimai, relės mechanizmas, alyvos filtras, diodai, vamzdžio ir žarnos jungtys	☐ a	☐	☐	☐			☐
Priedai: skaitykite gamintojo instrukcijas	☐		☐	☐	☐		☐
Keltuvo tikrinimas: Išbandykite visas krautuvo funkcijas su apkrova ir patikrinkite, ar visi judesiai atliekami teisingai	☐						
Patikrinkite, ar visi ženklai yra vietoje ir įskaitomi	d						

3- ASIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Deformacijos							
Išsidėvėjimas, laisva eiga							
RŪDYS, PAŽEIDIMAS IKI CHROMO SLUOKSNIO							
PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
PRATEKĖJIMAS, PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
SLĖGIO PARAMETRŲ NUSTATYMAS, PATIKRINIMAS, SUREGULIAVIMAS							
a) SUTEPIMAS b) ALYVOS PAKEITIMAS c) FILTRO PAKEITIMAS d) PATIKRINIMAS							
VEIKIMO PATIKRINIMAS, BANDOMASIS PALEIDIMAS, SUREGULIAVIMAS							
Porėmis: Pritvirtinimas prie važiuoklės, rėmas ir profiliai, cilindrų tvirtinimas, korpuso atrama ir slankiojančios plokštės, užpakaliniai ritinėliai, varžtai, veržlės, guoliai, ašys ir fiksavimo įtaisai	a d			☐	☐	☐	☐
Galinis ir vidurinis rėmas: Rėmas ir profiliai, ašys, guoliai, korpuso ir rėmo fiksavimo įtaisai, cilindrų tvirtinimas, varžtai ir veržlės, slankiojančios plokštės, CLF-kabliai, būgnai ir kreiptuvai.	a d			☐	☐	☐	☐
Strėlė su kabliu: Kablys, saugos fiksatorius, slankiojančios plokštės, velenai, varžtai ir veržlės, guoliai.	a d			☐	☐	☐	☐
Hidrauliniai cilindrai: Cilindrų vamzdžiai, stūmoklio strypas, stūmoklio strypo galvutė, cilindro galvutė, varžtai ir veržlės, guoliai, vamzdžiai, žarnų jungtys.	a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo vožtuvai: Vožtuvų korpusai, ritės, pagrindinės slėgio mažinimo vožtuvas, vamzdžių ir žarnų jungtys, jungiamieji laidai, tvirtinimo detalės, varžtai ir veržlės, alyvos srauto reguliavimas.	d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinis siurblys, alyvos rezervuaras, slėgio ir grąžinimo filtrai: alyvos tekėjimas l/min, alyvos rezervuaras, vamzdžio ir žarnos jungtys, pavaros velenas, jungtys, pritvirtinimas, varžtai	a,b, c,d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinė sistema: apkrovą laikantys vožtuvai, kontrolės vožtuvai, papildomi vožtuvai, vamzdžiai, žarnos, jungtys, varžtai ir veržlės.	d		☐	☐	☐		☐
Galiniai stabilizatoriai, užraktai: Cilindrų tvirtinimai, stūmoklių strypai, vamzdžiai, žarnos, jungtys	☐ a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo sistema: Visi jungikliai, valdymo rankena, įspėjimo lemputės, jungčių dėžutės, artumo sensoriai, kabelių pynės, jungtys.	☐ d			☐	☐		☐
Nuotolinis valdymas (jei yra) : valdymo prietaisai, kabeliai, elektroniniai blokai, išmetimo vožtuvas, slėgio mažintojas, pagrindinė valdymo dėžė, padėties reguliatorius, sujungimo įrengimai, relės mechanizmas, alyvos filtras, diodai, vamzdžio ir žarnos jungtys	☐ a	☐	☐	☐			☐
Priedai: skaitykite gamintojo instrukcijas	☐		☐	☐	☐		☐
Keltuvo tikrinimas: Išbandykite visas krautuvo funkcijas su apkrova ir patikrinkite, ar visi judesiai atliekami teisingai	☐						
Patikrinkite, ar visi ženklai yra vietoje ir įskaitomi	d						

4- ASIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Deformacijos							
Išsidėvėjimas, laisva eiga							
RŪDYS, PAŽEIDIMAS IKI CHROMO SLUOKSNIO							
PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
PRATEKĖJIMAS, PRIVERŽIMAS, PATIKRINIMAS							
SLĖGIO PARAMETRŲ NUSTATYMAS, PATIKRINIMAS, SUREGULIAVIMAS							
a) SUTEPIMAS b) ALYVOS PAKEITIMAS c) FILTRO PAKEITIMAS d) PATIKRINIMAS							
VEIKIMO PATIKRINIMAS, BANDOMASIS PALEIDIMAS, SUREGULIAVIMAS							
Porėmis: Pritvirtinimas prie važiuoklės, rėmas ir profiliai, cilindrų tvirtinimas, korpuso atrama ir slankiojančios plokštės, užpakaliniai ritinėliai, varžtai, veržlės, guoliai, ašys ir fiksavimo įtaisai	a d			☐	☐	☐	☐
Galinis ir vidurinis rėmas: Rėmas ir profiliai, ašys, guoliai, korpuso ir rėmo fiksavimo įtaisai, cilindrų tvirtinimas, varžtai ir veržlės, slankiojančios plokštės, CLF-kabeliai, būgnai ir kreiptuvai.	a d			☐	☐	☐	☐
Strėlė su kabliu: Kablys, saugos fiksatorius, slankiojančios plokštės, velenai, varžtai ir veržlės, guoliai.	a d			☐	☐	☐	☐
Hidrauliniai cilindrai: Cilindrų vamzdžiai, stūmoklio strypas, stūmoklio strypo galvutė, cilindro galvutė, varžtai ir veržlės, guoliai, vamzdžiai, žarnų jungtys.	a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo vožtuvai: Vožtuvų korpusai, ritės, pagrindinės slėgio mažinimo vožtuvas, vamzdžių ir žarnų jungtys, jungiamieji laidai, tvirtinimo detalės, varžtai ir veržlės, alyvos srauto reguliavimas.	d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinis siurblys, alyvos rezervuaras, slėgio ir grąžinimo filtrai: alyvos tekėjimas l/min, alyvos rezervuaras, vamzdžio ir žarnos jungtys, pavaros velenas, jungtys, pritvirtinimas, varžtai	a,b, c,d	☐	☐	☐	☐		☐
Hidraulinė sistema: apkrovą laikantys vožtuvai, kontrolės vožtuvai, papildomi vožtuvai, vamzdžiai, žarnos, jungtys, varžtai ir veržlės.	d		☐	☐	☐		☐
Galiniai stabilizatoriai, užraktai: Cilindrų tvirtinimai, stūmoklių strypai, vamzdžiai, žarnos, jungtys	☐ a d		☐	☐	☐	☐	☐
Valdymo sistema: Visi jungikliai, valdymo rankena, įspėjimo lemputės, jungčių dėžutės, artumo sensoriai, kabelių pynės, jungtys.	☐ d			☐	☐		☐
Nuotolinis valdymas (jei yra) : valdymo prietaisai, kabeliai, elektroniniai blokai, išmetimo vožtuvas, slėgio mažintojas, pagrindinė valdymo dėžė, padėties reguliatorius, sujungimo įrengimai, relės mechanizmas, alyvos filtras, diodai, vamzdžio ir žarnos jungtys	☐ a	☐	☐	☐			☐
Priedai: skaitykite gamintojo instrukcijas	☐		☐	☐	☐		☐
Keltuvo tikrinimas: Išbandykite visas krautuvo funkcijas su apkrova ir patikrinkite, ar visi judesiai atliekami teisingai	☐						
Patikrinkite, ar visi ženklai yra vietoje ir įskaitomi	d						