

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-11180/23) [ITP23] Pakabinamas šlavimo įrenginys kardanine pavara.

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**1.1. Pirkėjas** – AB „Kelių priežiūra“.**1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.**1.4. Pirkimo objektas** – Pakabinamas šlavimo įrenginys su kardanine pavara (toliau – **Prekė**).**2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS****2.1. Pirkimo objektas:** pakabinamas šlavimo įrenginys ratiniams traktoriams su kardanine pavara.**2.2.** Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.**2.3. Pirkimo objekto apimtys:**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.
1	Pakabinamas šlavimo įrenginys ratiniams traktoriams su kardanine pavara	1

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**3.1.** Prekė turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus reikalavimus.**3.2.** Papildomi reikalavimai:**3.2.1. Turi būti pateiktas dokumentas, įrodantis kad** Tiekėjas yra siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.**3.2.2. Dokumentacija.** Kartu su Preke turi būti pateikiama: įrangos CE sertifikatai, įrangos eksploatacijos instrukcijos (vartotojo vadovas) lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (dokumentai pateikiami ne vėliau nei Prekių perdavimo dieną).**3.2.3. Suteikiama garantija:** Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 12 mėn.**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI****4.1.** Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu. Pristatymo adresas: Turistų g. 34, Ignalina, 30138.**4.2.** Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 90 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.**4.3.** Su pristatoma Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė.**4.4.** Pirkėjas atsiskaito už faktiškai gautą kokybišką Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei mokėjimo dokumento, pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ gavimo dienos.**4.5.** Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl:

1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
2. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);
3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
5. Jei įsigyjama prekė turi būti tiekama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotės nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms:

pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

2	Prekė(s) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: • prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; • prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; • prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; • prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; • prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.	Tiekėjas turi pateikti: • gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; • arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
---	--	---

5. PRIEDAI

Techninės specifikacijos 1 priedas

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pakabinamas šlavimo įrenginys ratiniams traktoriams su kardanine pavara.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkancioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkancioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkanciojai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminęią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniams reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su
----------	-----------------------------	--	--

			Pakabinamas šlavimo įrenginys su kardanine pavara	pasūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1	Paskirtis	Skirtas važiuojamosios dalies šaligatvių, kiemo, teritorijos šlavimui ir šiukšlių surinkimui. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas.		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u> <i>Tikslus įrangos modelis - Agrometall, SWT2100UZ</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 2.</i>
2	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui.		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u> <i>Įrangos pagaminimo metai - 2023</i>
3	Pritaikymas	Šlavimo įrenginys tinkantis darbui ir tvirtinimui prie traktoriaus Case IH Farmal 105 U		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
4	Montavimas	Montuojamas prie traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su hidrauline sistema (jei reikalinga ir su elektros sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kelimo įrenginių.		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
5	Darbinis plotis	Darbinis šlavimo plotis nuo 2000 mm iki 2200 mm.		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) Darbinis šlavimo plotis <u>2100. mm.</u> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</i>
6	Šluotos segmentai	Surenkami ant veleno, iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos segmentų. Skersmuo ne mažiau kaip 520 mm.		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u> <i>Siūlomas segmentų skersmuo - 700 mm.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</i>
7	Įrenginio pavara	Šlavimo įrenginio pavara – traktoriaus galios tiekimo velenas (GTV).		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
8	Kardaninis velenas	Kardaninis velenas turi tikt traktoriaus GTV sujungimui su šlavimo įrenginiu. (Prieš pateikiant šlavimo įrenginį, derintis su Pirkėju)		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
9	Paviršiaus kopijavimas	Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti ne mažiau kaip 2 pniaumatiniai arba pilnaviduriai ratukai, kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepčio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį.		Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>2.vnt.</u> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</i>

10	Darbinio aukščio reguliavimas	Darbinio aukščio reguliavimas – mechaninis.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
11	Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu	Atliekamas hidrocilindrais. Posūkio kampas ne mažiau kaip $-15^{\circ}/+15^{\circ}$	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Siūlomas posūkio kampas $-20^{\circ}/+20^{\circ}$ Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</u>
12	Svoris	Šlavimo įrenginio, paruošto darbui su papildoma įranga svoris, ne mažiau kaip 430 kg.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>940kg. Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</u>
13	Apsaugos	Šlavimo įrenginys turi būti su apsauga nuo žvyro, akmenėlių išmetimo į šonus ir priekį.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
14	Drėkinimo talpa	Vandens, skirto drėkinimui talpa – ne mažiau 200 l.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Talpa - 400 l. (montuojamos dvi vandens, skirtos drėkinimui talpos po 200ltr)</u>
15	Drėkinimo būdas	Priverstinis, slėginis. Vandens siurblio pavara – elektrinė, (12V). Valdoma iš operatoriaus darbo vietos (kabinos)	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
16	Šiukšlių surinkimo talpa	Šiukšlių surinkimo talpa – ne mažesnė kaip 250 ltr.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>250ltr Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</u>
17	Šiukšlių surinkimo talpos valdymas	Šiukšlių surinkimo talpos valdymas – hidraulinis.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip</u>
18	Šoninis kūginis šepetys	Įrenginys komplektuojamas su šoniniu kūginiu šepėčiu, sumontuotu dešinėje arba kairėje pusėje.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip, įrengtas dešinėje pusėje Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</u>
19	Šoninio kūginio šepčio pavara	Šepčio pavara hidraulinė arba lygiavertė.	Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) <u>Taip, hidraulinė Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8.</u>

(parašas)

(parašas)

...išlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi užrašyti Tiekėjo vardą.

...jimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui