

Balninis vilkikas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
 prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2023 m.
 rugpjūčio 14
 d.

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	<i>UAB „Lustis, kodas: 305589655.</i>
Tiekėjo adresas	<i>Reg.adrs. Veiverių 9B – 62, LT-11346 Vilnius Veiklos adr.: Gabijos g. 52-204, LT-06157, Vilnius</i>
PVM mokėtojo kodas	<i>LT100013513119</i>
Bankas ir sąskaitos numeris	<i>Luminor Bank AS S. Nr.: LT754010051005417369</i>
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	<i>+370 686 48219, www.lustis.lt, info@lustis.lt</i>
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	<i>Projektų vadovas Petras Lukošius</i>

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne		6
2.	Lustis EBVPD	Ne		16
3.	7 PAGD PD Lustis deklaracija	Taip	Privatūs asmeniniai duomenys (asmens kodas ir pan.)	2
4.	UAB „Lustis“ įsipareigojimas dėl garantijos	NE		1
5.	Brėžiniai su išmatavimais ir kiti techniniai duomenys	TAIP	Gamybinė – komercinė paslaptis	12
6.	Techninio paso kopija	TAIP	Gamybinė – komercinė paslaptis	1
7.	Atitikties sertifikato (COC) kopija	Taip	Gamybinė – komercinė paslaptis	1

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekiejo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.				
2.				

4 lentelė. Informacija apie subtiekiejus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekiejo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
2.			

5 lentelė. Siūlymas :

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1.	Balninis vilkikas – „Iveco AS440T/P (Stralis 4x2), Italija.	vnt	1	41.200,00
PVM suma, Eur /pildoma jeigu taikoma/, 21 proc.				8.652,00
Pasiūlymo kaina Eur, (su PVM)* /pildoma jeigu taikoma/				49.852,00

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Taikomas PVM dydis (21%):	8.652,00 Eur
PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):	-
Pasiūlymo kaina žodžiais:	49.852,00 (keturesdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du Eur 00 ct.).

6 lentelė. Atitiktis techninei specifikacijai:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos reikalaujami parametrai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo balninio vilkiko duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)]
Reikalavimai balniniam vilkikui		
1.	Balninio vilkiko tipas (toliau-automobilis) – N ₃ BC klasės balninis vilkikas (perkama 1 vnt.)	Balninio vilkiko tipas (toliau-automobilis) – N ₃ BC klasės balninis vilkikas (kodas matyti pridedamame techniniame pake)
2.	Gamintojas, markė, modelis.	„Iveco AS440T/P (Stralis 4x2), Italija.

2 Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekiejus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.
3 Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.
4 Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.
5 Subtiekiejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekiejų veiklą vykdančią sutartį

3.	Automobilis gali būti naujas ir eksploatuotas, ne senesnis nei 2017 m. gamybos. Pritaikytas eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis.	Automobilis yra eksploatuotas, pritaikytas Šiaurės Europos sąlygomis.
4.	Automobilio rida ne didesnė kaip 600000 kilometrų	Automobilio rida yra ne didesnė nei 600000 kilometrų (apie 586.000 km).
5.	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai yra suteikiama 6 mėnesių garantija, kuri bus skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pateikiamas įsipareigojimas.
6.	Tiekėjas privalo įsipareigoti ir užtikrinti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų.	UAB „Lustis“ įsipareigoja ir užtikrina, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų.
7.	Garantiniu laikotarpiu automobilio važiuoklės remonto darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, įvertinant automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. Transportavimas ir remonto darbai atliekami tiekėjo sąskaita.	Garantiniu laikotarpiu automobilio važiuoklės remonto darbai bus atliekami ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, įvertinant automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. Transportavimas ir remonto darbai atliekami tiekėjo sąskaita.
8.	Su perduodamu automobiliu turi būti perduotos automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas USB laikmenoje).	Su perduodamu automobiliu bus perduotos automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (bus pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas USB laikmenoje).
9.	Automobilis turi būti dviejų ašių su 2 varomais ratais (ratų formulė 4x2).	Automobilis yra dviejų ašių su 2 varomais ratais (ratų formulė 4x2).

	<i>/įrodymas: siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploataavimo duomenys (specifikacijos) arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį reikalavimui</i>	Priedamas techninis aprašymas ir techninio paso kopija.
10.	Automobilio gabaritiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):	
10.1.	plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2 550 mm <i>/ įrodymas: siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploataavimo duomenys (specifikacijos), detalūs, laikantis mastelio, automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus, kuriuose turi būti nurodyti pagrindiniai matmenys bei geometriniai matmenys, arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį reikalavimui/</i>	plotis (be veidrodžių) yra 2 550 mm. Pateikiamas automobilio brėžinys su išmatavimais.
10.2.	aukštis turi būti ne daugiau kaip 3,75 mm <i>/ įrodymas: siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploataavimo duomenys (specifikacijos), detalūs, laikantis mastelio, automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus, kuriuose turi būti nurodyti pagrindiniai matmenys bei geometriniai matmenys, arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį reikalavimui/</i>	aukštis yra 3750 mm Pateikiamas automobilio brėžinys su išmatavimais.
11.	Variklio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 250 kW <i>/įrodymas: siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploataavimo duomenys (specifikacijos) arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį/</i>	Variklio galingumas yra 353 kW. Pateikiama techninio paso kopija.
12.	Variklis – dyzelinis, kurio emisija turi atitikti ne mažesnius nei Euro VI normos reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta:	Variklis – dyzelinis, kurio emisija atitinka Euro VI normos reikalavimus.
12.1.	išmetamo azoto oksidų (NO _x), kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose. <i>/ įrodymas: parinktos važiuoklės nustatyta tvarka išduotas galiojantis ES tipo patvirtinimo liudijimas, siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploataavimo duomenys (specifikacijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį reikalavimui/</i>	išmetamo azoto oksidų (NO _x), kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose t.y. 387 mg/kW. Pateikiama techninio paso kopija ir atitikties sertifikato COC kopija.
12.2.	kietųjų dalelių kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose. <i>/ įrodymas: parinktos važiuoklės nustatyta tvarka išduotas galiojantis ES tipo patvirtinimo liudijimas, siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploataavimo duomenys (specifikacijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį reikalavimui/</i>	kietųjų dalelių kiekis, ne didesnis kaip Euro VI normos nustatytuose reikalavimuose t.y CO 140 mg/kW. Pateikiama techninio paso kopija ir atitikties sertifikato COC kopija.
13.	Degalų bako talpa ne mažiau 300 litrų.	Degalų bako talpa (sumontuoti du degalų bakai) ju bendra talpa yra apie 1100 ltr.

14.	Stabdžių sistema turi turėti ABS. <i>/ įrodymas: siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploataavimo duomenys (specifikacijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys atitiktį reikalavimui/</i>	Stabdžių sistema turi ABS. Pateikiamas automobilio brėžinys su išmatavimais, kitais techniniais duomenimis bei COC kopija.
15.	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasaugiai.	Įrengti priekinių ir galinių ratų purvasaugiai.
16.	Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas.	Automobilyje yra įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas.
17.	Padangos M+S ir protektoriaus gylis ne mažesnis kaip 6 mm. Ant kiekvienos ašies vieno gamintojo ir vienodo rašto padangos.	Padangos M+S ir protektoriaus gylis yra ne mažesnis kaip 6 mm. Ant kiekvienos ašies sumontuotos vieno gamintojo ir vienodo rašto padangos.
18.	Šildomas kuro filtras	Sumontuotas šildomas kuro filtras.
19.	Galinė ašis su pneumatine pakaba	Galinė ašis yra su pneumatine pakaba.
20.	Atsarginis ratas (tokių pačių duomenų, kaip ant priekinės ašies)	Komplektuojamas atsarginis ratas (tokių pačių duomenų, kaip ant priekinės ašies)
21.	Atsparos ratams 2 vnt.	Komplektuojamos atsparos ratams 2 vnt.
22.	Automatinė klimato kontrolės sistema	Įrengta automatinė klimato kontrolės sistema
23.	Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra.	Priekiniai šoniniai langai yra valdomi elektra.
24.	Audio įrangos paketas.	Audio įrangos paketas.
25.	Ne mažiau kaip 2 (dvi) sėdimos vietos (nurodytos registracijos dokumentuose). Sėdynės su integruotais saugos diržais.	Įrengtos 2 (dvi) sėdimos vietos (nurodytos registracijos dokumentuose). Sėdynės su integruotais saugos diržais.
26.	Saugos oro pagalvės.	Sumontuotos saugos oro pagalvės.
27.	Centrinis durų užraktas.	Įrengtas centrinis durų užraktas.
28.	Autonominis kabinos šildymas	Įrengtas autonominis kabinos šildymas.
29.	Elektra šildomi bei valdomi galinio vaizdo ir plataus kampo veidrodžiai kairėje ir dešinėje.	Elektra šildomi bei valdomi galinio vaizdo ir plataus kampo veidrodžiai kairėje ir dešinėje pusėse.
Kiti reikalavimai		
30.	Techninis aptarnavimas ir remontas – tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti gamintojo nustatytą aptarnavimą ir remontą tiekėjo ar jo atstovo nurodytame servise, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.	Techninis aptarnavimas ir remontas – UAB "Lustis" užtikrina gamintojo nustatytą aptarnavimą ir remontą tiekėjo ar jo atstovo nurodytame servise, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
31.	Pateikti pirkėjui vilkiko Lietuvoje išduotus registracijos liudijimus valst. Nr., praeitą techninę apžiūrą, galiojanti ne mažiau kaip 11 mėnesių.	UAB "Lustis" įsipareigoja pateikti pirkėjui vilkiko Lietuvoje išduotus registracijos liudijimus, valst. Nr., praeitą techninę apžiūrą, galiojanti ne mažiau kaip 11 mėnesių.
32.	Vilkiko estetinė išvaizda turi būti nepriekaištinga (negali būti aiškiai matomi korpuso pažeidimai, didelės korozijos žymės, dažų atsisluoksniavimas).	Vilkiko estetinė išvaizda yra nepriekaištinga (nėra aiškiai matomi korpuso pažeidimai, didelės korozijos žymės, dažų atsisluoksniavimas).
33.	Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, pirmos pagalbos rinkinys, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, tinkamos talpos sausų miltelių gesintuvas.	Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, pirmos pagalbos rinkinys, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, tinkamos talpos sausų miltelių gesintuvas.
34.	Vilkikas turi atitikti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. Spiralinė oro žarna automobilio ratų pripūtimui. Ilgis prijungus ją prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi būti toks, kad galima būtų pripūsti tolimiausią ratą. Žarna turi	Vilkikas atitinka draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. Spiralinė oro žarna automobilio ratų pripūtimui. Ilgis prijungus ją prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos yra toks, kad galima būtų pripūsti tolimiausią ratą.

	turėti manometrą ir rankinį, pripūtimą valdantį, čiaupą. Oro žarna prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi jungtis greito jungimo movomis. Spiralinės oro žarnos komplekte turi būti jos laikymui pritaikytas krepšys.	Žarna turi manometrą ir rankinį, pripūtimą valdantį, čiaupą. Oro žarna prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos jungiasi greito jungimo movomis. Spiralinės oro žarnos komplekte yra jos laikymui pritaikytas krepšys.
--	--	--

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Ovidijus Skaržauskas

(Vardas, pavardė)

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.