

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-11199/23) Mažosios mechanizacijos įrenginiai: grandininiai pjūklai, krūmapjovės, purkštuvai, pjaustytuvai, gręžtuvai

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas – Mažosios mechanizacijos įrenginiai: grandininiai pjūklai, krūmapjovės, purkštuvai, pjaustytuvai, gręžtuvai (toliau – **Prekės**).

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas:

Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

2.1.1. Pirma pirkimo objekto dalis – grandininiai pjūklai iki 55 cm(3) – 6 vnt.;

2.1.2. Antra pirkimo objekto dalis – krūmapjovės iki 50 cm(3) iki 2kW – 1 vnt.; krūmapjovės iki 50 cm(3) virš 2 kW – 2 vnt.; Žoliapjovės-šluotos iki 40 cm(3) – 2 vnt.

2.1.3. Trečia pirkimo objekto dalis – purkštuvai iki 80 cm(3) – 7 vnt.

2.1.4. Ketvirta pirkimo objekto dalis – pjaustytuvai (betono pjūklui) iki 100 cm(3) – 2 vnt.;

2.1.5. Penkta pirkimo objekto dalis – gręžtuvai iki 40 cm(3) – 7 vnt.,

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekė turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1, 2, 3, 4, 5 nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekių perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai arba nuoroda, šių dokumentų atsisiuntimui (nemokamai), į viešai prieinamą tinklapį.

3.3. Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimus (kartu su Preke pateikiama CE deklaracijos kopiją atitinkamam modeliui).

3.4. Tiekėjas turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę) arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę.

3.5. Tiekėjas privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje. Pateikiamas serviso bazės aprašymas, nurodant adresą ir kontaktinius duomenis.

3.6. Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip **24 mėn.** garantija.

3.7. Prekių perdavimo - priėmimo metu ar garantiniu laikotarpiu nustačius Prekių trūkumo ir juos nepašalinus per **4 (keturias) darbo dienas**, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita į nurodytą Pirkėjo vietą pristatyti lygiavertę pakaitinę Prekę.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ kelių regionus, kuriuose Prekės bus eksploatuojamos.

4.2. Prekių pristatymo adresai:

Pirma pirkimo dalis - Grandininiai pjūklai iki 55 cm(3) – 6 vnt.

Eil. Nr.	Regionas	Pristatymo adresas	Kiekis
----------	----------	--------------------	--------

1	Šiaurės	Stoties g. 20, Pasvalys, LT-39106	1
2	Pietų	S.Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171	1
3	Vakarų	Pramonės g. 4, Šilutė, LT-9911	1
4	Vakarų	Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97133	1
5	Vakarų	Mosėdžio g. 23, Skuodas, LT-98120	1
6	Rytų	Liepkalnio g. 81, Vilnius, LT-02121	1

Antra pirkimo dalis

Krūmapjovės iki 50 cm(3), iki 2kW – 1 vnt.

Eil. Nr.	Regionas	Pristatymo adresas	Kiekis
1	Šiaurės	Vilniaus g. 82, Joniškis, LT-84166	1

Krūmapjovės iki 50 cm(3), virš 2kW – 2 vnt.

Eil. Nr.	Regionas	Pristatymo adresas	Kiekis
1	Vakarų	Mosėdžio g. 23, Skuodas, LT-98120	1
2	Šiaurės	Statybininkų g. 7, Pakruojis, LT-83136	1

Žoliapjovės-šluotos iki 40 cm(3) – 2 vnt.

Eil. Nr.	Regionas	Pristatymo adresas	Kiekis
1	Vakarų	Struikų g. 10, Šilalės, LT-85372	1
2	Rytų	Pramonės g. 6B, Šalčininkai, LT-17102	1

Trečia pirkimo dalis - Purkštuvai iki 80 cm(3) – 7 vnt.

Eil. Nr.	Regionas	Pristatymo adresas	Kiekis
1	Pietų	Turistų g. 11, Lazdijai, LT-67102	1
2	Pietų	S.Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171	1
3	Pietų	Senkelio g. 13, Trakai, LT-21107	1
4	Šiaurės	Statybininkų g. 7, Pakruojis, LT-83136	1
5	Rytų	Kelininkų g. 10, Švenčionys, LT-18110	1
6	Rytų	Kauno g. 1, Zarasai, LT-32134	1
7	Rytų	Liepkalnio g. 81, Vilnius, LT-02121	1

Ketvirta pirkimo dalis - Pjaustytuvai (betono pjūklui) iki 100 cm(3) – 2 vnt.

Eil. Nr.	Regionas	Pristatymo adresas	Kiekis
1	Šiaurės	Statybininkų g. 7, Pakruojis, LT-83136	1
2	Šiaurės	Stoties g. 20, Pasvalys, LT-39106	1

Penkta pirkimo dalis - Gręžtuvai iki 40 cm(3) – 7 vnt.

Eil. Nr.	Regionas	Pristatymo adresas	Kiekis
1	Šiaurės	Statybininkų g. 7, Pakruojis, LT-83136	1

2	Šiaurės	Stoties g. 20, Pasvalys, LT-39106	1
3	Šiaurės	Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r., LT-60246	1
4	Vakarų	Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97133	1
5	Vakarų	Laisvės g. 50, Tauragė, LT-72309	2
6	Rytų	Vyžuonų g. 53, Utena, LT-28141	1

4.3. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas Prekes gali pristatyti dalimis nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

4.4. Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

4.5. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.5.1. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

4.5.2. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.5.3. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.5.4. Jei įsigijamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

	Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai	Tiekėjo pateikiami dokumentai
4.5.5.	Tiekėjo siūlomas viešojo pirkimo objektas, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: • prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; • prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; • prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; • prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; • prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.	Tiekėjas turi pateikti: • gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; • arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. PRIEDAI

Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5 Techniniai parametrai.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus.
Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkancioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t.y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (**Prekės/Įrangos gamintojo** suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkancioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrįdžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (**Prekės/Įrangos gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkanciojai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižymincią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

PIRMA PIRKIMO DALIS

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI GRANDININIAM PJŪKLUI IKI 53 CM(3)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tiksliai siūlomos Prekės reikšmę. <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus</i>
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Grandinis pjūklas profesionalus įrankis, skirtas medienos ruošos darbams.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis STIHL MS 261
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai 2023
1.3.	Paruošimas darbui, svoris	Pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be juostos, grandinės) ne daugiau 5,5 kg.	Siūlomas parametras – 4,9 kg Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.41
1.4.	Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis nuo 370 mm iki 400 mm	Siūlomas parametras: juostos ilgis 370 mm (37 cm) Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.41
1.5.	Vibracija	Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Konstrukc. schemas, AV Systema, p.23,24
1.6.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 105 dB(A) Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.42
1.7.	Degalų ir alyvos talpos	Degalų ir alyvos kamščių fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. Instrukc. psl. Nr.20
1.8.	Grandinės įtempimas	Grandinės įtempimo varžtas įrankio šone, varančiosios žvaigždutės dangtelyje.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. instrukcija psl. Nr.40

1.9.	Grandinės tepimas	Grandinės tepimo siurblys pilnai automatinis, tepimo dažnis priklauso nuo variklio apsisukimų skaičiaus. Galimybė mechaniškai reguliuoti alyvos siurbį teikiamos alyvos kiekio dozavimo nustatymui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. instrukcija psl. Nr.29, 41
1.10	Grandinė	Grandinės matmenys: ilgis pagal juostą; ne mažiau 60 narelių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 62 nareliai
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipai, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 3,0 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras -3,0 kW Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.41
2.2.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 53,0 cm ³	Siūlomas parametras - 50,2 cm ³ . Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.41
2.4.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 950 CO ₂ , g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras - 853 CO ₂ , g/kWh . Pateikto dokumento pavadinimas „CO ₂ vertės“ lapas „Technice daten“+ vertimas
3.	KITA		
3.1.	Degalų talpa	Degalų mišiniu skirta bendra talpa susidedanti iš atskirtų dviejų dalių: 4 - 5 l degalams ir 2 - 3 l grandinės alyvai	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 5 ltr + 3ltr.
3.2.	Įrankiai	Raktas/raktai: grandinės, juostos bei žvakės keitimui. Dildė, grandinės galandimui. Papildoma atsarginė grandinė: ilgis pagal juostą, ne mažiau 60 narelių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 62 nareliai
3.3.	Apsaugos priemonės	Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklelis). Ausinės ir veido apsauga pritvirtinti prie šalmo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkancioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiai dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (**Prekės/Įrangos gamintojo** suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkancioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrįdžiama objektyviais duomenimis ir toki pasiūlymą atmes.

Dokumentai (**Prekės/Įrangos gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkanciojai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižymintį lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

KETVIRTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PJAUSTYTUVUI (BETONO PJŪKLUI) IKI 100 CM(3)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinančią siūlomus parametrus</i>
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Profesionalus įrankis skirtas kietų medžiagų pjaustymui su apvaliu pjovimo įrankiu (disku).	Taip / Ne <i>(nereikalingą išbraukti)</i> <i>Markė, modelis STIHL TS 800</i>
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip / Ne <i>(nereikalingą išbraukti)</i> , <i>Pagaminimo metai 2023</i>
1.3.	Paruošimas darbui, svoris	Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui.	<i>Siūlomas parametras – 12,7 kg, nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ts-800/</i>
1.4.	Vibracija	Svoris (be pjovimo įrangos) ne daugiau 15,0 kg. Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną.	Taip / Ne <i>(nereikalingą išbraukti)</i>
1.5.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 120 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	<i>Siūlomas parametras - 101 dB(A), nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ts-800/</i>
1.6.	Degalų talpa	Degalų kamščio fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	Taip / Ne <i>(nereikalingą išbraukti)</i>
1.7.	Abrazyvo diametras	Abrazyvo diametras ne mažiau Ø 400 mm	<i>Siūlomas parametras – 400 mm , nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ts-800/</i>

1.8.	Pjovimo gylis	Maksimalus pjovimo gylis ne mažiau 145 mm	Siūlomas parametras – 145 mm , nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ts-800/
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 5,0 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 5,0 kW Pateikto dokumento pavadinimas Eksplotav. instrukcija, psl. Nr. 36
2.2.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 120,0 cm³	Siūlomas parametras - 98,5 cm³, nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ts-800/
2.4.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 900 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras - 776 CO2, g/kWh Nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ts-800/
2.5.	Sistema palengvinanti užvedimą	Turi būti dekompresinis vožtuvas	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksplotav. instrukcija, psl. Nr. 35
3.	KITA		
3.1.	Apsaugos priemonės	Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklėlis). Ausinės ir veido apsauga pritvirtinti prie šalmo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.2.	Pjovimo diskas	Diskas deimantinis Ø400mm (betonui)	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.3	Degalų talpa papildoma	Degalų mišiniu skirta bendra talpa susidedanti iš atskirtų dviejų dalių: 4 - 5 l degalams ir 2 - 3 l grandinės alyvai	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 5 ltr+3ltr.

(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)