

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m. spalio ____ d. Nr. _____

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Arūno Valintėlio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 26 d. potvarkiu Nr. MP-51 „Dėl Arūno Valintėlio skyrimo eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ (toliau – „**Pirkėjas**“), ir

UAB „Levantina“, juridinio asmens kodas 300028771, kurio registruota buveinė yra Vilnius, Ukmergės g. 315B, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vykdančiojo direktoriaus Arūno Gžibausko, veikiančio pagal 2023 m. birželio 1 d. įgaliojimą Nr. 20230601 (toliau – „**Tiekėjas**“),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas: **Vejos pjovimo traktoriukas su priekyje montuojamu sniego ir lapų šluota** (toliau – Prekė). Prekių kiekis ir reikalavimai Prekei pateikti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

1.2. Prekių kiekis ir reikalavimai Prekei pateikti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Prekių pristatymo adresas Aukštaičių a. 13, Subačius, Kupiškio r. sav.

1.4. Vykdant Sutartį Tiekėjas privalės taikytis aplinkosaugos (žaliesiems pirkimams) reikalavimus kurie nurodyti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 25 punkte.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Ši Sutartis įsigalioja kitą dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), bet neilgiau kaip 12 mėn.

2.2. Prekės turi būti pristatytos per 6 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. **Fiksuotos kainos Sutarties pradinė vertė 16971,53 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 53) su PVM.**

3.2. Avansiniai mokėjimai nenumatomi. Mokėjimai atliekami eurai tokia tvarka: Pirkėjas už Prekę Tiekėjui sumoka, pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.3. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Kainos koregavimo būdai numatomi kainodaros taisyklėse, pagal kainodaros taisykles perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

3.4. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, Sutartyje numatyta kaina (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama pagal naują PVM mokestį.

3.5. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

3.6. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros,

kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

4.1.4. priimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

4.1.5. perleisti Pirkėjui nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo;

4.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiektų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiektėjo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes;

4.1.9. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiektėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiektėjus pateikiami ir subtiektėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

4.1.10. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.11. Pirkėjui nurodžius patiektų Prekių trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.12. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

4.1.13. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

4.1.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. jei Pirkėjas naudojasi Sutarties 4.4.3 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėjais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiektėjams;

4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.3 papunktyje nustatytą vietą iki perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Pirkėjas įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

4.3.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekių;

4.3.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.3.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1.9 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekius, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekių pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekių pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekių padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekių kitą, reikalavimus atitinkančių subtiekių;

4.4.3. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekių. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekių (-ai).

4.4.4. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Tiekėjas neįvykdytų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar jos dalies ir Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Pirkėjui 500 (penki šimtai) eurų baudą.

5.2. Už aplinkosauginių reikalavimų, nurodytų Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 25 punkte, neįvykdymą Tiekėjas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Pirkėjui 500 (penki šimtai) eurų baudą.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Neatlikus apmokėjimo per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros už perduotas Prekes gavimo Pirkėjui dienos, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 %, delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neperduoda Prekių Pirkėjui per Sutartyje numatytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 % bendros Sutarties kainos.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

6.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

6.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma);

6.3.3. nutraukti Sutartį.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą).

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

8.1. Tiekėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

8.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

8.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

9.1. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Tiekėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Tiekėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

9.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

10.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Tiekėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais;

10.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.2. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms ir ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių Tiekėjas negali teikti Prekių.

11.3. Atsirado poreikis įsigyti papildomų panašių Prekių.

11.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 d. ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.5. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

12. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

12.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu

ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties sąlygos ir jos priedai ir susitarimai jei tokie bus.

13.2. Sutartis ir šios Sutarties susitarimai, pakeitimai, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka (informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“) Užsakovas paskelbs CVP IS.

13.3. Sutarties pasirašymo metu yra *nežinomi* subtiektėjai *{jei žinomi tai įrašomi kontaktiniai duomenis}*. Dėl nenumatytų aplinkybių Tiekėjas ir/arba subtiektėjas nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti pasitelktą subtiektėją kitu subtiektėju arba pasitelkti naują subtiektėją, bet prieš tai turi gauti išankstinį Pirkėjo pritarimą raštu. Subtiektėjai turi laikytis Sutarties nuostatų, o už subtiektėjų pristatytas prekes ir/ar atliktas paslaugas arba padarytą žalą visapusiškai atsako Tiekėjas. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiektėju už jų pristatytas prekes ir/ar atliktas Paslaugas. Subtiektėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiektėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiektėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

13.4. Pasirašius Sutartį, nuo Prekės perdavimo iki priėmimo, Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

13.4.1. Tiekėjo: Arūnas Gžibauskas - vykduojantis direktorius, tel.: (8 618) 13 817;
el. paštas arunas@levantina.lt.

13.4.2. Pirkėjo: Laisva Čiuliepienė – Subačiaus seniūnijos seniūnė, tel.: (8 459) 35 596;
8 694 55996, el. paštas laisva.ciuliepiene@kupiskis.lt.

13.5. Užsakovas skiria Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnįjį specialistą Laimutį Tilių atsakingą už šios Sutarties ir jos galimus pakeitimus paskelbimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka

13.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašyta Šalių el. parašais arba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

13.8. Sutarties priedai:

- 1 priedas „Techninė specifikacija“;
- 2 priedas „Pasiūlymas pirkimui“.

Pirkėjo vardu

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975

Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

a.s LT38 4010 0434 0016 3105

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 459) 35503

El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt

Laikinais einantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

Arūnas Valintėlis

Tiekėjo vardu

UAB „Levantina“

Juridinio asmens kodas 300028771

Adresas Ukmergės g. 315B, Vilnius

mokėtojo kodas LT 100001165918

a.s. LT177044060004175448

SEB BANKAS, kodas 70440

Tel.+370 613 94 300

El. p. info@levantina.lt

Vykduojantis direktorius

Arūnas Gžibauskas

A.V.

A.V

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas „Vejos pjovimo traktoriukas su priekyje montuojamu sniego ir lapų šluota“

I. MINIMALŪS REIKALAVIMAI KURIOS TURI ATITIKTI ĮSIGYJAMA PREKĖ

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (Minimalūs reikalavimai)	Pildo tiekėjas** (Taip/Ne)
1.	Siūlomas Rider arba analogiško tipo traktoriukas (turi būti naujas)	*
2.	Keturi varomi ratai	
3.	Pavarų dėžė hidrostatinė	
4.	Pjovimo peilio paleidimas elektrinis	
5.	Reguliuojamo aukščio vairas	
6.	Variklio galia ne mažiau 14 KW.	
7.	Variklis dviejų cilindrų, V-twin arba analogiškas	
8.	Kuro tipas - benzinas	
9.	Vairo stiprintuvas	
10.	Reguliuojamas vairas	
11.	Galimybė dirbti itin nelygiu paviršiumi	
12.	Hidraulinis įrangos keltuvas	
13.	Skaitmeninis skydelis	
14.	Reguliuojama sėdynė	
15.	Sukomplektuotas su vejų pjovimo agregatu	
16.	Pjovimo plotis ne mažiau 122 cm	
17.	Paviršių kopijuojantis pjovimo aparatas	
18.	Tinkantis darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje	
19.	Žibintai LED	
20.	Kuro bako talpa ne mažiau 15 litrų	
21.	Priekyje montuojama sniego ir lapų šluota ne mažiau 1 m pločio	
22.	Galimybė pritaikyti naudoti ne mažiau kaip 10 skirtingų priedų, tame tarpe galimybė prikabinti priekabą	
23.	Garantija ne mažiau 1 metų	

Pastabos:

* - tiekėjas turi nurodyti pagaminimo metus, gamintoją ir markę;

** - kartu su pasiūlymu privaloma pateikti techninę specifikaciją pagrindžiančius dokumentus: Siūlomos Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – sunumeruoti ir/ar spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Neužpildžius bent vieno iš punktų, laikoma, kad siūloma Prekė neatitinka nustatytų minimalių reikalavimų.

II. KITI REIKALAVIMAI

24. Prekė turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui ir Perkančiosios organizacijos apmokėti dirbti su technika.

25. Aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS PIRKIMUI „VEJOS PJOVIMO TRAKTORIUKAS SU PRIEKYJE
MONTUOJAMU SNIEGO IR LAPŲ ŠLUOTA“**

2023-10-12

(data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai, taip pat nurodomi subrangovai, jei tokius numatoma samdyti /	UAB „LEVANTINA“, ĮMONĖS KODAS 300028771
Tiekėjo buveinės adresas	UKMERGĖS G.315B, VILNIUS, LT-06306
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel. ir el. paštas	ARŪNAS GŽIBAIŠKAS, +37061813817, ARUNAS@LEVANTINA.LT

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mat. vnt.	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM**
1.	2.	3.	5.	6.
1.	Vejos pjovimo traktoriukas Husqvarna Rider R420 TSX AWD su 122cm pjovimo agregatu ir 100cm šluota (pagaminimo metai: 2023m)	komplektas	14026.06	16971,53

* - komplektų sudėtis nurodyta Techninėje specifikacijoje.

** - pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio. Tais atvejais, kai tiekėjui nereikia mokėti PVM, įrašo kainą be PVM ir nurodo priežastį dėl kurių PVM nemoka _____.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomos Prekės atitinka pirkimo sąlygose nurodytą techninę specifikaciją ir į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Techninės specifikacijos R420TSX AWD Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20.	3psl.
2.	Techninės specifikacijos R420TSX AWD Nr.18.	1psl.
3.	Pjovimo agregatas Nr. 15, 16.	1psl.
4.	Šepetys Nr. 21.	1psl.
5.	Galimi priedai Nr. 22, 23.	1psl.
6.	Įgaliojimas	1psl.
7.	Techninės specifikacijos	1psl.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento ir failo pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Pirkimo sąlygų 5.7 punkto nuostatas)	Lapo (-ų) Nr.
1.	Įgaliojimas	1psl.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė (ARŪNAS, GŽIBAIŠKAS
Data: 2023-10-12 20:07:36
Paskirtis: Pasiūlymas
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
Vykdytysis direktorius +37061
813817

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas „Vejos pjovimo traktoriukas su priekyje montuojamu sniego ir lapų šluota“

I. MINIMALŪS REIKALAVIMAI KURIOS TURI ATITIKTI ĮSIGYJAMA PREKĖ

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (Minimalūs reikalavimai)	Pildo tiekėjas** (Taip/Ne)
1.	Siūlomas Rider arba analogiško tipo traktoriukas (turi būti naujas)	TAIP (2023m)
2.	Keturi varomi ratai	TAIP
3.	Pavarų dėžė hidrostatinė	TAIP
4.	Pjovimo peilio paleidimas elektrinis	TAIP
5.	Reguliuojamo aukščio vairas	TAIP
6.	Variklio galia ne mažiau 14 KW.	14 KW
7.	Variklis dviejų cilindrų, V-twin arba analogiškas	TAIP
8.	Kuro tipas - benzinas	TAIP
9.	Vairo stiprintuvas	TAIP
10.	Reguliuojamas vairas	TAIP
11.	Galimybė dirbti itin nelygiu paviršiumi	TAIP
12.	Hidraulinis įrangos keltuvas	TAIP
13.	Skaitmeninis skydelis	TAIP
14.	Reguliuojama sėdynė	TAIP
15.	Sukomplektuotas su vejos pjovimo agregatu	TAIP
16.	Pjovimo plotis ne mažiau 122 cm	122 CM
17.	Paviršių kopijuojantis pjovimo aparatas	TAIP
18.	Tinkantis darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje	TAIP
19.	Žibintai LED	TAIP
20.	Kuro bako talpa ne mažiau 15 litrų	17 LITRŲ
21.	Priekyje montuojama sniego ir lapų šluota ne mažiau 1 m pločio	100 CM
22.	Galimybė pritaikyti naudoti ne mažiau kaip 10 skirtingų priedų, tame tarpe galimybė prikabinti priekabą	TAIP
23.	Garantija ne mažiau 1 metų	12 mėn.

Pastabos:

* - tiekėjas turi nurodyti pagaminimo metus, gamintoją ir markę;

** - kartu su pasiūlymu privaloma pateikti techninę specifikaciją pagrindžiančius dokumentus: Siūlomos Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – sunumeruoti ir/ar spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Neužpildžius bent vieno iš punktų, laikoma, kad siūloma Prekė neatitinka nustatytų minimalių reikalavimų.

II. KITI REIKALAVIMAI

24. Prekė turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui ir Perkančiosios organizacijos apmokyti dirbti su technika.


25. Aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, kurios sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARUNAS GZIBAUSKAS
Data: 2023-10-12 20:11:18
Paskirtis:
Techninės specifikacijos
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
Vykdantysis direktorius +37061
813817



Husqvarna R 420TsX AWD

Kompaktiškas ir itin našus visais ratais varomas „Rider“ su galingu „Kawasaki V-twin“ varikliu ir vairo stiprintuvu lengvai tvarkosi su didelėmis, siauromis ir kalvotomis vietomis. Unikalus „XChange“ priedų korpusas leidžia greitai ir nenaudojant įrankių keisti priedus. Dėl „Bluetooth“ ryšio galite patogiai stebėti savo „Rider“ naudodami „Husqvarna Connect“ programėlę. Su dvigubais LED žibintais, „Turn Key Start“ funkcija, koreguojamu vairu ir patogia krovinių lentyna, „R 420TsX AWD“ yra puikus pasirinkimas privataus nekilnojamojo turto savininkams, sporto infrastruktūroms bei viešbučiams, kuriems reikia visus metus prižiūrėti didelius plotus. Be pjovimo agregato.



Integrated connectivity

The model has a built-in connectivity module which easily can be connected with Husqvarna Fleet Services™. Allowing you to see the single product as well as your entire fleet of connected product's last known location, its usage stats and service history – and much more. This also facilitates updates of the product's firmware, so that it's always compatible with the latest functions in Husqvarna Fleet Services™.



Kawasaki FH-serijos varikliai

„Kawasaki V-twin“ variklis - gerų techninių charakteristikų, slėgiu būdu tepamas, dviejų cilindų. Galia suderinta su mažomis emisijomis.

Keturi varomi ratai

AWD (keturi varomi ratai) užtikrina pravažumą kalvotais, šlapiais ir slystantiais paviršiais. Ši funkcija automatiškai pritaiko visų ratų sukibimą, priklausomai nuo situacijos ir grunto sąlygų.



XCHANGE

Unikalus „XCHANGE“ priedų korpusas leidžia greitai ir nenaudojant įrankių keisti priedus. Pasiruoškite kitam darbui tik per minutę.




SAVYBĖS

- Visų ratų pavara geresniam sukibimui visuose plotuose
- Komercinės klasės OHV varikliai iš Kawasaki
- The model has a built-in connectivity module which easily can be connected with Husqvarna Fleet Services™.
- Unikalus „XCHANGE“ priedų korpusas leidžia greitai ir nenaudojant įrankių keisti priedus.
- Vairo stiprintuvas malonesniam važiavimui
- HMI intuityvus ekranas
- Dvigubi šviesos diodų žibintai pagerina matomumą tiek iš arti, tiek iš toli.
- Priedai universaliam naudojimui visus metus
- Techninės priežiūros padėtis patogiai agregato priežiūrai
- Pedalais valdoma hidrostatinė transmisija
- Pasukamieji atraminiai pjovimo agregato ratukai
- Paslanki galinė ašis lemia optimalų sukibimą
- Reguliuojama sėdynė, galima reguliuoti atsisėdus
- Visi valdymo įtaisai viename valdymo skydelyje
- Reguliuojamo aukščio vairas
- Vairas su rankenėle
- Praktiškas laikiklis papildomai įrangai
- Hidraulinės sistemos alyvos aušinimas
- 12V kištukinis lizdas, į kurį galima įjungti elektros įrangą
- Dėl paviršiumi sklendžiančio pjovimo agregato veja mažiau nugremžiama
- Patogi Premium sėdynė aukštu atlošu
- Geresnės eksploatacinės savybės dėl hidraulinio įrangos keltuvo
- Lengvai pasiekiami pjovimo aukščio svirtis
- Patogi vairuotojo padėtis
- Variklis už vairuotojo - geresnis matomumas
- Vienodo dydžio ratai patogiam važiavimui
- Priekyje tvirtinamas pjovimo agregatas optimaliam pravažumui
- Sukurta taip, kad būtų pasiektas aukščiausios klasės pjovimo rezultatas, siūlant du pjovimo būdus viename pjovimo agregate: mulčiavimas arba galinis išmetimas (nuimtas mulčio kamštis).


Techninės specifikacijos	
AKUMULIATORIUS	
Baterijos talpa	24 Ah
Akumulatoriaus gamintojas	"Global"
Elementų pakelio svoris	7 kg
Baterijos tipas	Švino / rūgštinis
Baterijos įtampa	12 V
Akumuliatorių / akumuliatorių blokų kiekis	1 vnt.
TALPA	
Galia	14 kW
MATMENYS	
Svoris brutto	385000 g
Gaminio svoris netto	316000 g
Bazinis modelis, aukštis	117.8 cm
Bazinis modelis, ilgis	206.6 cm
Bazinis gaminys, plotis	96.4 cm
Aukščio reguliavimo padėtys	7
Atstumas iki žemės	110 mm
Bendras traukiamas svoris	150 kg
Sėdynės atlošo aukštis	Aukštas
Padangų matmenys, priekyje	200/65–8
Padangų matmenys, gale	200/65–8
Svoris	316 kg
Svoris (be pjovimo įrangos)	316 kg
VARIKLIS	
Cilindro darbinis tūris	726 cm³
Cilindrai	2
Elektrinis užvedimas	Taip
Variklio aušinimas	Sparnuotė/Oras
Variklio tepimo tipas	Pilnai slėginis
Variklio pavadinimas	FS serija, V-Twin
Degalų bako talpa	17 l
Kuro bakelio talpa	4.5 gal (US)
Variklio gamintojas	Kawasaki
Variklio tipas	FS651V
Uždegimo žvakė	NGK BPR4ES
ĮRANGA	
12V lizdas	Taip
Oro filtro tipas	Dvigubas elementas
Peilių įjungimas	Elektrinė sankaba
Puodelio laikiklis	Taip
Pjovimo aukščio reguliavimas	Centrinis
Pavaros tipas	Valdoma dviem pedalais
Eigos sistema	4 ratais varoma
Sulankstoma sėdynė	Taip
Šviesos	Taip
Pakeliami porankiai	Papildoma įranga
Laiko matuoklis	Skaitmeninis
Hidraulinis įrangos keltuvas	Taip

Techninės specifikacijos	
Sėdynės reguliavimas	Nereikia įrankių, galima atlikti sėdint
Sėdynės gamintojas	MilSCO
Sėdynės pakaba	Taip
Techninės priežiūros padėtis	Taip
Ratų bazė	95.8 cm
TEPALAS	
Variklio tepimo tipas	Pilnai slėginis
Degalų sąnaudos	349 g/kWh
Degalų bako talpa	17 l
Tepalo filtras	Taip
Kuro tipas	Benzinas
MEDŽIAGŲ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Popierius	2251 g
Paper + Cardboard total	2251 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	38 g
Plastic total	38 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKUOTĖ	
Pakuotės, bruto svoris	69 kg
Pakuotės aukštis	1330 mm
Pakuotės ilgis	2310 mm
Pakuotės tūris	3440.98 dm ³
Pakuotės plotis	1120 mm
Kiekis pakuotėje	1
EMISIJOS Į APLINKĄ ES	
Emisijos į aplinką (CO2 ES V)	792 g/kWh
GARSAS IR TRIUKŠMAS	
Garso galios lygis, garantuotas (LWA)	102 dB(A)
Garso galios lygis, išmatuotas	101 dB(A)
Garso slėgis ties operatoriaus ausimi	87 dB(A)
VIBRACIJA	
Vibracijos lygis, sėdynė	0.15 m/s ²
Vibracijos lygis, vairas	2.67 m/s ²

3. Atlaisvinkite lygio matuoklę ir ją ištraukite.



4. Nuvalykite alyvą nuo alyvos lygio matuoklio.
5. Įdėkite matuoklę atgal. Nepriveržkite jos.
6. Atlaisvinkite ir ištraukite matuoklę bei patikrinkite alyvos lygį.
7. Alyvos lygis turi būti tarp matuoklės žymų. Jei lygis yra šalia žymos ADD, papildykite alyvos iki žymos FULL.



8. Alyvą pilkite pro angą, į kurią įstatoma matuoklė. Alyvą pilkite lėtai.

Pasižymėkite: Mūsų rekomenduojamos variklio alyvos tipus žr. *Techniniai duomenys psl. 82*. Nemaišykite skirtingų rūšių alyvos.

9. Prieš paleisdami variklį, tinkamai priveržkite matuoklę. Paleiskite ir apie 30 sekundžių leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga. Sustabdykite variklį. Palaukite 30 sekundžių ir dar kartą patikrinkite alyvos lygį.

Norėdami pakeisti variklio alyvą ir alyvos filtrą

Jei variklis šaltas, prieš išleisdami variklio alyvą 1–2 minutėms paleiskite variklį. Tokiu būdu variklio alyva sušils ir ją bus lengviau išleisti.




PERSPĖJIMAS: Neleiskite varikliui veikti ilgiau nei 1–2 minutes prieš išleisdami variklio alyvą. Variklio alyva labai įkaista ir gali nudeginti. Prieš išleisdami variklio alyvą, leiskite varikliui atvėsti.




PERSPĖJIMAS: Jei ant kūno patektų variklio alyvos, nuvalykite ją muilu ir vandeniu.


1. Variklio kairėje po alyvos išleidimo angos kaiščiu padėkite indą.
2. Ištraukite alyvos lygio matuoklį.
3. Ištraukite alyvos išleidimo angos kaištį.



4. Išleiskite alyvą į indą.
5. Uždėkite ir priveržkite alyvos išleidimo angos kaištį.
6. Pasukite alyvos filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.



7. Nauja alyva šiek tiek sutepkite naujo alyvos filtro guminį tarpiklį.
8. Norėdami įstatyti alyvos filtrą, ranka pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol guminis tarpiklis bus vietoje, o tada pasukite dar pusę apsisukimo.
9. Įpilkite naujos alyvos, kaip nurodyta *Techniniai duomenys psl. 82*.




10. Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti tuščiąja eiga 3 minutes.



Pjovimo agregatas - Combi 122

122 cm Combi cutting deck, offering BioClip and rear ejection cutting mode.



Šepetys Husqvarna R420TSX AWD



Pavadinimas	Parametras
Kampo reguliavimas, kairio	20 laipsnių
Kampo reguliavimas, dešinio	20 laipsnių
Kampo nustatymo žingsniai	3
Pavaros paleidimas	Diržas
Šepečių skaičius	33
Darbinis plotis	100cm
Šepečio skersmuo	40cm

Vykduantis direktorius

Arūnas Gžibauskas

ĮRANGOS ATITIKTIES AKTAS

Prie traktoriuko Rider R420TSX AWD papildomai galima komplektuoti:

1. <https://www.levantina.lt/sepety-s-raider-r420419-100-cm>
2. <https://www.levantina.lt/aeratorius>
3. <https://www.levantina.lt/skarifikatorius-2>
4. <https://www.levantina.lt/platforma-priedams-montuoti>
5. <https://www.levantina.lt/sepety-s-lapu-rinktuve-42-112-cm>
6. <https://www.levantina.lt/barstytuvas-75>
7. <https://www.levantina.lt/priekaba-profi>
8. <https://www.levantina.lt/husqvarna-combi-122-arc5122v1>
9. <https://www.levantina.lt/husqvarna-smuginis-pj-r400>
10. <https://www.levantina.lt/sniego-peilis-v-400-oji-serija>
11. <https://www.levantina.lt/sniego-pustuvas-400-oji-serija-kopija>
12. <https://www.levantina.lt/sniego-peilis-400-oji-serija>
13. <https://www.levantina.lt/husqvarna-akecios>

Patvirtinu, jog pagal prekės gamintojo nurodymus visi šie priedai galimi ir tinkami naudoti su sodo traktoriuku Husqvarna Rider R420TSX AWD.

Taip pat patvirtinu jog traktoriukas yra naujas nenaudotas, atitinka visus Europos sąjungos keliamus reikalavimus.

Traktoriukas pagamintas 2023m. ir suteikiama gamintojo standartinė 12 mėn. garantija komerciniam naudojimui.

Vykdydantis direktorius

Arūnas Gžibauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-26 Nr. B5-476 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Laikinai einantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-23 09:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-22 09:14 - 2028-04-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Gžibauskas Vykduantysis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 17:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-13 20:58 - 2027-10-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutis Tilius Vyriausiasis(-ioji) specialistas(-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-26 07:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-26 07:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas. Pasiūlymas pirkimui.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-26 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-