

PIRKIMO SUTARTIS

2023 m. spalio d. Nr. F12-

Klaipėda

BĮ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (įm.k. 190755028), toliau – UŽSAKOVAS, atstovaujamas teatro vadovės Laimos Vilimienės, veikiančios pagal teatro nuostatus, ir UAB „Narbutas Lietuva“ (kodas Juridinių asmenų registre 302527901), toliau – TIEKĖJAS, atstovaujamas direktorės Sigitos Černiūtės-Paulauskienės, visi kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, įgyvendinant projektą „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0019 (toliau – Projektas), dalinai finansuojamą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų, atlikus viešąjį pirkimą Nr. 683088, paskelbtą 2023-08-09,

sudarėme šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „SUTARTIMI“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje SUTARTYJE nustatytais sąlygomis ir tvarka, UŽSAKOVAS paveda, o TIEKĖJAS įsipareigoja pristatyti įvairios paskirties stalus, spintas ir spinteles (toliau – PREKĖS) bei atlikti jų surinkimo ir sumontavimo paslaugas (toliau – susijusios paslaugos) SUTARTYJE nustatytais terminais ir sąlygomis, o UŽSAKOVAS apmokėti SUTARTYJE nustatytais terminais.

2. PREKĖS ir susijusios paslaugos turi atitikti Techninėje specifikacijoje (1 SUTARTIES priedas) išvardintas sąlygas.

3. PREKIŲ pristatymo ir sumontavimo vieta - Danės g. 19, Klaipėdos m.

4. PREKIŲ pristatymo ir kitų susijusių paslaugų suteikimo UŽSAKOVO patalpose terminas: laikotarpįje nuo 2023-10-15 iki 2023-12-15. Galutinis PREKIŲ tiekimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiams.

5. PREKIŲ pristatymas, sumontavimas bei apmokėjimas už jas, UŽSAKOVO ir TIEKĖJO sutarimu, gali būti vykdomi dalimis.

6. Jei PREKIŲ gamintojas nebegamina Pasiūlyme nurodyto modelio PREKIŲ ir TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI tai patvirtinantį gamintojo raštą ar nuorodą į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją, TIEKĖJAS gali pristatyti UŽSAKOVUI to paties gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Pasiūlyme, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus. Jei gamintojas nebegamina Pasiūlyme nurodytą ir Techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI tai patvirtinantį gamintojo raštą ar nuorodą į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją, TIEKĖJAS gali pristatyti UŽSAKOVUI kito gamintojo prekę nei nurodyta Pasiūlyme, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus. Šios Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei Pasiūlyme nurodytą kainą. Norėdamas pasinaudoti šiuo SUTARTIES punktu, TIEKĖJAS turi raštu kreiptis į UŽSAKOVĄ ir gauti jo rašytinį sutikimą.

II. KAINA IR ATSISKAITYMAS

7. SUTARČIAI taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

8. TIEKĖJUI apmokama už faktiškai pristatytas PREKES pagal jo Pasiūlyme (SUTARTIES 2 priedas) nurodytus įkainius (išskyrus SUTARTIES 14.1 punkte numatytą mokėjimą). TIEKĖJAS gali

pateikti UŽSAKOVUI sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir perdavimo-priėmimo dokumentą ne anksčiau, nei pristato PREKES.

9. UŽSAKOVAS neįsipareigoja išpirkti viso PREKIŲ kiekio, nurodyto TIEKĖJO pasiūlyme (SUTARTIES 2 priedas) bei Techninėje specifikacijoje (1 SUTARTIES priedas).

10. Esant poreikiui, UŽSAKOVAS gali įsigyti Techninėje specifikacijoje (1 SUTARTIES priedas) nenurodytų, tačiau su SUTARTIES objektu susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės SUTARTIES vertės. Už tokias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną TIEKĖJO prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, TIEKĖJO pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

11. Pradinė SUTARTIES vertė yra įvairios paskirties stalai 101505,69 Eur su PVM (83 889,00 Eur be PVM), spintos ir spintelės vertė 65 025,40 Eur su PVM (53 740,00 Eur be PVM). Bendra Sutarties vertė yra 166 531,09 Eur su PVM (vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas EUR, 09 ct) (137 629,00 be PVM).

12. PREKIŲ pristatymo ir sumontavimo kainos detalizavimas pateiktas TIEKĖJO pasiūlyme (SUTARTIES 2 priedas).

13. SUTARTIES kaina apima visas TIEKĖJO išlaidas, susijusias su SUTARTYJE numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, PREKIŲ gamybos, transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, muito, tikrinimo, draudimo, pristatytų PREKIŲ surinkimo vietoje, montavimo, išnešiojimo bei surinkimo metu susidariusių atliekų išvežimo išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, PREKIŲ garantinės priežiūros išlaidas, numatomas SUTARTYJE nurodytam laikotarpiui; sąskaitų pateikimo išlaidas. Jokios kitos papildomos TIEKĖJO išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

14. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

14.1. TIEKĖJO prašymu, mokamas 30 proc. pradinės SUTARTIES vertės avansas. TIEKĖJUI išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. UŽSAKOVAS sumoka TIEKĖJUI avansą pagal TIEKĖJO pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir avanso grąžinimo užtikrinimo visai prašomo avanso sumai gavimo dienos. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti SUTARTIES VII skyriuje „PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAI“.

14.2. Tarpiniai mokėjimai vykdomi per 60 kalendorinių dienų, kai pasirašomas dalinis PREKIŲ priėmimo – perdavimo aktas ir pateikiama PVM sąskaita faktūra.

14.3. Galutinį mokėjimą UŽSAKOVAS atlieka TIEKĖJUI ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų, kai pasirašomas PREKIŲ ir/ar susijusių paslaugų priėmimo – perdavimo aktas ir pateikiama PVM sąskaita faktūra.

14.4. Nustatant galutinio mokėjimo sumas, iš faktiškai pristatytų PREKIŲ ir suteiktų susijusių paslaugų vertės turi būti atimamos tarpinių mokėjimų dalys.

15. Sumokėjimo TIEKĖJUI diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš UŽSAKOVO sąskaitos.

16. TIEKĖJAS sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos TIEKĖJO pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

17. SUTARTYJE minimas apmokėjimas įvykdomas atitinkamą sumą pervedus į SUTARTYJE nurodytą TIEKĖJO sąskaitą.

18. SUTARTYJE nustatyti fiksuoti įkainiai su peržiūros galimybe.

19. SUTARTYJE nustatytų įkainių peržiūra atliekama, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). SUTARTIES galiojimo metu joje nustatyta bendra PREKIŲ kaina, įskaitant jos sudedamųjų dalių kainas, turi būti koreguojama, taikant naują pasikeitusį PVM dydį. Pakoreguota PREKIŲ ir susijusių paslaugų teikimo kaina, įskaitant atitinkamą (-as) jos sudedamąją (-ias) dalį (-is), įforminama UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ar jų įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama SUTARTIES dalimi. Pakoreguota PREKIŲ kaina, įskaitant jos sudedamųjų dalių kainas, taikoma po susitarimo pasirašymo dienos mokamai sumai.

20. Visos SUTARTYJE numatytos sumos ir mokėjimai yra apskaičiuojami ir atliekami eurai.

21. Jei trišalėje sutartyje tarp UŽSAKOVO, TIEKĖJO ir jo subtiektėjo (-ų) įgyvendinama tiesioginio atsiskaitymo su TIEKĖJO pasitelkiamais subtiektėjais galimybė, tai ji įgyvendinamos šia tvarka:

- 21.1. UŽSAKOVAS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo SUTARTIES 32.12 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiektėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiektėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia UŽSAKOVUI. Trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki UŽSAKOVO atsiskaitymo su subtiektėju. Šioje sutartyje nurodoma TIEKĖJO teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiektėjo sutartyje nustatytus reikalavimus;
- 21.2. Subtiektėjas, prieš pateikdamas sąskaitą UŽSAKOVUI, turi ją suderinti su TIEKĖJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiektėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas TIEKĖJO atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. UŽSAKOVO atlikti mokėjimai subtiektėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią UŽSAKOVAS turi sumokėti TIEKĖJUI pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. TIEKĖJAS, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas UŽSAKOVUI, atitinkamai į jas neįtraukia subtiektėjo tiesiogiai UŽSAKOVUI pateiktų ir TIEKĖJO patvirtintų sąskaitų sumų;
- 21.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiektėju neatleidžia TIEKĖJO nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju, TIEKĖJO Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiektėjui;
- 21.4. Atsiskaitymas su subtiektėju vykdomas, vadovaujantis tvarka, numatyta SUTARTIES 14 punkte;
- 21.5. Atsiskaitymai su subtiektėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su subtiektėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pristatytos visos šioje Sutartyje numatytos prekės, suteiktos visos numatytos paslaugos ir pasirašyti priėmimo–perdavimo aktai;
- 21.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju faktiškai nesutampa TIEKĖJO ir subtiektėjo mokėtinos sumos, rizika prieš UŽSAKOVĄ tenka TIEKĖJUI ir neatitikimai pašalinami TIEKĖJO sąskaita.

III. PREKIŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

22. Visi pirkimo dokumentuose ir TIEKĖJO pasiūlyme numatyti reikalavimai (visos sąlygos), susiję su PREKIŲ TIEKIMU, SUTARTYJE tampa TIEKĖJO įsipareigojimais.

23. Pateiktų PREKIŲ ir/ar montavimo kokybė patikrinama tarpinio/galutinio perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant tarpinį/galutinį PREKIŲ ir/ar montavimo perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia TIEKĖJAS pagal šios SUTARTIES 3 priedą. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti PREKIŲ ir/ar montavimo trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis PREKĖMIS ir/ar jų sumontavimu.

24. UŽSAKOVAS, patikrinęs ir įsitikinęs, kad PREKĖS atitinka SUTARTYJE ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti TIEKĖJO įsipareigojimai pagal SUTARTĮ, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo PREKIŲ perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas PREKES bei suteiktas paslaugas ir pasirašyti Prekių/Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.

25. Nustačius PREKIŲ trūkumus, nekomplektiškumą, veikimo ar montavimo trūkumus arba kitus neatitikimus Techninei specifikacijai TIEKĖJAS savo sąskaita įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų UŽSAKOVUI patiekti trūkstamą ir (arba) nekomplektišką įrangos kiekį arba (bei) ištaisyti montavimo ir veikimo trūkumus.

26. Jeigu UŽSAKOVAS priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų PREKIŲ kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi patiektų PREKIŲ kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (SUTARTIES 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai / trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo–priėmimo akte ir perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas su išlyga. Prekes, neatitinkančias SUTARTIES reikalavimų, TIEKĖJAS privalo atsiimti savo sąskaita per UŽSAKOVO Prekių perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat, UŽSAKOVO reikalavimu, atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

27. UŽSAKOVAS, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo TIEKĖJUI protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus / trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. TIEKĖJUI pašalinus per UŽSAKOVO nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus / trūkumus, numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

28. UŽSAKOVUI pareikalavus, TIEKĖJAS pateikia visą informaciją apie SUTARTIES vykdymo eigą.

29. PREKIŲ nuosavybės teisės ir PREKIŲ žuvimo ar sugadinimo rizika pereina UŽSAKOVUI nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

30. PREKIŲ perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

31. UŽSAKOVO nuosavybės teisė kiekvienam PREKIŲ TIEKIMO rezultato elementui, kuris pagal Civilinį kodeksą yra nuosavybės teisių objektas, atsiranda nuo to momento, kai TIEKĖJAS tokį PREKIŲ TIEKIMO rezultato elementą perduoda UŽSAKOVUI.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

32. TIEKĖJAS įsipareigoja:

32.1. pristatyti ir sumontuoti kokybiškas šioje SUTARTYJE ir jos prieduose numatytas PREKES bei vykdyti kitus SUTARTYJE ir jos prieduose nustatytus įsipareigojimus SUTARTYJE nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, PREKIŲ tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

32.2. bendradarbiauti su UŽSAKOVU visos SUTARTIES vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti UŽSAKOVĄ apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti TIEKĖJUI įvykdyti įsipareigojimus SUTARTYJE nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

32.3. kartu su Prekėmis pateikti UŽSAKOVUI visą būtiną dokumentaciją, įskaitant PREKIŲ naudojimo ir priežiūros instrukcijas (anglų arba lietuvių kalba) ir kitą PREKIŲ pirkimo dokumentuose nurodytą dokumentaciją;

32.4. visais klausimais su UŽSAKOVO atstovais bendrauti lietuvių kalba;

32.5. priimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

32.6. perleisti UŽSAKOVUI nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo;

32.7. užtikrinti iš UŽSAKOVO SUTARTIES vykdymo metu gautos ir su SUTARTIES vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

32.8. nenaudoti UŽSAKOVO Prekių ženklą ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško UŽSAKOVO sutikimo;

32.9. užtikrinti, kad SUTARTIES vykdymo metu visas PREKES tieks, montuos ir jų garantinę priežiūrą atliks teisės aktų reikalavimus atitinkantys TIEKĖJO ar jo pasitelkto subtiektėjo specialistai;

32.10. UŽSAKOVUI raštu paprašius, grąžinti visus iš UŽSAKOVO gautus, SUTARČIAI vykdyti reikalingus dokumentus;

32.11. remtis subtiektėjais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant SUTARTĮ jie pasitelkiami.; taip pat tais subtiektėjais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai SUTARTIES vykdymo metu, laikantis šios SUTARTIES reikalavimų;

32.12. Sudarius SUTARTĮ, tačiau ne vėliau negu SUTARTIS pradedama vykdyti, TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI pranešti tuo metu žinomų subtiektėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. UŽSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKĖJAS informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiektėjus pateikiami ir subtiektėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Nauji subtiektėjai pasitelkiami arba esami subtiektėjai keičiami šios Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka;

32.13. UŽSAKOVUI nurodžius patiektų PREKIŲ trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per UŽSAKOVO nurodytą protingą terminą;

32.14. savo sąskaita per UŽSAKOVO nurodytą terminą atsiimti pristatytas SUTARTIES reikalavimų neatitinkančias PREKES ir UŽSAKOVO reikalavimu atlyginti tokių PREKIŲ saugojimo išlaidas;

32.15. vykdant SUTARTĮ, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus teikti vadovaujantis SUTARTIES 16 punktu;

32.16. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su UŽSAKOVO vykdomais mokėjimais pagal šią SUTARTĮ. UŽSAKOVO prašymu, TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios SUTARTIES vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. TIEKĖJAS pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias UŽSAKOVAS prašo paaiškinti;

32.17. PREKES pristatyti pakuotėse, atitinkančiose Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

32.18. Pistačius PREKES, pateikti dokumentus, įrodančius jų atitiktį Techninės specifikacijos (1 SUTARTIES priedas) 13 punkte nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

32.18.1. sertifikatą FSC arba PEFC, arba kitą darnaus miškų ūkio standartą, arba nepriklausomos įstaigos atliktą bandymo protokolą, arba kiti lygiaverčius įrodymus;

32.18.2. ekologinį ženklą European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techninius dokumentus, arba saugos duomenų lapą, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolą, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

32.18.3. kitus lygiaverčius įrodymus.

32.19. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus SUTARTYJE ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

33. TIEKĖJAS turi teisę:

33.1. gauti SUTARTIMI sulytą apmokėjimą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje SUTARTYJE numatytus įsipareigojimus;

33.2. jei UŽSAKOVAS naudojasi tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybe, TIEKĖJAS turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams;

33.3. TIEKĖJAS turi ir kitas šios SUTARTIES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

34. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

34.1. laiku priimti iš TIEKĖJO tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje SUTARTYJE nustatyta tvarka;

34.2. nuo Prekių pristatymo į SUTARTIES 3 punkte nustatytą vietą iki perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį UŽSAKOVAS įpareigoja TIEKĖJĄ atsiimti SUTARTIES reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

34.3. nedelsiant pranešti TIEKĖJUI apie SUTARTIES sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

34.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliami) šioje SUTARTYJE nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekejų;

34.5. TIEKĖJUI sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus SUTARČIAI vykdyti;

34.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo SUTARTIES 32.12 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą UŽSAKOVUI per 3 darbo dienas.

35. UŽSAKOVAS turi teisę:

35.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti SUTARTYJE numatyti TIEKĖJO įsipareigojimai, prižiūrėti SUTARTIES vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti TIEKĖJUI tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

35.2. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro UŽSAKOVAS, TIEKĖJAS ir jo subtiekęs (-ai);

35.3. UŽSAKOVAS turi ir kitas šios SUTARTIES bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

(taikoma, jei UŽSAKOVAS pasitelkia subtiekejus)

36. TIEKĖJO pasiūlyme ir SUTARTYJE nurodyti subtiekejai gali būti keičiami TIEKĖJO prašymu, pasirašant atskirą susitarimą tarp TIEKĖJO ir UŽSAKOVO. Nurodytam SUBTIEKĖJUI bankrutavus arba atsisakius vykdyti SUTARTYJE numatytus įsipareigojimus, jis gali būti keičiamas kitu subtiekejū. Prašymas dėl SUTARTYJE nurodyto subtiekejo keitimo kitu subtiekejū UŽSAKOVUI pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis. UŽSAKOVAS išnagrinėja šį prašymą per 20 darbo dienų ir apie priimtą sprendimą informuoja TIEKĖJĄ raštu. Naujas subtiekęs privalo atitikti visus atitinkamam subtiekejui pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. SUTARTYJE nustatyto subtiekejo pakeitimas kitu subtiekejū įforminamas raštu.

37. TIEKĖJAS turi teisę pasitelkti subtiekejus, nenurodytus pasiūlyme, jeigu šiems subtiekejams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, jų poreikio TIEKĖJAS negalėjo numatyti ir

tam pritaria UŽSAKOVAS. Tokie subtiekejai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga ĮRANGOS tiekimui / montavimui atlikti, kurie perduodami subtiekejams. TIEKĖJAS privalo pranešti UŽSAKOVUI apie naujai pageidaujamą pasitelkti subtiekėją bei pateikti teisę verstis veikla įrodančius dokumentus prieš pasitelkiant pasiūlyme nenurodytą subtiekėją. SUTARTIES galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi subtiekejai, šiais atvejais (tačiau jais neapsiribojant):

37.1. Paaaiškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) subtiekėją, atsiradus pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kurių nebūtų galima tinkamai įgyventi SUTARTIES nuostatų;

37.2. Siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti SUTARTĮ, būtina padidinti ĮRANGOS tiekimą / įrengimo darbų spartą dėl SUTARTIES vykdymui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų objektyvių aplinkybių.

38. Subtiekejo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais TIEKĖJAS rėmėsi PREKIŲ pirkimo vykdymo metu, keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu SUTARTIES pažeidimu.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

39. Šalys privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai Šaliai. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo SUTARTYJE numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti SUTARTIES sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

40. Už UŽSAKOVO vėlavimą atsiskaityti su TIEKĖJU numatomi delspinigiai – 0,02 procento nuo vėluojamos apmokėti sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną.

41. Už TIEKĖJO vėlavimą atlikti sutartinius įsipareigojimus, nurodytus SUTARTIES 4 punkte, numatomi delspinigiai – 0,02 procento nuo vėluojamų atlikti sutartinių įsipareigojimų vertės, už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai skaičiuojami 30 kalendorinių dienų. Jei TIEKĖJAS ir toliau vėluoja atlikti savo sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVAS įgyja teisę pasinaudoti SUTARTIES įvykdymo užtikrinimo būdu, nustatytu SUTARTIES 48 punkte.

42. Jeigu naudojimosi PREKIŲ TIEKIMO rezultatu metu paaaiškės, kad UŽSAKOVUI atitenkanti TIEKĖJO perduota dokumentacija yra ne visa, ir jos nepakanka, kad būtų galima įvykdyti kokį nors iš REIKALAVIMUOSE numatytų PREKIŲ TIEKIMO tikslų, su tuo susijusius UŽSAKOVO nuostolius atlygina TIEKĖJAS.

43. Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia ŠALIES nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo SUTARTIES įsipareigojimų vykdymo.

44. TIEKĖJUI pagal SUTARTĮ pritaikytų sankcijų sumos pirmumo teise bus išskaitomos iš TIEKĖJUI pagal SUTARTĮ mokėtinų sumų.

VII. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAI

45. TIEKĖJAS, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti UŽSAKOVUI avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

46. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš UŽSAKOVO gavimo apie SUTARTIES neįvykdymą ar SUTARTIES nutraukimą dėl TIEKĖJO kaltės, sumokėti UŽSAKOVUI sumą, nevirsijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į UŽSAKOVO nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad

UŽSAKOVAS pagrįstų savo reikalavimą. UŽSAKOVAS pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad TIEKĖJAS iš dalies ar visiškai neįvykdė SUTARTIES sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl TIEKĖJO kaltės ir TIEKĖJAS negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame SUTARTIES skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

47. Nutraukus SUTARTĮ, TIEKĖJAS privalo grąžinti UŽSAKOVUI gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis PREKIŲ pristatyta, UŽSAKOVAS jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija UŽSAKOVO priimtų PREKIŲ kainą).

48. SUTARTIES tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas SUTARTIES įvykdymo užtikrinimu. Šios SUTARTIES įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu taip pat piniginiu užstatu.

49. SUTARTIES įvykdymo užtikrinimo vertė – įvairios paskirties stalams - 4 300,00 Eur, spintoms ir spintelėms- 3 100,00 Eur, iš viso 7 400,00 Eur.

50. Jei TIEKĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, UŽSAKOVAS įgyja teisę pasinaudoti SUTARTIES įvykdymo užtikrinimu. SUTARTIES įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad UŽSAKOVUI bus atlyginti nuostoliai, atsiradę TIEKĖJUI dėl jo kaltės pažeidus SUTARTĮ. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, prisiima atsakomybę ir dėl gamintojo kaltės atsiradusių šios SUTARTIES pažeidimų.

51. TIEKĖJAS, pasirašęs SUTARTĮ, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, turi pateikti UŽSAKOVUI įvairios paskirties stalams - 4 300,00 Eur, spintoms ir spintelėms- 3 100,00 Eur, iš viso 7 400,00 Eur vertės bei kitus reikalavimus atitinkančią SUTARTIES įvykdymo užtikrinimą arba pervesti nustatytą sumą į UŽSAKOVO banko sąskaitą – IBAN: LT984040063610000527. SUTARTIES įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaigos. Jei TIEKĖJAS nepateikia reikalavimus atitinkančio SUTARTIES įvykdymo užtikrinimo, SUTARTIS neįsigalioja.

52. Jei SUTARTYJE numatytas TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymas dalimis, pasirašius tarpinį Prekių priėmimo-perdavimo aktą, SUTARTIES įvykdymo užtikrinimo suma mažinama proporcingai TIEKĖJO įvykdytų įsipareigojimų daliai.

53. Jei TIEKĖJAS nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir UŽSAKOVAS SUTARTIES vykdymo metu pasinaudoja SUTARTIES įvykdymo užtikrinimu, bet SUTARTIS nėra nutraukiama, TIEKĖJAS turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai UŽSAKOVAS raštu informuoja TIEKĖJĄ, kad pasinaudojo SUTARTIES įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują SUTARTIES įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios SUTARTIES sąlygas ir kurio vertė būtų ne mažesnė nei Sutarties 49 punkte numatyta vertė, o tuo atveju, jei buvo taikytas SUTARTIES 52 punktas – ne mažesnė nei likusi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalis.

54. Jeigu TIEKĖJAS tinkamai ir laiku įvykdo sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVAS SUTARTIES įvykdymo užtikrinimą grąžina TIEKĖJUI ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio SUTARTIES įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, TIEKĖJUI pateikus raštišką prašymą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

55. SUTARTIS įsigalioja nuo SUTARTIES įvykdymo užtikrinimo garantijos pateikimo dienos ir galioja iki visiško ŠALIŲ įsipareigojimų pagal SUTARTĮ įvykdymo.

56. SUTARTIS gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

57. Jeigu TIEKĖJAS netinkamai vykdo SUTARTĮ ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, UŽSAKOVAS ją nutraukia įspėjęs TIEKĖJĄ prieš 20 kalendorinių dienų. Esminiu sutarties pažeidimu laikomi atvejai, kai:

57.1. TIEKĖJAS dėl savo kaltės per UŽSAKOVO nustatytą laikotarpį neįvykdo UŽSAKOVO nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

57.2. TIEKĖJAS perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal sutartį be UŽSAKOVO sutikimo;

57.3. TIEKĖJAS bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

57.4. TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų nevykdymas leidžia UŽSAKOVUI nesitikėti, kad SUTARTIS bus įvykdyta ateityje;

57.5. Pažeidžiama subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais TIEKĖJAS rėmėsi PREKIŲ pirkimo vykdymo metu, keitimo tvarka.

58. UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti SUTARTĮ, jeigu TIEKĖJAS SUTARTIES galiojimo laikotarpiu pagal galiojančius teisės aktus praranda teisę užsiimti ūkine komercine ar kitokia, būtina PREKIŲ TIEKIMUI, veikla.

59. Jei TIEKĖJAS neįvykdo arba netinkamai įvykdo SUTARTYJE numatytus įsipareigojimus, UŽSAKOVAS turi teisę pareikalausti atlyginti SUTARTIES sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu jam padarytus nuostolius.

60. TIEKĖJAS, įspėjęs UŽSAKOVĄ raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti SUTARTĮ, jei UŽSAKOVAS ilgiau kaip 30 d. uždelsia sumokėti už tinkamai pristatytas ir sumontuotas PREKES.

61. Jei SUTARTIS nutraukiama ne dėl TIEKĖJO kaltės, nutraukimo atveju UŽSAKOVAS sumoka TIEKĖJUI už faktiškai pristatytas Prekes pagal TIEKĖJO nurodytus įkainius. Jei šiame punkte numatytu pagrindu nutraukus sutartį TIEKĖJAS patiria tiesioginių nuostolių, šie nuostoliai turi būti kompensuojami UŽSAKOVO, tačiau tik tuo atveju, jei TIEKĖJAS pateikia pakankamus ir objektyvius įrodymus dėl tokių nuostolių atsiradimo. TIEKĖJO patirti netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami.

62. UŽSAKOVAS po SUTARTIES nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie SUTARTIES nutraukimo dieną esančią TIEKĖJO skolą UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVO skolą TIEKĖJUI.

63. Nutraukus SUTARTĮ ar jai pasibaigus, lieka galioti šios SUTARTIES nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią SUTARTĮ, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios SUTARTIES nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po SUTARTIES nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši SUTARTIS.

64. Jei SUTARTIS nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva dėl TIEKĖJO kaltės, UŽSAKOVO patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų. Taip pat UŽSAKOVAS įgyja teisę pasinaudoti SUTARTIES įvykdymo užtikrinimu, numatytu SUTARTIES VII skyriuje.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI

65. SUTARTIES sąlygos SUTARTIES galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytus atvejus ir tokias SUTARTIES sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

66. Visi SUTARTIES pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų parašais. Visi SUTARTIES pakeitimai, papildymai ir priedai sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų ŠALIŲ įgaliotų atstovų parašais tampa sudėtinėmis ir neatskiriamomis SUTARTIES dalimis.

X. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

67. Jei kuri nors SUTARTIES Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal SUTARTĮ, ji pažeidžia SUTARTĮ.

68. Vienai SUTARTIES Šaliai pažeidus SUTARTĮ, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

68.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

68.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalauti atlyginti nuostolius;

68.3. reikalauti sumokėti SUTARTIES 40 ir 41 punktuose nustatytus delspinigius;

68.4. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta TIEKĖJO įsipareigojimų dalimi;

68.5. nutraukti SUTARTĮ;

68.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

69. TIEKĖJAS negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią SUTARTĮ be išankstinio raštiško UŽSAKOVUI sutikimo.

70. TIEKĖJAS turi nedelsiant pranešti UŽSAKOVUI apie bet kokius TIEKĖJO asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos SUTARČIAI vykdyti, nenustojo galioti.

71. Šioje SUTARTYJE esminėmis sąlygomis laikoma:

71.1. SUTARTIES dalykas, įskaitant Prekių modelius: jei TIEKĖJAS pristato PREKES, neatitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar PREKIŲ apskritai nepristato;

71.2. SUTARTIES kaina ir kainodaros taisyklės: jeigu TIEKĖJAS siekia siekia padidinti SUTARTIES kainą (t. y. nevykdo SUTARTIES už joje nustatytą kainą);

71.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

71.4. TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

71.5. subtiektėjo (-ų) keitimo tvarka;

71.6. reikalavimai, susiję su SUTARTIES įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas naujas SUTARTIES įvykdymo užtikrinimas);

72. SUTARTIES 71 punkte numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu SUTARTIES pažeidimu.

XI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

73. SUTARTIES vykdymas stabdomas šiais atvejais:

68.1. Esant XIV skyriuje numatytiems aplinkybėms „Error: Reference source not found“ – SUTARTIS vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrunka vykdyti SUTARTIES;

68.2. Esant nuo UŽSAKOVUI priklausančių aplinkybių, dėl kurių UŽSAKOVAS negali priimti PREKIŲ. UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti sustabdyti PREKIŲ pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Šiuo atveju UŽSAKOVAS padengia dėl saugojimo priemonių taikymo TIEKĖJO papildomai patirtas faktines išlaidas, jeigu sustabdymas trunka daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu TIEKĖJAS, prieš patirdamas tokias išlaidas, informavo UŽSAKOVĄ ir nurodė numatomą papildomų išlaidų dydį. TIEKĖJAS privalo imtis visų priemonių, kad šios išlaidos būtų kuo mažesnės ir pateikti UŽSAKOVUI trečiųjų asmenų išrašytas sąskaitas-faktūras;

68.3. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių TIEKĖJAS negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, TIEKĖJAS apie tai nedelsdamas privalo informuoti UŽSAKOVĄ, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo ŠALIŲ valios. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms TIEKĖJUI vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

74. Jei TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Šalių, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų TIEKĖJAS gali rašytiniu pranešimu UŽSAKOVO pareikalauti atnaujinti SUTARTIES vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

75. Tais atvejais, kai SUTARTIES vykdymas buvo sustabdytas, TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

76. TIEKĖJAS saugo PREKES visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu PREKĖS pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, UŽSAKOVAS privalo imtis visų priemonių PREKĖMS apsaugoti.

77. TIEKĖJAS padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. TIEKĖJUI jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei SUTARTIES vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl TIEKĖJO kokių nors prievolių nevykdymo, dėl saugumo ar tinkamo SUTARTIES ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl UŽSAKOVO veiksmų ar neveikimo.

78. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais SUTARTYJE numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XII. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

79. TIEKĖJAS garantuoja PREKIŲ kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. PREKIŲ kokybė privalo atitikti SUTARTYJE ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

80. PREKIŲ TIEKIMO rezultato elementas (sudėtinė dalis pagal Civilinį kodeksą) yra netinkamos kokybės, kai jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ar neturi savybių, kurios būtinos tokiam PREKIŲ TIEKIMO rezultato elementui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ir specialią paskirtį.

81. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (t. y. Prekių perdavimo–priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo UŽSAKOVUI dienos.

82. Garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti TIEKĖJO pasiūlyme (SUTARTIES 2 priedas).

83. TIEKĖJAS privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl UŽSAKOVO kaltės.

84. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, UŽSAKOVAS raštu informuoja apie tai TIEKĖJĄ, nurodydamas, kad TIEKĖJAS privalo:

84.1. per UŽSAKOVO nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą/gedimą;

84.2. per UŽSAKOVO nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, netinkamą Prekę pakeisti kita, kuri turi būti tokių pačių arba geresnių charakteristikų, kaip nurodyta TIEKĖJO pasiūlyme.

85. Jei TIEKĖJAS per UŽSAKOVO nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, UŽSAKOVAS turi teisę:

85.1. kreiptis į PREKĖS gamintojus ar jų atstovus;

85.2. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą TIEKĖJO atsakomybe ir jo sąskaita;

85.3. arba pareikalauti, kad TIEKĖJAS per UŽSAKOVO raštu nurodytą terminą grąžintų UŽSAKOVUI už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų UŽSAKOVO turėtus nuostolius.

86. Ypatingos skubos atvejais, kai su TIEKĖJU negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet TIEKĖJAS negali imtis nurodytų priemonių, UŽSAKOVAS gali iš karto atlikti darbus TIEKĖJO sąskaita. Tokiu atveju UŽSAKOVAS kuo greičiau privalo informuoti TIEKĖJĄ apie jo sąskaita atliktus darbus.

XIII. KONFIDENCIALUMO REIKALAVIMAI

87. SUTARTIES sąlygas ir REIKALAVIMUS TIEKĖJAS privalės vykdyti vadovaujantis duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

88. TIEKĖJUI viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina SUTARTIES vykdymui. TIEKĖJAS turi imtis visų teisinių priemonių gautai informacijai apsaugoti, todėl TIEKĖJUI nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

88.1. neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš užsakovo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslapyje net pasibaigus SUTARTIES galiojimui;

88.2. apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti UŽSAKOVĄ ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

88.3. atlyginti informacijos neteisėto pavišimo nuostolius.

89. TIEKĖJAS turi užtikrinti ir garantuoti, kad TIEKĖJO darbuotojai, kurie vykdys SUTARTĮ, saugos paslapyje viešai neskelbtiną informaciją tiek SUTARTIES vykdymo metu, tiek pasibaigus SUTARČIAI, tiek pasibaigus TIEKĖJO darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su TIEKĖJU.

90. TIEKĖJUI ir jo darbuotojams, pažeidusiems informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administraciniame teisės pažeidimų kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.

XIV. ATSAKOMYBĖS PAGAL SUTARTĮ NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

91. Atsakomybė pagal SUTARTĮ netaikoma, taip pat ŠALYS gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

88.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu TIEKĖJO subtiekęjas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga TIEKĖJAS gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekęjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų.

88.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal SUTARTĮ įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių ŠALYS neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

92. ŠALIS, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai ŠALIAI raštu apie šiame SUTARTIES skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes,

taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

93. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

XV. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

94. Asmenys, atsakingi už SUTARTIES vykdymą:

	UŽSAKOVO atstovai	TIEKĖJO atstovai
Vardas, pavardė	Teatro vadovo pavaduotojas, N. Stancikas	Vyr. projektų vadovė Rasa Gikienė Projektų vadovė Alma Ligeikienė
Adresas	K. Donelaičio g. 4, Klaipėda	T. Narbuto g. 5, Vilnius Birutės g. 6, 91203 Klaipėda
Telefonas	+37069877827	+370 652 04 281 +370 652 51 406
Faksas	-	-
El. paštas	naglis.stancikas@kvmt.lt	alma.ligeikiene@narbutas.lt rasa.gikiene@narbutas.lt

95. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja SUTARTIES sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

96. SUTARTIES punktų pavadinimai nustatomosios galios neturi – jų tikslas yra tik palengvinti SUTARTIES nuostatų paiešką.

97. Visus Šalių ginčus, kylančius iš SUTARTIES ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, kuriame išdėstyta ginčo esmė, pateikimo data. Šalims nepavykus susitarti per nustatytą maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų terminą nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, suinteresuotos Šalies iniciatyva ginčas perduodamas spręsti teismine tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

98. SUTARTIS sudaryta Viešųjų pirkimų įstatymo ir Civilinio kodekso pagrindu. Visiems ginčams, kilusiems dėl SUTARTIES vykdymo, spręsti taikomi Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai.

99. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje SUTARTYJE neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų

vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne SUTARTIES tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

100. Visi susirašinėjimai (laiškų, raštų ar kitų dokumentų siuntimas) tarp UŽSAKOVO ir TIEKĖJO SUTARTIES vykdymo metu turi vykti tik elektroninėmis priemonėmis.

101. SUTARTIES vykdymo metu susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu, taip sumažinant aplinkos taršą (degalų išmetimą), išskyrus atvejus, kai fizinis susitikimas objektyviai būtinas.

102. SUTARTIS pasirašoma elektroniniais parašais.

103. SUTARTIES priedai yra neatskiriama SUTARTIES dalis. Toliau jie pateikiami pirmumo tvarka:

103.1. SUTARTIES 1 priedas - Prekių techninė specifikacija;

103.2. SUTARTIES 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas;

103.3. SUTARTIES 3 priedas - Prekių priėmimo – perdavimo akto forma;

103.4. SUTARTIES 4 priedas - Tiekiamų prekių sąrašas prie dalinio/galutinio prekių priėmimo – perdavimo akto Nr.;

Užsakovas:

BĮ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Įmonės kodas 190755028

PVM mokėtojo kodas LT907550219

K. Donelaičio g. 4, LT- 92144 Klaipėda

Tel. +370 46 39 74 00

El. p. teatras@kvmt.lt

sąskaita atidaryta LR finansų ministerijoje

IBAN: LT984040063610000527

Tiekėjas:

UAB „Narbutas Lietuva“

Įmonės kodas 302527901

PVM mokėtojo kodas LT100005539018

T. Narbuto g. 5, LT-08103 Vilnius

Tel. +370 5 243 1400

El. p. vilnius.biuras@narbutas.lt

AB SEB bankas

A. s. LT16 7044 0600 0828 4483

Teatro vadovė

Laima Vilimienė

A.V.

Direktorė

Sigita Černiūtė-Paulauskienė

A.V.

PREKIŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO FORMA**TARPINIS / GALUTINIS PREKIŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS Nr. _____**

(Data ir numeris)

(Sudarymo vieta)

Perkančioji organizacija (Pirkėjas):
Tiekėjas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą),</i>
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Visos prekės, nurodytos Tiekiamų prekių sąrašė, buvo pristatytos (*įrašyti datą (datas)*).

Visi Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti (*įrašyti datą*).

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Pirkėjas pristatytas prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

(Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)) (nurodyti, jei tai numatyta Sutartyje).

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad prekės priimtos (*įrašyti datą*), ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė	Priėmė
Tiekėjas	Pirkėjas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)

TIEKIAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS PRIE *DALINIO/GALUTINIO* PREKIŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTO NR.

Tiekėjas: jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: *(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš (nurodyti, iš kokių ūkio subjektų sudaryta; nurodyti visų šių subjektų pavadinimus)* atstovaujamas atsakingojo partnerio *(nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)*.

Sutarties Nr.:

Eilės Nr.	Pristatymo data	APRAŠYMAS	Prekės numeris	Tiekėjas	Kiekis	Valiuta	Vieneto kaina (be PVM)	Suma (be PVM)	Vietos adresas
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6*8	10
Iš viso pristatytų prekių kaina be PVM:									
PVM (<i>nurodyti %</i>) suma:									
Iš viso pristatytų prekių kaina su PVM:									

Patvirtinta Tiekėjo ar jo įgalioto asmens:

PASIŪLYMAS
DĖL BALDŲ KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM MUZIKINIAM TEATRUI PIRKIMO

2023-09-20

(data)

Klaipėda

(vieta)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Narbutas Lietuva“ Įm.k. 302527901 T. Narbuto g. 5-1, LT-08105 Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Rasa Gikienė +370 652 04 281 rasa.gikiene@narbutas.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į pirkimo sąlygų 8 priedo sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas
1.	-		
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekJus)

Eil. Nr.	SubtiekJėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJėjui, aprašymas
1.	-	
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiuoja pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, surinkimo, išnešiojimo po teatro pastatą, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

4.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

4.2.6. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas;

4.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.2.8. Prekių pristatymo ir surinkimo metu susidariusių atliekų, pakavimo medžiagų ir / arba taros išvežimo išlaidas.

4.3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.


PASIŪLYMAS DĖL 1 PIRKIMO DALIES: ĮVAIRIOS PASKIRTIES STALAI

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
1	Stalas su loveliu 1600x800	1600x800, H=740		Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Ušsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje turi montuotis metalinis dangtelis su rėmeliu. Dangtelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Dangtelio atsidarymas turi fiksuotis visose pozicijose. Matmenys: 317x119, H=27+-2mm. Po stalviršiu turi būti sumontuotas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Lovelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažytas milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Lovelio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui ir elektros kištuko perkišimui.	49	164,00	8036,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				Metalo storis 1,02 mm. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. Matmenys: 500x100, H=110+-2mm.			
2	Stalas be lovelio 1600x800	1600x800, H=740		Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti.	12	128,00	1536,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
3	Stalas su loveliu 1400x800	1400x800, H=740		Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje turi montuotis metalinis dangtelis su rėmeliu. Dangtelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Dangtelio atsidarymas turi fiksuotis visose pozicijose. Matmenys: 317x119, H=27+-2mm. Po stalviršiu turi būti sumontuotas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Lovelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažytas milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Lovelio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui ir elektros kištuko perkišimui. Metalio storis 1,02 mm. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. Matmenys: 500x100, H=110+-2mm.	14	160,00	2240,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
4	Darbo stalas	2000x800, H=740		Medžių drožlių plokštės laminatas pilkos spalvos artimiausios RAL7039, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 ± 2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje turi montuotis metalinis dangtelis su rėmeliu. Dangtelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Dangtelio atsidarymas turi fiksuotis visose pozicijose. Matmenys: 317x119, H=27± 2mm. Po stalviršiu turi būti sumontuotas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Lovelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažytas milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Lovelio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui ir elektros kištuko perkišimui. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. Matmenys: 500x100, H=110± 2mm.	1	258,00	258,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
5	Darbo stalas	1350x400, H=740	 Išsklotinė Planas	Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Medžių drožlių plokštės laminatas smėlio spalvos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti metalinę konstrukcinę rėmą (dažytas milteliniu būdu) Dažytas smėlio spalva. . Stalų kojos, smėlio spalvos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm. Stalviršyje turi montuotis metalinis dangtelis su rėmeliu. Dangtelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Po stalviršiu turi būti sumontuotas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Lovelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažytas milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Lovelio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui ir elektros kištuko perkišimui. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. Matmenys: 500x100, H=110+-2mm.	6	127,00	762,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
6	Stalas didelis (4 stalų junginys)	2800x1640, H=740		4-rių stalų junginys. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti.	3	405,00	1215,00
7	Stalas didelis (2 stalų junginys)	1600x1440, H=740		2-jų stalų junginys. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip	1	227,00	227,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti			
8	Stalas be lovelio 1400x600	1400x600, H=740		Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Ušsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti.	19	100,00	1900,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
9	Stalas be lovelio 1200x600	1200x600, H=740		Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti.	17	93,00	1581,00
10	Baro stalielis (aukštas)	Ø 690, H=1080		Baro stalielis. Stalviršis turi būti pagamintas iš "compact" laminato ne storesnio negu 10mm storio juodos spalvos matinis su antifinger matine danga, užpildas juodas. Koją turi būti konuso formos, pagaminta iš juodos spalvos polipropileno. Dizainas turi būti identiškas arba labai artimas pateiktai vizualizacijai pagal brėžinį.	25	263,00	6575,00
11	Stalas (8 vietų)	2200x1300, H=740		Posėdžių stalas (8 vietų). Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio baltos spalvos melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su	3	221,00	663,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				stalviršio spalva. Pagrindas turi būti pagamintas iš ne mažiau negu 12 mm skersmens metalinio vamzdžio dažyto juoda spalva. Po stalviršiu turi būti tvirtinamas rėmas iš metalinio vamzdžio, kurio matmenys ne mažiau negu 40x20mm ir jo spalva turi sutapti su kojų spalva. Stalviršis turi būti baltos spalvos. Kojos ir rėmas juodos spalvos			
12	Stalas (6 vietų)	D1300, H=740		Posėdžių stalas (6 vietų). Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio baltos spalvos melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi būti pilkos spalvos (RAL7039). Kojos ir rėmas juodos spalvos. Pagal pateiktą vizualizaciją.	1	369,00	369,00
13	Kavos Staliukas	Ø690, H=470		Kavos staliukas. Bazė juodos spalvos. Stalviršis juodas fenix plokštė. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir nurodytus matmenis. Stalviršis turi būti pagamintas iš compact laminato ne storesnio negu 10mm storio juodos spalvos matinis su antifinger matine danga, užpildas juodas. Koją turi būti konuso formos, pagaminta iš juodos spalvos polipropileno. Dizainas turi būti identiškas arba labai artimas pateiktai vizualizacijai, pateiktą brėžinį.	19	182,00	3458,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
14	Staliukas	1600*600, H=960		Konsolinis staliukas (nestandartinis gam.) Kojos juodo dažyto metalo, dėžinio profilio (2x2cm). Stalviršis baltos spalvos LMDP, besiūlis kantavimas. Konsolinis staliukas (nestandartinis gam.) Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, 40x40 +-2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2016+A1:2019; LST EN 1730:2013 ar lygiavertį. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.	3	122,00	366,00
15	Staliukas	1600*600, H=960		Staliukas su šaldytuvu (nestandartinis gam.) Korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės durelės iš dažyto MDF tamsiai pilka spalva (RAL7039). Naudojama furnitūra. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius. Dažytas MDF su pakabinamomis lentynomis 3 vnt. Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Spintelė turi būti su dvejomis nesimetriškomis durimis. Viduje vienoje pusėje lentyna, kitoje integruojamas šaldytuvas (šaldytuvas šiuo pirkimu neperkamas). Virš spintelės į sieną tvirtinamos nematomi tvirtinimo elementais trys lentynos. Turi būti pagaminta iš dažyto MDF,	2	889,00	1778,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės turi būti tvirtinamos ant durų krašto, L formos (profilinio tipo "VANN" arba analogas) metalinės, H ne mažiau 720mm, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip kitos patalpos metalinės detalės. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą brėžinį ir nurodytus matmenis.			

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
16	Darbo stalas su uždanga	1600x600, H=740		Kojos juodos spalvos metalas, korpusas iš medžio imitacijos LMDP. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Medžių drožlių plokštės laminatas ažuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti metalinę konstrukcinę rėmą (dažytas milteliniu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinę rėmą. Stalo kojos juodos spalvos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x40 +-2mm. Stalviršyje turi montuotis metalinis dangtelis su rėmeliu. Dangtelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Dangtelio atsidarymas turi fiksuotis visose pozicijose. Matmenys: 317x119, H=27+-2mm. Po stalviršiu turi būti sumontuotas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Lovelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažytas milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Lovelio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui ir elektros kištuko perkišimui. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. Matmenys: 500x100, H=110+-2mm. Prie stalo kojų ir po stalviršiu turi būti pritvirtinta kojų	1	206,00	206,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				uždanga. Uždangos aukštis nuo grindų iki 20 cm virš stalviršio. Uždanga turi būti pagaminta iš ne mažiau, kaip 16 mm storio LMDP plokštės, kurios spalva kaip stalviršio. Į stalą ir kojas pertvara turi būti tvirtinama metaliniais laikikliais. Laikikliai turi būti dažyti milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2016+A1:2019; LST EN 1730:2013 ar lygiavertį. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.			


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				šviesa, derinti su užsakovu užsakymo metu), patogioje vietoje turi būti įrengtas touch tipo jungtukas (įjungia/išjungia, su juo turi būti galimybė didinti/mažinti šviesos intensyvumą).			

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis*, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
19	Grimo stalas su LED apšvietimu (nestandartinis gaminys)			Grimo stalas su LED apšvietimu (nestandartinis gam.) Korpusas iš LMDP. Fasadinės išorinės, matomos dalys iš medžio imitacijos LMDP. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Naudojama furnitūra. Aplink veidrodį numatomas perimetrisinis pašvietimas. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius. Stalas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Kraštai laminuoti ne mažiau 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Stalviršio aukštis 900mm. Po stalviršiu turi būti du stalčiai H=180 mm su švelnaus uždarymo mechanizmu. Stalviršyje turi būti integruoti 2 vnt 220V rozetės. Baldo nugarėlė turi būti iki žemės, ant nugarėlės turi būti tvirtinamas skaidrus veidrodis, matmenys ne mažiau 1100x1000mm storis 4 mm, briaunos šlifotos. Veidrodyje turi būti integruotas LED juostinis apšvietimas: LED 20W/m, 4000K (dienos šviesa, derinti su užsakovu užsakymo metu), patogioje vietoje turi būti įrengtas touch tipo jungtukas (įjungia/išjungia, su juo turi būti galimybė didinti/mažinti šviesos intensyvumą).	4	601,00	2404,00
	PVM (pildoma, jei taikoma)		Nurodomas PVM dydis procentais		21 proc		
	Pasiūlymo kaina Eur su PVM				101505,69 Eur		
	Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais				Šimtas vienas tūkstantis penki šimtai penki eurai ir 69 centai.		

*nurodytas prekių kiekis yra preliminarus. Šis kiekis nurodytas tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Pirkėjas neįsipareigoja šio kiekio nupirkti.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas

PASIŪLYMAS DĖL 4 PIRKIMO DALIES: SPINTOS IR SPINTELĖS

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
1	Sieninė spinta spinta.			(nestandartinis gam.) Korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės durelės iš dažyto MDF tamsiai pilka spalva (RAL7039). Naudojama furnitūra. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius. Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Spinta turi būti su šešiomis durimis. Viduje lentynos ir pakabos drabužiams, stalčiai. Plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės turi būti tvirtinamos ant durų krašto, L formos metalinės (profilinio tipo ""VANN"" arba analogas), H ne mažiau 720mm, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip kitos patalpos metalinės detalės."	1	4485,00	4485,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
2	Spintutė ant ratukų (stalčių bokas)	298x600, H=560		Spintutė ant ratukų. Spintutė turi būti gaminama su trimis stalčiais, su centriniu užraktu. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalčių šoneliai turi būti metaliniai. Stalčių kreipiančiosios turi būti metaliniai bėgeliai. Spintutės viršus ir nugara gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm, šonai - iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Spintutės detalių kraštai laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Stalčiaus viduje turi tilpti A4 formato popieriaus lapai. Rankenėlė metalinė, spalva juoda. Spintutė turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST CEN/TR 14073-1, LST EN 14073-2; LST EN 14073-3; LST EN 14074; ar lygiavertį. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.	64	102,00	6528,00
3	Uždara spinta rūbams	800x420, H=1780		Uždara rūbų spinta. Vienos dalies. Spinta turi būti su dvejomis durimis. Turi būti viena lentyna, po lentyna turi būti sumontuota kartelė pakaboms. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Spintos stogas ir	19	198,00	3762,00


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynos laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės metalinės, spalva juoda, forma derinama su Užsakovu iš 5 variantų.			
4	Uždara dokumentų spinta	800x420, H=1780		Uždara kanceliarinė spinta. Vienos dalies. Spinta turi būti su dvejomis durimis, su užraktu. Turi būti keturios lentynos, t.y turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Medžių drožlių plokštės laminatas ažuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios	13	230,00	2990,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				pačios spalvos kaip ir spinta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės metalinės, spalva juoda, forma derinama su Užsakovu iš 5 variantų.			
5	Atvira dokumentų spinta	800x400, H=1780		Atvira spinta. Turi būti keturios lentynos, t.y. turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai.	1	121,00	121,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
6	Pusiau uždara dokumentų spinta	800x420, H=1780		Kanceliarinė spinta. Spintos dvi apatinės lentynos turi būti su durelėmis, trys viršutinės lentynos - atviros, reguliuojamo aukščio. Pusiau atvira. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės turi būti įleidžiamos, kvadrato formos, pagamintos iš aliuminio, matmenys ne daugiau kaip 40x40 mm. Rankenėlės metalinės, spalva juoda, forma derinama su Užsakovu iš 5 variantų.	19	191,00	3629,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
7	Dalis dokumentų ir dalis rūbų spinta	1200x420, H-1780 mm		Pusiau atvira drabužių ir kanceliarinė spinta. Dviejų dalių. Spinta turi būti su vieneriomis durimis. Drabužių spintos pusėje turi būti viena lentyna, po lentyna turi būti sumontuota kartelė pakaboms. Kanceliarinėje spintos dalyje turi būti keturios lentynos, t.y turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Medžių drožlių plokštės laminatas ąžuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Rankenėlės metalinės, spalva juoda, forma derinama su Užsakovu iš 5 variantų. Spinta turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST CEN/TR 14073-1, LST EN 14073-	11	250,00	2750,00


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				2; LST EN 14073-3; LST EN 14074; ar lygiavertj. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.			



Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
8	Dalis dokumentų ir dalis rūbų spinta	1200x420, H-1780 mm	 	Spinta, viena dalis rūbams, kita dokumentams. Uždara su durimis. Dviejų dalių su perskyrimu. Vienoje dalyje turi būti keturios lentynos, t.y. turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės, kitoje dalyje turi būti lentyna po kuria turi būti sumontuota kartelė pakaboms. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Medžių drožlių plokštės laminatas smėlio spalvos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės metalinės, spalva juoda, forma derinama su Užsakovu iš 5 variantų.	1	345,00	345,00


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				Spinta turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST CEN/TR 14073-1, LST EN 14073-2; LST EN 14073-3; LST EN 14074; ar lygiavertį. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.			


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
9	Uždara dokumentų spinta	800x400, H-1780 mm		Uždara kanceliarinė spinta. Vienos dalies. Spinta turi būti su dvejomis durimis, su užraktu. Turi būti keturios lentynos, t.y turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Medžių drožlių plokštės laminatas smėlio spalvos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės metalinės, spalva juoda, forma derinama su Užsakovu iš 5 variantų.	1	230,00	230,00


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida $\pm$ 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
10	Spintutė ant ratukų (stalčių bokas)	298x400, H=560		Spintutė ant ratukų. Spintutė turi būti gaminama su trimis stalčiais, su centriniu užraktu. Medžių drožlių plokštės laminatas smėlio imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalčių šoneliai turi būti metaliniai. Stalčių kreipiančiosios turi būti metaliniai bėgeliai. Spintutės viršus ir nugara gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm, šonai - iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Spintutės detalių kraštai laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Stalčiaus viduje turi tilpti A4 formato popieriaus lapai. Rankenėlės turi būti per stalčiuko fasado viršutinės dalies ilgį. Rankenėlė turi būti pagaminta metalo profilio, dažyto milteliniu būdu, spalva juoda. Spintutė turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST CEN/TR 14073-1, LST EN 14073-2; LST EN 14073-3; LST EN 14074; ar lygiavertį. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.	2	102,00	204,00
11	Spinta nišoje	840*600, H=2600		Spinta nišoje (nestandartinis gam.) Spintos korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės drelės iš dažyto MDF tamsiai pilka spalva (RAL7039). Naudojama furnitūra. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus matmenis. Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Uždara rūbų spinta. Vienos	3	1093,00	3279,00


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				dalies. Spinta turi būti su vienomis durimis. Turi būti trimis lentynomis, po lentyna turi būti sumontuota kartelė pakaboms. Turi būti pagaminta iš dažyto MDF, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės turi būti tvirtinamos ant durų krašto, L formos (profilinio tipo "VANN" arba analogas) metalinės, H ne mažiau 720mm, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip kitos patalpos metalinės detalės.			
12	Spinta šaldytuvui	950*600, H=900 Lentynos 950*300, H=18		Šaldytuvo spintelė (nestandartinis gam.) Korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės durelės iš dažyto MDF tamsiai pilka spalva (RAL7039). Naudojama furnitūra. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus matmenis. Dažytas MDF su pakabinamomis lentynomis 3 vnt. Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Spintelė turi būti su dvejomis nesimetriškomis durimis. Viduje vienoje pusėje lentyna, kitoje integruojamas šaldytuvas. Virš spintelės į sieną tvirtinamos nematoma tvirtinimo elementais trys lentynos. Turi būti pagaminta iš dažyto MDF, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Spintos	3	748,00	2244,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės turi būti tvirtinamos ant durų krašto, L formos (profilinio tipo "VANN" arba analogas) metalinės, H ne mažiau 720mm, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip kitos patalpos metalinės detalės.			
13	Uždara spinta	2200*600, H=2600		Spinta (nestandartinis gam.) Korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės durelės iš dažyto MDF tamsiai pilka spalva (RAL7039). Naudojama furnitūra, juoda. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus matmenis. Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Spinta turi būti su keturiomis durimis. Viduje lentynos ir pakabos drabužiams, 4 vnt stalčiai. Plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna	4	<u>2645,00</u>	10580,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				nejudėtų horizontaliai. Rankenėlės turi būti tvirtinamos ant durų krašto, L formos (profilinio tipo "VANN" arba analogas) metalinės, H ne mažiau 720mm, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip kitos patalpos metalinės detalės.			
14	Spinta			Spinta (nestandartinis gam.) Korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės durelės iš dažyto MDF tamsiai pilka spalva . Naudojama furnitūra. Rankenėlės turi būti tvirtinamos ant durų krašto, L formos (profilinio tipo "VANN" arba analogas) metalinės, H ne mažiau 720mm, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip kitos patalpos metalinės detalės. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius.	1	4255,00	4255,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
15	Spinta nišoje	700x600, H=2600	  	Uždara rūbų spinta nišoje (nestandartinis gaminys, matmenis tiekėjas privalo pritaikyti pagal nišą). Dažytas MDF, RAL (RAL7039). Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Vienos dalies. Spinta turi būti su dvejomis durimis. Turi būti trimis lentynomis, po lentyna turi būti sumontuota kartelė pakaboms. Turi būti pagaminta iš dažyto MDF, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius. Korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės durelės iš dažyto MDF tamsiai pilka spalva. Naudojama furnitūra. Rankenėlės turi būti tvirtinamos ant durų krašto, L formos (profilinio tipo "VANN" arba analogas) metalinės, H ne mažiau 720mm, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip kitos patalpos metalinės detalės. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius.	1	978,00	978,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
16	Virtuvės baldas			Virtuvė su pusbario stalais. Maišytuvu ir plautuve. Kriauklė, turi būti priklijuojama iš apačios, juoda. Rankenėlės, lankstai sertifikuoti EU. Numatyta vieta šaldytuvui be atskiro šaldikio bei indaplovei (šiuo pirkimu šie prietaisai neperkami). Korpusas iš pilko LMDP. Fasadinės durelės iš medžio imitacijos LMDP. Medžių drožių plokštės laminatas ažuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Stalviršis juodos spalvos, nugarinė sienelė iš analoginio LMDP stalviršiui. Naudojama furnitūra. Atidarymo rankenėlė profilinio tipo ("VANN" arba analogas), juoda. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius. Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Korpusas ir fasadas turi būti gaminami Egger arba lygiavertė LMDP plokštė, stalviršis - HPL ne daugiau 38mm. Spalva derinama. Po viršutinėmis spintelėmis turi būti sumontuotas LED apšvietimas. Tarp viršutinių ir apatinių spintelių ir iš šonų turi būti ne mažiau 10 mm storio HPL sienelė tokios pat spalvos, kaip stalviršis. Su akmens masės (spalvų pasirinkimas ne mažiau 6) kvadratine plautuve; su tokios pat spalvos, kaip plautuvė, maišytuvu su aukštu snapu; su šiukšlių rūšiavimo stalčiumi, dviem šiukšlinėmis; su įrankių dėklu,	1	3565,00	3565,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				vienu stalčiumi. Pakabinamos spintelės su užlaida 15 mm skirta atidarymui. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio atramų. Būtinai turi būti numatytos ventiliacinės grotelės šaldytuvui. Komplektuojama universali indų džiovykla.			
17	Virtuvės baldas	3000*600, H=2000		Virtuvės baldas su Maišytuvu ir plautuve. Kriauklė, turi būti priklijuojama iš apačios, juoda. Rankenėlės, lankstai sertifikuoti EU. Numatyta vieta šaldytuvui be atskiro šaldikio bei indaplovei (šiuo pirkimu šie prietaisai neperkami). Korpusas iš LMDP. Medžių drožlių plokštės laminatas ažuolo imitacijos, variantų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 pavyzdžių, pateikiamų Užsakovo pasirinkimui. Fasadinės durelės iš medžio imitacijos LMDP. Stalviršis juodos spalvos, nugarinė sienelė iš analoginio LMDP stalviršiui. Naudojama furnitūra. Atidarymo rankenėlė profilinio tipo ("VANN" arba analogas), juoda. Gaminys turi būti parenkamas pagal pateiktą vizualą ir pateiktus brėžinius. Matmenis derinti pagal patalpą po pasimatavimo. Korpusas ir fasadas turi būti gaminami egger arba lygiavertė LMDP plokštė, stalviršis - HPL ne daugiau 38mm. Spalva derinama. Po viršutinėmis spintelėmis turi būti sumontuotas LED apšvietimas. Tarp viršutinių ir apatinių spintelių ir iš šonų turi būti ne mažiau 10 mm storio HPL sienelė tokios pat spalvos, kaip	1	3795,00	3795,00

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Matmenys, mm (galima paklaida ± 5 mm)	Vizualizacija (orientacinė)	Aprašymas	Preliminarus kiekis, vnt.*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
				stalviršis. Su akmens masės (spalvų pasirinkimas ne mažiau 6) kvadratine plautuve; su tokios pat spalvos, kaip plautuvė, maišytuvu su aukštu snapu; su šiukšlių rūšiavimo stalčiuimi, dviem šiukšlinėmis; su įrankių dėklu, su 3 vnt stalčių su švelniu uždarymu. Pakabinamos spintelės su užlaida 15 mm skirta atidarymui. Varstomos durelės su švelnaus uždarymo su pritraukimu lankstais. Be rankenėlių. Ant korpuso tvirtinama rankenėlių profilio sistema. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio atramų. Būtinai turi būti numatytos ventiliacinės grotelės šaldytuvui. Komplektuojama universali indų džiovykla .Virtuvės baldų komplekte naudojamos rankenėlės – aliuminio profilis, dažyta lygiai matine juoda spalva. Pagal pridedamą brėžinį			
	PVM (pildoma, jei taikoma)		Nurodomas PVM dydis procentais		21 proc.		
	Pasiūlymo kaina Eur su PVM				65 025,40		
	Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais				Šešiadešimt penki tūkstančiai dvidešimt penki eurai ir 40 centų.		

*nurodytas prekių kiekis yra preliminarus. Šis kiekis nurodytas tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Pirkėjas neįsipareigoja šio kiekio nupirkti.

Prekėms taikoma garantija (.....) (įrašyti)

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. PRIEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)		-	
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1	Taip	Asmens duomenys, kurie saugomi pagal Europos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-		
4.	Pasirašytas EBVPD (Error! Reference source not found. *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra) ¹ ; 4) kiekvienas subtiektas atskirai.	14	Ne	
5.	Dokumentai, nurodyti pirkimo dokumentų 1 priedo (Techninė specifikacija) 12 punkte.	19	Taip	Įmonės intelektualinė nuosavybė
6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas.	2	Ne	
7.	6 priedas_tiekejo-deklaracija	1	Ne	
8.	Minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai	121	Taip	Įmonės intelektualinė nuosavybė

¹ Kvazisubtiektėjai EBVPD neteikia

9.	Stalų LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2016+A1:2019; LST EN 1730:2013 sertifikatas	1	Taip	Įmonės intelektualinė nuosavybė
10.	Spintučių LST CEN/TR 14073-1, LST EN 14073-2; LST EN 14073-3; LST EN 14074 sertifikatas	1	Taip	Įmonės intelektualinė nuosavybė
11.	Spintų LST CEN/TR 14073-1, LST EN 14073-2; LST EN 14073-3; LST EN 14074 sertifikatas		Taip	Įmonės intelektualinė nuosavybė

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų III skyriuje „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Vyr. projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rasa Gikienė

(Vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028, K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda UAB "Narbutas Lietuva" 302527901, Vilnius, T. Narbuto g. 5-1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo sutartis_Baldų pirkimas_UAB Narbutas Lietuva_IP projektas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-12 Nr. F12--185-(4.33 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Vilimienė, Vadovas
Sertifikatas išduotas	LAIMA VILIMIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-12 10:22:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-12 10:22:41 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-08 13:56:50 – 2025-01-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	29
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-13 09:50:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-10-13 09:50:46 DBSIS