



(AQUA JAZZ, UAB)

(Birželio 23-iosios g. 29, 50201 Kaunas, Įmonės kodas 135912354, PVM kodas LT359123515, Rejestro Nr. AB 2002-330, įregistruota 2002.07.12, Kauno m. savivaldybės registro tarnyboje, Tel. +37037331300, info@aquajazz.lt)

Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"  
Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius  
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL „SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS KŪRENAMOS KATILINĖS STATYBA,**  
**GANDO G. 11, KUMELIONIŲ KAIMAS“ PIRKIMO**

2023.09.11 Nr. 23-71  
(Data)

Kaunas  
(Sudarymo vieta)

|  |  |
|--|--|
| Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i> | AQUA JAZZ, UAB                         |
| Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>         | Birželio 23-iosios g. 29, 50201 Kaunas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  |  |
| Telefono numeris   | +370 614 90269                         |
| Fakso numeris  | -                                      |
| El. pašto adresas  | info@aquajazz.lt                       |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - skelbime apie pirkimą;
  - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Patvirtiname, kad:
  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas ir/ar jam vadovaujantys asmenys (tiek vienasmeniai, tiek ir kolegialūs) ir/ar galutiniai naudos gavėjai nėra įtraukti į Europos Sąjungos sankcijų ir rekomenduotinų JAV sankcijų sąrašą (kuris viešinamas Užsienio reikalų ministerijos);
  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, atitinka 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (aktuali redakcija), nuostatų reikalavimus;
  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo Subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę.
- Patvirtiname ir pasižadame gerbti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, nediskriminuoti ir nepersekioti asmenų dėl jų lyties, amžiaus, rasės, lytinės orientacijos ar politinių ir/ar religinių pažiūrų bei jokiais

kitais aspektais, gerbiame etišką ir darbo teisinius santykius reglamentuojantį teisėtą darbą. Taip pat patvirtiname, kad esame susipažinęs su Veolia Grupės Etikos kodeksu, kuris yra viešai publikuojamas Pirkėjo internetiniame tinklapyje adresu <http://www.litesko.lt/> ir patvirtiname, kad mums priimtinos visos jame skelbiamos Veolia Grupės vertybės.

6. Siūlomi Darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Perkantysis subjektas siekia, kad įsigijamais Darbais būtų daroma kuo mažesnė neigiama įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai.

8. Mūsų siūlomi Kokybiniai parametrai (lentelė Nr. 1):

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką   | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė<br><b>(pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus)</b>                        |
|----------|--|---|
| 1        | 2  | 3   |
| 1.       | <i>Suskystintomis naftos dujomis kūrenamos katilinės statyba, Gando g. 11, Kumelionių kaimas, darbai (toliau – Darbai) bus vykdomi laikantis aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimų (T)</i> | Choose an item.<br>(Pasirinkus TAIP, nurodoma kokie dokumentai pateikiami <b>kartu su pasiūlymu</b> , šio kriterijaus atitikimui) |
| 2.       |  |   |
| ...      |  |   |

9. Mūsų siūloma kaina (lentelė Nr. 2):

| Eil. Nr. | Numatomų atlikti darbų (paslaugų) pavadinimas  | Įrangos pagrindiniai techniniai parametrai/efektyvumas %   | Kiekis kompl. | Kaina EUR be PVM |
|----------|--|--|---------------|------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4             | 5                |
| 1        | Projektavimo darbai  | -  | 1             | 20000,00         |
| 2        | <b>Katilinė:</b>   |  |               |                  |
| 2.1.     | Katilinės pastatas pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę | <p>Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.</p> <p>Katilinės pastatas - modulinis konteineris. Konteinerio sienos ir lubos „sandwich“ tipo plokštės. Konteinerio preliminarūs matmenys, ne mažesni nei 5800mm x 2200mm x 2400mm (ilgis x plotis x aukštis). Katilinės durys dvivėrės. Konteineris apšildintas, įrengti langai, durys, šildymo-vėdinimo sistemos, žaliuzės oro pritekėjimui-šalinimui, įrengti taip, kad neužšaltų katilinės įrengimai, vandens kriauklė. Įrengta lietaus nuvedimo sistema. Grindis iš rifliuoto metalo lapo, apšildytos. Pamatai konteinerio pastatymui. Pasyvaus tipo žaibolaidžiai apsauga nuo žaibų. Katilinės pastato apsauginis įžeminimo kontūras. Apsauginis įžeminimo kontūras turi būti atskiras, tai yra nesujungtas su kontūru, saugančiu nuo žaibo.</p> <p>Konteinerinės katilinės vidaus jėgos, valdymo kabeliai ir kita katilinės elektros įranga (įvadinį el. skydą, rozetes, remontinius skydelius su nuotėkio relėmis, jungiklius, daviklius). Konteinerinės katilinės</p> | 1             | 24194,57         |



|      |   |   |   |          |
|------|---|---|---|----------|
|      |   | <p>vidaus apšvietimas, apsaugos signalizacija, konteinerio gaisro aptikimo signalizacija, uždujinimo signalizaciją. Katilinės išorėje el. generatoriaus pajungimo taškas. Perjungimo įranga, indikacija. Konteinerinės katilinės vidaus signalizacijos bei valdymo įrangos el. maitinimui įrengta pramoninio išpildymo nepertraukiamo maitinimo šaltinis Online tipo, nemažesnis kaip 1000VA.</p>   |   |          |
| 2.2. | <p>Kondensaciniai vandens šildymo katilai pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę</p> | <p>Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.</p> <p>Gamintojas, pavadinimas Warmhaus Viwa 90.<br/> Galia 90 kW;<br/> ns 97,72% (80/60°C);<br/> maks.temp. 80°C, min.temp.25°C;<br/> maks.slėgis 6bar, min.slėgis 0,8 bar;<br/> Gamtinės dujos G20 arba SND;<br/> Moduliacija 1:6;<br/> Al/Mg/Si šilumokaitis;<br/> Gamyklinis kaskados valdymas, kiekvienas šildymo kontūras(cirkuliacinis siurblys, vožtuvo pavaros) valdomas valdikliu. Priklausomai nuo kontūrų kiekio, komplektuojamas praplėtimo modulis.<br/> Degiklis integruotas gamykliškai katile.</p>  | 4 | 18552,50 |
| 2.3. | <p>Dūmtraukis pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę:</p>                            | <p>Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.</p> <p>Dūmų šalinimui iš katilų dūmtraukiai d110/160, kiekvienam katilui atskirai. Kondensatas iš dūmtraukio ir katilų nuvedamas į fekalinės kanalizacijos nuotekų tinklus. Dūmų kanaluose įrengti visos reikalingas užsklandas ir dūmų mėginių paėmimo vietas (įskaitant priėjimą prie mėginių paėmimo vietų). Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės vietas, preliminariai numatoma vieta konteinerio viduje.</p> <p>Laboratorinės kontrolės vietas turi būti pritaikytos teršalų koncentracijų ir dūmų debito matavimui.<br/> Maksimalūs katilų teršalų išmetimai po katilų paskutinių šiluminių</p> | 4 | 2906,92  |

|      |  |  |   |          |
|------|--|--|---|----------|
|      |  | paviršių visame darbiname diapazone iš naujai projektuojamų katilų į kaminą(-us) neturi viršyti ribinių verčių.  |   |          |
| 2.4. | Valdymo sistema pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę      | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.<br><br>Automatizuota katilinės valdymo sistema, kuri vykdys funkcijas numatytas pirkimo techninėje specifikacijoje. Gamintojas Honeywell/ Danfoss/Siemens  | 1 | 2876,00  |
| 2.5. | Vamzdynai pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę            | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.<br><br>Šildymo vamzdynai plieniniai virinami. Su uždaramąja, apsaugine ir reguliuojamąja armatūra. Vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija ir apskardinami. Drenažinių, kondensato nuotekų vamzdynai PVC.  | 1 | 10000,00 |
| 2.6. | Chemijos ūkis pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę        | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.<br><br>Šilumos tinklų papildymo vandens ruošimui sumontuota automatinė vandens valymo įrangą, užtikrinanti papildymo vandens kokybę, nurodytą pirkimo techninės specifikacijos lentelėje. Šilumos tinklų apsaugai nuo korozijos (pH pakėlimui bei deguonies surišimui) turi būti dozuojamas cheminis reagentas. Reagentas turi būti dozuojamas automatiškai pagal pamaitinimo vandens kiekį.   | 1 | 3488,06  |
| 2.7. | Apskaitos prietaisai pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.<br>Katilinėje pagamintos šilumos, paduodamos į termofikacinius tinklus elektroninį/ultragarsinį šilumos apskaitos prietaisas atitinkantis komercinei šilumos apskaitai keliamus reikalavimus, prietaiso duomenis perduoti į Kumelionių katilinės VVS.<br>Sunaudotų suskystintų naftos dujų kiekio apskaita su korektoriaus PTZ, duomenis perduoti į Kumelionių katilinės VVS.<br>Lygio matuoklis matuoti SND lygį rezervuare, viso 1vnt., skaitiklio duomenis perduoti į Kumelionių katilinės VVS.<br>Šilumos tinklų papildymo ir numetimo vandens kiekio matavimo skaitiklis, kurių duomenys būtų | 1 | 2629,26  |

|      |   |  |   |          |
|------|---|--|---|----------|
|      |   | perduodami į Kumelionių katilinės VVS.<br>Šalto vandens kiekio matavimo skaitiklis, kurio duomenys būtų perduodami į Kumelionių katilinės VVS.<br>Elektros suvartojimo savoms reikmėms du elektros skaitikliai 1.) Katilinės el. suvartojimui ir 2.) Tinklo siurblių el. suvartojimui matuoti, kurių duomenys būtų perduodami į Kumelionių katilinės VVS.  |   |          |
| 2.8. | Duomenų perdavimas pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę                | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.  | 1 | 625,00   |
| 2.9. | Kita katilinės įranga/darbai pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę      | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.  | 1 | 11640,35 |
| 3    | <b>Kuro ūkis:</b>   |  |   |          |
| 3.1. | SND talpykla su išgarinimo įranga pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.<br><br>Gamintojas Vilduja/Toverta;<br>Antžeminės talpos;<br>Talpa 9200l;<br>Eksploatacinės temp. -20/+50°C;<br>Slėgis iki 2,0 MPa;<br>CE ženklavimas   | 1 | 43063,29 |
| 3.2. | Kita kuro ūkio SND įranga/darbai pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę  | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.<br><br>Katilinės vidaus ir išorės SND dujotiekio vamzdynai su visa reikalinga įranga ir armatūra, t.p. atsižvelgiant į SND talpų gamintojo techniniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus įrengti saugos, kontrolės, automatikos ir kt. įtaisus, skirtus prijungimui prie konteinerinės katilinės vidaus SND sistemos ir talpų užpildymui iš transporto priemonių.<br><br>Jei SND įrangos vieta numatyta lauke, ji turi būti apsaugota nuo atmosferos kritulių užrakinamais gaubtais | 1 | 5000,00  |
| 4.   | <b>Infrastruktūra:</b>  |  |   |          |
| 4.1. | Šilumos tinklai pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę                   | Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.<br><br>Bekaliniai šilumos tiekimo tinklai nuo katilinės iki Kumelionių kaimo šilumos tinklų. Trasos diametras turi būti suderintas su Užsakovu   | 1 | 22445,79 |



|      |  |   |   |          |
|------|--|---|---|----------|
|      |  | <p>Iki šildymo sezono pradžios turi būti sumontuotos trišakės jungtys su uždarymo armatūromis, skirtos naujos katilinės šilumos tinklų vamzdžių prijungimui prie šilumos tinklų. Atjungus šilumos tinklus į seną katilinę, atjungimo vietoje naujai šilumos trasai į Katilinę sumontuoti intarpus.</p> <p>Šilumos tinklų temperatūros reguliavimui įrengtas automatizuotas reguliavimo mazgas, dirbantis pagal užduotą temperatūrinį grafiką.</p> <p>Vandens papildymo mazgas šilumos tinklų papildymui, numatytas vienas papildymo siurblys (1vnt.), kuris nukritus slėgiui grįžtamoje linijoje žemiau užduotos ribos, automatiškai papildys tinklus iki viršutinės užduotos ribos.</p> <p>Tinklo vandens papildymo siurblys vandenį turi imti iš rezervinio bako (1 m3 tūrio), kuris būtų automatiškai užpildomas minkštintu vandeniu iki nustatyto lygio. Į šį baką taip pat turi būti nuvestas perteklinio vandens slėgio tinkle numetimas.</p> <p>Šilumos tinklų papildymo ir šilumos tinklų grįžtančio vandens ėminių paėmimo vietos.</p> |   |          |
| 4.2. | Inžineriniai tinklai pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę | <p>Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.</p> <p>Elektros tiekimo linija nuo ESO įrengtos elektros apskaitos spintos iki konteinerinės katilinės.</p> <p>Vandentiekio lauko vandentiekio tinklai nuo Kumelionių kaimo vandentiekio tinklų į katilinę.</p> <p>Katilinės nuotekų tinklai prijungti prie Kumelionių kaimo nuotekų tinklų.</p> <p>Išleidžiamo vandens į nuotekų tinklus vandens kokybė, turi atitikti bendruosius reikalavimus gamybinėms nuotekoms (jei reikia numatyti kondensato neutralizatorių)</p>   | 1 | 12578,26 |
| 4.3. | Gerbūvio sutvarkymas pagal Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus lentelę | <p>Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją.</p> <p>Pabaigus darbus sutvarkyti Sklypo ir SND katilinės teritorijos gerbūvį Privažiavimo kelias.</p> <p>SND iškrovimo aikštelė.</p> <p>Teritorijos aptvėrimas segmentine tvora.</p> <p>Katilinės lauko teritorijos apšvietimas (su automatiniu į(si) / iš(si)jungimu.).</p>  | 1 | 40000,00 |

|   |  |   |           |
|---|--|---|-----------|
|   |  | Transportui įvažiuoti į katilinės teritoriją įvažiavimo vartai ir personalui įėjimo varteliai |           |
| 5 |  | <b>Bendra kaina EUR be PVM</b>  | 220000,00 |
| 6 |  | <b>PVM 21%*</b>   | 46200,00  |
| 7 |  | <b>Bendra kaina EUR su PVM</b>  | 266200,00 |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

#### 10. Vykdam sutartį pasitelksime:

10.1. Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Ūkio subjektus, kurių pajėgumais Tiekėjas remsis (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi, siekiant atitikti Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus)\*\*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Darbai, kuriuos atliks Ūkio subjektas | Sutarties dalis, kurią vykdys Ūkio subjektas, procentais (%) |
|----------|---------------------------|---------------------------------------|--|
|          |                           |                                       |  |
|          |                           |                                       |  |

\*\*Pateikti tai patvirtinančius, Ūkio subjektus įpareigojančius dokumentus (Ūkio subjekto sutarties kopiją arba kitą Ūkio subjektą įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų Ūkio subjektų ištekliai Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu.

10.2. Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Kvazisubtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant Teikėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau galutinio pasiūlymo pateikimo momentu jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo Ūkio subjekto darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti)\*\*\*:

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Kokiems konkrečioms sutartinėms įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas, sutarties dalis, kurią vykdys specialistas, procentais (%) | Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar Ūkio subjekto) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju |
|----------|-----------------------------|---|---|
|          |                             |   |   |
|          |                             |   |   |

\*\*\*Pateikti tai patvirtinančius, specialistą (-us) įpareigojantį (-čius) dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) jų sutikimą atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo įtraukta jų kandidatūra Perkančiojo subjekto atliekamame Pirkime ir susitarimus dėl įdarbinimo.

10.3. Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Subtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)\*\*\*\*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas jei pasitelkiamas juridinis asmuo, arba subteikėjo vardas, pavardė, jei pasitelkiamas fizinis asmuo | Konkrečios paslaugos, kurios bus atliktos subteikimo pagrindais, sutarties dalis, kurią vykdys Subtiekėjas, procentais (%) |
|----------|--|--|
|          |  |  |

\*\*\*\*Pateikti įrodymus, kad vykdant sutartį Tiekėjui bus prieinami Subtiekėjo pajėgumai visą sutarties galiojimo laikotarpį (kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją).

Jei Tiekėjas nenurodys pasitelkiamų Ūkio subjekto, Kvazisubtiekėjo, Subtiekėjo, Perkantysis subjektas laikys, kad Tiekėjas Ūkio subjekto, Kvazisubtiekėjo, Subtiekėjo nepasitelks.

#### 11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 02-ebvpd                       | 15                          |
| 2        | 03-įvykdytu-darbu-sarasas      | 1                           |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | 04-rekomendacija-turto-bankas                  | 2 |
| 4 | 05-ISO-9001-kokybes-vadybos-sistema            | 1 |
| 5 | 06-ISO-14001-aplinkos-apsaugos-vadybos-sistema | 1 |

12. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*\*\*\*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas   | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. informacija kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ar kt.)              |
|----------|--|---|--|
| 1.       | Pasiūlymo forma (be priedų)  | Ne  | Nurodyti konkrečius užpildyto pasiūlymo duomenis.  |
| 2.       | EBVPD  | Ne  | Nurodyti konkrečius užpildytos EBVPD formos punktus, kurie turi PĮ 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir atitinka aprašytas sąlygas ir dėl to laikomi konfidencialiais |
| 3.       | Jungtinės veiklos sutartis (jei paraišką pateikia tiekėjų grupė)                                   |   |  |
| 4.       | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |   |  |
| 5.       | ...  |   |  |

\*\*\*\* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas turi ne formaliai, bet realiai pagrįsti informacijos konfidencialumą. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija nelaikoma: prekių, paslaugų ar darbų kaina, įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekęjus. Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgaliooto asmens  
pareigų pavadinimas\*\*)

(Parašas\*\*)

(Vardas ir pavardė\*\*)

\*\*Pastaba. Jeigu Perkantysis subjektas Pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio Tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.