

0/2-6-2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SU PREKIŲ KAINAIS

Pirkimo objekto dalies Nr.	Odonotologinės ir protezavimo medžiagų pavadinimas	Odonotologinės medžiagos aprašymas*	Siliconi prekas parametrai. patiekiamas ši informacija: silikonos prekas gamintojas, modelis, katalogo Nr. (<i>jeigu yra</i>), prekes parametrai ir nuoroda į pateikto aprašo turinį katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriamis aprašomas prekes atitinkantis keliamas reikalavimas papildomai gali būti pateikta internetine nuoroda į gamintojo psl.	Mašinų vntas 0 8 Kiekis per 24 mėn.	Mato vieno vnto kaina Eur be PVM	PVM dydis proc.	Mato vieneto kaina Eur su PVM	Preliminarus kiekio kaina Eur be PVM (657)	Preliminarus kiekio kaina Eur su PVM (658)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. <u>Estetikos dalys. Medžiagos kamarijui ir odologijai</u>										
1	Silikonos kamarijui ir odologijai	5,2 proc. natriohipochlorito skystis, buuteliukas ne daugiau 200ml	Chloraxid 5,2proc natriohipochloritas, 200 ml, Ceramed, Lenkija	20000	0.150	21	0.1815	3000.00	3630.00	
2	Silikonos EDTA, ne mažiau 1 litras.	Buuteliukas ne daugiau 100ml	MD-Cleaner 17 proc EDTA, 100 ml, META, Korėja	8000	0.112	21	0.13352	896.00	1084.16	
3	Citrusų rūgštis	Koncentracija ne mažiau 40 proc., buuteliukas ne daugiau 200ml	Citric Acid 40 proc citrų rūgštis, 200 ml, Ceramed Lenkija	8000	0.029	21	0.03309	232.00	280.72	
4	Skystis giutaperchos tirpdyti	Eukalipto aliejus, buuteliukas ne daugiau 100ml su ne mažiau 1 pipete	Eucalyptol, 10 ml su pipete, Ceramed, Lenkija	300	0.525	21	0.63525	157.50	190.58	
5	Grazdikinių aliejus	Ne daugiau 100ml buuteliukas su ne mažiau 1 pipete	Eugenol 10 ml su pipete, Ceramed, Lenkija	800	0.459	21	0.55539	367.20	444.31	
6	Kalcio hidroksido pasta paruošta naudoti	Paruošta naudoti kalcio hidroksido pasta, eugenolokonservuota, šviesi, kalcio hidroksido ne mažiau 45proc, pakeičia formosotus trochantir dentinui, ne mažiau 2,5gr+0,1	1093 Chloraxid 3,6g šviesus VOCCO Vokietija. Paruošta naudoti kalcio hidroksido pasta, eugenolokonservuota, šviesi, kalcio hidroksido 45proc, pakeičia formosotus trochantir dentinui	40	25.70	21	31.097	1028.00	1243.88	
7	Kalcio hidroksido pasta	Paruošta naudoti kalcio hidroksido pasta, eugenolokonservuota, šviesi, po ne mažiau 2,1g	CERBIO 8 Calopast šviesus (2.1g) Ceramed Lenkija	120	9.15	21	11.0715	1098.00	1328.58	
8	Kalcio hidroksido milteliai	Ne daugiau 10g	CERBIO 9 Kalcio hidroksido milteliai Calcium Hydroxide (10g) Ceramed Lenkija	500	0.47	21	0.5687	235.00	284.35	
9	Medžiaga, skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti	Maltelių pavidale, fasuota po ne daugiau 0,5 g suaugusios folijos maišeliuose + skystis	Pro Root MTA butas (0.5g paketas+kapsulė)	10	36.75	21	44.4675	367.50	444.68	
10	Medžiaga, skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti, masyvi	10 dozių po nemaziau 0,14g + skystis sumaišyti	CER033 MTA+Masi (10vnt x 0.14), Ceramed, Lenkija	10	30.25	21	36.6025	302.50	366.03	
11	gyvanti	Skystas šaknų perforacijoms, pulpotomijai, apikopokomijai gyvyti	Biodentin (13šep+15dozų skysto), Septodont Prancūzija	4	190.00	5	199.5	760.00	798.00	
2. Šaltas kamarijui hemetikas (silikis)										
12	Šaltas kamarijui hemetikas (silikis)	Deryvų pagrindu, fasuojamas doziavimuose šviesi, pastos pavidalu. Skystis, epoksidinė oligomerinė derva, eilengidoksidio salicilatas, bisumio silikatokonservas, cinko oksidas, kalcio oksidas. Tur būt rengimo konsistencij, darbo trukmė apie 35 min, 23temp. ne mažiau 13.5g	Adrenal Root Canal Sealer (1.5g), META Korėja	Vnt.	35	25.23	21	30.5283	883.05	1068.49

Šaltinis kaulo sandarintis	Suderis: epoksininio derva, druginame autoklav tip šilvės, pasas A ir B. Kiekuris po nemaziau 15g medžiagos + ne mažiau 5 masinio užpildai	Ati Fluor Jet 15g - masinio angliu, Densiphy Sirona Voketija	Rink.	18	89.00	21	107.69	1602.00	1938.42
Neodinis šakni kaulo sileris	Čirko oksido eugenolis sileris, rengenokontarstis, priešžaldegimis, sudaryje deksametasonas 0,01g. Pakuotėje 14g ± 1g mililitu	Endomethasone N, 14g, Sepodont, Prancūzija	Vnt.	15	63.97	21	77.4037	959.55	1161.06
Kaulu užpildymo priemonė	Biologiški aktyvus užpildas, skatinantis mineralų susidarymą, išskiria hidroksipapatitą, rengenokontarstis, milietis. 15g džiū. ir šviesi 35ml ± 1ml	BioBlock RS, 14g/35ml, Sepodont, Prancūzija	Rink.	2	165.00	21		330.00	399.30
Medžiaga kaulu sausinti	Skystis, ne mažiau 45 ml buteliuke žale pavidolu, kvietimo EDTA ne mažiau 19%) pagirdulu, palyginama kaulo įrengimui, po 46, 41 g	Hydral 45ml, Sepodont, Prancūzija	ml	200	0.61	21	0.7381	123.00	147.62
Medžiagos darant šalties kaulo preparavimui	20g pavidolu, palyginama kaulo įrengimui, po 46, 41 g	MD ClearCean gel 15gpc, EDTA, 24g, Meta Koreda	Vnt.	35	18.00	21	21.78	630.00	762.30
Popieriniai kauliniai	Dydis: FI, P2, F3, F4, F5, FI - F3. Kauliniai, skirti kaulu sausinti, uvertis spalvinį žymėjimą, 28mm ilgio. Pakuotėje po nemaziau 180vnt.	ProTaper Gold Absorbent Paper Points, FI, P2, F3, F4, F5 (180 vnt) Dentsply Sirona Voketija.	Pak.	200	19.98	5	20.979	3996.00	4195.80
Popieriniai kauliniai	Popieriniai kauliniai skirti masinių instrumentų apdirbimams kaulams ir prietaisų taip, kad tieki kaulams klijingumą fibrois, iš aksto sterilizuoti, spalvishi pažymėti, pakti dyžiai ne mažiau 180 vnt	Pro Taper NEXTE Absorbent Paper Points X1, X2, X3, X4, X5 (180 vnt.) Dentsply Sirona Voketija	Pak.	40	20.88	5	21.924	835.20	876.96
Popieriniai kauliniai	Dyžiai: nuo 15 iki 80 dyžiu, kauliniai skirti kaulu sausinti, standartizuoti, turintis spalvinį žymėjimą, pakuočių po nemaziau 200 vnt	Meta popieriniai kauliniai Nr.15, 20...80 (120 vnt) META. Koreda Dyžiai: nuo 15 iki 80 dyžiu	Pak.	400	2.45	5	2.5725	980.00	1029.00
Guarteriniai kauliniai	Dyžiai: 01:5-80, skirti kaulu užpildyti, standartizuoti, turintis spalvinį žymėjimą, pakuočių po nemaziau 120 vnt.	Meta Guarteriniai kauliniai Nr.15, 20...80 (120 vnt) META. Koreda Dyžiai: nuo 15 iki 80 dyžiu	Pak.	300	3.20	5	3.36	960.00	1008.00
Guarteriniai kauliniai	Dyžiai: XF, FF, MF, F, FM, su ISO spalvinu žymėjimu. Pakuotėje po 120 vnt.	Meta Guarteriniai kauliniai Nr.XF, FF, MF, F, FM(120 vnt), META. Koreda	Pak.	400	3.20	5	3.36	1280.00	1344.00
Guarteriniai kauliniai	Dyžiai turi atlikti gultpercos kondensuoti dydi, turi būti pažymia A, B, C, D, 24mm ilgio, pakuočių po nemaziau 120 vnt.	Guarteriniai A, B, C, D,(120 vnt) Dentsply Sirona, Voketija.	Pak.	400	15.00	5	15.75	6000.00	6300.00
Guarteriniai kauliniai	Guarteriniai kauliniai skirti sistemai Pro taper, po nemaziau 60 vnt pak. dyžiai FI, F2, F3, F4, F5	ProTaper Gold Conform, Fir Gata-Perdan Points, FI, P2 F3, F4, F5 (60 vnt) Dentsply Sirona, Voketija	Pak.	80	15.15	5	15.9075	1212.00	1272.60
Guarteriniai kauliniai	Guarteriniai kauliniai skirti sistemai NEXTE, po nemaziau 60 vnt pak., dyžiai X1, X2, X3, X4, X5	Guarteriniai ProTaper Next X1, X2, X3, X4, X5, (60 vnt) Dentsply Sirona Voketija	Pak.	80	15.45	5		1236.00	1297.80
29969.50									
32896.62									
2 prietaisai dalies Buturas ligos prietaisai	Bendra 1 prietaisai dalies pavidaly mo kaina								
Dantu prietais modikavimo priemonė	Patencinio priemonė pasas pavidalu, užtepus ant dantu ir esant apnashi, paketiaka spalvy. Tubelies ne mažiau po 40g/56ml	GC TriTape ID Gel 40g/56 ml, GC, Japonija	Vnt.	5	38.56	21	46.6576	192.80	233.29
Skalavimo skystis	Burnos skalavimo skystis, skirtas po odontologinių operacijų, implantacijų ar kiti chirurginiai intervencijos. Sudarys yra chlorheksidino ir cetilpiridinio chlorido derinys. Buteliuke ne mažiau 500ml	Brite-aid 0.12 proc. Densital, Iparujia 500 ml Burnos skalavimo skystis, status po odontologinių operacijų, implantacijų ar kiti chirurginiai intervencijos. Sudarys yra chlorheksidino ir cetilpiridinio chlorido derinys. Buteliuke 500ml	Vnt.	300	6.5300	21	7.9013	1959.00	2370.39

3	Vienkartiniai dangų šepetėlini	Turi būti impregnuoti pasta	Vnt.	50	0,1600	5	0,168	8,00	8,40
4	Tarpdangių šepetėlini	Skirti dangų tarpdangiams valyti, įvairių dydžių.	Vnt.	300	3,9400	5	4,137	1182,00	1241,10
5	Tarpdangių siūlas	Įpraktusios dėžutės po ne mažiau 50m, vaskuotas	Vnt.	100	1,9800	5	2,079	198,00	207,90

[illegible][illegible]

[illegible]

4	“A” silikontinė aspuvinė masė (korekcinė)	masė/korekcinė/pakuoje ne daugiau 2x50ml) („light, regular)	EXPRESS XT Regular/light body/2x50ml 3M, Vokietija	Vnt.	400	43,00	21	52,03	17200,00	20812,00
5	Mašymo angaliai geltoni tipo 7, tinklekams, 4 pozicijai	Angaliai geltoni tinklekams 4 pozicijos mašymo antklodams	Mašymo angaliai geltoni tipo 7, vnt. 3M Vokietija	Vnt.	1000	0,18	5	0,189	180,00	189,00
6	Intraoraliniai angaliai tipo 3	Angaliai geltoni tinklekams 5 pozicijos mašymo angaliai	Intraoraliniai angaliai 5 pozicijos mašymo angaliai, vnt. 3M Vokietija	Vnt.	1000	0,15	5	0,1575	150,00	157,50
7	Aspuvinė medžiaga lakai tikslus aspuvius	Aspuvinė masė, laki hidrofilika, mašymo lakas 0,50, viso lakas su aplikatoriumi 1,30, mažas lakas burtoje 3,00, viso darbo lakas 4,50, pakuoje ne mažiau 450 ml + 450 ml, bazinė masė įvairios konsistencijos “Putty Soft Fast”, “Putty regular”, pakuoje ne mažesne 2x450ml	670621 Aquasil ultra+ Hand mix putty 450ml+450ml,Denteply Siroma Vokietija https://www.dentalix.com/en/dentiply/aq-ussil-ultra-soft-putty-regular-silicone-900ml-imp	Pak.	50	115,00	21	139,15	5750,00	6957,50
8	Aspuvinė medžiaga lakai tikslus aspuvius korekcijai greitai ir reguliarius kietėjimo	Dvejų klampinių korekcinė masė, aplikacijos lakas 2,00, lakas burtoje 2,00, viso darbo lakas 4,00, ne mažiau 50 ml + 50 ml, korekcinė masė reguliarius kietėjimo, Pakuoje ne mažesne 2x50ml	Aquasil ultra + XLV / LV (2x50 ml) Denteply Siroma Vokietija	Pak.	50	51,05	21	61,7705	2552,50	3088,53
9	Mašymo angaliai tinklekams 8 pozicijai	Mašymo angaliai	Red mixing tips XLV/LV 50ml kietridams, Denteply Siroma Vokietija	Vnt.	500	0,40	5	0,42	200,00	210,00
10	Intraoraliniai angaliai tinklekams 9 pozicijai	Intraoraliniai angaliai	Intraoraliniai angaliai 9 pozicijos mašymo angaliai, vnt. 3M Vokietija	Vnt.	500	0,26	5	0,273	130,00	136,50
11	“C” silikontinė aspuvinė masė (bazė)	Aspuvadi šiltesnė sūbiuše iki 7 patn, masė atspari degtnei, aspuvadi inopeteli, pakuoje ne mažiau 910ml.	Speedex puty bazinė masė 910 ml,Coltene Šveicarija	Vnt.	200	27,10	21	32,791	5420,00	6558,20
12	“C” silikontinė aspuvinė masė (kauliziančius)	“C” silikontinė aspuvinė masė (kauliziančius), pakuoje ne mažiau 60ml	Speedex Universalis aktyvatorius 60 ml, Coltene Šveicarija	Vnt.	500	15,75	21	19,0575	7875,00	9528,75
13	“C” silikontinė aspuvinė masė (korekcinė)	“C” silikontinė aspuvinė masė (korekcinė) Light arba Medium, pakuoje ne mažiau 140ml.	Speedex Light body korekcinė masė 140ml, Coltene Šveicarija	Vnt.	100	11,55	21	13,9755	1155,00	1397,55
14	Medžiaga sūkančio reguliui	A-silikono sūkančio medžiaga kietriduose, pak. 2x50 ml	Varidione Bite 2x50 ml Kauza Vokietija	Pak.	25	24,50	21	29,645	612,50	741,13
15	Greito kietėjimo aspuvinė medžiaga polypolišiekams	Sūrybės ir prietaisams Maksimulus darbo lakas 2 minutes Bendras mašymo lakas 3,50 min Mažesnių sūbiuše, idealus elastingas asistavimas, Idealus asparumas plyšiniui, Maksimulus susitraukimas pirmosiomis minutėmis po aspuvado pašalinimo, Maksimulus elastingumo asistavimas po 6 min. Pakuoje ne mažiau 300ml+300ml+šaukšteliai)	Essexel H2TOP Putty Soft 300ml+300ml Tokayama Japonija Maksimulus darbo lakas 2 minutes Bendrus mašymo lakas 3,30 min Mažesnių sūbiuše, Idealus elastingas asistavimas, Idealus asparumas plyšiniui, Maksimulus susitraukimas pirmosiomis minutėmis po aspuvado pašalinimo, Maksimulus elastingumo asistavimas po 6 min.	Pak.	25	55,55	21	67,2155	1388,75	1680,39
16	Korekcinė masė viniųpolišiekams mažo klampumo dispersijai 1:1	Mažo klampumo, papildoma kietėjantis vinių polišiekams su paviršinio aktyvumo medžiagomis ir pulkionis hidrofilinėmis sūrybėmis, pak. 2x50 ml +6mašymo angaliai +6 intraoraliniai angaliai	Essexel H2TOPlight regular flow 2x50ml,Tokayama Japonija Mažo klampumo, papildoma kietėjantis vinių polišiekams su paviršinio aktyvumo medžiagomis ir pulkionis hidrofilinėmis sūrybėmis	Pak.	25	39,12	21	47,3352	978,00	1183,38
Bendra 11 pirktino dalies patalpinimo kainos								52191,75		63046,42
12 pirktino dalies Generali potera litaicija										63046,42

	Suklojonamerinis cementas rinkinys ne mažiau 35g+15ml	Savaiminio kietėjimo sūtkio jonamerinis cementas medalių ir keramikių karštelų, tilių inlojx, onlojx įklotų cementavimui, taip pat medalių, kaitlių ir ortodontinių žiedų cementavimui: Radikortasifenas 200% AI, Sudebyje turi fluoridų, Biosuderianumas, paprastas aplikavimas, mažai tipus burnoje ir pasidymai mažu rūgštingumu.Maišymo laikas -10s., darbo laikas-3 min., kietėjimo laikas 5 - 7 min., rinkinys ne mažiau 35g+15ml	1086 Meron 35g+15ml VOOCO Vokietija Savaiminio kietėjimo sūtkio jonamerinis cementas medalių ir keramikių karštelų, tilių inlojx, onlojx įklotų cementavimui, taip pat medalių kaitlių ir ortodontinių žiedų cementavimui. Radikortasifenas 200% AI, Sudebyje turi fluoridų, Biosuderianumas, paprastas aplikavimas, mažai tipus burnoje ir pasidymai mažu rūgštingumu.Maišymo laikas -10s., darbo laikas-3 min., kietėjimo laikas 5 - 7 min.,	Pak.	25	52.07	21	63.0047	2603.50	3150.24
2	Suklojonamerinis cementas modifikuotas derva ne mažiau 15g+10ml	Savaiminio kietėjimo derva susiprinitas sūtkio jonamerinis cementas skritas nuolatiniam cementavimui:metalo keramikos vainikėlių, tilių ant kietųjų danties audinių ir plombių iš amalgamos, kompozito ar sūtkio jonamerinio cemento; medalių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tilių; šakninių įklotų, vainikėlių pagamintų iš silikato, aliuminio ar cirkonio oksido; ortodontinių prietaisų. Darbo laikas 2 - 4 min, kambario temperatūroje, kietėjimo laikas 3 - 5 min., rinkinys ne mažiau 15g+10ml	Meron Plus 15g+10ml VOOCO Vokietija , Savaiminio kietėjimo derva susiprinitas sūtkio jonamerinis cementas skritas nuolatiniam cementavimui:metalo keramikos vainikėlių, tilių ant kietųjų danties audinių ir plombių iš amalgamos, kompozito ar sūtkio jonamerinio cemento; medalių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tilių; šakninių įklotų, vainikėlių pagamintų iš silikato, aliuminio ar cirkonio oksido; ortodontinių prietaisų. Darbo laikas 2 - 4 min, kambario temperatūroje, kietėjimo laikas 3 - 5 min.	Pak.	50	70.08	21	84.7968	3504.00	4239.84
	Suklojonamerinis cementas modifikuotas derva rinkinys 15g+7ml+6.5ml	Savaiminio kietėjimo derva susiprinitas sūtkio jonamerinis cementas skritas nuolatiniam cementavimui: metalo keramikos vainikėlių, tilių ant kietųjų danties audinių ir plombių iš amalgamos, kompozito ar sūtkio jonamerinio cemento; medalių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tilių; šakninių įklotų, vainikėlių pagamintų iš silikato, aliuminio ar cirkonio oksido; ortodontinių prietaisų. Pakuotė: 15g miltelių+7 ml skysčio+6.5ml kondicionierius)	Equl Plus 15g+7ml+6.5ml GC Japonija Savaiminio kietėjimo derva susiprinitas sūtkio jonamerinis cementas skritas nuolatiniam cementavimui: metalo keramikos vainikėlių, tilių ant kietųjų danties audinių ir plombių iš amalgamos, kompozito ar sūtkio jonamerinio cemento; medalių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tilių; šakninių įklotų, vainikėlių pagamintų iš silikato, aliuminio ar cirkonio oksido; ortodontinių prietaisų.	Pak.	50	93.2500	21	112.8325	4662.50	5641.63
3				Pak.	50	93.2500	21	112.8325	4662.50	5641.63
4	Beugenoinis laikinas cementas su cinko oksidu	Laikinių vainikėlių ir tilių prieemavimui be eugenolio 30g+13g	Relux Temp Ne (30g+13g) 3M Vokietija	Pak.	30	24.99	21	30.2379	749.70	907.14
5	Beugenoinis laikinas cementas su kalcio hidroksidu automiš tipo švirkšte	Laikinas cementas skritas laikinam įklotų /užklotų, vainikėlių ir tilių cementavimui su kalcio hidroksidu švirkšte. Pakuotė 5ml+maišytuvas	1098 Protcol QM Plus 5ml+prietai, VOOCO Vokietija Laikinas cementas skritas laikinam įklotų /užklotų, vainikėlių ir tilių cementavimui su kalcio hidroksidu švirkšte	Rink.	10	32.35	21	39.1435	323.50	391.44
6	Laikinas cementas be eugenolio su kalcio hidroksidu tūbeliše	Beugenois laikinas cementas su kalcio hidroksidu. Cheminio kietėjimo. Kalcio hidroksidas skatina antrinio danties formavimą bei veikia baktericidaiškai. Eugenolio nebuvimas sumažina alergijos tikimybę. Maišymo 25g+25g	1075 Protcol 25g+25g, VOOCO Vokietija , Beugenois laikinas cementas su kalcio hidroksidu. Cheminio kietėjimo. Kalcio hidroksidas skatina antrinio danties formavimą bei veikia baktericidaiškai. Eugenolio nebuvimas sumažina alergijos tikimybę. Maišymo 50 ml	Pak.	5	32.47	21	39.2887	162.35	196.44
7	Maišymo angliai tipo 10	Pakuotėje ne mažiau 50 vnt	2189 Maišymo angliai tipo 10, 50 vnt., VOOCO Vokietija , kaitlės 50 psl	Pak.	10	36.50	5	38.325	365.00	383.25

8	Dervinis dvigubo kietėjimo cementas automix tipo švirkšte	Bemėdės keramikos kompoziciniai, metaliniai pluoštai/žaklantai, vainikėliai, titai, Kaščiškai bei kuliniai pluoštai, 2 – 3 vienetų Mortiendo titai, 3 vienetų pluoštų/žaklų titai, Bemėdės keramikos kompozicinės, metalinės, restauracijos ant, spalvos skaidri ir A2, A03, švirkšte ne mažiau 8,5g	Rakų U200 Automix 8,5g 3Ml, Vaidelija Bemėdės keramikos kompoziciniai, metaliniai pluoštai/žaklantai, vainikėliai, titai, Kaščiškai bei kuliniai pluoštai, 2 – 3 vienetų Mortiendo titai, 3 vienetų pluoštų/žaklų titai, Bemėdės keramikos kompozicinės, metalinės, restauracijos ant, spalvos skaidri ir A2, A03,	Rink.	10	84,56	21	102,3176	845,60	1023,18	
10	Dervinis dvigubo kietėjimo cementas su adhezynu	Esterinis cementas įvairioms cementavimo procedūroms, stiklo kaščiains, cirkonio keramikai, vežymams cementuoti, įvairios spalvos: ruda, universal, WO, skaidri : rikių(4+7g+4,7g, bوندas A+B (3+5ml) rnašyño angulain)	Esteren II Kiti(4+7+4,7g+bوندas+5+5ml)Tokuyama Japonija Esterinis cementas įvairioms cementavimo procedūroms, stiklo kaščiains, cirkonio keramikai, vežymams cementuoti, įvairios spalvos: ruda, universal, WO, skaidri	Rink.	5	145,00	21	175,45	725,00	877,25	
11	Dvigubo kietėjimo kompozicinis dervinis cementas	Spalvos dentinas, skaidri ir balta, tinka kulies atsilyumui, stiklo kaščių cementavimui, vainikėlių cementavimui, automix tipo švirkšte, rinkiųs: 4 sv. x 5ml+3x 3ml+20 mlšyño angulain	Paracore 4k5ml+3ml+3ml+20mlrning tipo) Coltene Šveicarija Spalvos dentinas, skaidri ir balta, tinka kulies atsilyumui, stiklo kaščių cementavimui, vainikėlių cementavimui, automix tipo švirkšte	Rink.	10	149,00	21	180,29	1490,00	1802,90	
12	Cheminio kietėjimo, derva modifikuotas stiklo jonomerinis cementas	Cementas turi apgaubduoti fluoro jonus, turi liki metalini, metalo keramikos vainikėliai ir riki cementavimui, plodams, titams iš metalo, akrilo, porceliano cementavimui, lengvai nuimamas perleklius, Rinkiųs ne mažiau 20 g mlidelių rakiųs ne mažiau 6,4 ml .	Ionofite F 20g+6,4ml Tokuyama Japonija Cementas turi apgaubduoti fluoro jonus, turi liki metalini, metalo keramikos vainikėliai ir riki cementavimui, plodams, titams iš metalo, akrilo, porceliano cementavimui, lengvai nuimamas perleklius	Rink.	10	53,17	21	64,3357	531,70	643,36	
Bendra 12 pirktinio dalies pasiūlymo kaina										15962,85	19256,65
14 pirktinio dalies Pagaubindas danti protekavimio medžiagos										19256,65	
1	Plastikiniai kaščiškai įkliotų gamybai	Plastikiniai kaščiškai su galvute ir spygliuokais ar vijomis kaščiingėje dalyje, Pakvotė 60 vnt., pritaikyti modeliuoti kulinio pluoštų šaknė dalį su mažu susitraukimo modelavimio derva, vasku ar nuimami atspaudo burnos ertmėje su siliķonu.	SDI Burn Out Post 60 vnt, SDI, Švedija	Pak.	30	9,00	21	10,89	270,00	326,70	
2	Kietas medžiaga protezų pabravimui	Geras poliravimas, mažesnis šilumos generavimas burnoje kietėjant, didelis mechaninis stiprumas, mažiau kvapo / skonio, Sukiedę per 4min 30s intracraniniu būdu, skirtas kietėms protezams perklioti ir daliniam protezų atsilyumui, Rinkiųs ne mažiau 80g mlilių +50 ml skykšt+15ml adhezivo+pridekl(guminė taurėle, lasištuvas, matavimo indelis, šepetelis adhezynui)	Rebasel 80g+50ml +15ml , Tokuyama Japonija Geras poliravimas, mažesnis šilumos generavimas burnoje kietėjant, didelis mechaninis stiprumas, r mažiau kvapo / skonio, Sukiedę per 4min 30s intracraniniu būdu, skirtas kietėms protezams perklioti ir daliniam protezų atsilyumui, Rinkiųs 80g mlilių +50 ml skykšt+15ml adhezivo+pridekl(guminė taurėle, lasištuvas, matavimo indelis, šepetelis adhezynui)	Pak.	20	75,40	21	91,234	1508,00	1824,68	
3	Svaivinimo kietėjimo kompozito medžiaga laikinių vainikėlių ir tiligamybai su dispenseriu 1:1	1:1 dispenseris+50ml kartridas medžiagos, trumpas darbo laikas, nereikia poliruoti, 8 galimos spalvos	Structur 3 50ml+dispenseris, Type 2(1:1) +pridekl, VOCO Vokietija 53 psl	Pak.	25	165,00	21	199,65	4125,00	4991,25	

4	Mašyno angaliai tipo 6	Mašyno angaliai 3 poz. medžiagai	REF 2185 Mašyno angaliai Sinter masė Type 6, YOCO Vokietija 80 ml	Vnt.	500	0,82	5	0,861	410,00	430,50
	Laikini kompoziciniai vainikėliai	Rinklys iš anksto išformuotų danties vainikėlių, skirtų kėrimui ir priekrimui dantų laikinam apsaugojimui prieš protezavimo, gydymo procedūras. Rinklys 16 vnt įvairaus dydžio vainikėlių.	Protomop crown laikų vainikėlių rinklys 16 vnt, 3M Vokietija	Pak.	15	119,00	5	124,95	1785,00	1874,25
6	Laikini kompoziciniai kėriminių dantų vainikėliai	Iš anksto išformuoti kompoziciniai kėriminių, priekriminių, likusių dantų laikini vainikėliai, pakopos ne mažiau 5 vnt visuo dydžio vainikėlių.	Protomop crown laikų vainikėlių papildymai 5 vnt, 3M Vokietija	Pak.	30	34,73	5	36,4665	1041,90	1094,00
7	Purškiamas kalcis	Plikomose ne daugiau 75 ml	Kalcis purškiamam ŽALIA (75ml), Pol-Intech, Lenkija	Vnt.	10	8,50	21	10,285	85,00	102,85
8	Švitikštas "A" silikoninei masi	Mašyno sanjykis 1:1	1110-001 Dispenseris aspuodams masėms 1:1 (1vnt), Pol-Intech Lenkija	Vnt.	3	25,00	21	30,25	75,00	90,75
9	Kėrimėlių nutėmėjas	Naudojimo instrukcija lievam kalcis, kurioje nurodoma informacija kaip dezinfekuoti/sterilizuoti instrumentus	Kėrimėlių nutėmėjas vnt., Pol-Intech, Lenkija	Vnt.	3	45,00	21	54,45	135,00	163,35
10	Medžio keramikos spūlių rakas	Pagal Vta spūlių raką, universalus	Vta rakas, Vta-zahnfabrik, Vokietija	Vnt.	3	70,00	21	84,7	210,00	254,10
11	Elasdiniai polycril plastriniai (gumūs, vidutinai, stvėnis)	Mikrovonkiliui	NTT AcrylicMaster vnt, NTT Vokietija	Vnt.	100	2,50	21,00	3,025	250,00	302,50
12	Aspuodiniai šaukštai, plastrmasiniai, venckartiniai	Aspuodiniai šaukštai, plastrmasiniai (su perforacija, su/ve apsaugamo grovelio), piriatkų viršūniam, apūniam žandikauliams	Aspuodiniai šaukštai perforuoti, venckartiniai, viršūniam ir apūniam žandikauliui, vnt, Pol-Intech Lenkija	Vnt.	1000	1,00	5,00	1,05	1000,00	1050,00
13	Algūnato mašyno mentelė		Algūnato mašyno mentelė, vnt, Pol-Intech Lenkija	Vnt.	5	2,15	21	2,6015	10,75	13,01
14	Algūnato mašyno indelis		Algūnato mašymo indelis, Pol-Intech, Lenkija	Vnt.	5	5,00	21	6,05	25,00	30,25

15	Savaine klejūnū mazo asistruksmo plasmac	Savaine klejūnū, bendrošies paskirties akto dera, naudojama gaminti plėtos , kalinius plėtos, implantų tvirtinimo detalų, sukiūno litleių, užsegimų, vėleskopinių kartinėlių ir tam tikrų įsakosmo llyavimo metodų modelius. 1:1 pakūtė – Sudėjęs: vitenas (100 g) buteliskas mīlėlis, vitenas (105 ml) skysto buelės, du mīšgmo puodelėi, vitenas šepetis (№4) ir vitnas pipetė.	GC Paterm rešn rinknys 100g+105ml , GC Japonija Savaine klejūnū, bendrošies paskirties skrio dera, naudojama gaminti plėtos , kalinius plėtos, implantų tvirtinimo detalų, sukiūno litleių, užsegimų, vėleskopinių kartinėlių ir tam tikrų įsakosmo llyavimo metodų modelius. 1:1	Rink.	5	78,00	21	94,38	390,00	471,90
16	Aspauldinai sūnktai, metaliniai	Aspauldinai sūnktai, metaliniai (su bė perferencijos, bė apsaupio gryofo,ūgūnėi lėdki, pėdūnėiūs žandikėvėius, pūnūlyš vėsiūnėiū, įpėnėiū žandikėvėiū)	Medicinali aspauldinai sūnktai pėrfėruoti arba ne, įvėnėi, Polimech Lėndėjū	Vnt.	100	3,50	21	4,235	350,00	423,50
Bendra 14 pėrkimo dalies pasiūlymo kėlėnė										
						11670,65			13443,58	