

I priedas

**PASIŪLYMAS
TARNYBOS/DARBO AVALYNĖS PIRKIMUI**

2023-07-24 Nr. SR23-0724-17
(data)

Vilnius
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Survival
Tiekėjo rekvizitai (adresas, įm. kodas, PVM. mok. Kodas, banko duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ir kt.)	T.Ševčenkos 18, Vilnius, 302303287, LT100004523813 AB SEB bankas LT100004523813
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vaidotas Janušonis
Telefono numeris	+37068666770
Ei. pašto adresas	vaidas@survival.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us)- ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pasiūlymas pateikiamas užpildant lentelę bei įrašant pasiūlymo kainą skaičiais ir žodžiais:

Pasiūlymo kaina:

Siūlomų prekių įkainiai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, poromis	Kaina, Eur su PVM*	Suma, Eur su PVM*
1	2	3	4	5 (3x4)
1.	Žemaauliai batai	45	139,15	6261,75
2.	Batai vidutiniu aulu	45	152,46	6860,70
Suma iš viso:				13122,45

**Kaina pateikiama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.*

Bendra pasiūlymo kaina trylika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt du Eurai, 45ct su PVM
(skaičiais ir žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską kas nurodyta pirkimo sąlygose ir dokumentuose bei ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomų prekių atitikimas techniniams reikalavimas

1. ŽEMAAULIAI BATAI:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai Lowa Zephyr MK2 GTX LO
1.	Batai turi būti daugiafunkciniai, pasižymėti taktiniams ir žygio batams būdingomis savybėmis.	Taktiniai žygio batai
2.	Kulno gale turi būti medžiaginė kilpa, skirta palengvinimui apsiaunant batus.	Kilpa yra
3.	Žemas aulasis (aukštis tarp 80 – 100 mm).	85mm
4.	Batai suvarstomi ir užveržiami batraiščiais (turi būti bent trys poros medžiaginių kilpų, skirtų batraiščiams).	Keturi batraiščio tvirtinimo taškai (trys kilpos)
5.	Batų poros svoris (42 dydis) – ne didesnis kaip 1050 g.	1010g
6.	Batuose turi būti smūgius sugeriantis vidurinis pado sluoksnis iš lengvo ir patvaraus polimero ir slydimui atsparus padas, pritaikytas įvairiam reljefui. Viršutinis vidpadžio sluoksnis „kvėpuojantis“ ir stumiantis drėgmę nuo pėdos, antrasis sluoksnis iš putos, kurios kontūrai prisiderina prie pėdos formos ir tolygiai paskirsto spaudimo taškus, tuo užtikrindamas maksimalų komfortą. Batų priekis papildomai sutvirtintas apsauginiu gumos sluoksniu.	Yra smūgius absorbuojantis pado sluoksnis, slydimui atsparus padas. Viršutinis vidpadžio sluoksnis „kvėpuojantis“, antrasis sluoksnis iš putos, kurios kontūrai prisiderina prie pėdos formos ir tolygiai paskirsto spaudimo taškus, lengvai prisitaikantis prie pėdos. Batų priekis ir šonai sutvirtinti apsauginiu gumos sluoksniu
7.	Batų spalva – juoda (be ryškių kitos spalvos detalių). Spalvos atsparumas prakaitui pagal EN ISO 105-E04 (arba lygiavertį standartą): $\geq 3-4$ balai.	Spalva – juoda Spalvos atsparumas prakaitui pagal EN ISO 105-E04 $\geq 3-4$ balai.
8.	Batai turi turėti Gore-Tex (arba lygiavertį) pamušalą, kuris patikimai užtikrintų apsaugą nuo vandens iš išorės ir išgarintų drėgmę iš vidaus.	Gore-tex membrana (pamušalas)
9.	Batų išorė turi būti pasiūta iš tvirtos zomšos arba lygiavertio audinio, kuris būtų apdirbtas vandeniui atspariomis medžiagomis. Atsparumas vandens prasiskverbimui pagal EN ISO 811 (arba lygiavertį standartą): 5000 mbar.	Išorinė medžiaga – hidrofobinė zomša. Atsparumas vandens prasiskverbimui pagal EN ISO 811: 5000 mbar.
10.	Batų liežuvėliai turi būti pasiūti ir pritvirtinti taip, kad į batus nepatektų vanduo.	Pro batų liežuvėlius vanduo nepatenka
11.	Batai turi būti sertifikuoti ir atitinkantys saugos standartą EN ISO 20347 (arba lygiavertį). Pirkėjui pareikalavus privaloma pateikti akredituotos institucijos patvirtinančio galiojančio sertifikato kopiją.	Batai sertifikuoti pagal EN ISO 20347

2. BATAI VIDUTINIŲ AULU:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai Lowa Zephyr MK2 GTX MID
1.	Batai turi būti daugiafunkciniai, pasižymėti taktiniams ir žygio batams būdingomis savybėmis.	Taktiniai žygio batai
2.	Kulno gale turi būti medžiaginė kilpa, skirta palengvinimui apsiaunant batus.	Kilpa yra
3.	Vidutinio aukščio aulasis (aukštis tarp 140 – 160 mm).	150mm
4.	Batai suvarstomi ir užveržiami batraiščiais (viršutinės trys poros kilpų turi būti metalinės).	Šeši batraiščių tvirtinimo taškai, viršutiniai trys - metaliniai
5.	Batų poros svoris (42 dydis) – ne didesnis kaip 1150 g.	1140 g
6.	Batuose turi būti smūgius sugeriantis vidurinis pado sluoksnis iš lengvo ir patvaraus polimero ir slydimui atsparus padas, pritaikytas įvairiam reljefui. Viršutinis vidpadžio sluoksnis „kvėpuojantis“ ir stumiantis drėgmę nuo pėdos, antrasis sluoksnis iš	Yra smūgius absorbuojantis pado sluoksnis, slydimui atsparus padas. Viršutinis vidpadžio sluoksnis „kvėpuojantis“, antrasis sluoksnis iš putos, kurios kontūrai prisiderina prie pėdos formos ir tolygiai paskirsto spaudimo taškus, lengvai

	putos, kurios kontūrai prisiderina prie pėdos formos ir tolygiai paskirsto spaudimo taškus, tuo užtikrindamas maksimalų komfortą. Batų priekis papildomai sutvirtintas apsauginiu gumos sluoksniu.	prisitaikantis prie pėdos. Batų priekis ir šonai sutvirtinti apsauginiu gumos sluoksniu
7.	Batų spalva – juoda (be ryškių spalvos detalių). Spalvos atsparumas prakaitui pagal EN ISO 105-E04 (arba lygiavertį standartą): $\geq 3-4$ balai.	Spalva – juoda Spalvos atsparumas prakaitui pagal EN ISO 105-E04 $\geq 3-4$ balai.
8.	Batai turi turėti Gore-Tex (arba lygiavertį) pamušalą, kuris patikimai užtikrintų apsaugą nuo vandens iš išorės ir išgarintų drėgmę iš vidaus.	Gore-tex membrana (pamušalas)
9.	Batų išorė turi būti pasiūta iš tvirtos zomšos arba lygiavertio audinio, kuris būtų apdirbtas vandeniui atspariomis medžiagomis. Atsparumas vandens prasiskverbimui pagal EN ISO 811 (arba lygiavertį standartą): 5000 mbar.	Išorinė medžiaga – hidrofobinė zomša. Atsparumas vandens prasiskverbimui pagal EN ISO 811: 5000 mbar.
10.	Batų liežuvėliai turi būti pasiūti ir pritvirtinti taip, kad į batus nepatektų vanduo. Batų liežuvėliai turi būti su kišenėmis batų raišteliams.	Pro batų liežuvėlius vanduo nepatenka. Liežuvėliai su kišenėmis raišteliams
11.	Batai turi būti sertifikuoti ir atitinkantys saugos standartą EN ISO 20347 (arba lygiavertį). Pirkėjui pareikalavus privaloma pateikti akredituotos institucijos patvirtinančio galiojančio sertifikato kopiją.	Batai sertifikuoti pagal EN ISO 20347

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis)** Taip/Ne
1.	SR23-0724-16 (saugumo atitikties deklaracija)	2	NE
2.	TL_eng_310854_C30_0999_ZEPHYR MK2 GTX MID black	5	TAIP
3.	TL_eng_310890_D64_0999_ZEPHYR MK2 GTX LO black	5	TAIP

**Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija paskelbs sudarytą pirkimo sutartį ir laimėtojo pasiūlymą. Todėl tiekėjas turi būti atidus, rengdamas savo pasiūlymą ir tuo atveju, jei pasiūlyme yra konfidenciali informacija, teikiant pasiūlymą ją aiškiai nurodyti.

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingu ir sutartį pasirašantį jį asmenį (-is):

Eil. Nr.	Pateikiami duomenys	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą	Asmuo, pasirašantis sutartį
	Vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vaidotas Janušonis	Direktorius Vaidotas Janušonis
	Atstovavimo pagrindas ***	Įmonės įstatai	Įmonės įstatai
	Telefonas, Faksas	+37068666770	+37068666770
	El. paštas	vaidas@survival.lt	vaidas@survival.lt

***Duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.