

ROTACINIŲ IR ŠLIFAVIMO INSTRUMENTŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m. spalio 25 d. Nr. S6-112

Klaipėda

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, atstovaujamas vyriausiojo gydytojo Sauliaus Dabravalskio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – *Pirkėjas*), ir **UAB „Medicinos erdvė“**, atstovaujama direktorės Rasos Abrasonienės, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – *Pardavėjas*), toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarėme šią Rotacinių ir šlifavimo instrumentų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau vadinama – *Sutartis*) ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parduoti, pristatyti Pirkėjui Rotacinius ir šlifavimo instrumentus (toliau – *prekes*), nurodytos Sutarties 1 priede nurodytais į kainiais, o Pirkėjas įsipareigoja jas priimti ir atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Prekės bus perkamos pagal faktinį Pirkėjo poreikį, tačiau bendra pagal Sutartį užsakomų Prekių vertė per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 18137,90 Eur (*aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni Eur ir 90 ct.*) su PVM. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti Prekių už visą nurodytą sumą.

1.3. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti ne daugiau kaip 10 procentų prekių sąraše nenurodytų, su pirkimo objektu susijusių prekių, tačiau bendra sutarties suma negali viršyti sutartyje nurodytos maksimalios sutarties kainos, nurodytos Sutarties 1.2 punkte. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

1.4. Prekių pristatymo vieta yra VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, Pievų Tako g. 38, Klaipėda.

2. PREKIŲ PRISTATYMAS

2.1. Prekės bus užsakomos dalimis visą sutarties galiojimo laikotarpį.

2.2. Pirkėjas Prekes užsako pateikus prašymą faksu arba elektroniniu paštu. Pardavėjas Prekes Pirkėjui pristato savo transportu ir išlaidomis ne vėliau kaip per 3-4 (tris–keturias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos (jei yra reikalinga Pardavėjas gali patvirtinti Užsakymo gavimą).

2.3. Pardavėjas Prekes perduoda Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Pardavėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į Pirkėjo nurodytą vietą, suderiną su Pirkėju, kad perduodant Prekes būtų įformintas Prekių perdavimas-priėmimas.

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, jei Prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu, sugadintos, netekusios prekinės išvaizdos ar neatitinka Konkurso sąlygose numatytų reikalavimų.

2.5. Prekių perdavimas laikomas tinkamai įvykusi Pirkėjui priėmus Prekes ir pasirašius Prekių perdavimo-priėmimo akte (paruoštame dviem egzemplioriais Pardavėjo, po vieną kiekvienai Šaliai), PVM sąskaitoje-faktūroje (jei pateikiama perdavimo metu) ar kitame Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente.

3. PREKIŲ KOKYBĖ

3.1. Pardavėjas garantuoja, kad pristatytos Prekės yra naujos, nenaudotos ir atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas jas ketino naudoti.

3.2. Prieš priimdamas Prekes, Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) įsipareigoja patikrinti jų kiekį, kokybę ir komplektiškumą, o Prekių, kurių kiekio, kokybės ir (ar) komplektiškumo neįmanoma patikrinti priėmimo metu - po jo priėmimo. Pirkėjas pastebėjęs Prekių kiekio, kokybės ir (arba) komplektiškumo trūkumus turi teisę reikalauti iki nurodyto termino: iš priėmimo vietos išgabenti Prekes, kurios neatitinka Sutarties ir Konkurso reikalavimų; pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis; Pardavėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus, papildyti trūkstamą Prekių kiekį, o negalint to padaryti – grąžinti už jas gautas lėšas.

4. KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutarties vertė – suteiktų Prekių įkainių ir kiekių sandauga. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, todėl Sutartyje nurodyti Prekių įkainiai nebus keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 4.4. punkte numatytą atvejį.

4.2. Maksimali sutarties vertė yra 14990,00 Eur (*keturiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt Eur ir 00 ct.*) be PVM; 18137,90 Eur (*aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni Eur ir 90 ct.*) su PVM.

4.3. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui (Prekių pristatymo, E.sąskaitos pateikimo ir kt.).

4.4. Sutartyje nustatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM)). Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyti Prekių įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka: įkainiai Eur be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po įkainių perskaičiavimo pristatomoms Prekėms.

4.5. Su Tiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros už Pirkėjui perduotas tinkamas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes gavimo dienos. Atsiskaitoma eurai, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai padaromas pavedimas iš Pirkėjo sąskaitos.

4.6. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu tiekėjas nepateikia E. sąskaitos, perkančioji organizacija turi teisę neatlikti mokėjimo. Neveikiant „E. sąskaita“ sistemai, šiame punkte nurodyti dokumentai Pirkėjui pateikiami Pirkėjo pasirinktu vienu ar keliais iš šių būdų (paštu, faksu arba elektroniniu paštu).

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys įsipareigoja Sutartį vykdyti tinkamai ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

5.2. Pirkėjui pažeidus Sutarties 4.5. punktą ir laiku neatsiskaičius su Pardavėju, Pardavėjas turi teisę į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas.

5.3. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pardavėjas moka Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių vertės. Pirkėjas turi teisę pagal šią Sutartį Pardavėjui delspinigius išskaičiuoti iš Pardavėjui mokėtinų sumų, prieš tai raštu pranešęs Pardavėjui.

5.4. Nei viena iš Sutarties šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (*force majeure*), kurios aiškintinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ prasme.

5.5. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį arba Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai nukentėjusios šalies reikalavimu, išpėjus kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

5.6. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, pirmiausiai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Šalis, gavusi pretenziją, privalo per 20 (dvidešimt) dienų ją išnagrinėti, o nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai yra pagrįsti, pašalinti juos ir apie trūkumų pašalinimą ar atsisakymą juos pašalinti, jeigu jie yra nepagrįsti, raštu informuoti pretenziją pateikusią Šalį. Jeigu pretenzijoje nurodytiems trūkumams pašalinti reikia daugiau laiko, pretenziją gavusi Šalis turi suderinti raštu trūkumų pašalinimo laiką su pretenziją pateikusia Šalimi.

6.3. Šalims nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami teisme, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso tvarka.

7. SUTARTIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta prieš ne mažiau kaip 30 dienų raštu informavus kitą šalį.

7.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Vykdam Sutartį subtiektėjai nepasitelkiami.

8.2. Vykdomas žaliasis pirkimas: prekių pakuotei taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai pagal LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II sk. (pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas).

8.3. Sutartis įsigalioja šalis ją pasirašius ir galioja 12 mėnesių ir/arba ne ilgiau nei bus išpirkta 4.2. punkte nurodyta maksimali Sutarties vertė.

8.4. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba, dviem lygiaverčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.5. Nė viena Sutarties šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.6. Vykdydamos šią Sutartį, šalys nutaria palaikyti ryšį per įgaliotus asmenis:

	<i>Pirkėjas</i>	<i>Pardavėjas</i>
Vardas, pavardė	Ieva Norkienė	Rasa Abrasonienė
Telefonas	+370 684 90766	+37061165763
El. paštas	i.norkiene@jspc.lt	marketingas@medicinoserdve.lt

8.7. Sutarties 1 priedas – „Techninė specifikacija ir įkainiai“.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas:

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Įstaigos kodas 241976120

Taikos pr. 46, 91213 Klaipėda

Tel. : (8 46) 34 07 09, faksas (8 46) 38 34 25

A/s Nr. LT89 7300 0100 0230 7054

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Vyriausiasis gydytojas

Saulius Dabravalskis

Pardavėjas:

UAB „Medicinos erdvė“

Įmonės kodas 302485249, PVM kodas LT100005211311

Raudondvario pl. 147-3, 47192 Kaunas

Tel.: +370 611 65763

A/s LT83 7300 0101 5611 2302

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Direktorė

Rasa Abrasonienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekė	Aprašymas	Mato vnt.	Įkainis su PVM, Eur
1	2	3	4	6
1.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apvali galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis: 1/10mm: Ø 021. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
2.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apversto kūgio galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis: Ø 018X5,0. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
3.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apversto kūgio galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis: Ø 018X0,7. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
4.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apversto kūgio galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis: Ø 023X0,8. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
5.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė lėšio formos galvutė. Optimalus apsukų lygis:nuo20,000rpm iki 30,000rpm.; Dydis: Ø 040X1,0. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
6.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė adatos formos galvutė.(raudona markiruotė) Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis: Ø 018X10,0. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
7.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė liepsnelės formos galvutė.(žalia markiruotė) Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis: Ø 010X10,0. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
8.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė liepsnelės formos galvutė.(žalia markiruotė) Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis: Ø 016X10,0. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
9.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė ilgintos liepsnelės formos galvutė. Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis: Ø 024X10,0. Pakuotė po 1 vnt.	Vnt.	5,00
10.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė - spurgos formos galvutė. Optimalus apsukų lygis: iki 20,000rpm.; Dydis: Ø 050X2,0. Pakuotė po 1 vnt.	Vnt.	5,00
11.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė - pumpuro formos galvutė. Optimalus apsukų lygis: iki 30,000rpm.; Dydis: Ø 023X5,0. Pakuotė po 5 vnt.	Pak.	25,00
12.	Deimantinis diskas	Gipsui pjauti. Pilnai deimantu dengta darbine dalimi su perforacijomis. Max sukimo momentas 20.000 rpm. Matmenys: Ø450x0.24	Vnt.	45,00
13.	Deimantinis diskas	Labai lankstus(raudona markiruotė), keramikai ir kompozitams pilnai dengtas deimantu ir turintis perforuotą raštą. Max sukimo momentas 20.000rpm.Matmenys:Ø220x3x.015	Vnt.	20,00
14.	Deimantinis diskas	Lankstus(raudona markiruotė), keramikai ir kompozitams, Pilnai dengtas deimantu; neperforuotas . Max sukimo momentas 20.000rpm.Matmenys: Ø220x0.20	Vnt.	20,00
15.	Deimantinis diskas	Lankstus(mėlyna markiruotė), keramikai ir kompozitams, pilnai dengtas deimantu; neperforuotas . Max sukimo momentas 25.000rpm.Matmenys: Ø220x3x0.30	Vnt.	20,00

16.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta freza švelniam metalo apdirbimui skirta CrCo ir CrNi metalo lydiniui apdoroti(kryžminis kryptų paruošimas raudona markiruotė), Dydis: 060x13,9 vnt.	Vnt.	20,00
17.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdoroti (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 010x0,8 vnt.	Vnt.	20,00
18.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza (žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdoroti (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 012x1,0 vnt.	Vnt.	20,00
19.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza (žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdoroti (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 018x1,6 vnt.	Vnt.	20,00
20.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza (žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdoroti (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 025x2,25 vnt.	Vnt.	20,00
21.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza (žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdoroti (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 050x4,3 vnt.	Vnt.	20,00
22.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza (žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdoroti (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 080x7,0 vnt.	Vnt.	20,00
23.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza (žydros markiruotės konusinė) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdoroti (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 060x14,2 vnt.	Vnt.	20,00
24.	Freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, grubaus kryžminio grublėtumo freza (žalios markiruotės statmenas konusas) skirta grubiam akrilo apdorojimui(kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 060x12,5 vnt.	Vnt.	20,00
25.	Freza	XCE plastiška freza volframo karbido pagrindu pagaminta, itin grubaus skersinio pjūvio, šlapiam gipsui ir akrilui padirbti.(juodos markiruotės konusas; kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 060x13,9 vnt.	Vnt.	20,00
26.	Freza	QSF Volframo karbido pagrindu pagaminta, spiralinio grublėtumo, skirta švelniam CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza (trijų alyvinių markiruotės statmeno konuso) (kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 023x8,0 vnt.	Vnt.	20,00
27.	Titano freza	GTi titano stambus krumpliaratis skirtas metalams apdoroti(juoda siaura markiruotė)Dydis:023X8,0 vnt.	Vnt.	20,00
28.	Freza	NF Volframo karbido pagrindu pagaminta, ypač lygiems paviršiams formuoti; skirta CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza(geltonos markiruotės)(kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 040x14,1 vnt.	Vnt.	20,00
29.	Freza	NF Volframo karbido pagrindu pagaminta, ypač lygiems paviršiams formuoti; skirta CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza(geltonos markiruotės status konusas)(kryžminis kryptų paruošimas)dydis:023x8,0 vnt.	Vnt.	20,00
30.	Freza	NF Volframo karbido pagrindu pagaminta, ypač lygiems paviršiams formuoti; skirta CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza(geltonos markiruotės smailėjantis konusas)(kryžminis kryptų paruošimas) dydis: 023x8,0 vnt.	Vnt.	20,00
31.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 40x.0,5; 38 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pakuotėje po 20 vnt.	Pak.	40,00
32.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 40x.1,3; 38 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pakuotėje po 20 vnt.	Pak.	40,00
33.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 22x.0,2; 50 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pakuotėje po 20 vnt.	Pak.	40,00
34.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 26x0,4;50 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pakuotėje po 20 vnt.	Pak.	40,00
35.	Poliravimo šepetėlis rankiniam mikro motorui	Mažas, pūkinis, protezų poliravimui skirtas siūlinis šepetėlis ant laikiklio 3,5 ilgio diametras 2cm.	Vnt.	3,00
36.	Kietmetalio frezas	Skylutėms gręžti plastmasiniuose dantyse. Kietmetalio frezas. Darbinė dalis 1,5x8 mm.	Vnt.	20,00

37.	Abrazyvinis akmenukas	Abrazyvinis DIA akmenėlis, silikono karbido :cilindro(050/13,0) arba konuso (040/11,0) formų , didelio atsparumo, skirtas porceliano, kompozitų, aukso ir sidabro lydinių apdirbimui.	Vnt.	25,00
38.	Universalūs šepetėliai su laikikliu	Šeriniai poliravimo šepetukai į mikromotorą įvairių kietumo laipsnių :super minkštas(diametras 140mm);minkštas (diametras 140mm)vidutinio kietumo rudas (diametro -210mm);labai kietas juodas(diametras -210 mm).	Vnt.	1,50
39.	Deimantinė kriaušė	Deimantinis apdirbimo instrumentas, ilgis 5,5 cm, darbinės dalies ilgis 2 cm, skersmuo 1 cm. Darbinė dalis padengta deimantinėmis drožlėmis, kūgio formos. Skirta akrilo plastmasių apdirbimui. Tinka tiesiam antgaliui ir mikrovarikliui.	Vnt.	3,00
40.	Šepetėliai kapoms	Apdirbimo/poliravimo skirtingų šiurktumų pagal spalvą markiruoti: tamsiai rudos; šviesiai rudos; baltos, juodos spalvos. Skirtas valymui, apdailai ir poliravimui iš minkštųjų plastikų. Optimalios apsukos 10.000 rpm, maksimalio 15.000 rpm. pakuotėje po 1 vnt.	Vnt.	3,00
41.	Universalūs sintetiniu būdu klijuoti deimanto apdirbimo akmenėliai	Keramikos, ličio disilikato, stiklo keramikos apdirbimui skirti šlifuokliai sintetiniu būdu surištu deimantu vidutinio ir grubaus kietumo ratuko formos instrumentai. Minimalus šilumos generavimas. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 8,000-12,000per min. - max-25,000 per min.Matmenys:12x2.Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	180,00
42.	Universalūs apdirbimo akmenėliai	Keramikos ir metalo apdirbimui skirti keramikiniai šlifuokliai su deimanto smėliu vidutinio kietumo ratuko formos . Apsisukimų galimybė panaudojimui.min10,000-15,000per min. max-35,000 per min.Matmenys:22x2.Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	180,00
43.	Universalūs apdirbimo akmenėliai	Keramikos ir metalo apdirbimui skirti keramikiniai šlifuokliai su deimanto smėliu vidutinio kietumo tiesaus konuso formos . Apsisukimų galimybė panaudojimui.min10,000-15,000per min. max-35,000 per min.Matmenys:4,8x13.Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	180,00
44.	Universalios poliravimo gumelės	Skirta visoms dantų restauravimo medžiagoms(keramikai, akrilui, metalui, kompozitui)Lengvai lyginanti restauracines medžiagas, pasižyminti minkšto silikono prisitaikymu prie apdirbimo paviršiaus pagamintos silicio karbido pagrindu. Apdirbimo ratukai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 100 vnt.	Pak.	90,00
45.	Universalios poliravimo gumelės	Skirta visoms dantų restauravimo medžiagoms(keramikai, akrilui, metalui, kompozitui)Lengvai lyginanti restauracines medžiagas, pasižyminti minkšto silikono prisitaikymu prie apdirbimo paviršiaus pagamintos silicio karbido pagrindu. Apdirbimo cilindrai užsukami ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 100 vnt.	Pak.	90,00
46.	Polyrai metalui	Apdirbimo ratukai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Vidutinio grubumo(juodi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 100 vnt.	Pak.	90,00
47.	Polyrai metalui	Apdirbimo cilindrai užsukami ant laikiklio. Vidutinio grubumo(juodi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 100 vnt.	Pak.	90,00
48.	Polyrai metalui	Apdirbimo ratukai skirti taurų metalų apdailai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Galutiniam poliravimui(rausvi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	10,00

49.	Polyrai metalui	Apdirbimo cilindrai skirti taurų metalų apdailai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Galutiniam poliravimui (rausvi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	10,00
50.	Polyrai metalui	Apdirbimo ratukai skirti taurių metalų matinei apdailai, užsukami ant priveržiamo laikiklio. Minkšto silikono pagrindu lengvai prisitaikantys prie apdirbamo paviršiaus pagaminti silicio karbido pagrindu (mėlini) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	10,00
51.	Polyrai metalui	Apdirbimo cilindrai skirti taurų metalų matinei apdailai, užsukami ant laikiklio. Minkšto silikono pagrindu lengvai prisitaikantys prie apdirbamo paviršiaus pagaminti silicio karbido pagrindu (mėlini) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 100 vnt.	Pak.	100,00
52.	Porcialeno polyrai	Deimantinio smėlio pagrindu paruošti polyrai visoms porceliano medžiagoms, paviršių korekcijoms be papildomo glazūravimo/stiklinimo. Grubaus apdirbimo mėlynas polyras ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-12,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:26x2. Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	300,00
53.	Porcialeno polyrai	Deimantinio smėlio pagrindu paruošti polyrai visoms porceliano medžiagoms, paviršių korekcijoms be papildomo glazūravimo/stiklinimo. Vidutinio apdirbimo rausvas polyras ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-12,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:26x2. Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	300,00
54.	Porcialeno polyrai	Deimantinio smėlio pagrindu paruošti polyrai visoms porceliano medžiagoms, paviršių korekcijoms be papildomo glazūravimo/stiklinimo. Finalinio apdirbimo gelsvai baltas polyras ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-12,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:26x2. Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	300,00
55.	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio, grubaus apdirbimo etapui skirtas smailėjančios konuso formos(žalias)polyras. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:10x24. Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	30,00
56.	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio mažo konuso formos, grubaus apdirbimo etapui skirtas(žalias)polyras. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:55x16. Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	30,00
57.	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio, vidutinio apdirbimo etapui skirtas smailėjančios konuso formos(juodas)polyras. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:10x24. Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	30,00
58.	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio mažo konuso formos, vidutinio apdirbimo etapui skirtas(juodas)polyras. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:55x16. Pakuotė po 10 vnt.	Pak.	30,00
59.	Laikikliai	Diskų ar gumelių su prisisukamu varžteliu, tvirto plieno, tinkantys mikromotorams.	Vnt.	5,00
60.	Laikikliai	Storų cilindrinų polyrų su suformuotu sriegiu fiksacijai. Tvirto plieno, tinkantys mikromotorams.	Vnt.	5,00
61.	Laikikliai	Plonų cilindrinų gumelių, turintys užsiveržiantį sraigą. Tvirto plieno, tinkantys mikromotorams.	Vnt.	5,00

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rotacinių ir šlifavimo instrumentų pirkimo-pardavimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-25 Nr. S6-112
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Dabravalskis Vyriausiasis gydytojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 11:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-25 11:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-04 09:03 - 2024-11-03 09:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Abrasonienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 16:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-27 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-27 16:55 - 2027-12-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231023.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-27 nuorašą suformavo Inga Ruikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-