

Klaipėda,

2016 m. *kov* mėn. *4* d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Intersurgical“ atstovaujama generalinio direktoriaus S. Žvirblio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

### 1. Bendroji dalis:

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės tarptautinio atviro konkurso "Vienkartinės medicininės priemonės" (pirkimo kodas 168823) pirkti rezultatais.

### 2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos faksu 8 387 666 22, prekės pristatomos per 24 val. po pirkėjo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Pristatomų prekių garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip vieneri metai nuo pristatymo dienos.

2.2. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.3. Jeigu Tiekėjas 24 val. laikotarpyje po pirkėjo paraiškos eilinei partijai pateikimo nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

### 3. Prekių kaina

3.1. Kainos galiojančios sutarties pasirašymo metu, pateikiamos sutarties priede. Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama. Į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, maito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu t.y. fiksuojama galutinė kaina.

### 4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Pirkėjas už pateiktas prekes atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai prekių gavėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą, pasirašomi prekių perdavimo - priėmimo aktai ir prekių gavėjui pervedamos lėšos iš TLK šių prekių pirkimui. Jei per šį laikotarpį prekių gavėjui nepervedamos lėšos iš TLK, mokėjimo terminas pratęsiamas dar 30 dienų, tačiau mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo ir prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Tiekėjas gali reikalauti 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.



## 5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 d. ir galioja iki 2017 m. balandžio 1 d.

## 6. Ginčai:

6.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## 7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

## 8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

## 9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

### “Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Liepojos 41,

LT-92288 Klaipėda

A/S LT827180500000120325

AB “Šiaulių bankas”, Klaipėdos filialas

Banko kodas 71805

Imonės kodas 190468035

pavadojoja infrastruktūrai

Nijolė Motužienė



### “Tiekėjas”

UAB „Intersurgical“

Arnionių 60/28-1,

LT-18170 Pabradė


A/S LT587044060001018621

AB SEB bankas

Banko kodas 70400

Imonės kodas 111502432

pardavimų vadovė Marieta  
Sėdita Borkienė E. Jacevič



Perkamų prekių sąrašas

| Eil. Nr.                                              | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orientacinis kiekis metams | Vnt. kaina EUR (su PVM) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                         |
| 15                                                    | Deguoies kaukės skaidrios, suaugusiems su reguliuojamu Venturi vožtuvu, pagamintos iš PVC, neturi latekso, vienkartinės, reguliuojama deguoies koncentracija (24%-50%), vožtuvo jungtis 22F, aerzolinės kaukės jungtis 22M. Rinkinį sudaro: kaukė suaugusiems, Venturi vožtuvas ir deguoies vamzdelis (su spec. vidiniu profiliu, ne lygiasienis) su konektoriais galuose, kurio ilgis 1,8m, Intersurgical                                                  | iki 120 vnt                |                         |
| 16                                                    | Deguoies kaukės skaidrios, suaugusiems su vamzdeliu; be PVC, neturi latekso, vienkartinės, gerai priglunda prie veido, turi sutvirtinimo juostelę. Rinkinį sudaro: skaidri kaukė, deguoies vamzdelis (su spec. vidiniu profiliu, ne lygiasienis) su konektoriais galuose, ilgis 2,1m, Intersurgical                                                                                                                                                         | iki 600 vnt                |                         |
| 18                                                    | Kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu, kliniškai švarūs, be latekso, elektrostatinis veikimo principas, turi šilumos ir drėgmės reguliatorių ir Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui, testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val., efektyvumas >99,999% (žr. testavimo protokolą), (TBC, hepatito virusą ir kt. bakterijas), supakuoti į maišelius po 1 vnt, Intersurgical   |                            |                         |
| 18.1                                                  | suaugusiems, tūris 48ml ±2ml, drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 30,6mg H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iki 10000 vnt              |                         |
| 18.2                                                  | naujagimiams, tūris 10ml ±1ml, drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 27,0mg H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iki 60 vnt                 |                         |
| 18.3                                                  | paaugliams, tūris 30ml ±2ml, drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 23mg H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iki 60 vnt                 |                         |
| 24                                                    | Kvėpavimo kontūras suaugusiems (be drėgmės surinkėjo), kliniškai švarūs, pagamintas iš ABS ir polipropileno, be latekso, lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Sistema: du vamzdžiai sujungti Y formos sujungėju, papildoma 0,5m atšaka, 2l kvėpavimo maišas, papildoma jungtis 22M/22M, sistemos ilgis kintamas - iki 2m (ištempus), luer-lock anga turi būti su fiksuotu dangteliu, Intersurgical                                                        | iki 1600 vnt               |                         |
| 25                                                    | Y tipo jungtis prie kvėpavimo kontūro, viena atšaka 22M/15F, dvi atšakos 22M, kliniškai švarūs, supakuoti po vieną, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 720 vnt                |                         |
| 26                                                    | Kvėpavimo kontūrai suaugusiems DPV "New Port Breze" su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje, su vienkartinio indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, Intersurgical                                                                                                                                                                                                      | iki 12 vnt                 |                         |
| 27                                                    | Viengubas orofaringinis vamzdelis, be latekso, kliniškai švarus, spalvinis numerių kodavimas, vienkartinis, supakuoti po vieną vieneta, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                         |
| 27.1                                                  | OOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iki 10 vnt                 |                         |
| 27.2                                                  | OO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iki 10 vnt                 |                         |
| 27.3                                                  | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 10 vnt                 |                         |
| 27.4                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 10 vnt                 |                         |
| 27.5                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 10 vnt                 |                         |
| 27.6                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 10 vnt                 |                         |
| 27.7                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 240 vnt                |                         |
| 27.8                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 240 vnt                |                         |
| 28                                                    | Sistema deguoies terapijai (nosies kaniulės) pagaminta iš PVC, be latekso, vienkartinė, kliniškai švari, atšakos tiesios, minkštos, lengvai fiksuojama prie ligonio, nes turi tarpnosinę atramą, atraumatinė, vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galuose yra kūginės formos konektoriai, gerai fiksuojami prie deguoies padavimo vietos. Ilgis 1,8m, esant 4-6l/min srautui tiekiamas 28-36% koncentracijos deguoies, Intersurgical | iki 10000 vnt              |                         |
| 30                                                    | Gofruoti prailgintojai prie intubacinių vamzdelių suaugusiems (prailginimo alkūnės), pagaminti iš polipropileno, be latekso, kliniškai švarūs, gofruoti, su konusinėmis jungtimis 22F-15M, supakuoti po vieną; gofruotas ir                                                                                                                                                                                                                                 | iki 2000 vnt               |                         |

*[Signature]*

*[Signature]*

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|      | fiksuojamas norimoje padėtyje, ilgis 70mm (suspaustas) iki 150mm (ištemptas), Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |
| 31   | Paciento jungtelė-alkūnė: vienkartinės, kliniškai švarios, turi CE ženklimą, gaminio sudėtyje nėra latekso, distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi, papildoma 9,5mm anga atsiubimams su nenuimamu dvigubu dangteliu, dangtelyje papildoma anga, jungtys sandarios ir konusinės: 15M (aparato pusėje-22M/15F (paciento pusėje), pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų, įpakuota po 1 vnt, su apsauginiu dangteliu, vožtuvas savaime užsidarantis, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iki 500 vnt |  |
| 32   | T-tipo jungtis su savaime užsidarančiu vožtuvu: viso jungtys kūginės: dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22M sujungimui su vaistų purkštuvu, savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neijungiant jokių aliarmų, prijungus vaistų purkštuvą vožtuvas atsidaro paskleisdamas vaistus sistemoje, atjungus vaistų purkštuvą vožtuvas sandariai užsidaro, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iki 500 vnt |  |
| 34   | Jungtelė su MDI jungtimis: vienkartinės, kliniškai švarios, turi CE ženklimą, gaminio sudėtyje nėra latekso, pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų, įpakuota po 1 vnt, jungtys kūginės 22M-22F, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iki 500 vnt |  |
| 44   | Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) suaugusiems. Sudėtis: kaukė Nr 5 dydžio, 3m deguonies vamzdelis ir rezervinis maišas, paciento jungtis sukasi 360o kampu, kaukė skaidri, permatoma, be latekso, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 60 vnt  |  |
| 46   | Vienkartinė O <sub>2</sub> kaukė su nebulaizeriu, suaugusiems, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 10 vnt  |  |
| 47   | Vaistų purkštuvai su savaime užsidarančia T-tipo jungtimi: turi CE ženklimą, pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio, gaminio sudėtyje nėra latekso, vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkštuvai, 1,8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis su specialiu vidiniu profiliu) ir savaime užsidaranti T-formos jungtis, jungiama į 22mm kvėpavimo sistemą, T-tipo jungtis-dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22F sujungimui su vaistų purkštuvu, savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neijungiant jokių aliarmų, vaistų purškimas įmanomas esant 8l/min oro/deguonies srautui, nebulaizeris veikia ir vertikaliajoje, ir horizontaliojoje padėtyje, visas komplektas supakuotas į vieną maišelį, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iki 80 vnt  |  |
| 48   | Aerolinės kaukės su vaistų purkštuvu (be PVC): kliniškai švarios, turi CE ženklimą, gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC), tam pačiam ligoniui gali būti naudojamas ne vieną kartą, maksimalus leistinas tūris-5ml (talpa 12ml), vaistų purškimas įmanomas esant 8l/min oro/deguonies srautui, nebulaizeris veikia ir vertikaliajoje, ir horizontaliojoje padėtyje, nebulaizerio našumas-ne mažiau 0,25g vaistų, kurie išpurškiami per 1minutę (kai oro/deguonies srautas-8l/min), likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9ml, vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5mikronų dydžio dalelių aerozolį, vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, 1,8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC), kaukė hermetiškai priglunda prie veido, kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs, kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido, kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota, kaukės dydis atitinka europietiško veido anatomiją, kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvu-22F, Intersurgical | iki 100 vnt |  |
| 49   | Vienkartinė anesteziologinė veido kaukė suaugusiems, kliniškai švari, be latekso, be PVC, su spalvotu priegalviu, turi CE, skaidri, tinka naudoti prie Ambu maišo. Kaukės uždėjimui nykščio vietoje grublėtas paviršius. Kraštai kontaktuojantys su veidu minkšti ir neaštrūs, skirtingos medžiagos negu korpusas. Įpakuotos po vieną vienetą, Intersurgical. Dydžiai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| 49.1 | Nr. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 20 vnt  |  |
| 49.2 | Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 20 vnt  |  |
| 49.3 | Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 20 vnt  |  |
| 49.4 | Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 100 vnt |  |
| 49.5 | Nr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 100 vnt |  |
| 49.6 | Nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 100 vnt |  |
| 49.7 | Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 36 vnt  |  |
| 57   | Reguliuojamo Venturi vožtuvo ir aerolinės kaukės rinkinys suaugusiems, Intersurgical:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 50 vnt  |  |

*mpc*

*S. Raviel*

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                              | dozuotas deguonies tiekimas-koncentracija 26-50%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
|                                              | su deguonies vamzdeliu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
|                                              | 22M diametro jungtys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |
| 58                                           | Galvos laikiklis suaugusiems, skirtas kaukėms su Hook žiedais arba lygiaverčiais prilaikyti, keturių taškų, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iki 10 vnt  |  |
| 59                                           | Paciento kaukė su laikymo žiedu, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iki 50 vnt  |  |
| 60                                           | NIV kaukė neinvazinei ventilacijai: vienkartinė, kliniškai švari, lengva, pagaminta nenaudojant PVC, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu yra silikoniniai, kaukės jungtis-22M, komplekte yra medžiaginis fiksavimo diržas, trys dydžiai (maža, vidutinė ir didelė): su papildoma CO2 anga ir trys dydžiai be angos, tinka naudoti tiek su tradiciniais ventiliatoriais, tiek su CPAP ligoninės turimais generatoriais, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iki 50 vnt  |  |
| 62                                           | Tracheostominė nosytė: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iki 200 vnt |  |
| 63                                           | Tracheostominė nosytė su deguonies vamzdeliu: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g. Komplekte turi būti 1,8m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu), Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iki 50 vnt  |  |
| 64                                           | Anglies dioksido absorbentas anesteziologinei kvėpavimo sistemai (kaita iš baltos į violetinę), pagamintas iš 3-4mm sferinės formos granulių, sufasuotas 5 litrų bakelyje, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iki 300 vnt |  |
| 66                                           | Kompaktinė kvėpavimo sistema vaikams 2.0m ilgio su 1.5m ilgio atšaka ir 1.0l rezerviniu maišu. Vienkartinė kliniškai švari; CE ženklinimas; sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje; ilgis: ištempus ne mažiau kaip 2.00m, sutraukus - ne daugiau nei 0,45m. Komplektą sudaro 2 vamzdžiai (15mm), sujungti Y formos jungtimi; Y jungties diametras 15mm; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus - ne daugiau nei 0,34cm, ištempus - ne mažiau nei 1.50m; 1.0l kvėpavimo maišas be latekso; papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M. Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra guminis dangtelis, kurį atidengus jis liktų fiksuotas prie sistemos. Sistemos jungtis kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė lengvai praplėsiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotas į maiš. po 1 kompl., Intersurgical | iki 100 vnt |  |
| <b>Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |
| 76                                           | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartinio indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iki 50 vnt  |  |
| 77                                           | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, DPV aparatui "Sechrist" su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartinio indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, be slėgio monitoringo linijos, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iki 24 vnt  |  |
| 79                                           | Kvėpavimo kontūrai (naujagimiams) CPAP terapijai su deguonies drėkinimo indu, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iki 120 vnt |  |
| 80                                           | Dirbtinės ventilacijos sistema (ranka) naujagimiams, sudaryta iš kaukės Nr. 1 dydžio, 3m deguonies vamzdelio ir rezervinio maišo, sistema turi būti su numetimo vožtuvu, paciento jungtis besisukanti 360o kampu, skaidri permatoma kaukė, be latekso, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iki 5 vnt   |  |
| 83                                           | Deguonies drėkinimo indai su vandens plūde, kliniškai švarūs, pagaminti be latekso, 100% testavimas. Sudėtis: indas iš skaidraus plastiko, vandens lygio indikatorius, plūdė, jungtis su adata ir hidrofobiniu filtru, metalinis dugnas su apsauginiu kraštu, tinka prie ligoninės turimo DPV aprato drėkintuvo Fisher Paykel MR 290 FP, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iki 60 vnt  |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 94                          | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdyje ir garų surinkėju iškvėpavimo vamzdyje, su vienkartinio indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija naujam transportiniam inkubatoriaus DPV aparatui Hamilton-C2, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iki 20 vnt |  |
| 95                          | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis. Sterilus, vienkartinis, supakuoti po vieną, minkštas, pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero-medžiagos panašios į gelį, permatomas. Vamzdelio dalis standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali, minkšt, neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklį, vedginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, peržiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio-siurbimui praveisti nosinį skrandžio zondą ir pan. Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna. Integruotas sukandimo blokatorius, užrašai ant vamzdelio neišsitrinantis ir ryškūs. Tvirtas, prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje, Intersurgical. Dydžiai: |            |  |
| 95.1                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |
| 95.2                        | 1 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iki 5 vnt  |  |
| 95.3                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iki 5 vnt  |  |
| 95.4                        | 2½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iki 5 vnt  |  |
| 95.5                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iki 5 vnt  |  |
| 95.6                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iki 5 vnt  |  |
| 95.7                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iki 5 vnt  |  |
| Kitos medicininės priemonės |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |
| 146                         | Greita infuzinių tirpalų įvedimo sistema (infuzorius). Laikiklis intraveninių tirpalų stovui, laikiklis tirpalų maišeliui, aneroidinis spaudimo matavimo prietaisas, ne mažiau nuo 0 iki 300mgHg, oro žarnelės prietaisas, oro žarnelės užspaudėjas, rankinis spaudimo balionėlis, daugkartinio naudojimo, Intersurgical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |
| 146.1                       | 500ml talpos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iki 5 vnt  |  |
| 146.2                       | 1000ml talpos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iki 10 vnt |  |

### “Pirkėjas”


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė  
 Liepojos 41,  
 LT-92288 Klaipėda  
 A/S LT827180500000120325  
 AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas  
 Banko kodas 71805  
 Įmonės kodas 190468035



*Prigausiojo gydytojo  
 patvirtinta infrastruktūrai  
 Motužienė*

### “Tiekėjas”

UAB „Intersurgical“  
 Arnionių 60/28-1,  
 LT-18170 Pabradė  
 A/S LT587044060001018621  
 AB SEB bankas  
 Banko kodas 70400  
 Įmonės kodas 111502432



*Pardavimų skyriaus  
 direktoriaus  
 B. Bercius*

*P. Pina*