

**TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO SKLYPO DALIES
TAURAGĖJE, GEDIMINO G. 17, SUTVARKYMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS**

Nr.
Tauragė

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas viršininko Raimondo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „Nemuno deltos projektai“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas Birutės Gedrimienės, veikiančios pagal 2023 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 23/10/24-1, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato sklypo dalies Tauragėje, Gedimino g. 17 sutvarkymo projektavimo paslaugų sąlygomis, sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato sklypo dalies Tauragėje, Gedimino g. 17 sutvarkymo projektavimo paslauga** (toliau – Paslaugos). Projekto rengimo etapas – aplinkos sutvarkymo techninio darbo projekto parengimas. Teikiamų paslaugų apimtis, kokybė bei kiti paslaugoms keliami reikalavimai apibrėžti papildomoje techninėje (projektavimo) užduotyje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Paslaugų BVPŽ kodas – 79421200-3.

1.3. Paslaugų teikimo vieta – Turgaus g. 5, Šilutė.

1.4. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminui ir (arba) 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir (arba) 3) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina – 3630,00 Eur su PVM (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt Eur, 00 ct.). Pradinė sutarties vertė (yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai) 3000,00 Eur be PVM (trys tūkstančiai eurų, 00 ct.).

2.3. Sutarties kainą sudaro:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos	1	648,00	648,00
2.	Supaprastinto statybos projekto rengimo paslaugos	1	2142,00	2142,00
3.	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	1	210,00	210,00
	Bendra sutarties kaina (be PVM)			3000,00
	PVM 21 proc. suma:			630,00
	Bendra sutarties kaina (su PVM)			3630,00

2.4. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už suteiktas paslaugas (išgytą pirkimo objektą), į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

2.5. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Paslaugų kaina, visos Tiekėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.6. Sutarties kaina ar Sutarties kainos dalis, keičiama Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui (atitinkamai ji mažinama arba didinama). Sutarties kaina perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito PVM dydis. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių.

Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo kitos dienos po susitarimo sudarymo. Nuo šios dienos teikiamoms Paslaugoms bus mokama perskaičiuota kaina. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

2.7. Su Tiekėju už laiku ir kokybiškai suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

2.8. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu, ekspertizės aktu, kurie pasirašomi Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų; detali paslaugų priėmimo – perdavimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje.

2.9. Sutarties vykdymo metu, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos E. sąskaita priemonėmis. Sąskaita – faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų šalių suderintas ir pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas be trūkumų/pastabų (t.y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose priėmimo-perdavimo aktuose, jei tokių buvo), jei Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu.

2.10. Pirkėjas už suteiktas Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

2.11. Tarpiniai mokėjimai nenumatomi.

2.12. Sumokėjimo Tiekėjui diena yra diena, kai lėšos išskaitomos iš Pirkėjo sąskaitos.

III. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

3.1. Suteiktų paslaugų kokybė patikrinama priėmimo-perdavimo metu, šalims pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 2 priedą. Priėmimo-perdavimo akte turi būti galimybė įrašyti paslaugų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti suteiktas Paslaugas ir pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl suteiktų paslaugų kiekio ir (arba) kokybės ir (arba) nustatomi suteiktų paslaugų kokybės trūkumai ir (arba) neatitikimai reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi paslaugų priėmimo-perdavimo akte ir perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, priėmimo-perdavimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Paslaugų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą paslaugų trūkumus ar neatitikimus, numatytus priėmimo-perdavimo akte, Šalys pasirašo naują priėmimo-perdavimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti paslaugas bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų ar pastabų, išvardytų priėmimo-perdavimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 1.4 punkte.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie teiktiną Paslaugų eigą ir apimtį.

3.7. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. kokybiškai suteikti visas šioje sutartyje ir jos prieduose numatytas Paslaugas nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus

ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir normatyvais;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokiais aplinkybėmis, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais arba gali turėti įtakos teikiamų Paslaugų apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.4. nenaudoti Pirkėjo Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.5. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugas teiktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingas norint kokybiškai ir laiku teikti Paslaugas;

4.1.6. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.7. Pirkėjui nurodžius priėmimo–perdavimo akte suteiktų paslaugų trūkumus, neatitikimus, pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.8. laikytis aplinkosaugos reikalavimų sutarties vykdymo metu: siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir/ar spausdinimo. Rengiama dokumentacija: perdavimo–priėmimo aktai, pažymos ir pan., pirkėjui pateikiami tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma (sutartis, susitarimai (jei tokių būtų), perdavimo–priėmimo aktai, pažymos ir kiti dokumentai) turi būti pasirašomi elektroniniu kvalifikuotu parašu. Esant būtinybei spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliajo pirkimo aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.1.9. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas (jei sutartyje numatyti avansiniai mokėjimai) teikti naudojantis informacinės sistemos E. sąskaita priemonėmis. Jei informacinės sistemos E. sąskaita funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

4.1.10. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

4.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.3. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti;

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų teikiamos paslaugos, prižiūrėti Paslaugų teikimą bei teikti pastabas dėl jų teikimo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui teikiamų paslaugų trūkumus ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis:

5.1.1. Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį ir dėl to ją nutraukus - 5 proc. bauda nuo pradinės Sutarties kainos be PVM;

5.1.2. Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį - 1 proc. bauda nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos be PVM;

5.1.3. Tiekėjui pažeidus Sutartį, kai toks pažeidimas nėra pripažįstamas esminiu – 0,5 proc. bauda nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos be PVM.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjo dėl jo kaltės pažeidus Sutartį ir (ar) ją nutraukus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl trečiųjų asmenų atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

5.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 5.1.1. - 5.1.3. papunkčiuose numatyto dydžio baudas. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas išspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

5.4. Jei reikalavimas pateikiamas dėl Sutarties dalyko sudėtinės dalies, jame nurodoma konkreti Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal Tiekėjo Pasiūlymą (Sutarties 3 priedas) pateiktą Paslaugų detalizavimą.

5.5. Netesybų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VI. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI, DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

6.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

6.3. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB dėl fizinių asmenų apsaugos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

6.4. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardyti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

6.5. Gali būti tvarkomi Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių šalims, duomenys kaip (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimų) duomenys ir pan.), Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti asmens duomenys, suformuojami Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

6.6. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi arba suėjus teisės aktuose numatytam terminui asmens duomenys nedelsiant sunaikinami.

6.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių

tvarkomi Sutartyje nurodytais tikslais, kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos vienai kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigoja, Tiekėjui pareikalavus, sumokėti Tiekėjui 0,02 proc. nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų gali pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.4. Tiekėjui pažeidus Sutartį, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

7.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba;

7.4.2. reikalauja sumokėti baudą ir (arba);

7.4.3. nutraukia Sutartį.

7.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar iš dalies neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, neįvykdymą iš dalies arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, apie nenugalimos jėgos aplinkybes privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.4. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS, PASIRINKIMO GALIMYBĖS

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

9.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

9.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių d. ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

9.4. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar išgaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą.

10.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Paslaugų teikimas atnaujinamas.

10.3. Jei Paslaugų teikimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

10.4. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

10.5. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti teikiamų Paslaugų kokybe. Tokiu atveju Paslaugų ar jų dalies teikimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Paslaugų ar jų dalies teikimas atnaujinamas šios Sutarties 11.4 papunktyje nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo veikiamą.

10.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą ir pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XI. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

11.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

11.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

11.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

11.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

11.2.4. reikalauti Šalies grąžinti sumokėtą avansą (jei Sutartyje numatytas), tuo atveju, kai Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo paslaugas.

11.2.5. reikalauti sumažinti kainą, nesuteikta ar netinkamai suteikta Paslaugų verte;

11.2.6. nutraukti Sutartį;

11.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

11.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

11.4. Tiekėjas turi nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo planuojamus teisinio statuso pasikeitimus, patvirtindamas, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

11.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

11.5.1. Sutarties dalykas;

11.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

11.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

11.5.4. Paslaugų suteikimo terminas (-ai);

11.5.5. paslaugų kokybės atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams;

- 11.5.7. reikalavimai, susiję su avanso grąžinimo garantijos pateikimu (jei taikoma);
 11.5.8. kitos sąlygos, kurias Pirkėjas nusimato kaip esmines.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
 Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

12.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

12.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.3.2. kai Tiekėjas suteikia netinkamos kokybės Paslaugas ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

12.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

12.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

12.3.7. kai Paslaugos tampa nebereikalingos.

12.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei:

12.4.1. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

12.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui suteiktų Paslaugų vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

12.6. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti suteiktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

12.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XIV. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

[Redacted signature area]

14.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14.4. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.5. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

14.6. Šalys Sutartį pasirašo naudojantis galiojančiais saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais (kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB) [arba fiziniais parašais, pasirašant 2 (dviem) egzemplioriais (lietuvių kalba), turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai].

14.7. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

14.7.1. Sutarties 1 priedas – Techninė užduotis;

14.7.2. Sutarties 2 priedas – Paslaugų priėmimo–perdavimo aktas.

14.7.3. Sutarties 3 priedas – Tiekėjo pasiūlymas.

PIRKĖJAS

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Įstaigos kodas: 190453332

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Adresas: Tauragė, Gedimino g. 17

Telefonas, el. paštas: 8 700 64300,

tauragesvpk@policija.lt

Sąskaitos Nr. LT27 7044 0600 0782 3535

Banko rekvizitai: AB SEB bankas, banko kodas 70440

TIEKĖJAS

AB „Nemuno deltos projektai“

Įmonės kodas 177282271

PVM mokėtojo kodas: 772822716

Adresas: Turgaus g. 5, Šilutė

Telefonas, el. paštas: tel. 8441 51443,

info@deltosprojektai.lt

Sąskaitos Nr. LT547044060000650190

Banko rekvizitai AB SEB bankas

banko kodas 70440

Viršininkas

Raimondas Vaitkevičius

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Birutė Gedrimienė



**TAURAGĖS APSKRITIES
VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
VIRŠININKAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
SKLYPO DALIES TAURAGĖJE, GEDIMINO G. 17, SUTVARKYMO
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO**

Nr.
Tauragė

Vykdydamas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. 5-V-206 „Dėl Tipinių teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato sklypo dalies Tauragėje, Gedimino g. 17, sutvarkymo projektavimo užduotį (pridedama).

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas

Vygandas Mylimas



PATVIRTINTA
Tauragės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
2023 m. d. įsakymu Nr.

**TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
SKLYPO DALIES TAURAGĖJE, GEDIMINO G. 17, SUTVARKYMO
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS**

Statinio pavadinimas	Vejos dangos, pėsčiųjų tako, automobilių stovėjimo aikštelės, segmentinės tvoros su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių įrengimas.
Projekto rengimo etapas	Aplinkos sutvarkymo techninio darbo projekto parengimas.
Statinių pavadinimai, paskirtys, kategorijos	• Statiny 01 – pėsčiųjų takas, apie 250 kv. m, susisiekimo komunikacija, gatvės kategorija – F, statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis. Statinys statomas Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau – Tauragės aps. VPK) priklausančiame sklype. • Statiny 02 – automobilių stovėjimo aikštelė, apie 300 kv. m, kitos paskirties inžinerinis statinys, kategorija – II grupės nesudėtingasis. Statinys statomas Tauragės aps. VPK priklausančiame sklype. • Statiny 03 – segmentinė tvora su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių, apie 150 m, kitos paskirties inžinerinis statinys, kategorija – I grupės nesudėtingasis. Statinys statomas Tauragės aps. VPK priklausančiame sklype. • Statiny 03 – vejų dangos įrengimas, apie 445 kv. m, dirvos paruošimas vejoms mechaniniu būdu I grupės grunte, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, ir paprastų, parterinių ir mauritaniškų vejų užsėjimas rankiniu būdu. Tvarkoma teritorija Tauragės aps. VPK priklausančiame sklype.
Statybos vieta	Gedimino g. 17, 72237 Tauragė.
Statybos rūšis	Paprastasis remontas – statiniai 01, 02 ir 04. Naujo statinio statyba – statinys 03.
Statybos darbų pirkimo būdas	Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus vykdomas atviras supaprastintas pirkimas.
Lėšų pobūdis	Valstybės lėšos.
Statybos pradžia	2023 m.

Užsakovas	Tauragės aps. VPK.
Užsakovo adresas	Gedimino g. 17, 72237 Tauragė.
Projektavimo paslaugų tikslas	Parengti ir pateikti užsakovui Tauragės aps. VPK paprastojo remonto (statiniai 01, 02 ir 04) ir naujos statybos (statinys 03) techninį darbo projektą pagal techninės specifikacijos aprašymą (A priedas) ir planą (B priedas).
Pėsčiųjų takas 01	Išardyti esamas senas šaligatvio plyteles, pagrindą (gruntą), bortelius, betono dangą ir įrengti naują pėsčiųjų taką iš trinkelio, sudėti vejos ir šaligatvio bortelius pagal poreikį, pakeisti nuotekų ir komunikacinių šulinių dangčius ir viršutinius šulinių žiedus į naujus, nutiesti elektros ir kitus komunikacinius kabelius pagal poreikį. Gruntą ir kitą statybinį laužą išvežti ir utilizuoti.
Automobilių stovėjimo aikštelė 02	Išardyti seną asfaltbetonio dangos automobilių stovėjimo aikštelę, nuimti senus bortelius ir pagal pateiktus planus įrengti naują asfaltuotą automobilių stovėjimo aikštelę, sudėti kelio bortelius ir įrengti sustojimo atramas (kad transporto priemonės važiuodamos atbuline eiga neatsitrenktų į tvorą) pagal poreikį, pakeisti nuotekų ir komunikacinių šulinių dangčius ir viršutinius šulinių žiedus į naujus, nutiesti elektros ir kitus komunikacinius kabelius pagal poreikį, sužymėti automobilių stovėjimo vietas.
Segmentinė tvora su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių 03	Naujai pastatyti pagal pateiktus planus segmentinę tvorą su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių. Stumdomi vartai turi turėti elektrinę pavarą su automatine atidarymo ir uždarymo funkcija, valdomą GSM ryšiu. Įrengti vartų atidarymo išvažiuojant iš teritorijos indukcinę kilpą. 3 vnt. pėsčiųjų vartelių turi turėti elektromagnetinę įeigos kontrolės funkciją, iš jų vieni varteliai turi turėti išjungimo funkciją darbo valandomis ir telefonspynę. Visi pėsčiųjų varteliai turi turėti automatinį uždarymo pritrauktuvą ir mechaninį užraktą.
Vejos dangos įrengimas 04	Paruošti dirvą ir užsėti lėtai augančia žole. Pagal poreikį sudėti vejos bortelius.
Įprastos projektavimo paslaugos	Tauragės aps. VPK aplinkos sutvarkymas įrengiant vejos dangą, pėsčiųjų taką, automobilių stovėjimo aikštelę, segmentinę tvorą su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių.
	Techninio darbo projekto sudėtis: - bendroji; - architektūros; - konstrukcijų; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - elektrotechnikos; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamų statinių specifiką ir vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais.
Papildomos	Techninio darbo projekto sprendinių raštiškas suderinimas su Tauragės aps.

paslaugos	VPK. Projektuotojas atsakingas už žiniaraščių remonto darbų pirkimo konkursui paruošimą.
Paslaugų suteikimo grafikas	Projektiniai pasiūlymai – 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Techninis darbo projektas – 30 kalendorinių dienų nuo pritarimo projektiniams pasiūlymams. Projekto koregavimas – 5 darbo dienos po pastabų gavimo.
Statytojo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas	Kadastrinių matavimų bylos kopija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.

Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnyje, Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir kituose statybą bei projektavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatskiriama paslaugų sutarties dalis.



Tauragės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato sklypo dalies
Tauragėje, Gedimino g. 17,
sutvarkymo projektavimo užduoties
A priedas

**TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
SKLYPO DALIES TAURAGĖJE, GEDIMINO G. 17, SUTVARKYMO
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS APRAŠYMAS**

Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	Projekte taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais.
Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	Parengti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato aplinkos sutvarkymo, įrengiant vejos dangą, pėsčiųjų taką, automobilių stovėjimo aikštelę, segmentinę tvorą su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių, paprastojo remonto techninį darbo projektą, kad atitiktų šiems statiniams keliamus reikalavimus.
Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir kt. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis	Techniniame darbo projekte turi būti numatyti: 1. Pėsčiųjų takas 01. Išardyti esamas senas šaligatvio plyteles, pagrindą (gruntą), bortelius, betono dangą ir pagal pateiktą planą (B priedas) įrengti naują pėsčiųjų taką iš trinkelų. Sklype viską suplanuoti taip, kad žmonės su negalia (toliau – ŽN) galėtų jame laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 proc.). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1,5–2 proc. Išpėjamųjų paviršių sistemą sudaro išpėjimo ir vedimo elementai. Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti 600 mm pločio išpėjamieji paviršiai. ŽN judėjimo trasose įrengiami išpėjamieji paviršiai iš apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirtų išpėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Išpėjamiesiems paviršiams naudojamos trinkelės turi būti su kauburėliais. Pėsčiųjų takų, esančių ŽN pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm, palyginti su pačiu pėsčiųjų taku. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, ganėtinai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Neturi būti grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Visi ŽN naudojimuisi skirti elementai turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, nuostatas. Danga projektuojama iš betono trinkelų, 6 cm aukščio, stačiakampio formos be nuožulnų, spalva – pilka, dydis 200 x 100 x 60 mm. Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai turi atitikti Reglamentuojamų statybos produktų sąrašę, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos

ministro 2011 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-476 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“, nurodyto standarto LST 1551: 1999/1K:2001 „Betoniniai, gelžbetoniniai ir natūralaus akmens gaminiai (betoninės nearmuotos tvorų detalės)“ reikalavimus. Gaminio stipris 30–40 MPA, atsparumas šalčiui F200, vandens įgėris < 5 proc., dilumas iki 0,4 g/cm². Išlyginamasis sluoksnis turi būti h = 3,0 cm. Įrengiamas 0/5 akmens atsijų sluoksniu tarp skaldos pagrindo ir betoninės trinkelės bei siūlėms užpildyti. Trinkelės prie bortelių turi būti prileistos ne didesniu nei 20 mm tarpu, jis užpilamas akmens atsijomis. Praėjus metams po eksploatacijos, rangovas privalo pakartotinai užpildyti smėliu šaligatvio trinkelės siūlės. Sudėti vejos bortelius (80 x 200 x 1 000 mm, pilkos spalvos) ir šaligatvio bortelius (tiesius arba nuožulnius, 150 x 300 x 1 000 mm, pilkos spalvos) pagal poreikį, pakeisti nuotekų ir komunikacinių šulinių dangčius ir viršutinius šulinių žiedus į naujus, nutiesti elektros ir kitus komunikacinius kabelius pagal poreikį. Gruntą ir kitą statybinį laužą išvežti ir utilizuoti.

2. Automobilių stovėjimo aikštelė 02. Išardyti seną asfaltbetonio dangos automobilių stovėjimo aikštelę, nuimti senus bortelius ir įrengti naują asfaltuotą automobilių stovėjimo aikštelę. Įrengti dangos konstrukcijos sluoksnius:

- asfalto viršutinį sluoksnį;
- asfalto pagrindo sluoksnį;
- skaldos pagrindo sluoksnį;
- apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį.

Viršutinis asfalto sluoksnis.

Dangos viršutinį (dėvimąjį) asfalto sluoksnį sudaro asfaltbetonio sluoksnis AC 11VN, h = 4,0 cm. Medžiagoms ir jų mišiniams taikomi reikalavimai, pateikti Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų apraše TRA ASFALTAS 08, patvirtintame Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“ (toliau – TRA ASFALTAS 08), ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse IT ASFALTAS 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ (toliau – IT ASFALTAS 08). Mišiniuose taikomas atitinkamo klampio polimerais modifikuotas kelių bitumas. Darbų atlikimas, asfalto mišinių gamyba, sandėliavimas ir pervežimas turi atitikti IT ASFALTAS 08 56–60 punktų reikalavimus. Viršutinis dėvimasis sluoksnis neklojamas, jei esamo apatinio sluoksnio paviršius yra šlapias. Sluoksnį galima kloti paros vidutinei temperatūrai esant ne žemesnei kaip +5 °C. Viršutiniam dėvimajam dangos sluoksniui būtinas atitinkamas šiurkštumas, dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08 14, 15 ir 21 lentelių reikalavimus. Atliktų darbų kontrolė atliekama pagal IT ASFALTAS 08 VIII skyriaus reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksnis.

Dangos asfalto pagrindo sluoksnį sudaro asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN, $h = 10,0$ cm. Medžiagoms ir jų mišiniams taikomi reikalavimai, pateikti TRA ASFALTAS 08 ir IT ASFALTAS 08. Asfalto mišinys susideda iš tolydžios granulimetrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Sudėtis turi būti parinkta taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o tūris, veikiant apkrovoms, ir granulimetrinė sudėtis pastebimai nekistų. Asfalto dangos sluoksnių sukibimui naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija. Darbų atlikimas, asfalto mišinių gamyba, sandėliavimas ir pervežimas turi atitikti IT ASFALTAS 08 56–60 punktų reikalavimus. Asfalto pagrindo sluoksnis neklojamas, jei esamas paviršius yra šlapias. Pagrindas turi būti švarus ir sausas. Sluoksnį galima kloti paros vidutinei temperatūrai esant ne žemesnei kaip -3°C . Dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08 14, 15 ir 18 lentelių reikalavimus. Atliktų darbų kontrolė atliekama pagal IT ASFALTAS 08 VIII skyriaus reikalavimus. Aikštelėje įrengiama 15 stovėjimo vietų.

Skaldos pagrindo sluoksnis.

Skaldos pagrindo sluoksnį galima įrengti tik tada, kai visiškai įrengtas apatinis (apsauginis šalčiui atsparus) sluoksnis, kuris atitinka reikalaujamas sąlygas, t. y. pastovumo, laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo. Medžiagos turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas TRA SBR 07), reikalavimus. Reikalavimai atsparumui trupinimui turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“, reikalavimus. Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas turi atitikti Aprašo TRA SBR 07 reikalavimus. Mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Sluoksnį draudžiama įrengti ant sušalusio esamo apatinio sluoksnio. V klasės dangai reikalaujamas pasiekti sluoksnio deformacijos modulis $Ev_2 = 120\text{MPa}$, sutankinimas $D_{pr} = 103$ proc., sluoksnio aukščiai gali nukrypti ne daugiau kaip $\pm 4\text{cm}$. Matuojant pagrindo lygumą prošvaisos po 3,0 m liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Sudėti kelio bortelius ir įrengti sustojimo atramas (kad važiuodamos atbuline eiga transporto priemonės nepažeistų tvoros) pagal poreikį, pakeisti nuotekų ir komunikacinių šulinių dangčius ir viršutinius šulinių žiedus į naujus, nutiesti elektros ir kitus komunikacinius kabelius pagal poreikį, sužymėti automobilių stovėjimo vietas. Gruntą ir kitą statybinį laužą išvežti ir utilizuoti.

	3. Segmentinė tvora su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių 03. Pastatyti naują segmentinę tvorą su stumdomais vartais ir 3 vnt. pėsčiųjų vartelių. Į automobilių aikštelę bus patenkama iš Juozo Tumo-Vaižganto gatvės. Visa konstrukcija turi atitikti žaibosaugos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“, reikalavimus. Apatinėje tvoros segmento dalyje turi būti numatyti betoniniai pamatai tarp stulpų. Turi būti įrengtas tvoros įžeminimas nuo elektros iškrovos ir žaibo, pateikti varžų matavimo dokumentai. Tvoros tinklo akučių matmenys: 50 mm horizontali, 200 mm vertikali. Segmentas 1 800 x 2 500 mm tvirtinamas prie stačiakampių H viršžeminių 1 800 x 60 x 40 mm stulpų. Stulpų metalo sienelių storis 4 mm. Vartų stulpai H viršžeminiai 1 800 x 60 x 40 mm, sienelių storis 6 mm. Visi stulpai turi būti uždengti PVC dangteliu, visiškai apsaugančiu stulpelio viršų nuo kritulių. Antikorozinė stulpų paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams ir mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, joje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas pagal standarto LST EN ISO 12944, patvirtinto Lietuvos standartizacijos departamento 2018 m. kovo 30 d., reikalavimus turi būti 15 metų. Tvirtinimai – metalinės apkabos su DIN603 cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis. Segmento vielos storis 5 mm. Vartų ir vartelių stilistika vienoda ir kartu panaši į tvoros stilistiką. Tvoros, vartų ir vartelių spalva vienoda RAL-7016. Aikštelėje įrengiama 15 stovėjimo vietų. Stumdomi vartai turi turėti elektrinę pavarą su automatine atidarymo ir uždarymo funkcija, valdomą GSM ryšiu, turi būti įrengta vartų atidarymo išvažiuojant iš teritorijos indukcinė kilpa. 3 vnt. pėsčiųjų vartelių turi turėti elektromagnetinę įeigos kontrolės funkciją, vieni varteliai turi turėti išjungimo funkciją darbo valandomis. Visi pėsčiųjų varteliai turi turėti automatinį uždarymo pritrauktuvą ir mechaninį užraktą. Gruntas ir kitas statybinis laužas išvežamas ir utilizuojamas. 4. Vejos dangos įrengimas 04. Numatyti dirvos paruošimą ir užsėjimą žole. Dirva užsėjama lėtai augančia žole, atsparia mindymui. Įrengiant sėtines vejas, būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po statybų), iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: dirva suvoluojama arba suspaudžiama; mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą); pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą; įterptos sėklos privoluojamos. Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai pasiekia 10–12 cm aukštį. Pagal poreikį sudedami vejos borteliai. Gruntas ir kitas statybinis laužas išvežamas ir utilizuojamas.
Projektavimo eiliškumas	Techninis darbo projektas rengiamas vienu etapu.
Nurodymai sprendiniams	Paslaugų atlikimo procese užsakovui pateikiami derinti principiniai

derinti su užsakovu		atitinkamų projekto dalių sprendiniai. Naudojamų statybinių medžiagų specifikacija kiekvieną kartą atskirai suderinama su užsakovu.
Projekto atlikimo kalba	dokumentų	Lietuvių kalba.
Nurodymai dokumentams komplektuoti, dokumentų skaičius	projekto įforminti; komplektų	Pateikiama: 1. Techninio darbo projekto 4 egz. atspausdinti, visų projekto dalių 2 egz. kompiuterinėse laikmenose (1 USB jungtis, 1 kompaktinis diskas). 2. Dokumentų pirkimo konkursui rengti dokumentų komplektas, 1 egz.



UAB "NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"

Tauragės apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui

2023-10-20 Nr. 28

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

UAB „Nemuno deltos projektai“ teikia komercinį pasiūlymą Aplinkos sutvarkymo Tauragėje, Gedimino g. 17 supaprastinto statybos projekto parengimui.

Lentelėje pateikiame projektavimo paslaugų kainų išskaidymą:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina Eur, be PVM	PVM, Eur	Kaina Eur, su PVM
1.	Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos	648,00	136,08	784,08
2.	Supaprastinto statybos projekto rengimo paslaugos	2 142,00	449,82	2 591,82
3.	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	210,00	44,10	254,10
Bendra pasiūlymo kaina:		3 000,00	630,00	3 630,00

L. e. p. Direktorė

Birutė Gedrimienė

Įmonės kodas 177282271
PVM mokėtojo kodas LT772822716

Šiaurės g. 8, LT-99116 Šilutė
www.ndp.lt

A/S LT54 7044 0600 0065 0190
AB SEB bankas

El.paštas: info@deltosprojektai.lt

PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

(data)
(sudarymo vieta)

Pirkėjas:
Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>),
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo paslaugų priėmimo – perdavimo aktu patvirtina, kad jis suteikė (*įrašoma paslaugų suteikimo data*) ir Pirkėjui perduoda šias paslaugas:

_____, nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad visos paslaugos suteiktos laiku ir tinkamai, laikantis Sutartyje, įskaitant jos prieduose, nustatytų reikalavimų; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti paslaugų priėmimo – perdavimo momentu. *Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).*

☐ Paslaugos buvo suteiktos kokybiškai, tačiau praleidus Sutartyje nustatytą terminą _____.

☐ Nepriima visų ar dalies Paslaugų dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Paslaugų trūkumų/neatitikimų (*jei nepriimama dalis paslaugų, nurodoma, kurios*):

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamąja šio akto dalimi)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė	Priėmė
Tiekėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)