

I PIRKIMO DALIS
PASIŪLYMAS
TARNYBOS/DARBO APRANGOS PIRKIMUI

2023-10-02 Nr. SR23-1002-23
(data)

Vilnius
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Survival
Tiekėjo rekvizitai (adresas, įm. kodas, PVM. mok. Kodas, banko duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ir kt.)	T.Ševčenkos 18, Vilnius, 302303287, LT100004523813 AB SEB bankas LT100004523813
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vaidotas Janušonis
Telefono numeris	+37068666770
Ei. pašto adresas	vaidas@survival.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us)- ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pasiūlymas pateikiamas užpildant lentelę bei įrašant pasiūlymo kainą skaičiais ir žodžiais:

Siūlomų prekių kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, komplektais	Kaina (1 kompl.), Eur su PVM*	Suma, Eur su PVM*
1.	Tarnybos/darbo apranga	6	1257,49	7544,94
Iš viso:				7544,94

**Kaina pateikiama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.*

Bendra pasiūlymo kaina Septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt keturi Eurai 94 ct su PVM
(skaičiais ir žodžiais)

Vieno komplekto kainos detalizacija:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis komplekte	1 vnt. kaina, Eur su PVM	Suma, Eur su PVM
1.	Striukė	1 vnt.	268,62	268,62
2.	Kelnės	2 vnt.	153,67	307,34
3.	Džemperis	2 vnt.	160,93	321,86
4.	Trikotažiniai polo marškinėliai trumpomis rankovėmis	2 vnt.	55,66	111,32
5.	Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis	1 vnt.	24,50	24,50
6.	Diržas	1 vnt.	64,13	64,13
7.	Trikotažiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis	2 vnt.	38,72	77,44
8.	Žieminė kepurė	1 vnt.	26,62	26,62

9.	Taktinės pirštinės	1 pora	26,62	26,62
10.	Kojinės	2 poros	14,52	29,04
Vieno komplekto bendra kaina iš viso:				1257,49

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską kas nurodyta pirkimo sąlygose ir dokumentuose bei ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomų prekių atitikimas techniniams reikalavimas

1. STRIUKĖ:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai UF PRO Ace Plus Gen.3
1.	Striukė turi būti greitai džiūstanti, iš dviejų sluoksnių vėjui ir vandeniui nepralaidaus audinio, gerai garinančio drėgmę iš vidaus. Atsparumas vandens prasiskverbimui pagal EN ISO 811 (arba lygiavertį standartą): 60 mbar/min $\geq$ 1 baras.	Vėjui ir vandeniui atsparus audinys, greitai džiūstanti, gerai garinantis iš vidaus. Atsparumas vandens prasiskverbimui $\geq$ 1 baras
2.	Striukės priekis užsegamas užtrauktuku. Priekinėje striukės dalyje turi būti dvi kišenės rankoms. Šios kišenės iš vidaus turi būti apsiūtos tinkleline medžiaga, kad būtų užtikrinta papildoma ventiliacija. Ant kiekvienos rankovės ne mažiau kaip po dvi kišenes. Visos kišenės užsegamos užtrauktukais, kurie turi trumpus medžiaginius dirželius.	Užsegama užtrauktuku. Dvi kišenės priekyje su tinkleline medžiaga. Po dvi kišenes ant rankovių Visos kišenės užsegamos užtrauktukais, kurie turi trumpus medžiaginius dirželius.
3.	Apykaklės plotis turi būti reguliuojamas elastinga virvele. Apykaklės atvarte turi būti lengvai išimamas galvos gobtuvas.	Apykaklės plotis reguliuojamas. Gobtuvas apykaklės atvarte
4.	Striukės audinio spalva – juoda. Pluoštinė sudėtis – 100% poliesteris ar lygiavertė; vidus - mikroflisas ar lygiavertė. Audinio svoris pagal ISO 2286-2 (arba lygiavertį standartą): 163g/m ² $\pm$ 7 %.	Spalva – juoda. Išorė - 100% poliamid ripstop Vidus – mikroflisas. Audinio svoris - 163 g/m ² $\pm$ 7%
5.	Striukė turi būti pritaikyta naudoti kartu su šarvinių plokščių liemene ir kuprine, todėl striukės pečių ir viršutinės nugaros srityje turi būti išimami, orui pralaidūs, greitai džiūstantys įdėklai, padedantys paskirstyti sunkių kuprinių ar šarvinių liemenių svorį bei pagerinantys oro cirkuliaciją.	Pečių ir nugaros srityje įdėklai, pagerinantys oro cirkuliaciją, paskirstantys svorį, greitai džiūstantys
6.	Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie audinio spalvos.	Siūlai poliesteriniai, armuoti, juodi, neblunkantys
7.	Striukės rankogaliai elastingi. Papildomai sustiprintos alkūnės. Riešų šildymas su anga laikrodžiui.	Rankogaliai elastingi, alkūnės sustiprintos. Riešų šildymas su anga laikrodžiui
8.	Ant striukės rankovių turi būti užsiūti velkro lopai (su kišenėmis rašikliui ar žibintuvėliui), skirti identifikacinių ženklų ir atšvaitų tvirtinimui.	Yra velcro lopai ženklams (su kišenėlėmis)
9.	Esant neaiškumui ir pirkėjui pareikalavus, tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti audinio rodiklių bandymo protokolo originalą (lietuvių kalba) (protokole nurodoma laboratorijos pavadinimas, bandomo objekto identifikavimas,	Pateiktume esant poreikiui

	nustatomų rodiklių pavadinimai, bandymo metodai, nustatytų rodiklių reikšmės, bandymų atlikimo data, laboratorijos vadovo pavardė, parašas, antspaudas), patvirtinantį, kad audinys atitinka keliamus reikalavimus. Bandymo metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o audinio rodiklių reikšmės turi būti ne blogesnės, nei reikalaujamos. Visi reikalaujami bandymai turi būti atlikti audinio gamintojo laboratorijoje arba akredituotoje laboratorijoje.	
10.	Striukės dydis turi atitikti LST P ISO/TR 10652 "Drabužių standartinių dydžių sistemos" duomenis normalaus kūno sudėjimui figūrai.	Striukės atitinka standartinius dydžius
11.	Striukės konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 "Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys" duomenys.	Drabužių konstravimui naudojasi ISO 8559 duomenimis
12.	Striukės garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis ne mažiau 12 mėnesių.	Garantinis laikotarpis – 12 mėn
13.	Striukės žymėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.	Žymėjimas atitinka standartus

2. KELNĖS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai UF PRO P-40 Classic Gen.2
1.	Kelnės turi atitikti bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems drabužiams, skirtos dėvėti visais metų laikais. Turi būti galimybė užtrauktuku įsegti vidinį kelnų pamušalą, skirtą dėvėti šaltojo sezono metu. Kelnų išorėje turi būti pasiūtos, užtrauktuku užsegamos, ertmės, skirtos įdėti kelių apsaugų dėklus.	Skirtos dėvėti visais metų laikais. Turi vidinį užtrauktuką pamušalui. Yra ertmės kelių apsaugai iš išorės užsegamos užtrauktuku
2.	Kelnų siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti techninius reikalavimus ir spalvą. Gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai. Spalvos atsparumas pagal ISO 105-C06 (arba lygiavertį standartą) skalbiant 60°C vandenyje: $\geq 3-4$ balai. Matmenų stabilumas (susitraukimas) pagal ISO 5077 (arba lygiavertį standartą) skalbiant 60°C vandenyje: $< 1\%$.	Spalva – juoda Spalvos atsparumas skalbiant - 4/4/3-4 Matmenų stabilumas - $< 1\%$
3.	Kelnės privalo būti simetriškos: porinės detalės simetriškos ir išdėstytos simetriškai. Kelnų kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus.	Kelnų detalės simetriškos, kokybė atitinka bendrus reikalavimus
4.	Kelnų spalva - juoda. Pluoštinė sudėtis – ne mažiau kaip 65% poliesterio, 30% medvilnės. Audinio svoris pagal ISO 3801 (arba lygiavertį standartą): $220\text{g/m}^2 \pm 7\%$. Užpakalinėje kelnų dalyje prie juosmens ir sėdimos dalies įsiūtas ne mažiau kaip 90% poliamido, ir 6% elastano turintis ar lygiavertis audinys, kuris užtikrina maksimalų kelnų elastingumą.	Spalva – juoda Sudėtis - 67% PES, 33% medvilnė ripstop. Svoris - $220\text{g/m}^2 \pm 7\%$. Kelnų užpakalinėje dalyje elastingas audinys - 92% poliamidas, 8% elastanas
5.	Audinys turi būti didelio stiprumo, atsparus dilimui, elastingas, neblunkantis ir neteplus.	Audinys atsparus dilimui, neblunkantis, neteplus, elastingas
6.	Juosmens šonuose turi būti įsiūtos gumos. Ant juosmens turi būti simetriškai prisiūtos ne mažiau kaip penkios dvigubos ąselės diržui įverti. Bent ant vienos ąselės turi būti kilpa prisegti karabinui.	Juosmens šonuose gumos, 5 dvigubos ąselės diržui. Viena ąselė karabino tvirtinimui
7.	Priekio užsegimas turi būti paslėptas, užsegamas dvipusiu užtrauktuku.	Užsegimas dvipusis, paslėptas

8.	Kelnių priekio viršuje turi būti dvi įleistinės kišenės. Kelnių gale – dvi užpakalinės kišenės su velcro užsegimais.	Kelnių priekyje dvi įleistinės kišenės, gale dvi kišenės su velcro
9.	Kelnių šonuose, šlaunų srityje, turi būti po dvi iš dviejų pusių prieinamos kišenės, užsegamas užtrauktukais ir velcro užsegimais.	Kelnių šonuose po dvi kišenės, užsegamas užtrauktukais ir velcro
10.	Turi būti galimybė reguliuoti apatinės kelnių dalies plotį.	Apatinės dalies plotis reguliuojamas
11.	Kelnių siuvimui panaudoti siūlai turi būti siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie viršaus audinio spalvos.	Siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą, dera prie audinio spalvos
12.	Kelnių dydis turi atitikti LST P ISO/TR 10652 “Drabužių standartinių dydžių sistemos” duomenis normalaus kūno sudėjimui figūrai.	Dydžiai atitinka standartinius dydžius
13.	Kelnių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 “Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys” duomenys.	Drabužių konstravimui naudojasi ISO 8559 duomenimis
14.	Kelnės turi neprarasti estetinių savybių mažiausiai po 10 skalbimų (valymų).	Kelnės nepraranda estetinių savybių po 10 skalbimų
15.	Esant neaiškumui ir pirkėjui pareikalavus, tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti audinio rodiklių bandymo protokolo originalą (lietuvių kalba) (protokole nurodoma laboratorijos pavadinimas, bandomo objekto identifikavimas, nustatomų rodiklių pavadinimai, bandymo metodai, nustatytų rodiklių reikšmės, bandymų atlikimo data, laboratorijos vadovo pavardė, parašas, antspaudas), patvirtinantį, kad audinys atitinka keliamus reikalavimus. Bandymo metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o audinio rodiklių reikšmės turi būti ne blogesnės, nei reikalaujamos. Visi reikalaujami bandymai turi būti atlikti audinio gamintojo laboratorijoje arba akredituotoje laboratorijoje.	Pateiktume esant poreikiui

3. DŽEMPERIS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai UF PRO Hunter FZ Gen.2
1.	Džemperis turi būti ilgomis rankovėmis, priekyje užsegamas užtrauktuku per visą ilgį, apykaklė stati, 50 mm aukščio. Džemperis turi būti lengvas, nepralaidus vandeniui, gerai garinantis drėgmę iš vidaus, greitai džiūstantis, tvirtas ir nevaržantis judesių.	Džemperis ilgomis rankovėmis su pilnu užtrauktuku, atsparus vandeniui, nevaržantis judesių, gerai drėgmę garinantis, nevaržantis judesių. Apykaklė stati, 50 mm aukščio
2.	Džemperio siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti medžiagos techninius reikalavimus ir spalvą.	Atitinka techninius reikalavimus ir spalvą
3.	Džemperis turi būti simetriškas, t.y. porinės detalės simetriškos ir išdėstytos simetriškai. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus.	Džemperis yra simetriškas. Kokybė atitinka bendrus reikalavimus
4.	Džemperio audinys turi būti juodos spalvos iš dvigubo audinio. Išorės audinio sudėtis – 100 % poliesteris ar lygiavertė; vidus - mikroflisas arba lygiavertė. Džemperio svoris (L dydis) – 550 g. ± 50 g.	Spava juoda Išorės audinys - 100 % poliesteris Vidus - COCONA® 37.5 mikroflisas Svoris (L dydis) – 0,56 kg

5.	Priekinėje džemperio dalyje turi būti dvi kišenės rankoms. Kišenės užsegamos užtrauktukais. Užtrauktukai paslėpti po audinio klose/klostėmis. Ant džemperio rankovių simetriškai ne mažiau kaip po dvi kišenes, kurios užsegamos užtrauktukais.	Priekyje dvi kišenės rankoms, užsegamos užtrauktukais; užtrauktukai paslėpti po audinio klose. Po dvi kišenes ant rankovių. Užsegamos užtrauktukais
6.	Ant abiejų džemperio rankovių turi būti užsiūti velcro lopai (su kišenėmis rašikliui ar žibintuvėliui), skirti identifikacinių ženklų ir atšvaitų tvirtinimui.	Velcro lopai su kišenėlėmis rašikliui ar žibintuvėliui ant rankovių
7.	Džemperio rankogaliai turi būti iš elastingos juostelės.	Elastingi rankogaliai
8.	Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie audinio spalvos.	Siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie audinio spalvos.
9.	Džemperių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti medžiagos technines charakteristikas ir spalvą.	Medžiagos atitinka medžiagos technines charakteristikas ir spalvą
10.	Žymėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.	Atitinka
11.	Džemperių dydis turi atitikti LST P ISO/TR 10652 "Drabužių standartinių dydžių sistemos" duomenis normalaus kūno sudėjimui figūrai.	Atitinka
12.	Džemperių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 "Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys" duomenys.	Drabužių konstravimui naudojasi ISO 8559 duomenimis
13.	Džemperiai turi neprarasti estetinių savybių mažiausiai po 10 skalbimų (valymų).	Nepraranda estetinių savybių mažiausiai po 10 skalbimų ar valymų.
14.	Džemperių garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis ne mažiau 12 mėnesių.	Garantija gamykliniam brokui – 12 mėn
15.	Esant neaiškumui ir pirkėjui pareikalavus, tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti audinio rodiklių bandymo protokolo originalą (lietuvių kalba) (protokole nurodoma laboratorijos pavadinimas, bandomo objekto identifikavimas, nustatomų rodiklių pavadinimai, bandymo metodai, nustatytų rodiklių reikšmės, bandymų atlikimo data, laboratorijos vadovo pavardė, parašas, antspaudas), patvirtinantį, kad audinys atitinka keliamus reikalavimus. Bandymo metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o audinio rodiklių reikšmės turi būti ne blogesnės, nei reikalaujamos. Visi reikalaujami bandymai turi būti atlikti audinio gamintojo laboratorijoje arba akredituotoje laboratorijoje.	Pateiksime esant poreikiui

4. TRIKOTAŽINIAI POLO MARŠKINĖLIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai UF PRO URBAN POLO
1.	Polo marškinėliai (toliau – marškinėliai) skirti dėvėti šiltuoju metų laiku.	Polo marškinėliai skirti dėvėti šiltuoju metų laiku
2.	Spalva – juoda.	juoda
3.	Marškinėlių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti medžiagos techninius reikalavimus ir spalvą. Gaminyje neleidžiami detalių atspalviai.	Medžiagos atitinka techninius reikalavimus ir spalvą
4.	Marškinėliai priekyje su prakarpa, užsegami trimis ar keturiomis sagomis. Ant abiejų rankovių turi būti užsiūti velcro lopai, skirti identifikacinių ženklų tvirtinimui.	Prakarpa su trimis sagomis. Velcro lopai ant rankovių

5.	Marškinėliai – trikotažiniai, tiesaus silueto.	Trikotažiniai, tiesaus silueto
6.	Apykaklė atverstinė. Apykaklės įsiuvimo siūlė apsiūta juoste, sulaikanti siūlės ištįsą.	Apykaklė atverstinė, apykaklės įsiuvimo siūlė apsiūta juoste, sulaikanti siūlės ištįsą.
7.	Nugara vientisa su šoninės jungimo siūlės prakirpimu apačioje.	Nugara vientisa su šoninės jungimo siūlės prakirpimu apačioje.
8.	Trikotažinis marškinėlių audinys turi būti gerai išlaikantis formą, mezgimo raštas lygus. Pluoštinė sudėtis – ne mažiau kaip 50% poliesteris, 40% medvilnė, 4% elastanas. Medžiaga turi būti didelio stiprumo, atspari dilimui, neblunkanti ir netepli.	Sudėtis 53% poliesteris, 43% medvilnė, 4% elastanas. Medžiaga atspari išorės poveikiams
9.	Siuvimo siūlai poliesteriniai, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie medžiagos spalvos.	Siuvimo siūlai poliesteriniai, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie medžiagos spalvos
10.	Marškinėlių dydis turi atitikti LST P ISO/TR 10652 “Drabužių standartinių dydžių sistemos” duomenis normalaus kūno sudėjimui figūrai.	Atitinka standartinius dydžius
11.	Marškinėlių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 “Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys” duomenys.	Drabužių konstravimui naudojasi ISO 8559 duomenimis
12.	Marškinėliai turi neprarasti estetinių savybių mažiausiai po 30 skalbimų (valymų).	Nepraranda estetinių savybių po 30 skalbimų ar valymų
13.	Marškinėlių garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis ne mažiau 6 mėnesių.	6 mėnesiai
14.	Esant neaiškumui ir pirkėjui pareikalavus, tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti trikotažinės medžiagos rodiklių bandymo protokolo originalą (lietuvių kalba) (protokole nurodoma laboratorijos pavadinimas, bandomo objekto identifikavimas, nustatomų rodiklių pavadinimai, bandymo metodai, nustatytų rodiklių reikšmės, bandymų atlikimo data, laboratorijos vadovo pavardė, parašas, antspaudas), patvirtinantį, kad medžiaga atitinka keliamus reikalavimus. Bandymo metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o medžiagos rodiklių reikšmės turi būti ne blogesnės, nei reikalaujamos. Visi reikalaujami bandymai turi būti atlikti medžiagos gamintojo laboratorijoje arba akredituotoje laboratorijoje.	Pateiksime esant poreikiui

5. TERMO MARŠKINĖLIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai Thermowave 2 in 1
1.	Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis (toliau – marškinėliai) skirti dėvėti šaltuoju metų laiku.	marškinėliai skirti dėvėti šaltuoju metų laiku
2.	Antibakterinis, drėgmę į išorinius sluoksnius išstumiantis padengimas, išlaikantis kūną sausą ir šiltą. Marškinėliai turi būti pailgintos konstrukcijos, ergonomiškais siūlėmis.	Antibakterinis padengimas. Išstumiantys drėgmę, pailgintos konstrukcijos, ergonomiškais siūlėmis
3.	Marškinėliai turi būti pasiūti iš dvipusės medžiagos, minkšti, nevaržantys judesių, gerai praleidžiantys orą, greitai džiūstantys, gerai prigludantys prie kūno. Tinkami dėvėti ištisus metus. Sudėtis – 100 % funkcionalus poliesteris viduje ir 100% medvilnė išorėje.	Dvipusė medžiaga (vidinė dalis – poliesteris, išorinė dalis – medvilnė), greitai džiūstantys, gerai praleidžiantys orą, prigludantys prie kūno Sudėtis – 100 % poliesteris viduje ir 100% medvilnė išorėje.
4.	Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis turi būti juodos spalvos.	Spalva - juoda

6. DIRŽAS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai TT Tactical belt MKII
1.	Diržas turi būti funkcionalus, patvarus, patogus ir pakankamai standus, kad išlaikytų ginklą ir spec. priemonės nesideformuodamas. Pagamintas iš poliesterio (ar lygiavertės medžiagos), su greito atsegimo metaline sagtimi. Spalva – juoda.	Funkcionalus, patvarus, patogus, pakankamai standus, tinkamas ginklui ir spec priemonėms nešioti. Poliesterinis su Cobra sagtimi. Spalva juoda
2.	Diržo vidinėje pusėje turi būti užtrauktuko užsegama kišenėlė.	Vidinėje pusėje kišenėlė su užtrauktuku
3.	Diržo plotis turi būti ne mažiau kaip 42 mm ir ne daugiau kaip 44 mm.	43mm

7. TRIKOTAŽINIAI MARŠKINĖLIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai Uf Pro Urban T-Shirt
1.	Marškinėliai trumpomis rankovėmis (toliau – marškinėliai) skirti dėvėti po džemperiu.	Marškinėliai trumpomis rankovėmis. Galima dėvėti įvairiai
2.	Spalva – juoda.	Spalva – juoda
3.	Marškinėliai greitai džiūstantys ir nesiglamžantys.	Greitai džiūstantys, nesiglamžantys
4.	Marškinėliai tiesaus silueto, patogi anatominė rankovių ir pečių konstrukcija, apvalus arba trikampus kaklas.	Tiesaus silueto, trikampus kaklas
5.	Trikotažinis marškinėlių audinys turi būti gerai išlaikantis formą, mezgimo raštas lygus. Pluoštinė sudėtis – ne mažiau kaip 50% poliesteris, 40% medvilnė, 4% elastanas. Medžiaga turi būti didelio stiprumo, atspari dilimui, neblunkanti ir netepi.	Sudėtis – 53% poliesteris, 43% medvilnė, 4% elastanas. Atsparūs išorės poveikiui
6.	Siuvimo siūlai poliesteriniai, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie medžiagos spalvos.	Poliesteriniai, neblunkantys

8. ŽIEMINĖ KEPURĖ:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai Uf Pro Watch cap
1.	Žieminė kepurė turi būti gerai prigludanti prie galvos, šilta, greitai džiūstanti, nesugeri drėgmės ir nesivelianti. Kepurė pasiūta/numegzta ne mažiau kaip iš 60% merino vilnos ir 40% poliesterio audinio arba 100 % merino vilnos. Spalva - juoda.	Šilta, greitai džiūstanti, prigludanti prie galvos, nesugeri drėgmės, nesivelianti. Sudėtis: 60% merino vilna, 40% polipropilenas. Spalva - juoda

9. TAKTINĖS PIRŠTINĖS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai Mechanix Original Covert 55
1.	Taktinės pirštinės turi būti pagamintos iš sintetinės odos, kad užtikrintų natūralų prigludimą prie rankų ir delno ventiliavimą.	Pagamintos iš sintetinės odos
2.	Sustiprintas nykštys ir rodomasis pirštas. Besiūlis delnas.	Nykštys ir rodomasis pirštai sustiprinti, besiūlis delnas
3.	Reguliuojami termoplastinės gumos riešų užsegimai.	Reguliuojami riešų užsegimai iš termoplastinės gumos
4.	Taktinės pirštinės turi turėti nailono kilpas, skirtas pakabinimui.	Nailono kilpa yra
5.	Taktinės pirštinės turi būti galima naudoti su jutikliniais ekranais ir plauti skalbimo mašinoje.	Tinkamos naudoti su jutikliniais ekranais ir plauti skalbimo mašinoje
6.	Spalva – juoda.	juoda

7.	Atsparumas dilimui pagal EN388 standartą: 3 lygis; atsparumas plyšimui pagal EN388 standartą: 2 lygis.	atsparumas dilimui pagal EN388 standartą: 3 atsparumas plyšimui pagal EN388 standartą: 2
----	--	--

10. KOJINĖS:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Siūlomų prekių techniniai parametrai Lowa 3-SEASON PRO
1.	Kojinės turi būti tinkamos dėvėti su taktiniais batais.	Tinka dėvėti su taktiniais batais
2.	Spalva – juoda.	juoda
3.	Pluoštinė sudėtis – ne mažiau kaip 35% poliesteris, 20% poliamidas, 17% polipropilenas, 16% medvilnė, 2% elastanas.	38% Poliesteris 23% Poliamidas 19% Polipropilenas 18% Medvilnė 2% Elastanas

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekėjo_abc.pdf

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis)** Taip/Ne)
1.	SR23-0724-16 (nacionalinio saugumo atitikties deklaracija)	2	NE
2.	ISO 14001	2	NE
3.	Oekotex FOV	1	NE
4.	Technical Specification Delta AcE Plus Gen3 Jacket plain color final (2)	6	TAIP
5.	Tech-Spec P-40 Classic G2	8	TAIP
6.	Technical Specification Hunter FZ G2 uni	5	TAIP
7.	Specification Urban Polo Shirt	2	TAIP
8.	Specification Urban T-Shirt	2	TAIP
9.	TECHNINIAI 2IN1-458Z	1	TAIP
10.	Technical specification UFPRO Watch Cap	1	TAIP

**Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija paskelbs sudarytą pirkimo sutartį ir laimėtojo pasiūlymą. Todėl tiekėjas turi būti atidus, rengdamas savo pasiūlymą ir tuo atveju, jei pasiūlyme yra konfidenciali informacija, teikiant pasiūlymą ją aiškiai nurodyti.

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingu ir sutartį pasirašanti jį asmenį (-is):

Eil. Nr.	Pateikiami duomenys	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą	Asmuo, pasirašantis sutartį
	Vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vaidotas Janušonis	Direktorius Vaidotas Janušonis
	Atstovavimo pagrindas ***	Įmonės įstatai	Įmonės įstatai
	Telefonas, Faksas	+37068666770	+37068666770
	El. paštas	vaidas@survival.lt	vaidas@survival.lt

***Duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller loops and strokes on the right, crossing a horizontal line.

Vaidotas Janušonis

(Vardas ir pavardė)