

# BONAMEDA

UAB Bonameda

(Vietos veiklos adresas - Breslaujos g. 3b, LT-44403, Kaunas. Tel.: +370 37 280710, faks.: +370 37 280700, el. paštas info@bonameda.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 140927183, PVM mokėtojo kodas LT409271811)

VšĮ Joniškio ligoninei  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

## PASIŪLYMAS

### DĖL KRYŽMINIŲ RAIŠČIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIO PIRKIMO

2023-09-18 Nr. 230918-01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

#### TIEKĖJO REKVIZITAI

|                                                                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Bonameda                                                                                                      |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Registracijos adresas:<br>Draugystės g. 17-1, 51229 Kaunas<br>Buveinės adresas:<br>Breslaujos g. 3B, 44403 Kaunas |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas                                                             | Įmonės kodas 140927183, PVM kodas 140927183                                                                       |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas                                      | AB Šiaulių bankas<br>Banko kodas 71800<br>A/s: LT05 7180 9000 3146 7726                                           |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                      | Direktorė Rita Tiukšienė                                                                                          |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Sandra Steponavičienė                                                                                             |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                              | Produktų specialistas Andrius Švedas<br>Mob.: +370 663 53844                                                      |
| Telefono numeris                                                                             | +370 37 280710                                                                                                    |
| Fakso numeris                                                                                | +370 37 280700                                                                                                    |
| El. pašto adresas                                                                            | <a href="mailto:info@bonameda.com">info@bonameda.com</a>                                                          |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

#### SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
|----------|--------------------------------------------------|
|----------|--------------------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

3 lentelė

### PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas                                                               | Modelis, katalogo numeris, gamintojo pavadinimas                             | Mato vnt ir Kieki s | Vnt. kaina Eur be PVM | Kaina viso Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>           | <b>Kryžminių raiščių instrumentų rinkinys kelio artroskopinėms operacijoms :</b> |                                                                              |                     |                       |                       |                       |
|                    | Instrumentas transplanto paėmimui (striperis)                                    | Pigtail Hamstring Tendon Stripper, open end, 5 mm AR-1278P, Arthrex, JAV     | 1 vnt.              | 796,11                | 796,11                | 963,30                |
|                    | PKR nukreipėjai blauzdikauliui ir šlaunikauliui                                  | Femoral ACL Marking Hook, AR-1510F, Arthrex, JAV                             | 2 vnt.              | 366,86                | 733,72                | 887,80                |
|                    | Gręžimo kaniulė nukreipėjui                                                      | Ratcheting Drill Sleeve, 2.4 mm, AR-1510FD-24, Arthrex, JAV                  | 1 vnt.              | 275,20                | 275,20                | 332,99                |
|                    | Gręžimo nukreipėjo rankena                                                       | RetroConstruction™ Drill Guide Handle, Side Release, AR-1510HR, Arthrex, JAV | 1 vnt.              | 642,06                | 642,06                | 776,89                |
|                    | Instrumentas bei adatos meniskų siuvimo instrumentui                             | Knee Scorpion™, AR-12990N, AR-12990, Arthrex, JAV                            | 1 kompl.            | 3301,72               | 3301,72               | 3995,08               |
|                    | Menisko šaknies reguliuojamo kampo nukreipėjas                                   | Meniscal Root Locking Guide, Ar-1610LG, Arthrex, JAV                         | 1 vnt.              | 651,94                | 651,94                | 788,85                |
|                    | Menisko šaknies žymeklis                                                         | Meniscal Root Marking Hook AR-1610MR Arthrex, JAV                            | 1 vnt.              | 500,43                | 500,43                | 605,52                |
|                    | Grąžto nukreipėjas                                                               | Ratcheting Drill Sleeve, AR-1510FS-7 Arthrex, JAV                            | 1 vnt.              | 296,37                | 296,37                | 358,61                |

|                                    |                                                                     |                                                                                                                                     |           |         |                 |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
|                                    | Kabliukas                                                           | Probe - Hook, 150 mm Shaft, 3.4 mm Tip, w/5.0 mm markings<br>AR-10010<br>Arthrex, JAV                                               | 1 vnt.    | 169,23  | 169,23          | 204,77   |
|                                    | Kanuliuotų grąžtų rinkinys                                          | Cannulated Headed Reamer, 5-12 mm, Ar-1405; AR-1406; AR-1407; AR-1408; AR-1409; AR-1410; AR-1411; AR-1412; AR-1204.5L, Arthrex, JAV | 1 kompl.  | 1928,76 | 1928,76         | 2333,80  |
|                                    | Sterilizavimo dėklas kryžminių raiščių sistemai                     | ACL Cruciate Toolbox Instrumentation Case, AR-1900C<br>Arthrex, JAV                                                                 | 1d c vnt. | 1042,95 | 1042,95         | 1261,97  |
|                                    | Transplantato ruošimo lenta                                         | Working Stand,40.3940.100, CHM, PL                                                                                                  | 1 vnt.    | 2157,14 | 2157,14         | 2610,14  |
|                                    | Transplantato storio ir ilgio nustatymo blokelis                    | Graft Sizing Block, 4.5-12 mm holes in 0.5 increments, AR-1886<br>Arthrex, JAV                                                      | 1 vnt.    | 286,40  | 286,40          | 346,54   |
|                                    | Transplantato laikikliai                                            | Working Stand,40.3940.100, CHM, PL                                                                                                  | 1 kompl.  | 200,00  | 200,00          | 242,00   |
|                                    | Transplantatų ruošimo sistemos laikymo ir sterilizavimo konteineris | Tray with lid, S76248, Arthrex, HAV                                                                                                 | 1 vnt.    | 981,17  | 981,17          | 1187,22  |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina Eur:</b> |                                                                     |                                                                                                                                     |           |         | <b>13963,20</b> | 16895,48 |

4 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas       | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1.       | Pasiūlymas ir techninė specifikacija | 7                           | Pasiūlymas ir techninė specifikacija.pdf   |
| 2.       | EBVD                                 | 14                          | EBVPD.pdf                                  |
| 3.       | TIEKĖJO DEKLARACIJA                  | 1                           | TIEKĖJO DEKLARACIJA.pdf                    |
| 4.       | 2023-09-18_JoniškL_Patvirtinimas     | 1                           | 2023-09-18_JoniškL_Patvirtinimas.pdf       |

|    |               |              |                  |
|----|---------------|--------------|------------------|
| 5. | Sertifikatai  | 1 failas.zip | Sertifikatai.zip |
| 6. | Katalogai.zip | 1 failas.zip | Katalogai.zip    |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali** /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

---



---

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
Rita Tiukšienė  
(Vardas ir pavardė)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                    | Charakteristikų (savybių) aprašymas                                                                                                                                                  | Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Kryžminių raiščių instrumentų rinkinys kelio artroskopinėms operacijoms</b> | <b>1 kompl.</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.       | Instrumentas transplanto paėmimui (striperis)                                  | 1. Instrumento darbinis ilgis ne mažiau 290 mm<br>2. Atviru galu<br>3. Instrumento vidinis diametras 5 mm                                                                            | 1. Instrumento darbinis ilgis 300 mm<br>2. Atviru galu<br>3. Instrumento vidinis diametras 5 mm<br>Katalogas 1 psl 13<br>AR-1278P                                                                                                                                                      |
| 2.       | PKR nukreipėjai blauzdikauliui ir šlaunikauliui                                | 1. Nukreipėjai skirti vielos/grąžto įvedimui į blauzdikaulį ir šlaunikaulį<br>2. Kintamo diametro<br>3. Su gradacija                                                                 | 1. Nukreipėjai skirti vielos/grąžto įvedimui į blauzdikaulį ir šlaunikaulį<br>2. Kintamo diametro<br>3. Su gradacija<br>Katalogas 2<br>AR-1510F                                                                                                                                        |
| 3.       | Gręžimo kaniulė nukreipėjui                                                    | 1. Tinkanti nukreipėjo rankenai<br>2. Skirta 2,4±0,3mm diametro grąžtams ir vieloms                                                                                                  | 1. Tinkanti nukreipėjo rankenai<br>2. Skirta 2,4mm diametro grąžtams ir vieloms<br>Katalogas 1 psl 13<br>AR-1510FD-24                                                                                                                                                                  |
| 4.       | Gręžimo nukreipėjo rankena                                                     | Tinkanti sukomplektuotam instrumentui                                                                                                                                                | Tinkanti sukomplektuotam instrumentui<br>Katalogas 1 psl 13<br>AR-1510HR                                                                                                                                                                                                               |
| 5.       | Instrumentas bei adatos meniskų siuvimo instrumentui                           | 1. Tinka darbui su #2-0 ir kito dydžio siūlais<br>2. Daugkartinio naudojimo<br>3. Skirtas suimti bei praverti siūlą per audinius vienu suspaudimu<br>4. Skirtas naudotis viena ranka | 1. Tinka darbui su #2-0 ir #0 dydžio siūlais<br>2. Daugkartinio naudojimo<br>3. Skirtas suimti bei praverti siūlą per audinius vienu suspaudimu<br>4. Adata skirtas naudotis viena ranka<br>Katalogas 1 psl 14<br>Katalogas 3 psl 78<br>Katalogas 3.1, 3 psl.<br>AR-12990N<br>AR-12990 |
| 6.       | Menisko šaknies reguliuojamo kampo nukreipėjas                                 | 1. Instrumentas skirtas įstatyti į darbinę rankeną<br>2. Turintis lazerines arba lygiavertes atžymas                                                                                 | 1. Instrumentas skirtas įstatyti į darbinę rankeną<br>2. Turintis lazerines atžymas<br>Katalogas 3 psl 78<br>Ar-1610LG                                                                                                                                                                 |
| 7.       | Menisko šaknies                                                                | 1. Instrumentas skirtas                                                                                                                                                              | 1. Instrumentas skirtas                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | žymeklis                                        | anatominiam žymėjimui<br>2. Distalinė instrumento dalis, sauganti nuo praslydimo                                                                                                                                                                                            | anatominiam žymėjimui<br>2. Distalinė instrumento dalis, sauganti nuo praslydimo<br>Katalogas 4<br>Katalogas 3 psl 78<br>AR-1610MR                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | Gražto nukreipėjas                              | Instrumentas sugraduotas, tinkantis darbui su įvairaus diametro gražtais                                                                                                                                                                                                    | Instrumentas sugraduotas, tinkantis darbui su 1-7 mm diametro gražtais<br>AR-1510FS-7<br>Katalogas 6<br>Katalogas 1 psl 15                                                                                                                                                                                                               |
| 9.  | Kabliukas                                       | Instrumento darbinė dalis sugraduota                                                                                                                                                                                                                                        | Instrumento darbinė dalis sugraduota<br>Katalogas 7 psl 15<br>Katalogas 1 psl 15<br>AR-10010                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | Kanuliuotų gražtų rinkinys                      | 1. Rinkinį sudaro kanuliuoti gražtai, kurių diametro imtinai nuo 5,0 mm iki 12,0 mm, didėjantys kas 0,5-1 mm<br>2. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 5 skirtingų dydžių gražtai<br>3. 4,5 mm kanuliuotas gražtas endosagai praveisti.                                      | 1. Rinkinį sudaro kanuliuoti gražtai, kurių diametro imtinai nuo 5,0 mm iki 12,0 mm, didėjantys kas 1 mm<br>2. Rinkinyje yra 8 skirtingų dydžių gražtai<br>3. 4,5 mm kanuliuotas gražtas endosagai praveisti.<br>Katalogas 8<br>Katalogas 3 psl 17<br>Ar-1405; AR-1406; AR-1407; AR-1408; AR-1409; AR-1410; AR-1411; AR-1412; AR-1204.5L |
| 11. | Sterilizavimo dėklas kryžminių raiščių sistemai | 1. Su laikikliais instrumentams<br>2. Tinkamas autoklavavimui                                                                                                                                                                                                               | 1. Su laikikliais instrumentams<br>2. Tinkamas autoklavavimui<br>Katalogas 3 psl 11<br>Katalogas 3.1, 3 psl.<br>AR-1900C                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Transplantato ruošimo lenta                     | 1. Su ne mažiau viena transplantato ruošimo vieta, kuri susideda iš dviejų blokelių, skirtų transplantato laikiklių tvirtinimui<br>2. Su gerai matoma skale nuo 0 iki 30 cm, skirta ruošiamo transplantato ilgiui matuoti<br>3. Su keičiama transplantato pjaustymo lentele | 1. Su viena transplantato ruošimo vieta, kuri susideda iš dviejų blokelių, skirtų transplantato laikiklių tvirtinimui<br>2. Su gerai matoma skale nuo 0 iki 40 cm, skirta ruošiamo transplantato ilgiui matuoti<br>Katalogas CHM 2<br>3. Su keičiama transplantato pjaustymo lentele<br>Katalogas CHM 1 psl 9-12<br>CHM 40.3940.100      |
| 13. | Transplantato storio ir                         | 1. Su lygiagrečiomis                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Su lygiagrečiomis įpjovomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ilgio nustatymo blokelis                                            | įpjovomis bei ertmėmis<br>2. Skirta matuoti transplantato:<br>a) Diametrus nuo 4,5 mm iki 12,0 mm žingsniais kas 0,5 mm<br>b) Ilgį iki 170 mm. | bei ertmėmis<br>2.Skirta matuoti transplantato:<br>a)Diametrus nuo 4,5 mm iki 12,0 mm žingsniais kas 0,5 mm<br>b)Ilgį iki 170 mm<br>Katalogas 3 psl 10<br>Katalogas 9<br>AR-1886 |
| 14. | Transplantato laikikliai                                            | 1. Ne mažiau du<br>2. Tinkantys transplantato ruošimo lentai<br>3. Patikimai fiksuojantys transplantatą                                        | 1.Du<br>2.Tinkantys transplantato ruošimo lentai<br>3.Patikimai fiksuojantys transplantatą<br>Katalogas CHM 1 psl 12<br>CHM 40.3940.100                                          |
| 15. | Transplantatų ruošimo sistemos laikymo ir sterilizavimo konteineris | 1. Su laikikliais transplantato ruošimo lentai ir jos priedams<br>2. Tinkamas autoklavavimui                                                   | 1.Su laikikliais transplantato ruošimo lentai ir jos priedams<br>2.Tinkamas autoklavavimui<br>Arthrex<br>S76248<br>Katalogas 3.1, 3 psl.                                         |

#### Aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai                                                             | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiekėjo patvirtinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus ( <i>prašome nurodyti konkrečią trukmę</i> ) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai ( <i>būtinai tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i> ).<br><br><u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjas užtikrins galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.<br><br>2023-09-18_JoniškL_Patvirtinimas.pdf |