

---

**STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)**

Alytaus miesto savivaldybė, įmonės – kodas 188706935, registruota buveinė – Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

---

**PROJEKTUOTOJAS**

Architektė Loreta Janušaitienė pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.: 866349

---

**STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS**

Estrados Alytaus miesto sode (sklypo unikalus Nr. 4400-2118-4390) statybos projektiniai pasiūlymai

---

**STATYBOS SKLYPO ADRESAS**

Alytaus m. sav., skl. kad. nr. 1101/0018:1994 Alytaus m. k. v. (sklypo unikalus Nr. 4400-2118-4390).

---

**KULTŪROS PAVELDO TERITORIJA**

Estrados statinys patenka į Alytaus miesto sodo (u.k.KVR 24591, U29) teritoriją ir numatytas vertingosios savybės - *“aikštelės, vadinamos šokių”(9)* vietoje.

---

**BYLOS ŽYMUO**

LJ823-XX-PP

---

**PROJEKTO ETAPAS**

Projektiniai pasiūlymai

---

**STATINYS**

Estrada

---

**STATINIO KATEGORIJA**

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas", antro skirsnio 1 lentelė - neypatingas.

---

**LAIDA**

0

---

**PROJEKTO VADOVĖ**

Loreta Janušaitienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A270 ir 0134)

---

**STATINIO ARCHITEKTŪROS AUTORIAI**

---

# **BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
			<b>01 LJ823-XX-PP APRAŠYMAS</b>	
	1		Viršelis	
LJ823-XX-PP-BSZ	1		Bylos dokumentų žiniaraštis	
LJ823-XX-PP-AR	7		Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas	
	<b>9</b>			
			<b>02 LJ823-XX-PP BRĖŽINIAI</b>	
LJ823-00-PP-SP-B.01	1		Situacijos schema	
LJ823-00-PP-SP-B.02	1		Sklypo plano schema	
LJ823-00-PP-SP-B.03	1		Parko ryšių aksonometrinė schema	
LJ823-01-PP-SA-B.01	1		Statinio planas	
LJ823-01-PP-SA-B.02	1		Pjūviai per statinį	
LJ823-01-PP-SA-B.03	1		Statinio fasadai	
LJ823-01-PP-SA-B.04	1		Statinio elementų aksonometrinės schemos	
LJ823-01-PP-SA-B.05	1		Žmonių pasiskirstymo variantai	
	<b>8</b>			
			<b>03 LJ823-XX-PP VIZUALIZACIJOS</b>	
	<b>8</b>		Statinio vizualizacijos	
			<b>04 LJ823-XX-PP PRIEDAI</b>	
	2		NTR išrašas	
	2		Žemės sklypo planas	
	3		Panaudos sutartis	
	3		KPD individualus apsaugos reglamentas	
	8		Paslaugų pirkimo sutartis	
	3		Techninė užduotis	
	2		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis su PRITARIMU	
	2		Kvalifikacijos atestatų kopijos	
	<b>25</b>			
VISO:	<b>50</b>			

0	2022			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	Laidos statusas. Kaitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS <b>Estrados Alytaus miesto sode (sklypo unikalus Nr. 4400-2118-4390) statybos projektiniai pasiūlymai</b>	
A270/0134	PV		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
000803	Arch.		BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  Alytaus miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO  <b>LJ823-XX-PP-BSZ</b>	LAPAS  1
				LAPŲ  1

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

#### Statinio projekto pavadinimas

Estrados Alytaus miesto sode (sklypo unikalus Nr. 4400-2118-4390) statybos projektiniai pasiūlymai

#### Statybos sklypo adresas

Alytaus m. sav., skl. kad. nr. 1101/0018:1994 Alytaus m. k. v. (sklypo unikalus Nr. 4400-2118-4390).

#### Kultūros paveldo teritorija

Estrados statinys patenka į Alytaus miesto sodo (u.k.KVR 24591, U29) teritoriją ir numatytas vertingosios savybės - *“aikštelės, vadinamos šokių”*(9) vietoje.

#### Statytojas (užsakovas)

Alytaus miesto savivaldybė, įmonės – kodas 188706935, registruota buveinė – Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

#### Projektavimo etapas (stadija)

Rengiami projektiniai pasiūlymai - išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus statinio pagrindinių sprendinių idėją. Projektinių pasiūlymų sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus. Techninis projektas bus rengiamas atskirai.

#### Projekto vadovė

Loreta Janušaitienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A270 ir 0134).

#### Statinio architektūros autoriai

#### Statybos rūšis

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", IV skyrius, punktas 7.1. naujo statinio statyba

#### Statinio kategorija

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas", antro skirsnio 1 lentelė - neypatingas.

0	2022			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	Laidos statusas. Kaitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A270/0134			AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
000803			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  Alytaus miesto savivaldybė		LJ823-XX-PP-AR	LAPŲ
			1	7

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

### 0. SKLYPAS

- 0.1. SKLYPO PLOTAS.....5,0668 ha  
0.2. ESAMA UŽSTATYTA TERITORIJA (pagal NTR).....0,8081 ha  
0.3. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS.....17%  
0.4. SKLYPO APŽELDINTAS PLOTAS.....4,2205 ha

### 1. STATINYS

- 1.1. BENDRAS PATALPŲ PLOTAS.....56,79 m<sup>2</sup>  
1.2. AUKŠTŲ SKAIČIUS.....1  
1.3. STATINIO AUKŠTIS.....4,85m


## 2. Informacija apie sklypą

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinės paskirties žemė

Naudojimo būdas: Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Plotas: 5,0668 ha

Užstatyta teritorija: 0,8081 ha



Ištrauka iš GEOPORTAL. <https://www.geoportal.lt/savivaldybes/alytus>

Projektuojamas statinys numatomas Alytaus m. sav., skl. kad. nr. 1101/0018:1994 Alytaus m. k. v. (sklypo unikalus nr. 4400-2118-4390). Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą, sklypo naudojimo paskirtis – konservacinės paskirties žemė, naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Sklypo plotas 5,0668 ha.

Sklypas naudojamas kaip Alytaus miesto sodas, kuris yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u.k.KVR 24591, U29).

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LJ823-XX-PP-AR	2	7



Parkas yra aptvertas neaukšta ažūrine tvorele, suprojektuoti 9 pėsčiųjų patekimai į jį. Aplinkinis užstatymas yra įvairus. Pietinėje pusėje vyrauja mažaukščių gyvenamųjų namų užstatymas, šiaurinėje pusėje – visuomeninės paskirties statiniai, vakarinėje pusėje pavieniai daugiabučiai 4 aukštų statiniai, rytinėje pusėje – rekreacinių miškų zona.

### Statiny's suprojektuotas pagal jam iškeltus reikalavimus užduotyje:

1. Statiny's vieno tūrio. Planas ir tūris sukurtas vadovaujantis paveldosaugos tyrimų išvadamis pagal 2018 lapkričio 26 d. Kultūros paveldo objekto individualaus apsaugos reglamento Nr. IRAS-29-(12.98.-A) reikalavimus;
2. Statinyje numatytos nedidelės persirengimo ir inventoriaus trumpalaikio saugojimo patalpos.
3. Nešildomas, naudojamas tik šiltuoju metų periodu.
4. Numatytos ilgaamžiškos, kokybiškos, neblunkančios, dėl atmosferos poveikio nekeičiančios formos ir spalvos medžiagos.
5. Statiny's sukurtas, vadovaujantis urbanistinio integralumo ir estetikos reikalavimais pastatui (kaip numatyta Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo nuostatose).

## 3. PP KONCEPCIJA

### 3.1. Idėja

Statiny's projektuojamas Alytaus miesto sodo vietoje, kurioje persipynė du laikotarpiai, tarpukaryje stovėjusi „Altana“ su estrada ir ankstyvajame sovietmetyje pastatyta stoginė vadinta „Grybu“. Naujai projektuojamu statiniu stengiamasi garbiai ir šiuolaikiškai perteikti ankstyvųjų statinių svarbą, tad pasirenkama švari, daug detalių neapkrauta estetinė išraiška, kuri atspindi modernizme vyravusius statinių bruožus ir XX a. II p. statytos stoginės architektūros elementus.

Atsižvelgiant į esamą parko situaciją, gamtos ir augalijos prado svarbą kontekste, projektuojamas atviras statiny's, kiaurai peržvelgiamas iš visų pusių, jautriai įsiliejantis į esamų pušų visumą. Aiški geometrinio parko struktūra su centre esančiu tarpukario laikotarpiu suprojektuotu fontanu, kurį siūlomą atkurti pagal pirminį įgyvendintą projektą iš lieto betono, akmenų ar portlandcemento masės bei pasodinti vandens lelijas, formuoja aiškų parko įvaizdį, kurio nenorėta sugriauti, tad projektuojamas stačiakampio formos statiny's su

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LJ823-XX-PP-AR	3	7

ovalia skyje centre kuria švarų santykį su esamomis geometrinio parko formomis, kurios sušvelninamos esamo pušų ritmo.

### 3.2. Medžiagiškumas

Sukurti jautrų santykį su gamtiniu karkasu ir esamais parko elementais, pasirinktos natūralios apdailos ir konstrukcijų medžiagos, liejamas šviesus betonas ir natūralaus medžio dalies grindų ir lubų apdaila, taip pat naudojamas poliruotas plienas dalies sienų dengimui, siekiant sukurti „ištirpimo“ įspūdį ir „pranaikinti“ statinį gamtos apsuptyje.

### 3.3. Funkcinis zonavimas

Atlikus istorinius ikonografijos tyrimus buvo nustatyta, kad dabar esamos betoninės aikštelės vietoje, pietinėje miesto sodo dalyje, buvo trys esminės zonos. Jos centre atvira šokių aikštelė, kuri sovietmečiu buvo aptverta pinto metalo tvora su mūriniais statramsčiais, šiaurinėje pusėje, arčiausiai fontano, poilsio – kavinės zona, o pietinėje pusėje stovėjo scena atsukta į fontano pusę, kurioje vykdavo įvairūs koncertai ir pasirodymai. Tuo remiantis buvo numatytas naujojo statinio funkcinis zonavimas. Fontano pusėje projektuojama poilsio zona su baro konstrukcija, prie kurio siūloma įrengti laikiną kavinių zoną su skirtingo tipo sėdėjimo vietomis, keturviečiais staliukais, sėdmaišiais ir prisėdimo vietomis prie baro, taip pat numatyta pagalbinė patalpa kėdžių ir kito inventoriaus saugojimui. Projektuojamo statinio centre numatytas įgilintas amfiteatras – šokių aikštelė. Labiausiai į pietus nuo fontano nutolusioje zonoje projektuojama scena su persirengimo patalpa už jos ir sienelėmis, tarnaujančiomis, kaip užkulisiai.

Ši viešoji erdvė projektuota remiantis šiuolaikiniu demokratiškos miesto erdvės principu, kuri yra pritaikyta visų amžiaus grupių gyventojams, yra lengvai transformuojama pagal renginių poreikį ir aptarnauja parko erdvę visu šiltuoju metų laikotarpiu.

Projekte pateikiami keturi skirtingų renginių, erdvės išnaudojimo scenarijai:

- didesnio koncerto, spektaklio metu atlikėjai stovi scenoje, žiūrovai sėdi ovaliame centre ir stovi arba sėdi baro zonoje;
- mažesnio formato pasirodymo metu (džiazo, literatūros vakaro) atlikėjai stovi / sėdi centre, o žiūrovai sėdi aplink ovalą, stebintys iš šalies- sėdi/stovi baro zonoje;
- vykstant vakaro šokiams su orkestru, muzikantai sėdi scenoje, o lankytojai šoka centre-ovalo amfiteatre;
- nevykstant įprastiems pasirodymams, gali groti DJ (plokštelės, elektronine muzika) lankytojai sėdi visose zonose: prie scenos, centre-amfiteatre, aplink, prie baro ar sėdi aplink fontaną ir klausosi iš šalies. Centre-amfiteatre numatoma galimybė ant laiptuotos zonos pristatyti lengvus elementus - „padėklus“ gėrimui iš baro ar mini užkandžiui; tokiu atveju galimas laisvas judėjimas visu estrados plotu.

### 3.4. Apšvietimas, tinklai, vandens nuvedimas

Elektra, vanduo ir vandens nuotekos (nuo baro) pajungiamos prie esamų miesto tinklų (arčiausia esama trasa šiuo metu yra pajungta nuo fontano į Pulko g.).

Lietaus vanduo nuo plokščio-sutapdinto stogo nuvedamas vidaus įlajomis, iš kurių vanduo vertikaliais vamzdžiais (paslėptais patalpų vidaus atitvarose) išvedamas į lietaus nuotekų tinklus arba gruntą.

Estrados scena koncerto metu apšviečiama sceniniu apšvietimu (kurio profesionali garso/apšvietimo įranga atvežama pačių rengėjų ir pajungiama). Numatomas bendras estrados pašvietimas iš vidaus, integruotas pakabinamose lubose bei centrinio amfiteatro pakopose. Atskiras pašvietimas - baro zonoje. Apšvietimo intensyvumas reguliuojamas,

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LJ823-XX-PP-AR	4	7

esant reikalui išjungiamas atskirais sektoriais. Nakties metu siūloma palikti budintį mini apšvietimą amfiteatro centre. Parko esamas apšvietimas ant stulpų - neliečiamas.

#### 4. KVR duomenys. Paveldosaugos reikalavimų išpildymas

##### 4.1. Bendri duomenys.

Estrados statinys patenka į Alytaus miesto sodo (u.k.KVR 24591, U29) teritoriją ir numatytas vertingosios savybės - *“aikštelės, vadinamos šokių”(9)* vietoje. Estrados sprendiniai numatyti vadovaujantis:

- 2018-11-26 Kultūros paveldo objekto individualaus apsaugos reglamento Nr.IRAS-29-(12.98.-A), toliau - reglamento, reikalavimais,
- 2015-07-20 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr.KPD-RM-2238; (Prieme: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba);
- Apibrėžtų teritorijos ribų planu ( parengė:Kultūros paveldo centras)

##### 4.2.KVR DUOMENYS:

**Unikalus objekto kodas**

**24591**

**Pilnas pavadinimas**

Alytaus miesto sodas

**Adresas**

Alytaus miesto sav., Alytaus m.,

**Įregistravimo registre data**

1999-01-20

**Statusas**

Valstybės saugomas

**Objekto reikšmingumo lygmuo yra**

Regioninis

##### 4.3.VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDIS

- **Architektūrinis** (lemiantis reikšmingumą svarbus);
- **Istorinis** (lemiantis reikšmingumą svarbus);
- **Kraštovaizdžio**;
- **Želdynų** (lemiantis reikšmingumą svarbus);

##### 4.3.1.VERTINGOSIOS SAVYBĖS

- 7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **geometrinio plano sodo struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija** (-; -; TRP; BR Nr. 1-2; FF Nr. 1-3, 5-13, 18, 19, 21-23, 25, 26, 28-30, 32, 34, 35, 37-51; 2015 m.);
- 7.1.3.2. buvusių kompleso dalių liekanos ar jų vietos - **klevų eilės vieta palei teritorijos R dalies kraštinę** (klevai iškirsti 2012 m., vietoje jų pasodintos kalninės pušys; -; TRP 11; IKONOGN Nr. 14; FF Nr. 4, 59, 60; 2015 m.);
- 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **paminklo „Laisvės angelas“ tipas teritorijos R dalyje** (skulptorius - Antanas Aleksandravičius; paminklas pastatytas 1929 m., 1933 m. nukritus angelo statulai, 1937 m. atkurtas, 1944 m. rugpjūčio mėn. čia pradėti laidoti sovietų armijos kariai, 1951 m. vasarą paminklas nugriautas, jo vietoje pastatytas obeliskas palaidotiems kariams atminti, 1991 m. paminklas atkurtas, skulptorius - Jonas Meškelevičius, 1950-2005, bareljefų autorius - J. Blažaitis; būklė gera; TRP 3; IKONOGN Nr. 2, 5-8, 12, 13; FF Nr. 2, 3, 52; 2015 m.); **apskrito formos plano betoninio fontano su metaliniais purkštukais tipas teritorijos centrinėje**

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LJ823-XX-PP-AR	5	7

**dalyje** (fontanas įkurtas 1936 m., rekonstruotas XX a. II p.; būklė patenkinama; TRP 2; IKONOGN Nr. 5, 6; FF Nr. 10, 13, 14; 2015 m.);

- 7.1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - **lygus reljefas** (-; -; TRP; FF Nr. 1-3, 5-10; 2015 m.);

- 7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - **centrinės teritorijos dalies apskrita aikštelė su rožynu ir 6 iš jos išeinančių takų trasomis** (-; būklė gera; TRP 4, 5; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 2, 4; FF Nr. 10-13, 17-19, 21, 22, 25, 28, 43, 45; 2015 m.); **netaisyklingos formos plano aikštė, vad. Laisvo angelo teritorijos R dalyje** (-; būklė gera; TRP 6; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 2-4; FF Nr. 2, 3; 2015 m.); **kvadrato formos plano, vad. poilsio, aikštelės teritorijos R, PV dalyse** (-; būklė gera; TRP 7, 8; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 23, 32; 2015 m.); **stačiakampio formos plano aikštelė, vad. šokių, teritorijos centrinėje dalyje** (*aikštelės danga pakeista XX a. II p.*; būklė patenkinama; TRP 9; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 26, 27; 2015 m.); **teritoriją juosiančių ir įvairiomis kryptimis skaidančių tiesių takų trasos** (-; būklė gera; TRP 4; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 1-4; FF Nr. 29, 30, 34, 35, 37-42, 44, 46-51; 2015 m.); **takų, aikštelių gruntinių dangų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 10-13, 18, 19, 21-23, 25, 28-30, 32, 34, 35, 37-51; 2015 m.);

- 7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **želdynų masyvai, grupės, pavieniai medžiai: vyrauja paprastosios pušys ir eglės, karpotieji ir popieržieviai beržai, paprastieji ir sidabriniai klevai, paprastieji bei raudonieji ąžuolai, paprastieji ir plaukuotieji uosiai, paprastieji kaštonai, amūriniai kamšteiniai, baltažiedžiai vikmedžiai, pilkieji riešutmedžiai, kelių rūšių kėniai, alyvos** (XX a. II p. parke pasodinti ir kitų rūšių medžiai, krūmai; būklė patenkinama, gera; FF Nr. 1-3, 9, 11, 13, 15-17, 20, 41, 43, 44, 48, 51-57; 2015 m.); **beržų alėja, jos apželdinimo pobūdis teritorijos R dalyje** (dalis beržų atsodinti; būklė patenkinama; TRP10; BR Nr. 1; IKONOGN Nr. 10; FF Nr. 29, 30; 2015 m.); **kaštonų alėja teritorijos V dalyje** (-; būklė gera; TRP 10; BR Nr. 1; FF Nr. 47, 48; 2015 m.); **klevų-uosių alėjos, einančios nuo Birutės g. link centrinės aikštelės, fragmentai** (-; būklė patenkinama; TRP 10; BR Nr. 1; FF Nr. 21, 22; 2015 m.); **kaštonų eilė, jos apželdinimo pobūdis teritorijos R dalyje** (-; būklė gera; BR Nr. 1; FF Nr. 31; 2015 m.); **pavieniai medžiai, kurių tarpe išskirtini 3 vad. proginiai ąžuolai teritorijos R dalyje, melsvoji pocūgė teritorijos R dalies aikštelėje, raudonasis ąžuolas teritorijos PV dalies aikštelėje** (vad. proginiai ąžuolai sodinti XX a. 4 deš.: *Baltijos vienybės ąžuolas* - 1933 m., Lietuvos Respublikos prezidento *Antano Smetonos ąžuolas* - 1930 m. ir dainininko *Kipro Petrausko ąžuolas* - 1939 m.; ąžuolas PV aikštelėje pasodintas 1958 m.; būklė patenkinama, gera; FF Nr. 24, 36, 33; 2015 m.);

#### 4.4. Paveldosaugos reikalavimai ir jų išpildymas


**Sodo** (24591) **teritorijoje, vadovaujantis reglamentu, draudžiama:** *„naikinti geometrinio plano struktūrą; keisti reljefą; keisti paminklo „Laisves angelas“ vietą jo formą ar išvaizdą; naikinti fontaną jo formą, keisti takų skaičių, jų gruntinės dangos tipą; keisti aikščių ir aikštelių skaičių, formą dangų tipus; keisti želdinių rūšis; naikinti medžių alėjas ar masyvus; vykdyti veiklą galinčią vizualiai ar fiziskai žaloti **Sodo** vertingąsias savybes (laikyti atliekas, sandėliuoti įvairias medžiagas, statyti įrenginius nesusijusius su **Sodo** priežiūra ar naudojimu).*

Estrados atviras statinys numatytas **esamos aikštelės ribose**, jos ribos nekeičiamos, esama betono danga atnaujinama modernesne betono technologija, numatoma medinė scenos ir amfiteatro aikštelės (skirtos šokiams) danga. Medžiai jos aplinkoje išsaugomi. Kitos minėtos vertingosios savybės neliečiamos ir nekeičiamos”.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LJ823-XX-PP-AR	6	7



Ištrauka iš KVR:  
1.Situacijos schema



2.Apibrėžtų teritorijos ribų planas

ALYTAUS MIESTO SODAS (24591, U29)  
APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS  
Alytaus m., Alytaus m. sav.



Vertybės teritorijos ribų koordinatės  
1994 m. Lietuvos koordinatų sistemoje:

Nr.	Y(E) m	X(N) m	nomenklatura
1	502949.60	602854.69	60/25
2	502962.16	602860.34	
3	502963.03	602860.36	
4	502971.31	602864.77	
5	502972.37	602864.15	
6	502979.36	602867.66	
7	502984.43	602867.81	
8	502990.57	602867.78	
9	503017.46	602867.93	
10	503017.17	602867.96	
11	503018.71	602867.84	
12	503023.65	602867.47	
13	503029.32	602867.03	
14	503031.59	602868.71	
15	503050.49	602867.47	
16	503074.63	602869.43	
17	503099.46	602870.09	
18	503102.30	602867.53	
19	503107.27	602867.20	
20	503108.52	602867.38	
21	503124.96	602867.68	
22	503129.05	602867.29	
23	503130.04	602867.43	
24	503130.43	602867.51	
25	503180.29	602867.94	
26	503180.68	602868.24	
27	503190.76	602861.54	
28	503196.94	602861.10	
29	503206.90	602861.96	
30	503212.74	602861.20	
31	503228.32	602860.18	
32	503230.77	602859.55	
33	503231.08	602859.53	
34	503239.03	602858.74	
35	503239.18	602853.76	
36	503237.35	602853.95	
37	503226.00	602851.48	
38	503220.58	602852.90	
39	503210.86	602851.52	
40	503205.62	602851.38	
41	503223.78	602839.74	
42	503219.54	602839.04	
43	503217.72	602838.45	
44	503213.36	602838.64	
45	503049.00	602845.71	
46	503045.14	602848.09	
47	502852.64	602854.97	
48	502949.60	602854.69	

Sutartiniai ženklai:

- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
- Suformuotų kadastrinių sklypų ribos
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės (vietos)
- Teritorijoje esantys, kiti objektai
- Kelių, takų trasos
- Medžių alėjos, eilės
- Monumentas

Pastaba: nekilnojamajai kultūrai apsaugos zona nėra nustatyta



Nekilnojamoji kultūros vertybė:  
1. Alytaus miesto sodas (24591, U29)

Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės:

2. Fontanas

3. Paminklas „Laisvės angelas“

4. Takų trasos

5. Centrinė aikštelė

6. Aikštė, vad. Laisvės angelo

7. Pirmoji aikštelė

8. Antra aikštelė

9. Aikštelė, vad. Šokių

10. Medžių alėjos, eilės

Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės (vietos):

11. Klevų alėjos vieta

Teritorijoje esantys kiti objektai:

12. Tualetas

13. Ūkinis pastatas

Teritorijos plotas - 55590 m<sup>2</sup>

	<b>KULTŪROS PAVELDO CENTRAS</b>	Alytaus miesto sodo (24591, U29) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas
Teritorijos ribas ir vertingas savybes pažymėjo Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio paminklotvarkininkė		
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Statinių vyresn. paminklotvarkininkė		
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbės vedėja		
Plano projektą priėmė		
direktorius		

DOKUMENTO ŽYMUO

LAPAS

LAPŲ

LJ823-XX-PP-AR

7

7