

GPNS IMTUVŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m. lapkričio d. Nr.
Kaunas

Valstybinė miškų tarnyba (toliau – Pirkėjas), įstaigos kodas 302471705, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Vasiliausko, veikiančio pagal Valstybinės miškų tarnybos nuostatus, iš vienos pusės, ir UAB „Hnit-Baltic“ (toliau – Teikėjas), įmonės kodas 110584280, atstovaujama direktoriaus Lino Gripiškio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės, toliau kiekviena atskirai dar vadinama Šalimi, o kartu – Šalimis, sudarė šią GPNS imtuvų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. GPNS imtuvų (toliau – Prekių) pirkimas-pardavimas pagal mažos vertės pirkimo (neskelbiama apklausa žodžiu), paskelbto 2023 m. lapkričio 1 d., sąlygas.

2. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Bendra Sutarties vertė su PVM sudaro **9 078,63 Eur** (devynis tūkstančius septyniasdešimt aštuonis eurus 63 ct). Į Prekių kainą įskaitytas pridėtinės vertės mokestis (PVM 21 proc.) ir visos kitos išlaidos, reikalingos Prekėms tiekti.
- 2.2. Apmokėjimas už Prekes, perduotas pagal Sutartį, vykdomas į Teikėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke: LT94 7044 0600 0032 3744, AB SEB banke.
- 2.3. Už gautas Prekes Pirkėjas sumoka Teikėjui 2.1 punkte nurodytą sumą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos pagal pateiktą Prekių perdavimo-priėmimo aktą. PVM sąskaita faktūra pateikiama naudojantis VĮ Registrų centro teikiama elektronine paslauga „E.sąskaita“.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Teikėjas įsipareigoja:

- 3.1.1. Prekes perduoti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo adresu: Pramonės pr. 11A, Kaune.
- 3.1.2. Užtikrinti, kad perduotų Prekių kokybė ir apimtis atitiktų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus.
- 3.1.3. Prekės laikomos tinkamai perduotomis ir Pirkėjo priimtomis, Šalims pasirašius Prekių perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 2 priedas).
- 3.1.4. Pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą.
- 3.1.5. Perduodant Prekes laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pagal Techninę specifikaciją privaloma parengti techninę dokumentaciją, ataskaitos, Prekių perdavimo-priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o techninės dokumentacijos galutinės versijos ir Prekių perdavimo-priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.2.1. Šalių suderintu laiku priimti Teikėjo perduodamas Prekes, kurių kokybė atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.2.2. Už perduotas Prekes apmokėti Sutarties 2.3 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už įsipareigojimų nevykdymą, jei įsipareigojimų negali įvykdyti dėl Force Majeure aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840. Apie Force Majeure aplinkybes Šalys praneša viena kitai raštu, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms. Jei Šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės.
- 4.2. Neįvykdžius įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 3.1.1 punkte, Teikėjas, Pirkėjui pareikalavus, sumoka 0,02 (dvi šimtasias) proc. delspinigių nuo neperduotų Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra delspinigių suma negali viršyti 5 (penkių) proc. sutarties vertės.
- 4.3. Pirkėjas, neįvykdęs įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 2.3 punkte, Teikėjui pareikalavus, sumoka 0,02 (dvi šimtasias) proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Bendra delspinigių suma negali viršyti 5 (penkių) proc. Sutarties vertės.

5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
- 5.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.
- 5.3. Pirkėjas ir Teikėjas turi teisę, išpėjęs kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Nustatant esminį Sutarties pažeidimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis.
- 5.4. Pirkėjas ir Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį kitais, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatytais atvejais.
- 5.5. Pasibaigus Sutarties terminui ar nutraukus Sutartį prieš laiką, Sutarties šalys viena kitai privalo įvykdyti savo mokestinius įsipareigojimus (esančius Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną).
- 5.6. Jeigu Sutartis nutraukta dėl Teikėjo kaltės, tai pastarasis privalo atlyginti nutraukiant Sutartį padarytus nuostolius, kurie apskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka.

6. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 6.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Šalių susitarimas dėl Sutarties pakeitimų įforminamas raštu, patvirtinus Šalių parašais ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
- 6.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuota vienos iš Šalių iniciatyva dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo teisės aktų, kuriais pakeičiami mokesčiai įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimas įforminamas pasirašant Šalių susitarimą, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Už Paslaugas, suteiktas iki kainos perskaičiavimo, atsiskaitoma pasiūlyme iki kainos perskaičiavimo pateiktomis kainomis.
- 6.3. Šalys susitaria, kad Sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, bus skelbiama viešai.
- 6.4. Asmenys atsakingi už Sutarties vykdymą:

Vardas, pavardė		
Pareigos		
Adresas		
Telefonas		
Elektroninio pašto adresas		

- 6.5. Visi Sutarties papildymai ir priedai yra neatskiriami nuo Sutarties ir galioja, jeigu jie yra pasirašyti Pirkėjo ir Teikėjo.
- 6.6. Sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta prieš terminą tik raštišku Šalių susitarimu.
- 6.7. Nė viena Šalis negali perduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 6.8. Visi ginčai ir nesutarimai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu, pasirašant Šalių susitarimo protokolą. Šalims nesusitarus gera valia, Šalių ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 6.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.
- 6.10. Pagal šią Sutartį Užsakovui perduotas Prekes priėmimo - perdavimo aktu priima Užsakovo įgaliotas atstovas - Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventORIZacijos skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas.
- 6.11. Asmuo atsakingas už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį –

7. SUTARTIES PRIEDAI

1. GPNS imtuvų techninė specifikacija (7 lapai);
2. Prekių perdavimo-priėmimo aktas (1 lapas).

8. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Teikėjas

UAB „Hnit-Baltic“

S. Konarskio g. 28A, 03127 Vilnius

Įmonės kodas 110584280

PVM mokėtojo kodas LT105842811

Tel.: 8 8 215 05 75, Faks.: 8 5 215 05 76

El. paštas: info@hnit-baltic.lt

A/s LT94 7044 0600 0032 3744

AB SEB bankas, b/k 70440

Direktorius

Linus Gripiškis

(parašas)

Pirkėjas

Valstybinė miškų tarnyba

Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas

Įstaigos kodas 302471705

Ne PVM mokėtojas

Tel.: 8 601 69122

El. paštas: vmt@amvmt.lt

A/s LT35 4040 0636 1000 0303

Viksva

Direktorius

Saulius Vasiliauskas

(parašas)

GPNS IMTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios sąlygos

1. Valstybinė miškų tarnyba (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti mobilaus globalinės padėties nustatymo (GPNS) prietaisų 3 vnt. komplektus (toliau – įranga).
2. Prietaisų pristatymo terminas – 30 dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.
3. Prietaisai turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.
4. Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, įdiegtos programos, ištestuota.
5. Į įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą įrangos veikimą.
6. Prietaisų elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamiems rozetėms.
7. Prietaisams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos metu nemokamai atliekami Prekių trūkumų šalinimo darbai per 10 dienų nuo informavimo apie trūkumus dienos. Paaiškėjus, kad Prekių trūkumų pašalinti per šiame punkte nurodytą terminą nėra galimybės, nekokybišką Prekę turi būti pakeista į kokybišką Prekę per 10 kalendorinių dienų (terminas skaičiuojamas nuo paskutinės dienos, kada tiekėjas turėjo pašalinti Prekių trūkumus).
8. Paprašius tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes.

2. Techniniai reikalavimai

2.1. MOBILAUS GLOBALINĖS PADĖTIES NUSTATYMO SISTEMOS (GPNS) PRIETAISO KOMPLEKTAS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikalaujamas dydis, sąlyga	Tiekėjo siūlomų prekių apibūdinimas: modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai parametrai, jų reikšmės (pildo tiekėjas) Pastaba: <i>Srityse, kur reikalaujama, nurodyti konkrečių reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą</i> <i>Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi</i>
1.	Mobilaus globalinės padėties nustatymo sistemos (GPNS) imtuvai		
2.	GPNS antena, modelio	Nurodyti.	Gamintojas Trimble Europe B.V.,

	pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį		Trimble DA2 antena, https://geospatial.trimble.com/en/products/hardware/trimble-da2
3.	Antenos tipas	Geodezinis	Geodezinis
4.	GPNS palydovinių sistemų priėmimas	Turi būti aktyvuota priimti GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU; QZSS sistemų signalus.	Yra aktyvuota priimti GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU; QZSS sistemų signalus.
5.	GPNS palydovinių sistemų kanalų priėmimas	GPS: L1A, L1C, L2C, L5 GLONASS: L1A, L1C, L2C, L2A SBAS: L1C, L1A, L2C, L5 GALILEO: E1, E5A BEIDOU: B1, B1C, B2A QZSS: L1C, L1A, L2C, L5	GPS: L1A, L1C, L2C, L5 GLONASS: L1A, L1C, L2C, L2A SBAS: L1C, L1A, L2C, L5 GALILEO: E1, E5A BEIDOU: B1, B1C, B2A QZSS: L1C, L1A, L2C, L5
6.	Konfigūravimo režimai	• Statinis, RTK (Roveris) • RTK (VRS tinklas) • RTK (pataisos iš palydovo priimant pataisas per L kanalą) • RTK (pataisos iš palydovo priimant pataisas GPRS/4G interneto ryšį)	• Statinis, RTK (Roveris) • RTK (VRS tinklas) • RTK (pataisos iš palydovo priimant pataisas per L kanalą) • RTK (pataisos iš palydovo priimant pataisas GPRS/4G interneto ryšį)
7.	Palaikomi duomenų protokolai	• NTRIP; • VRS; • RTCM32; • MSM; • CMRx.	• NTRIP; • VRS; • RTCM32; • MSM; • CMRx.
8.	Duomenų išvestis	• NMEA	• NMEA
9.	Nepriklausomas atskirų palydovų sistemų priėmimas ir tarpusavio kombinavimas matuojant RTK (angl. „ <i>realtimekinematic</i> “)	Privalomas pavienių GPNS sistemų (GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BeiDou) signalų apdorojimas ir tarpusavio sistemų kombinavimas bet kokia tvarka. Pvz., Galileo ir GPS arba tik BEIDOU, tik GALILEO, GALILEO ir GPS	Yra pavienių GPNS sistemų (GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BeiDou) signalų apdorojimas ir tarpusavio sistemų kombinavimas bet kokia tvarka. Pvz., Galileo ir GPS arba tik BEIDOU, tik GALILEO, GALILEO ir GPS
10.	Matavimo tikslumas realiuoju laiku kinematinio metodu - RTK (angl. „ <i>realtimekinematic</i> “)	Turi būti galimybė su papildomai pasirenkama atitinkama tikslumo prenumerata pasiekti tikslumą: horizontaliai padėčiai: 10 mm + 0,5 ppm vertikalčiai padėčiai: 25 mm + 0,5 ppm.	Yra galimybė su papildomai pasirenkama atitinkama tikslumo prenumerata pasiekti tikslumą: horizontaliai padėčiai: 10 mm + 0,5 ppm vertikalčiai padėčiai: 20 mm + 0,5 ppm.
11.	Matavimo tikslumas priimant pataisas tik iš palydovų L	Turi būti galimybė su papildomai pasirenkama atitinkama tikslumo prenumerata pasiekti tikslumą: horizontaliai padėčiai: Horizontaliai padėčiai	Yra galimybė su papildomai pasirenkama atitinkama tikslumo prenumerata pasiekti tikslumą:

	kanalu arba DGPS	50 mm ar tiksliau.	Horizontaliai padėčiai: 20 mm.
12.	Matavimo duomenų atnaujinimo dažnis	Ne mažiau kaip 10 Hz.	10 Hz.
13.	Jungtys	Ne mažiau USB	USB jungtis
14.	Bluetooth bevielė jungtis	„Bluetooth“ modemas, ne žemesnės, nei 4.0 technologijos.	Bluetooth“ modemas 4.2 technologijos.
15.	Imtuvo savybės	- Turi registruoti neapdorotus RAW duomenis; - Turi būti aktyvuotas „Roverio“ režimas.	- Registruoja neapdorotus RAW duomenis; - Yra aktyvuotas „Roverio“ režimas.
16.	Imtuvo maitinimas	Greitai keičiamų Ličio jonų baterijų komplektas užtikrinantis, ne mažiau kaip 8 valandų matavimus RTK režimu.	Greitai keičiamų Ličio jonų baterijų komplektas užtikrinantis 8 valandų matavimus RTK režimu.
17.	Atsparumo standartas	Turi būti ne blogesnis kaip IP65 ar lygiavertis.	IP65
18.	Imtuvo svoris	Ne sunkesnis nei 350 g.	330 g.
19.	Turi būti ištestuotas ir atitikti mechaninius kritimo ir vibracijos atsparumo standartus	MIL-STD-810G arba aukštesnius	MIL-STD-810G
20. Mobiliosios globalinės padėties nustatymo sistemos (GPNS) lauko kompiuterio techniniai reikalavimai			
21.	Operacinė sistema	Android su Google Mobile Services PĮ paketu. Sertifikuota Google Play. Ne žemesnės, nei Android 8.0 versijos.	Android su Google Mobile Services PĮ paketu. Sertifikuota Google Play. Ne žemesnės, nei Android 10.0 versijos. Specifikacija: https://trl.trimble.com/docuhare/dsweb/Get/Document-913403/022516-439G_TDC600%20Handheld_DS_USL_0823_LR%20-%20sec.pdf
22.	Atmintis	Vidinė atmintis turi būti ne mažiau kaip 64 GB dydžio.	64 GB
23.	Atminties praplėtimo galimybė	Privaloma SD/micro SD arba SDHC.	SDHC
24.	Operatyvioji atmintis (RAM)	Turi būti ne mažiau kaip 4 GB	4 GB
25.	Procesoriaus greitis	Procesorius turi būti ne mažiau kaip 2 Ghz dažnio ir ne mažiau 8 branduolių.	2.2 Ghz dažnio ir 8 branduolių
26.	GPNS antena	Turi būti integruota GPNS (GPS; GLONASS; Beidou; SBAS) vidinė antena.	Integruota GPNS (GPS; GLONASS; Beidou; SBAS) vidinė antena

27.	Sensoriai, išoriniai įrenginiai	Integruotas kompasas, mikrofonas, garsiakalbis, priekinė ir galinė kamera, blykstė, barometras, šviesos sensorius, girometras.	Integruotas kompasas, mikrofonas, garsiakalbis, priekinė ir galinė kamera, blykstė, barometras, šviesos sensorius, girometras.
28.	Kamera	Turi būti integruota ne mažiau 12 Mp pagrindinė vaizdo kamera su auto fokusavimu ir papildoma kamera ekrano pusėje.	Yra integruota 13 Mp pagrindinė vaizdo kamera su auto fokusavimu ir papildoma kamera ekrano pusėje.
29.	Svoris	Turi būti ne sunkesnis nei 400 gramų	380 gramų
30.	Atsparumo standartas	IP65 arba aukštesnis	IP67
31.	Ekranas	- Turi būti spalvotas, stiklinis, aktyvų lietimą vienu metu keliuose taškuose palaikanti funkcija; - Ekranas raiška ne mažiau kaip 1900 x 1000 ar 1000 x 1900 taškų. - Optimalaus dydžio, nuo 5 iki 6 colių skersmens ekranas; - Privalo užtikrinti matomą saulės šviesoje su ne mažesne, nei 450 cd/m2 skaistumo charakteristika.	- yra spalvotas, stiklinis, aktyvų lietimą vienu metu keliuose taškuose palaikanti funkcija (angl. capacitive multi-touch“; - Ekranas raiška 1920 x 1080. - Optimalaus dydžio, 6 colių skersmens ekranas; - Užtikrina matomą saulės šviesoje su ne mažesne, nei 450 cd/m2 skaistumo charakteristika.
32.	Išorinė Jungtis	Ne senesnė nei USB-C tipo	USB-C tipo
33.	Belaidžiai ryšiai	Ne žemesnės nei Bluetooth 4.0 technologijos, Wi-fi 802.11 b/g/n/ac, 4G LTE modemai.	Bluetooth 4.1 technologijos, Wi-fi 802.11 b/g/n/ac, 4G LTE modemai.
34.	SIM kortelių lizdas	Ne mažiau kaip 2 SIM kortelių lizdai	2 SIM kortelių lizdai
35.	Duomenų kaupiklio maitinimas	Aprūpintas Ličio jonų baterija, užtikrinančia ne mažiau kaip 14 valandų nepertraukiamą veikimą.	Aprūpintas Ličio jonų baterija, užtikrinančia 15 valandų nepertraukiamą veikimą.
36.	Mobilus globalinės padėties nustatymo (GPNS) prietaiso komplektacija		
37.	GPNS imtuvas	- GPNS imtuvas; - baterijų įkroviklis; 1 papildoma išorinė baterija; - Rankinio laikiklio komplektas patogiam GPNS antenos laikymui rankose su lauko kompiuteriu; 1 GPNS antenos rankenos papildomas tvirtinimo magnetas - Kuprinė su integruotu laikikliu GPNS antenai; - GPNS antenos dėklas;	- GPNS imtuvas; - baterijų įkroviklis; 1 papildoma išorinė baterija; - Rankinio laikiklio komplektas patogiam GPNS antenos laikymui rankose su lauko kompiuteriu; 1 GPNS antenos rankenos papildomas tvirtinimo magnetas - Kuprinė su integruotu laikikliu GPNS antenai; - GPNS antenos dėklas.
38.	Duomenų kaupiklis	- pagrindinis įrenginys; - baterija;	- pagrindinis įrenginys; - baterija;

		• baterijos įkroviklis.	• baterijos įkroviklis.
39.	Garantijos trukmė	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.
40.	Perkančiosios organizacijos turimos programinės įrangos suderinimas su siūloma GPNS sistema		
41.	Siūlomo GPNS imtuvo suderinamumas su trečiųjų šalių Android platformoje veikiančiomis programinėmis įrangomis	Siūlomas GPNS imtuvas privalo veikti ir su trečiųjų šalių interaktyviuosius žemėlapius foninius žemėlapius atvaizduojančia GIS programine įranga, diegiamą Android OS mobiliuose įrenginiuose. GPNS imtuvas privalo tikslinti šių žemėlapių padėtį lauke tikslumu, nurodytu techninių reikalavimų punktuose Nr. 10 ir 11.	Siūlomas GPNS imtuvas veikia su ArcGIS Field Maps, diegiama Android OS mobiliuose įrenginiuose ir tikslina (nuskaito) šių žemėlapių padėtį lauke tikslumu, nurodytu techninių reikalavimų punktuose Nr. 10 ir 11. Patvirtinimas: skyrelis: GPS receivers tested on Android https://doc.arcgis.com/en/field-maps/latest/prepare-maps/high-accuracy-data-collection.htm#ESRI_SECTION2_4925E1561FBF45918EE33F9E5D5BF16F
42.	Suderinamumo parametrai	VMT turima ArcGIS Field Maps programinė įranga matuojant objektus, automatiškai, be papildomų naudotojo veiksmų, turi galėti nuskaityti iš siūlomo GPNS imtuvo ir įrašyti į ArcGIS Field Maps esančių sluoksnių (GIS web servisų pagrindu) atributinius laukus ne mažiau kaip šiuos GPNS imtuvo parametrus: • Imtuvo pavadinimas (modelis) • Ilguma • Platuma • Altitudė • Pozicijos fiksavimo laikas • Pozicijos nustatymo šaltinis (pvz., nustatytas naudotojo, paslaugų teikėjo, kt.) • Judėjimo kryptis • Greitis (km/h) • Azimutas • Horizontalus tikslumas • Vertikalus tikslumas • PDOP • HDOP • VDOP • Pozicijos fiksavimo tipas (RTK, DGPS) • Stoties identifikatorius • Palydovų skaičius	ArcGIS Field Maps programinė įranga matuojant objektus, automatiškai, be papildomų naudotojo veiksmų, gali nuskaityti iš siūlomo GPNS imtuvo ir įrašyti į ArcGIS Field Maps esančių sluoksnių (GIS web servisų pagrindu) atributinius laukus šiuos GPNS imtuvo parametrus: • Imtuvo pavadinimas (modelis) • Ilguma • Platuma • Altitudė • Pozicijos fiksavimo laikas • Pozicijos nustatymo šaltinis (pvz., nustatytas naudotojo, paslaugų teikėjo, kt.) • Judėjimo kryptis • Greitis (km/h) • Azimutas • Horizontalus tikslumas • Vertikalus tikslumas • PDOP • HDOP • VDOP • Pozicijos fiksavimo tipas (RTK, DGPS) • Stoties identifikatorius

			• Palydovų skaičius Patvirtinimas: https://doc.arcgis.com/en/filed-maps/latest/prepare-maps/high-accuracy-data-collection.htm (skyrelis: Supported GPS metadata)
--	--	--	--

3. **Prekių perdavimo vieta:** Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11A, Kaunas.

4. **Prekių perdavimo terminas** - ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

Teikėjas

UAB „Hnit-Baltic“
Direktorius
Linas Gripiškis

Pirkėjas

Valstybinė miškų tarnyba
Direktorius
Saulius Vasiliauskas

(parašas)

(parašas)

2 priedas
prie 2023 m. lapkričio d.
sutarties Nr.

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

20__ m. _____ mėn. __ d.
Kaunas

Šiuo aktu pažymima, kad pagal sutartį Nr. _____, pasirašytą 2023 m. _____ d.,
Teikėjas - UAB „Hnit-Baltic“, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, perdavė GPNS imtuvus, o
Pirkėjas – Valstybinė miškų tarnyba priima perduotas prekes bei šiuo aktu pareiškia, jog
įsipareigojimai įvykdyti pilna apimtimi ir laiku, jokių pretenzijų UAB „Hnit-Baltic“ neturi.

Teikėjo atstovas
UAB „Hnit-Baltic“
S. Konarskio g. 28A, 03127 Vilnius
Įmonės kodas 110584280

Pirkėjo atstovas
Valstybinė miškų tarnyba
Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas
Įstaigos kodas 302471705

(pareigos, vardas, pavardė,
parašas)

(pareigos, vardas, pavardė,
parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė miškų tarnyba 302471705, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas Valstybinė miškų tarnyba 302471705, Kaunas, Pramonės pr. 11A-9 UAB "HNIT-BALTIC" 110584280, Vilnius, S. Konarskio g. 28A
Dokumento pavadinimas (antraštė)	GPNS IMTUVŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS - UAB HNIT-BALTIC
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-24 Nr. S-155
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Vasiliauskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	SAULIUS VASILIAUSKAS, Valstybinė miškų tarnyba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-22 16:07:58 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-22 16:08:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-02 10:00:09 – 2027-08-01 10:00:09
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Paltarackas, Pardavimų departamento vadovas, HNIT-Baltic
Sertifikatas išduotas	ARTŪRAS PALTARACKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-23 12:06:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-23 12:07:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-27 18:43:38 – 2027-06-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Linas Gipiškis, Direktorius, HNIT-Baltic
Sertifikatas išduotas	LINAS GIPIŠKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-23 12:08:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-23 12:08:18 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-19 13:21:27 – 2025-01-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-24 09:37:57)

DETALŪS METADUOMENYS	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-24 09:37:57 DBSIS