

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų komisijai
Teikiama CVP IS priemonėmis

2023-11- Nr. 2S-
į 2023-10-13 Nr. 32-14-1028

DĖL ATVIRO KONKURSO „PLŪDURUOJANČIOS DEGALINĖS“ (P. N. 683522)

Gerb. Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, norime Jus informuoti, jog tikrinant 2023-11-08 Jums per Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemones pateiktus pirkimo dalyvio AB „Vidaus vandens kelių direkcija“ dokumentus, pastebėjome dėl žmogiškosios klaidos įsivėlusius neatitikimus. Labai atsiprašome ir šiuo raštu Jus informuojame ir patiksliname pateiktą pasiūlymą sekančiai:

1) *Dėl techninės specifikacijos 1.3.16 p. „Turi būti dvi ritės degalų žarnoms suvynioti (kiekvienos rūšies kurui atskirai)“, siūlomos prekės gamintojo ir modelio - turi būti pagal „Techninis priedas Nr. 13 - Ritės degalų žarnoms“:*

Gamintojas: ELAFLEX ITALIA S.R.L.;

Modelis: Compact Line HD 25.

2) *dėl Techninės specifikacijos 1.4.3.3. „kietojo disko duomenų apdorojimo sparta - ne mažesnė nei 50 mb/s“:*

Kartu su pasiūlymu, teiktoje pirminėje techninėje specifikacijoje buvo nurodyta kietojo disko duomenų apdorojimo sparta - 200 MB/S, tačiau teisingi duomenys yra ne mažiau 500 MB/s.

PRIDEDAMA:

1) Patikslinta techninė specifikacija.

Gamybos direktorius

Mindaugas Gutauskas

PLŪDURIUOJANČIOS DEGALINĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Plūduriuojančios degalinės (toliau – Prekė arba Plūduriuojanti degalinė), skirtos vidaus vandenų laivų užpildymui degalais, įskaitant visas jos sudedamąsias dalis su sumontavimu, jos pristatymą, pastatymą Kauno miesto savivaldybės administracijos nurodytoje vietoje ir įrengimą (pritvirtinimą), atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, pirkimas.

2. Prekės pristatymo preliminarinė vieta: Kauno mariose „Neptūno įlanka“ R. Kalantos g. 130, Kaunas.

3. Bendrieji reikalavimai Prekei:

3.1. Prekė turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB, reikalavimus, Europos standartą dėl techninių reikalavimų vidaus vandenų laivams (ES-TRIN) ir turi turėti Lietuvos Respublikoje pripažintos laivų klasifikavimo bendrovės (RINA, Bureau Veritas, Polski Rejestr Statkow ar kita) išduotą sertifikatą, patvirtinantį Prekės atitikimą laivų klasifikavimo bendrovės keliams reikalavimams ir atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2016/1629. Prekės perdavimo metu Prekei turi būti atliktos visos teisės aktų reikalaujamos patikros, matavimai, apžiūros, bandymai, Prekė turi turėti visus Prekės eksploatavimui reikalingus dokumentus ir būti įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Prekė privalo būti sukomplektuota ir parengta eksploatavimui taip, kad ją būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.

3.2. Perduodant Prekę Pirkėjui, Tiekėjas turės pateikti visus Prekės eksploatavimui būtinus Prekės dokumentus įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinius, įrangos aprašymą ir kitą dokumentaciją, išvardintą šiame punkte:

3.2.1. Prekės techninę specifikaciją su įrangos ir mechanizmų aprašymais;

3.2.2. Prekės brėžinį (-ius);

3.2.3. Prekės įrangos išdėstymo brėžinį (-ius);

3.2.4. Prekės stovumo skaičiavimo dokumentus;

3.2.5. Lietuvos Respublikoje pripažintos laivų klasifikavimo bendrovės Prekei išduotą sertifikatą, nurodytą 3.1 papunktyje;

3.2.6. Prekės įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre dokumentus;

3.2.7. Kitus Prekės eksploatavimui būtinus dokumentus (jei tokių yra).

3.3. Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 1 metų gamintojo ir (ar) tiekėjo garantija.

Būtina užpildyti 1–os lentelės 4-5 stulpelius, nurodant konkrečius siūlomos Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją bei Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) duomenis ir charakteristikas patvirtinančių teikiamų gamintojo dokumentų, kuriuose yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimą, nurodant puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) specifikacijos reikšmė (kur reikalaujama).

Tiekėjas perkančiai organizacijai gali siūlyti ir nepagamintą Prekę. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelėje turi aiškiai nurodyti, ar jo siūloma Prekė (ir jos sudedamosios dalys) yra pagaminta ar bus gaminama. Jei Prekė (ir jos sudedamosios dalys) pasiūlymo pateikimo momentu yra nepagaminta, gamintojo atitikties deklaracijos, sertifikatai (jei reikalaujama) ar lygiaverčiai dokumentai Pirkėjui pateikiami Sutarties projekto 13.7 punkte nustatyta tvarka.

Techninėje specifikacijos 1-ojoje lentelėje nurodytos reikšmės, prie kurių eilutė yra užbraukta, bus tikrinamos sutarties vykdymo metu.

Jeigu tiekėjo siūloma Prekė (ar jos sudedamosios dalys) yra pagaminta, įrodant siūlomos Prekės (ar jos sudedamųjų dalių) atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami Prekės (ar jos sudedamųjų dalių) gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 1 lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekės (ir/ar jos sudedamųjų dalių) gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami ir gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą. .

Jeigu tas pats Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) modelis ir modifikacija yra siūlomas.

Pasiūlymai, kuriuose siūloma Prekė (ir jos sudedamosios dalys) neatitiks (bus prastesnė) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų Prekę.

Pastaba. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

7-ojo punkto 2-ojoje lentelėje nurodyti reikalavimai Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) suteikiamai garantijai. Tiekėjas Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) suteikti **papildomą gamintojo ir (ar) tiekėjo garantiją neprivalo**, tačiau pasiūlius Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) papildomą garantiją, viršijančią 3.3 punkte nurodytą privalomą gamintojo ar tiekėjo suteikiamą 1 metų garantiją, už kiekvienus papildomos garantijos metus bus skiriami balai kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Jeigu bus pildoma 7-ojo punkto 2-oji lentelė, būtina užpildyti šios lentelės 3-4 stulpelius ir pateikti reikalaujamus gamintojo ir (ar) tiekėjo dokumentus.

4. Pagrindinės Prekės sudedamosios dalys:




- degalų talpykla su degalų lygio kontrolės įranga;

- degalų išdavimo kolonėlė su degalų išdavimo įranga ir degalų įpylimo kontrolės įranga;
 - atsiskaitymo už degalus mokėjimo terminalas.
 - plūduriuojantis įrenginys (pontonas), kuriame (ant kurio) turi būti įmontuota (sumontuota) visa aukščiau nurodyta įranga ir įrengimai.
5. Prekė (ir jos sudedamosios dalys) turi būti nauja, nenaudota (gamybai turi būti naudojamos naujos medžiagos ir nauji įrengimai).
6. Prekės horizontalus paviršius, ant kurio bus vaikštoma, turi būti neslidus.

1 lentelė. REIKALAVIMAI PREKEI

Eil. Nr.	Prekė ir jos sudedamosios dalys	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) <i>(būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)</i>	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė
			Pildo Tiekėjas	
1	2	3	4	5
1.	Plūduriuojanti degalinė (Prekė):		Prekė pagaminta (taip/ne) TAIP Gamintojas <i>(nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją):</i> Vidaus vandens kelių direkcija, AB <i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i> Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): Plūduriuojanti degalinė D-04	- Techninis priedas Nr. 01 – D-04 registracijos liudijimas. - Techninis priedas Nr. 02 – Bendrojo išdėstymo planas.

		1.. Ilgis (įskaitant išsikišusias dalis) LOA – ne daugiau kaip 6,00 m;	1. 5,88 m	
		2. Plotis (įskaitant išsikišusias dalis) BOA – ne daugiau kaip 4,00 m;	2. 3,93 m	
		3. Stacionarių konstrukcijų aukštis virš vandens paviršiaus – ne daugiau kaip 5,00 m;	3. 4,31 m	
		4. Grimzlė – ne daugiau kaip 1 m	4. 0,90 m	
1.1.	Plūduriuojantis įrenginys (pontonas), kuriame (ant kurio) turi būti įmontuota (sumontuota) įranga ir įrengimai		Plūduriuojantis įrenginys (pontonas) pagamintas (taip/ne) TAIP Gamintojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją): Vidaus vandens kelių direkcija, AB <i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i> Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): Plūduriuojanti degalinė D-04	Techninis priedas Nr. 01 – D-04 registracijos liudijimas.
		1.1. Išorinis korpusas pagamintas iš plieno	1.1. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 01 – D-04 registracijos liudijimas.
		1.2. Korpuso apkalos storis, korpuso rinkinys turi atitikti Europos standartą dėl techninių reikalavimų vidaus vandenų laivams (ES-TRIN)		
		1.3. Korpuso vidus ir išorė turi būti nudažyta nuo korozijos saugančiais dažais	1.3. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 03 – Antikorozinės dangos duomenų lapai.
		1.4. Vidus, kuriame įmontuota degalų talpykla, turi būti apšviestas		

1.2.	Degalų talpykla su degalų lygio kontrolės įranga		Degalų talpykla su degalų lygio kontrolės įranga pagaminta (taip/ne) TAIP Gamintojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją): Cosmica, UAB <i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i> Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): KTDA 2000-10-3/7	Techninis priedas 04 – Kuro talpyklos techninis pasas.
	1.2.1. Degalų talpykla pagaminta iš plieno, dvisienė (antžeminio tipo) su siurbimo, užpylimo, alsavimo vamzdžiais, aptarnavimo liuku, įrengta tarpšienio kontrolės įranga ir perpildymo davikliu autocisternos pajungimui		1.2.1. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 04 – Kuro talpyklos techninis pasas. <i>7 puslapis – Bendrieji duomenys</i>
	1.2.2. Degalų talpyklos išorinis paviršius padengtas dvikomponenčiu gruntu bei atspariais atmosferiniam poveikiui dažais. Dažymas turi atitikti LST EN ISO 12944 C3 standarto reikalavimus.			
	1.2.3. Degalų talpykla turi atitikti EN12285-2 standarto reikalavimus. Turi būti paženklinta CE ženkliniu			
	1.2.4. Degalų talpykla turi būti padalinta pertvara į atskiras sekcijas skirtingoms degalų rūšims laikyti. Sekcijos: 1.2.4.1. pirma sekcija – ne mažiau kaip 7 m ³ ; 1.2.4.2. antra sekcija - ne mažiau kaip 3 m ³		1.2.4. Atitinka (taip/ne) TAIP 1.2.4.1. pirma sekcija 7.261 ± 1% m³ 1.2.4.2. antra sekcija 3.183 ± 1% m³	Techninis priedas Nr. 05 – Talpyklos patikros sertifikatas

		1.2.5. Turi būti atlikta degalų talpyklos sekcijų metrologinė patikra (pridavimo užsakovui metu)		
		1.2.6. Turi būti atlikta degalų talpyklos patikra techninės priežiūros tarnyboje (pridavimo užsakovui metu)		
		1.2.7. Degalų talpykloje turi būti automatinė degalų lygio matavimo sistema, kuri sudaryta iš ne mažiau kaip 2-jų matavimo zonų.	1.2.7. Degalų talpykloje įrengta automatinė degalų lygio matavimo sistema (taip/ne) TAIP Automatinė degalų lygio matavimo sistema sudaryta iš 2 (dviejų) matavimo zonų.	Techninis priedas Nr. 06 – Degalų lygio matavimo sistemos patikros sertifikatas
		1.2.8. Automatinės degalų lygio matavimo sistemos matavimo zondai turi matuoti: - degalų lygį; - degalų temperatūrą; - laisvo vandens lygį	1.2.8. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 07 – Degalų lygio matavimo sistema
		1.2.9. Matavimo zondas turi būti komplektuojamas su duomenų apdorojimo-perdavimo konsole	1.2.9. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 08 – Duomenų apdorojimo – perdavimo konsolė
		1.2.10. Turi būti atlikti degalų lygio matavimo sistemos metrologinė patikra (pridavimo užsakovui metu)		
1.3.	Degalų išdavimo kolonėlė		Degalų išdavimo kolonėlė pagaminta (taip/ne) TAIP Gamintojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją): TOKHEIM <i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i> Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): TOKHEIM QUANTUM 210 2-2DD	Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas

	1.3.1. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti degalų išdavimo ir degalų įpylimo kontrolės įrangą	1.3.1. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas <i>2 puslapis - Aprašymas</i>
	1.3.2 Skirta dviem degalų rūšims (benzinas ir dyzelinas)	1.3.2. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas <i>2 puslapis - Aprašymas</i>
	1.3.3. Maitinama elektros energija	1.3.3. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas <i>2 puslapis - Aprašymas</i>
	1.3.4. Automatinis degalų pistoletas (atskiras kiekvienai degalų rūšiai, benzinui - su garų gražinimu)	1.3.4. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas <i>2 puslapis – Pagrindiniai komponentai</i>
	1.3.5. Našumas - ne mažiau kaip 40 l/min (kiekvienai degalų rūšiai)	1.3.5. Atitinka (taip/ne) TAIP 1.3.5.1. Našumas benzinui 40 L/MIN 1.3.5.2. Našumas dyzelinui 40 L/MIN	Techninis priedas Nr. 10 – Degalų išdavimo kolonėlės kontrolės ataskaita
	1.3.6. Degalų siurblys su oro atskyreju, mechaniniu filtru su atbuliniu vožtuvu	1.3.6. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas <i>2 puslapis – Pagrindiniai komponentai</i>
	1.3.7. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti elektroninį kalkuliatorių	1.3.7. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas <i>2 puslapis – Pagrindiniai komponentai</i>

1.3.8. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti mechaninį suminį skaitiklį	1.3.8. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 11 – Degalų išdavimo kolonėlės patikros sertifikatas
1.3.9. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti LCD ekraną su apšvietimu		
1.3.10. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti nutraukimo movą	1.3.10. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 12 – Degalų išdavimo kolonėlės instrukcija
1.3.11. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti elektromagnetinius sulėtinimo ir stabdymo vožtuvus	1.3.11. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 12 – Degalų išdavimo kolonėlės instrukcija
1.3.12. Degalų išdavimo kolonėlė turi būti padengta antikorizininiais dažais	1.3.12. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 12 – Degalų išdavimo kolonėlės instrukcija
1.3.13. Degalų išdavimo kolonėlė turi atitikti ATEX direktyvos 94/9EX atitinkančios PREN 13617-1 reikalavimus, turi būti paženklinta CE ženkliniu		
1.3.14. Degalų išdavimo įranga turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą (pridavimo užsakovui metu)		
1.3.15. Degalų išdavimo kolonėlei turi būti atlikta metrologinė patikra (pridavimo užsakovui metu)		
1.3.16. Turi būti dvi ritės degalų žarnoms suvynioti (kiekvienos rūšies kurui atskirai)	1.3.16. Degalų ričių skaičius 2 (du) vnt. Gamintojas: ELAFLEX ITALIA S.R.L.; Modelis : Compact Line HD 25	Techninis priedas Nr. 13 – Ritės degalų žarnoms
1.3.17. Ritės turi turėti spyruoklinius sutraukėjus. Ritės rėmas nerūdijančio plieno arba metalinis dažytas milteliniu būdu. Degalų padavimo į žarną vamzdis turi būti plieninis. Degalų žarnos pajungimui nuo vamzdelio turi būti 90 ⁰ suktukas.		

1.4.	Mokėjimo terminalas	1.3.18. Benzino žarnos ritė turi būti su ne mažiau kaip 15 m degalų žarna. Žarna turi būti su garų atsiurbimu ir paženklinta CE ženklų bei atitikti ATEX direktyvos 94/9EX reikalavimus ir būti ne mažiau kaip II klasifikavimo lygio 2 kategorijos		
		1.3.19. Dyzelino žarnos ritė turi būti su ne mažiau kaip 15 m degalų žarna. Žarna turi būti paženklinta CE ženklų bei atitikti ATEX direktyvos 94/9EX reikalavimus ir būti ne mažiau kaip II klasifikavimo lygio 2 kategorijos		
		1.3.20. Degalų išdavimo kolonėlė turi būti apšviesta		
			Mokėjimo terminalas pagaminta (taip/ne) TAIP Gamintojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją): UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS, UAB <i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedeliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomoms prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i> Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): UVS OTS-250	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas
		1.4.1. Mokėjimo terminalas be grynųjų pinigų, kuriame:		
		1.4.1.1. integruotas banko kortelių skaitytuvas	1.4.1.1. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>4 punktas</i>
		1.4.1.2. integruotas terminis kvitų spausdintuvas	1.4.1.2. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>5 punktas</i>

		1.4.1.3. integruotas fiskalinis blokas	1.4.1.3. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>6 punktas</i>
		1.4.1.4. integruotas 2D brūkšninių kodų skaitytuvas	1.4.1.4. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>7 punktas</i>
		1.4.2. Brūkšninių kodų skaitytuvas:		
		1.4.2.1. nuskaityto EAN13 ir QR brūkšninius kodus	1.4.2.1. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>7 punktas</i>
		1.4.2.2. turi galimybę skaityti brūkšninius kodus iš mobiliojo telefono	1.4.2.2. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>7 punktas</i>
		1.4.3. Mokėjimo terminalo sisteminis blokas:		
		1.4.3.1. procesoriaus galingumas (CPU) – ne mažiau kaip 3,6 GHz	1.4.3.1. procesoriaus galingumas (CPU) – 3,7 GHz	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i>
		1.4.3.2. operatyviosios atminties talpa (RAM) – ne mažiau kaip 8 GB	1.4.3.2. operatyviosios atminties talpa (RAM) – 8 GB	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i>
		1.4.3.3. kietojo disko duomenų apdorojimo sparta - ne mažesnė nei 50 mb/s	1.4.3.3. kietojo disko duomenų apdorojimo sparta - ne mažiau 500 MB/s.	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i>
		1.4.3.4. kietojo disko talpa - ne mažiau kaip – 256 GB	1.4.3.4. kietojo disko talpa - 256 GB	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i>
		1.4.4. Mokėjimo terminalo vaizduoklis:		
		1.4.4.1. įstrižainė – ne mažiau kaip 20 colių	1.4.4.1. įstrižainė – 21 colių	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>3 punktas</i>

	1.4.4.2. apsaugotas antivandaline apsauga	1.4.4.2. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>3 punktas</i>
	1.4.4.3. turi būti pritaikytas darbui lauke 24/7	1.4.4.3. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>3 punktas</i>
	1.4.5. Mokėjimo terminalo korpusas:		
	1.4.5.1. rėmas iš nerūdijančio plieno	1.4.5.1. rėmas iš nerūdijančio plieno	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>8 punktas</i>
	1.4.5.2. atsparumas aplinkos temperatūrai – nuo ne daugiau kaip –35°C ir iki ne mažiau kaip + 45°C	1.4.5.2. atsparumas aplinkos temperatūrai – nuo - 35°C °C ir iki + 45°C	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>8 punktas</i>
	1.4.5.3. atsparumas drėgmei – ne mažiau kaip iki 95%	1.4.5.3. atsparumas drėgmei – 95 %	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>8 punktas</i>
	1.4.5.4. turi būti šildomas termostatu valdomu šildytuvu	1.4.5.4. Atitinka (taip/ne) TAIP	Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>8 punktas</i>
	1.4.5.5. mokėjimo terminalas turi būti apšviestas		

7. Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) siūlomas garantinis terminas (tiekėjui pasiūlius Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) papildomą garantiją, viršijančią 3.3 punkte nurodytą privalomą 1 metų gamintojo ir (ar) tiekėjo garantiją, tiekėjui bus skiriami papildomi balai)

2 lentelė. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti 4 stulpelyje nurodytus dokumentus.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas)	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) turi būti suteikiamas tiekėjo ir	Garantinis terminas <i>(nurodyti visą siūlomą garantijos konkrečią reikšmę (susumavus</i>	Priedas Nr. 15 – gamintojo garantijos deklaracija <i>(turi būti pateikiami Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) gamintojo išduotą suteikiamą garantiją patvirtinantys</i>

	(arba) gamintojo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 1 metai	<i>privalomos ir papildomos (jei papildoma garantija siūloma) trukmės): 1 metai, iš kurių papildoma garantija (įrašyti siūlomos papildomos garantijos, viršijančios privalomą minimalią 1 metų garantijos trukmę, jei papildoma garantija siūloma) 0 metai</i>	dokumentai. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Plūduriuojanti degalinė bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po <u>Plūduriuojančios degalinės perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumams (defektams), Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Plūduriuojanti degalinė bus pakeista tinkamos kokybės Plūduriuojančia degaline;</u> Tiekėjui nurodžius siūlomą papildomą, t. y. viršijantį <u>Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) reikalaujamą minimalų 1 metų garantinį terminą</u>, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotus suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad <u>Plūduriuojanti degalinė (įskaitant sumontavimo darbus) bus tinkama naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Plūduriuojančios degalinės perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumams (defektams), Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Plūduriuojanti degalinė bus pakeista tinkamos kokybės Plūduriuojančia degaline.)</u>
--	---	--	---

Pastabos:

- 1) Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 2 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 4 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V) ir t.t.).
 - 2) Jei tiekėjas techninės specifikacijos 7-o punkto 2-ojoje lentelėje nurodo siūlomą papildomą, t. y. viršijantį Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) reikalaujamą minimalų 1 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotus suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Plūduriuojanti degalinė (įskaitant sumontavimo darbus) bus tinkama naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Plūduriuojančios degalinės perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumams (defektams), Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Plūduriuojanti degalinė bus pakeista tinkamos kokybės Plūduriuojančia degaline.)
- Tiekėjui nepateikus šių dokumentų **kartu su pasiūlymu**, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Vidaus vandens kelių direkcija, AB patvirtina (deklaruoja), kad siūloma Prekė (ir jos sudedamosios dalys) ją atitinka. Patvirtiname, kad siūloma Prekė (ir/ar jos sudedamosios dalys) bus pagaminta (jeigu siūloma nepagaminta Prekė (ir/ar jos sudedamosios dalys)) ir pristatyta pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, taip pat deklaruojame, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

Gamybos direktorius

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*

(Parašas)

Mindaugas Gutauskas

(Vardas, pavardė)

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.*

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vidaus vandens kelių direkcija, AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PLŪDURUOJANČIOS DEGALINĖS PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-13 Nr. 2S-338
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Gutauskas Techninės priežiūros ir gamybos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 13:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 13:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-08 11:25 - 2026-03-07 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedre Keriniene Administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 13:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 13:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 17:19 - 2028-05-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Degalinės techninė specifikacija (Užpildyta).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-13 nuorašą suformavo Eglė Valančiūnaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-